


VISIONAIR



LIVE

L'ECCELLENZA DELLA SEMPLICITÀ THE EXCELLENCE OF SIMPLICITY

VISIONAIR

Ogni processo creativo ha inizio con una visione. Un nuovo punto di vista in grado di ribaltare la normalità. La cappa diventa verticale ed ergonomica, aderisce alla parete come un quadro, si trasforma in un oggetto unico dal design essenziale. E ancora, eleva l'ambiente cucina reinventandosi come elemento di arredamento, per poi trasformarsi in un punto luce sorprendente ed emozionale. Stupire significa trasformare un semplice elettrodomestico come la cappa in qualcosa di spazzante, funzionale e meravigliosamente diverso, in una parola: *Visionair*.

Every creative process begins with a vision: a new point of view capable of overturning normality: the hood becomes vertical and ergonomic, it adheres to walls like a painting and becomes a unique object with an essential design. It also elevates the kitchen environment by reinventing itself as an element of furniture, only to turn into a surprising and emotional lighting point. To astonish means transforming a simple appliance like a kitchen hood into something surprising, functional and wonderfully different, in one word: *Visionair*.

IL FUTURO È DI CHI INNOVA

THE FUTURE IS FOR THOSE WHO INNOVATE

Tutto nasce da un'intuizione di Ermanno Casoli, che nel 1972 realizza la sua prima cappa. Da allora, non abbiamo mai smesso di unire know-how tecnologico e design, con un solo obiettivo: rivoluzionare l'immagine della cappa da cucina nel mondo.

Oggi siamo presenti in molti Paesi, dall'America all'Asia, fieri della nostra italianità e della nostra visione internazionale. Una cultura aziendale tesa sempre all'innovazione.

La qualità dell'aria e le sue infinite sfumature, lo stile unico del Made in Italy: questo è ciò che ci ispira, che da sempre ci guida verso il futuro.

It all began from an intuition by Ermanno Casoli, who in 1972 made his first hood. Since then, we have never ceased to combine technological know-how and design, with only one objective: to revolutionize the image of kitchen hoods throughout the world.

Today we are present in numerous countries, from America to Asia, and we're proud of our Italian spirit and our international vision. A corporate culture that is always aimed at innovating.


The quality of the air and its infinite nuances, the unique Made in Italy style: this is what inspires us, which has always guided us towards the future.




La prima visione
The first vision




La cappa
diventa lampada
The hood
becomes a lamp



La più silenziosa
The quietest




E-motion control




Cubic design

Materiali innovativi
Innovative materials



Il piano cottura
aspirante
The extractor hob



WALL 12



ACUTA
61



FLAT GLASS
45



LOL
31



SPOT NG
39



SYNTHESIS
64



BELT
28



FLAT GLASS
PLUS
43



MISSY
57



SPOT NG
URBAN
35



TAMAYA
56



CIRCUS
51



HYDRA
62



PERSONAL
63



SPOT PLUS
36



TONDA
58



CIRCUS PLUS
49



JOY
38



REEF
50



STONE
54




TRIBE
44



CRUISE
37



KUADRA
55



RUBINO
CORNER
65



STRIPE
23



TUBE PRO
53



ELEKTRA
29



L'ESSENZA
17



SHIRE
27



STRIPE
URBAN
21



VEGA
59

110 ADD OR REPLACE

- 112 APPROFONDIMENTI
FURTHER
INFORMATION
- 114 ACCESSORI
ACCESSORIES
- 120 TU E LA CAPP
THE HOOD AND YOU
- 123 GARANZIA E SERVIZI
GUARANTEE AND
SERVICES

ISLAND 66



CIRCUS PLUS
ISLAND
76



REEF
ISLAND
77



FLAT GLASS
PLUS ISLAND
74



SPOT PLUS
ISLAND
73



JOY ISLAND
71



TRIBE
ISLAND
75



KUADRA
ISLAND
79



TUBE PRO
ISLAND
78

CEILING 80



CLOUD
SEVEN
85

SUSPENDED 86



JUNO
92



NAKED
93



JUNO
URBAN
91



NAKED
URBAN
95

BUILT-IN 96



BOX IN
104



ELITE 35
106



ERA S
101



ELIBLOC HT
105



ERA
103



ESTRAIBILE
108



ELITE 14
107



ERA C
102



KREA
109

INQUADRA E SCOPRI FRAME AND DISCOVER



Usa il tuo smartphone e inquadra le immagini con l'icona PLAY per avere accesso a contenuti speciali.

Use your smartphone and frame the images with the PLAY icon to get access to special contents.

Scarica gratuitamente l'applicazione Hp Reveal da App Store o da Google Play, crea il tuo account e cerca Elica. Seguici e sarà sufficiente puntare l'immagine con il PLAY per animarla.

Download the Hp Reveal app for free from the App Store or Google Play, create your account and search for Elica. Follow us and all you need to do is point at the image with PLAY to animate it.



DOWNLOAD
HP REVEAL
E CREA IL TUO
UTENTE

DOWNLOAD HP
REVEAL AND
CREATE YOUR
USER



CERCA E SEGUI
ELICA SU
HP REVEAL

SEARCH AND
FOLLOW ELICA
ON HP REVEAL



GUARDA LE
IMMAGINI
PRENDERE VITA

WATCH THE
IMAGES
COME TO LIFE

PLUS PRODOTTI PRODUCT PLUS



SMART INSTALLATION

Elica pensa il prodotto a tutto tondo, tenendo in grande considerazione anche la fase di installazione di una cappa sia essa a parete che ad incasso, sia un piano aspirante. Le operazioni di montaggio e collegamento sono semplici e intuitive.

Elica thinks of every aspect of the product, taking into great consideration even the installation phase of a hood, be it wall-mounted or recessed, or an aspiration hob. Assembly and connection operations are simple and intuitive.



BACK ASPIRATION

Maggiore flessibilità di installazione nelle cappe equipaggiate con questo particolare convogliatore dall'uscita aggiuntiva. Il funzionamento in aspirante può avvenire collegando la cappa direttamente al muro posteriore, eliminando l'utilizzo di camini e preservando l'estetica originale del prodotto.

Greater installation flexibility for hoods equipped with this particular conveyor with additional outlet. The aspiration function can be done by connecting the hood directly to the rear wall, avoiding the need for ducting and preserving the product's original aesthetics.



LONG LIFE FILTER

Filtro odori con la caratteristica principale di poter essere rigenerato e conservare le sue caratteristiche durando fino a 3 anni, evitando inutili sostituzioni e sprechi. Ha un livello elevato di efficienza che si aggira intorno al 60%.

Air filter that can be regenerated and keeps its characteristics for up to 3 years, avoiding unnecessary replacements and waste. It has a superior level of efficiency of around 60%.

WALL

Spesso è un quadro a valorizzare una parete: un'opera d'arte che non sfugge allo sguardo. La stessa attenzione la cattura L'Essenza, con il suo design magnetico e minimalista.

It often takes a painting to enhance a wall: a work of art that grabs your attention. The same attention captured by L'Essenza, with its magnetic and minimalist design.

L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ




WALL



L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



BACK
ASPIRATION



ENERGY
CLASS

WALL

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out			
Finiture Finish	Vetro nero - Vetro bianco Black glass - White glass	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W			
Intensità Intensity	145 LUX			
Temperatura Temperature	3500 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h			
Livello sonoro Noise level	65 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	255 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	B (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
MODELLI MODELS				
L'ESSENZA BL/A/60		PRF0117403A	625,00 €	
L'ESSENZA BL/A/90		PRF0117374A	720,00 €	
L'ESSENZA WH/A/60		PRF0124233A	625,00 €	
L'ESSENZA WH/A/90		PRF0124234A	720,00 €	

STRIPE URBAN




WALL



STRIPE URBAN

ELICA DESIGN CENTER



BACK
ASPIRATION



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES


Misure	Size	60 - 90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES	
Versione	Version	Aspirante	Duct-out	
Finiture	Finish	Effetto ghisa - Effetto zincato	Filtro carbone	Charcoal Filter
		Cast iron effect - Zinc coating effect	CFC0140343	42,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo	Type	LED 2 x 2,5 W		
Intensità	Intensity	203 LUX		
Temperatura	Temperature	3500 K		
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi	Controls	Touch Control 3V+I		
		3S+B Touch Control		
Portata intensiva	Booster airflow	755 m³/h		
Livello sonoro	Noise level	65 db(A)		
Assorbimento totale	Total absorption	265 W		
Uscita	Duct size	150 mm		
Classe energetica	Energy class	B (A++/E)		
MODELLI MODELS				
Filtro grassi alluminio incluso		Grease aluminium Filter included	STRIPE URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147738
			STRIPE URBAN ZINC/A/90	PRF0147739
				690,00 €



SHIRE


DESIGN FABRIZIO CRISÀ






SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Vetro nero - Vetro bianco Black glass - White glass

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
--------------------------------	------------	---------

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 1 W
Intensità Intensity	58 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 2V+I 2S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h
Livello sonoro Noise level	60 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	272 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A**/E)

MODELLI MODELS

SHIRE BL/A/60	PRF0119819	420,00 €
SHIRE BL/A/90	PRF0119829	473,00 €
SHIRE WH/A/60	PRF0119823	420,00 €
SHIRE WH/A/90	PRF0119828	473,00 €


Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included

BELT

DESIGN FABRIZIO CRISÀ




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	55 - 80 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Vetro nero - Vetro bianco - Acciaio Inox Black glass- White glass - Stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	301 LUX	
Temperatura Temperature	3000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control	
Portata intensiva Booster airflow	690 m³/h	
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	C (A+/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Kit camino lungo Long chimney kit (80)	KIT0010439	204,00 €
Kit camino corto Short chimney kit (80)	KIT0010700	147,00 €
Kit camino lungo Long chimney kit (55)	KIT0010519	196,50 €
Kit camino corto Short chimney kit (55)	KIT0010701	147,00 €
MODELLI MODELS		
BELT BL/F/55	PRF0034211B	800,00 €
BELT BL/F/80	PRF0032793B	900,00 €
BELT IX/F/55	PRF0034012B	800,00 €
BELT IX/F/80	PRF0033852B	900,00 €
BELT WH/F/55	PRF0038445B	800,00 €
BELT WH/F/80	PRF0038443B	900,00 €

ELEKTRA

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	55 - 80 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio Inox Stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 1 W	
Intensità Intensity	141 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display	
Portata intensiva Booster airflow	645 m³/h	
Livello sonoro Noise level	63 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	255W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	C (A**/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro lunga durata Long Life Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140088	53,00 €
Kit camino Chimney kit	KIT0008747A	126,00 €
MODELLI MODELS		
ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407B	535,00 €
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872B	590,00 €






LOL

ELICA DESIGN CENTER



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Nero goffrato - Acciaio inox Embossed black - Stainless steel	Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W			
Intensità Intensity	145 LUX			
Temperatura Temperature	4000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Rotativo Elettronico 3V+I 3S+B Electronic Rotative			
Portata intensiva Booster airflow	665 m³/h			
Livello sonoro Noise level	65 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	260 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	B (A+/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
MODELLI MODELS				
LOL BL/A/60		PRF0097782	499,00 €	
LOL BL/A/90		PRF0097906	532,00 €	
LOL IX/A/60		PRF0097149	510,00 €	
LOL IX/A/90		PRF0097323	542,00 €	

SPOT NG URBAN




WALL



SPOT NG URBAN

ELICA DESIGN CENTER



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Effetto ghisa - Effetto zincato Cast iron effect - Zinc coating effect

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	140 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3S Mechanical Push Button
Portata massima Max airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	69 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A++/E)

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €

MODELLI MODELS

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	SPOT URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147736	450,00 €
	SPOT URBAN ZINC/A/90	PRF0147737	450,00 €


SPOT PLUS

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel

VERSIONE A ISOLA PAG. 73ISLAND VERSION P. 73




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	145 LUX	
Temperatura Temperature	4000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	LCD 3V+I LCD 3S+I	
Portata intensiva Booster airflow	625 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	A (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374	473,00 €
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373	488,00 €
SPOT PLUS IX/A/120	PRF0100242	578,00 €




CRUISE

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	145 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display	
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h	
Livello sonoro Noise level	69 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	B (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
CRUISE IX/A/60	PRF0147062	390,00 €
CRUISE IX/A/90	PRF0147074	410,00 €






SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro bianco, acciaio inox + vetro nero Stainless steel + white glass, stainless steel + black glass


VERSIONE A ISOLA PAG. 71 ISLAND VERSION P. 71



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	141 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control	
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h	
Livello sonoro Noise level	69 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	B (A+/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A	470,00 €
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A	500,00 €
JOY BLIX/A/60	PRF0104625A	470,00 €
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A	500,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W, LED 3 x 2,5 W (120 cm)	
Intensità Intensity	141 LUX, 211 LUX (120 cm)	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3s Mechanical Push Button	
Portata massima Max airflow	365 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	140 W, 150 W (120 cm)	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	D (A**/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
SPOT NG H10 IX/A/60	55916386A	365,00 €
SPOT NG H10 IX/A/90	55916387A	380,00 €
SPOT NG H10 IX/A/120	PRF0099408A	455,00 €
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A	365,00 €
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A	380,00 €
SPOT NG H6 IX/A/120	PRF0099407A	455,00 €




FLAT GLASS PLUS

WALL



FLAT GLASS PLUS

ELICA DESIGN CENTER



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

VERSIONE A ISOLA PAG. 74

ISLAND VERSION P. 74


SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W			
Intensità Intensity	145 LUX			
Temperatura Temperature	4000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD			
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h			
Livello sonoro Noise level	62 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	265 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A++/E)			

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included


MODELLI MODELS

FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368	597,00 €
-------------------------	------------	----------




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass


VERSIONE A ISOLA PAG. 75 ISLAND VERSION P. 75



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	145 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display	
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h	
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	B (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
TRIBE IX/A/60	PRF0049156B	485,00 €
TRIBE IX/A/90	PRF0049070B	495,00 €




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio Inox + vetro Stainless steel + glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	141 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3S Mechanical Push Button	
Portata massima Max airflow	365 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	140 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
FLAT GLASS IX/A/60	68516391A	445,00 €
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A	445,00 €




CIRCUS PLUS





CIRCUS PLUS

ELICA DESIGN CENTER




VERSIONE A ISOLA PAG. 76 ISLAND VERSION P. 76

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass	Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W			
Intensità Intensity	145 LUX			
Temperatura Temperature	4000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD			
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h			
Livello sonoro Noise level	62 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	265 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
MODELLI MODELS				
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372	597,00 €


REEF

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass


VERSIONE A ISOLA PAG. 77 ISLAND VERSION P. 77




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	145 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display	
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h	
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	B (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
REEF IX/A/60	PRF0048774B	485,00 €
REEF IX/A/90	PRF0048750B	500,00 €

CIRCUS

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	141 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3s Mechanical Push Button	
Portata massima Max airflow	365 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	140 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
CIRCUS IX/A/60	68116393A	455,00 €
CIRCUS IX/A/90	68116392A	455,00 €





TUBE PRO

ELICA DESIGN CENTER



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

VERSIONE A ISOLA PAG. 78

ISLAND VERSION P. 78

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 43 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox, nero, bianco Stainless steel, black, white

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long life filter	CFC0140423	50,00 €
--------------------------------------	------------	---------

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 3 W
Intensità Intensity	401 LUX
Temperatura Temperature	3500 K


PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3s Mechanical Push Button
Portata massima Max airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	256 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)


MODELLI MODELS

TUBE PRO IX/A/43	PRF0080075A	990,00 €
TUBE PRO BL/A/43	PRF0090719A	990,00 €
TUBE PRO WH/A/43	PRF0090720A	990,00 €


Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	Ø33 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox, bianco Stainless steel, white




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	141 LUX	
Temperatura Temperature	2700 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Pulsantiera Soft Light 3V 3S Soft light Push Button	
Portata massima max airflow	625 m³/h	
Livello sonoro Noise level	70 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	180 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	C (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
STONE IX/A/33	61412862B	770,00 €
STONE WH/A/33	PRF0007123A	770,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	43 - 60 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio Inox Stainless steel

VERSIONE A ISOLA PAG. 79 ISLAND VERSION P. 79




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	101 LUX	
Temperatura Temperature	2700 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display	
Portata intensiva Booster airflow	495 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	255 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140423	50,00 €
MODELLI MODELS		
KUADRA IX/A/43	PRF0006491A	940,00 €
KUADRA IX/A/60	PRF0007419A	990,00 €






SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES		
Misure Size	60 - 90 cm	
Versione Version	Aspirante Duct out	
Finiture Finish	Acciaio inox, nero Stainless steel, black	



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 3 W	
Intensità Intensity	78 LUX	
Temperatura Temperature	2700 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3S Mechanical Push Button	
Portata massima max airflow	350 m³/h	
Livello sonoro Noise level	67 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	186 W	
Uscita Duct size	120 mm	
Classe energetica Energy class	D (A**/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140124	34,00 €
Filtro grassi professionale Professional grease filter	KIT01036	49,00 €
Est. camino Inox Ext. Chimney Inox (+200mm)	KIT00778A	78,00 €
Est. camino Inox Ext. Chimney Inox (+420mm)	KIT00779A	92,50 €
MODELLI MODELS		
TAMAYA PB BL/A/60	PRF0009834B	305,00 €
TAMAYA PB BL/A/90	PRF0009854B	365,00 €
TAMAYA PB IX/A/60	PRF0009706B	375,00 €
TAMAYA PB IX/A/90	PRF0009794B	425,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES		
Misure Size	60 - 90 cm	
Versione Version	Aspirante Duct out	
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel	




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 3 W	
Intensità Intensity	97 LUX	
Temperatura Temperature	3700 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Slider 3V 3S Slider	
Portata massima max airflow	390 m³/h	
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	96 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141497	22,00 €
MODELLI MODELS		
MISSY IX/A/60	PRF0004024C	170,00 €
MISSY IX/A/90	PRF0004022C	190,00 €






SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 3 W	
Intensità Intensity	78 LUX	
Temperatura Temperature	2700 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Slider 3V 3s Slider	
Portata massima max airflow	350 m³/h	
Livello sonoro Noise level	67 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	180 W	
Uscita Duct size	120 mm	
Classe energetica Energy class	D (A+/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140124	34,00 €
MODELLI MODELS		
TONDA IX F/60	2938000B	285,00 €
TONDA IX F/90	2937999B	315,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio Inox Stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 3 W	
Intensità Intensity	85 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Slider 3V 3s Slider	
Portata massima max airflow	272 m³/h	
Livello sonoro Noise level	71 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	121 W	
Uscita Duct size	120 mm	
Classe energetica Energy class	D (A**/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140064	24,00 €
Kit camino Chimney Kit (+200mm)	KIT00778A	78,00 €
Kit camino Chimney Kit (+420mm)	KIT00779A	92,50 €
MODELLI MODELS		
VEGA ST IX/F/60	56111002C	240,00 €
VEGA ST IX/F/90	56111004B	250,00 €





ACUTA
ELICA DESIGN CENTER




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure	Size	100 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione	Version	Filtrante Recycling			
Finiture	Finish	Acciaio inox, nero Stainless steel, black	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING					
Tipo	Type	LED 4 x 2,5 W			
Intensità	Intensity	141 LUX			
Temperatura	Temperature	3500 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE					
Comandi	Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control			
Portata intensiva	Booster airflow	625 m³/h			
Livello sonoro	Noise level	60 db(A)			
Assorbimento totale	Total absorption	210 W			
Uscita	Duct size	150 mm			
Classe energetica	Energy class	A (A++/E)			
			MODELLI MODELS		
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included			ACUTA IX/F/100	PRF0121267A	1.020,00 €
Filtro carbone incluso Charcoal Filter included			ACUTA BL/F/100	PRF0127462A	1.020,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	100 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3S Mechanical Push Button
Portata massima max airflow	495 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	170 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included
Filtro carbone incluso Charcoal Filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal filter	CFC0140122	29,00 €
Filtro grassi inox professionale Professional stainless steel grease filter	KIT01036	49,00 €


MODELLI MODELS

HYDRA ANG IX F/100	1608046A	1.255,00 €
--------------------	----------	------------



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	100 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio Inox + vetro Stainless steel + glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	141 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Soft Light 3V 3S Soft Light Push Button
Portata massima max airflow	545 m³/h
Livello sonoro Noise level	67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	180 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A**/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included


ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €


MODELLI MODELS

PERSONAL VT+ IX/A/100	66414789A	1.625,00 €
-----------------------	-----------	------------






SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	100 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 4 x 2,5	
Intensità Intensity	201 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Control Ball 3V+I 3S+B Control Ball	
Portata intensiva Booster airflow	555 m³/h	
Livello sonoro Noise level	63 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	185 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	C (A+*/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
SYNTHESIS IX A/100	64214507A	1.500,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	100 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio Inox Stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 3 W	
Intensità Intensity	121 LUX	
Temperatura Temperature	3700 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Slider 3V 3S Slider	
Portata massima max airflow	600 m³/h	
Livello sonoro Noise level	64 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	186 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	C (A+/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140124	34,00 €
MODELLI MODELS		
RUBINO ANG IX A/100 IX	56811101C	770,00 €



ISLAND

Lontano dalla frenetica velocità della vita, ci sono isole che ci regalano la loro calda accoglienza. Comfort ed eleganza minimal: è casa, è cucina, è Joy Island.

Far from the hectic pace of life, there are islands that offer a warm welcome. Comfort and minimalist elegance: it is home, it is the kitchen, it is Joy Island.



ISLAND


JOY ISLAND

ISLAND



JOY ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



VERSIONE A PARETE PAG. 38 WALL VERSION P. 38

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro nero, acciaio inox + vetro bianco Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 4 x 2,5 W			
Intensità Intensity	281 LUX			
Temperatura Temperature	3500 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+ B Touch Control			
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h			
Livello sonoro Noise level	69 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	270 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	B (A++/E)			
MODELLI MODELS				
		JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A	1.070,00 €
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A	1.070,00 €



LONG LIFE
FILTER




ENERGY
CLASS

ISLAND



SPOT PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

ISLAND

VERSIONE A PARETE PAG. 36 WALL VERSION P. 36

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel	Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 4 x 2,5 W			
Intensità Intensity	410 LUX			
Temperatura Temperature	4000 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD			
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h			
Livello sonoro Noise level	64 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	270 W			
Uscita Duct size	150 mm			
Classe energetica Energy class	A (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included				
MODELLI MODELS				
SPOT PLUS ISLAND IX/A/90		PRF0097375	1.029,00 €	


FLAT GLASS PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

VERSIONE A PARETE PAG. 43 WALL VERSION P. 43




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	145 LUX	
Temperatura Temperature	4000 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	LCD 3V+I 3S+B LCD	
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h	
Livello sonoro Noise level	62 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	A (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
FLAT GLASS ISLAND PLUS IX/A/90	PRF0097369	998,00 €




TRIBE ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

VERSIONE A PARETE PAG. 44 WALL VERSION P. 44



ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	
Intensità Intensity	145 LUX	
Temperatura Temperature	3500 K	
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display	
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h	
Livello sonoro Noise level	68 db(A)	
Assorbimento totale Total absorption	265 W	
Uscita Duct size	150 mm	
Classe energetica Energy class	B (A++/E)	
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529	32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725	71,00 €
MODELLI MODELS		
TRIBE ISLAND IX/A/90X60	PRF0049160B	955,00 €




CIRCUS PLUS ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

VERSIONE A PARETE PAG. 49 WALL VERSION P. 49




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	4000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	LCD 3V + I 3S + B LCD
Portata intensiva Booster airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal filter	CFC0141529 32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725 71,00 €
MODELLI MODELS	
CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370 998,00 €




REEF ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass

VERSIONE A PARETE PAG. 50 WALL VERSION P. 50




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 2 x2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Touch Control con display 3V + I 3S + B Touch Control with display
Portata intensiva Booster airflow	710 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	265 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141529 32,00 €
Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0141725 71,00 €
MODELLI MODELS	
REEF ISLAND IX/A/90X60	PRF0048780B 955,00 €



TUBE PRO ISLAND


ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø43 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox, nero, bianco Stainless steel, black, white

VERSIONE A PARETE PAG. 53 WALL VERSION P. 53



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 X 3 W
Intensità Intensity	401 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3s mechanical Push Button
Portata massima Max airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	68 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	256 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included

ACCESSORI ACCESSORIES


Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140423	50,00 €
--------------------------------------	------------	---------

MODELLI MODELS

TUBE PRO ISLAND IX/A/43	PRF0044794A	1.360,00 €
TUBE PRO ISLAND BL/A/43	PRF0090717A	1.360,00 €
TUBE PRO ISLAND WH/A/43	PRF0090718A	1.360,00 €

KUADRA ISLAND


ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	43 - 60 cm
Versione Version	Aspirante Duct out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel

VERSIONE A PARETE PAG. 55 WALL VERSION P. 55



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	101 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control con display 3V+I 3S+B Touch Control with display
Portata intensiva booster airflow	495 m³/h
Livello sonoro Noise level	62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	255 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	D (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium Filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140423	50,00 €
--------------------------------------	------------	---------

MODELLI MODELS

KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655A	1.110,00 €
KUADRA ISLAND IX/A/60	PRF0007028A	1.185,00 €



CEILING

Le Ceiling sono sofisticate come solo il design ispirato dalla leggerezza sa essere.
Cloud Seven è eleganza e linearità allo stato puro.

Ceiling hoods are sophisticated, as only design inspired by lightness can be.
Cloud Seven is elegance and linearity in the purest form.

CLOUD SEVEN


DESIGN FABRIZIO CRISÀ

CEILING



CLOUD SEVEN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SMART
INSTALLATION



ENERGY
CLASS

CEILING

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	90 cm
Versione Version	Aspirante/filtrante Duct-out/recycling
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	STRIP LED 2 X 7 W
Intensità Intensity	393 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Radiocomando 3V+2I 3S+2B Remote Control	(*) Radiocomando 3V+I 3S+B Remote Control
Portata intensiva Booster airflow	760 m³/h	550 m³/h
Livello sonoro Noise level	61 db(A)	71 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	184 W	214 W
Uscita Duct size	150 mm	N/A
Classe energetica Energy class	A++ (A++/E)	N/A

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro carbone incluso* Charcoal filter included*

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140426	78,00 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando incluso. Estetiche a pag. 117
Kit remote control included. See page 117 for available design.
Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria.*
Model not subject to compulsory energy certification.*



CORPO CAPPA BIANCO VERNICIABILE
PAINTABLE WHITE HOOD STRUCTURE

MODELLI MODELS

CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094	1.000,00 €
CLOUD SEVEN IX/F/90 (*)	PRF0141953	1.000,00 €

SUSPENDED

Ceci n'est pas un lustre, questo non è un lampadario. Le sospese sono eleganti oggetti di design e cappe multifunzionali. Juno è il modello più ricercato, nelle versioni nero, bianco e acciaio inox.

Ceci n'est pas un lustre, this is no lamp. Suspended hoods are elegant design objects and multi-functional hoods. Juno is the most popular design. It comes in black, white and stainless steel.


JUNO

SUSPENDED



JUNO URBAN

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES


Misure	Size	Ø 50 cm
Versione	Version	Filtrante Recycling
Finiture	Finish	Effetto ghisa - Effetto zincato Cast iron effect - Zinc coating effect
ILLUMINAZIONE LIGHTING		
Tipo	Type	LED 2 X 2,5 W
Intensità	Intensity	140 LUX
Temperatura	Temperature	3500 K
PERFORMANCE PERFORMANCE		
Comandi	Controls	Pulsantiera Soft Light 3V 3S Soft Light Push Button
Portata massima	Max airflow	600 m³/h
Livello sonoro	Noise level	67 db(A)
Assorbimento totale	Total absorption	250 W
Uscita	Duct size	150 mm
Classe energetica	Energy class	A (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included		

ACCESSORI ACCESSORIES			
Filtro lunga durata	Long Life Filter	CFC0140088	53,00 €
Kit installazione a parete	wall mounted kit	KIT02263	84,00 €
Kit prolunga cavi (2,5m)	Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m)	Extension cable kit (5m)	KIT01921	109,50 €
MODELLI MODELS			
JUNO URBAN CAST IRON/F/50		PRF0147728	1.050,00 €
JUNO URBAN ZINC/F/50		PRF0147730	1.050,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 50 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox, bianco, nero Stainless steel, white , black



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 X 2,5 W
Intensità Intensity	140 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Soft Light 3V 3S Soft Light Push Button
Portata massima Max airflow	600 m³/h
Livello sonoro Noise level	67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	250 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140088	53,00 €
Kit installazione a parete wall mounted kit	KIT02263	84,00 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	109,50 €


MODELLI MODELS

JUNO IX/F/50	PRF0089651B	1.050,00 €
JUNO WH/F/50	PRF0071972B	1.050,00 €
JUNO BL/F/50	PRF0071970B	1.050,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 25 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 1 X 5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand
Portata intensiva Booster airflow	515 m³/h
Livello sonoro Noise level	66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	225 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140384	100,00 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	109,50 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 117
Kit remote control optional. See page 117 for available design.

MODELLI MODELS


NAKED IX/F/25	64714985/1	991,00 €
---------------	------------	----------





NAKED URBAN

ELICA DESIGN CENTER



CM 50



CM 65



LONG LIFE
FILTER



ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	Ø 25 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Effetto ghisa - Effetto zincato Cast iron effect - Zinc coating effect

ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 1 X 5 W
Intensità Intensity	145 LUX
Temperatura Temperature	4000 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Magic Wand 3V+I 3S+B Magic Wand
Portata intensiva Booster airflow	515 m³/h
Livello sonoro Noise level	66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	225 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	B (A**/E)

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro lunga durata Long Life Filter	CFC0140384	100,00 €
Kit prolunga cavi (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889	61,00 €
Kit prolunga cavi (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921	109,50 €
Radiocomando bianco White remote control	KIT0121468	73,50 €
Radiocomando nero Black remote control	KIT0121469	73,50 €



Radiocomando a richiesta. Estetiche disponibili a pag. 117
Kit remote control optional. See page 117 for available design.

MODELLI MODELS

NAKED URBAN CAST IRON/F/25	PRF0147733	991,00 €
NAKED URBAN ZINC/F/25	PRF0147734	991,00 €

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included
Filtro lunga durata incluso Long Life filter included

BUILT-IN

C'è una bellezza visibile agli occhi. E ce n'è una invisibile, nascosta e silenziosa, che cattura nel momento esatto della sua scomparsa. Come il fascino della cappa a incasso Era.

There is beauty visible to the eye. And there is invisible beauty, hidden and quiet, that you only realise at the precise moment of its disappearance. Like the charm of the Era built-in hood.




ERA S

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



ERA S

ELICA DESIGN CENTER



CM 60

CM 65



SMART
INSTALLATION




ENERGY
CLASS

SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES


Misure Size	60 - 80 cm	ACCESSORI ACCESSORIES		
Versione Version	Aspirante Duct-out			
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel	Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141571	44,00 €
ILLUMINAZIONE LIGHTING				
Tipo Type	LED 3 W			
Intensità Intensity	73 LUX			
Temperatura Temperature	2700 K			
PERFORMANCE PERFORMANCE				
Comandi Controls	Rotativo 3V 3S Rotative			
Portata massima Max airflow	420 m³/h			
Livello sonoro Noise level	68 db(A)			
Assorbimento totale Total absorption	121 W			
Uscita Duct size	120 mm			
Classe energetica Energy class	B (A++/E)			
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		MODELLI MODELS		
		ERA S IX/A/60	PRF0142886	304,00 €
		ERA S IX/A/80	PRF0142744	328,00 €




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 80 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox, bianco Stainless steel, white



ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 3 W
Intensità Intensity	73 LUX
Temperatura Temperature	2700 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Push Button 3V 3S Push Button
Portata massima Max airflow	365 m³/h
Livello sonoro Noise level	66 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	146 W
Uscita Duct size	120 mm
Classe energetica Energy class	D (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141571 44,00 €
MODELLI MODELS	
ERA C WH/A/60	PRF0142716 160,00 €
ERA C WH/A/80	PRF0142728 170,00 €
ERA C IX/A/60	PRF0142723 193,00 €
ERA C IX/A/80	PRF0142741 204,00 €



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 80 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Silver Silver




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 3 W
Intensità Intensity	73 LUX
Temperatura Temperature	2700 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Slider 3V 3S Slider
Portata massima Max airflow	220 m³/h
Livello sonoro Noise level	54 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	90 W
Uscita Duct size	120 mm
Classe energetica Energy class	C (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141571 44,00 €
MODELLI MODELS	
ERA GR/A/60	PRF0142633 115,00 €
ERA GR/A/80	PRF0142701 125,00 €




BOX IN

ELICA DESIGN CENTER




SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
	STD	LUX
Tipo Type	LED 2 x 2,5 W	LED 2 x 2,5 W
Intensità Intensity	145 LUX	145 LUX
Temperatura Temperature	3500 K	4000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE		
	STD	LUX
Comandi Controls	Rotativo 3V 3S Rotative	Rotativo 3V 3S Rotative
Portata massima Max airflow	365 m³/h	580 m³/h
Livello sonoro Noise level	67 db(A)	67 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	185 W	180 W
Uscita Duct size	150 mm	150 mm
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	B (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140343	42,00 €
Filtro carbone* Charcoal Filter*	CFC0141497	22,00 €
Kit camino H12 Chimney Kit H12	KIT0091876	44,50 €
Kit camino telescopico H18+H18 Telescopic Chimney Kit H18+H18	KIT0141458	74,00 €
MODELLI MODELS		
BOXIN IX/A/60*	PRF0097835A	355,00 €
BOXIN IX/A/90*	PRF0097839A	390,00 €
BOXIN IX/A/120*	PRF0097842A	475,00 €
BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760	420,00 €
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761	457,00 €
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762	541,00 €

ELIBLOC HT

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 80 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Silver Silver




ILLUMINAZIONE LIGHTING	
Tipo Type	LED 2 x 5 W
Intensità Intensity	281 LUX
Temperatura Temperature	3000 K
PERFORMANCE PERFORMANCE	
Comandi Controls	Slider 4V 4s Slider
Portata massima Max airflow	645 m³/h
Livello sonoro Noise level	71 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	210 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	C (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included	
ACCESSORI ACCESSORIES	
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140122 29,00 €
MODELLI MODELS	
ELIBLOC HT GR A/60	1768336A 305,00 €
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580A 320,00 €




ELITE 35

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Silver + acciaio inox Silver + stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 3 W
Intensità Intensity	54 LUX
Temperatura Temperature	2700 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Touch Control 3V+I 3S+B Touch Control
Portata intensiva Booster airflow	645 m³/h
Livello sonoro Noise level	63 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	206 W
Uscita Duct size	150 mm
Classe energetica Energy class	A (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140075	29,00 €
--------------------------------	------------	---------

MODELLI MODELS

ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077	430,00 €
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069	530,00 €


ELITE 14

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES

Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Aspirante Duct-out
Finiture Finish	Silver + acciaio inox Silver + stainless steel



ILLUMINAZIONE LIGHTING

Tipo Type	LED 2 x 3 W
Intensità Intensity	78 LUX
Temperatura Temperature	3500 K

PERFORMANCE PERFORMANCE

Comandi Controls	Pulsantiera Meccanica 3V 3s Mechanical Push Button
Portata massima Max airflow	304 m³/h
Livello sonoro Noise level	62 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	121 W
Uscita Duct size	120 mm
Classe energetica Energy class	D (A++/E)

Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included

ACCESSORI ACCESSORIES

Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141571	44,00 €
--------------------------------	------------	---------

MODELLI MODELS

ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B	225,00 €
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B	260,00 €




ESTRAIBILE

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Silver, Silver + acciaio inox Silver, Silver + stainless steel




ILLUMINAZIONE LIGHTING		
	STD	LUX
Tipo Type	LED 1 x 3 W	2 x 3 W
Intensità Intensity	49 LUX	98 LUX
Temperatura Temperature	2700 K	2700 K
PERFORMANCE PERFORMANCE		
	STD	LUX
Comandi Controls	Slider 3V 3S Slider	Slider 3V 3S Slider
Portata massima Max airflow	175 m³/h	280 m³/h
Livello sonoro Noise level	65 db(A)	73 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	93 W	176 W
Uscita Duct size	120 mm	120 mm
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	E (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included		
Filtro carbone incluso Charcoal filter included		
ACCESSORI ACCESSORIES		
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0141601	17,00 €
MODELLI MODELS		
ESTRAIBILE T ST GR/F/60	67014903A	113,00 €
ESTRAIBILE T ST GR/F/90	67014904A	127,00 €
ESTRAIBILE T LX GR/F/60	67014905A	194,00 €
ESTRAIBILE T LX GR/F/90	67014906A	215,00 €
ESTRAIBILE T LX GR-FR.IX/F/60	67014907A	222,00 €
ESTRAIBILE T LX GR-FR.IX/F/90	67014909A	252,00 €

KREA

ELICA DESIGN CENTER



SCHEDA TECNICA TECHNICAL FEATURES	
Misure Size	60 - 90 cm
Versione Version	Filtrante Recycling
Finiture Finish	Acciaio inox, bianco, nero Stainless steel, white, black



ILLUMINAZIONE LIGHTING			
	STD	GFA	LUX
Tipo Type	LED 1 x 3 W	LED 2 x 3 W	LED 2 x 3 W
Intensità Intensity	42 LUX	85 LUX	85 LUX
Temperatura Temperature	2700 K	2700 K	2700 K
PERFORMANCE PERFORMANCE			
	ST	GFA	LX
Comandi Controls	Slider 3V 3S Slider	Slider 3V 3S Slider	Slider 3V 3S Slider
Portata massima Max airflow	272 m³/h	272 m³/h	335 m³/h
Livello sonoro Noise level	71 db(A)	71 db(A)	73 db(A)
Assorbimento totale Total absorption	118 W	121 W	166 W
Uscita Duct size	120 mm	120 mm	120 mm
Classe energetica Energy class	D (A++/E)	D (A++/E)	D (A++/E)
Filtro grassi alluminio incluso Grease aluminium filter included			
Filtro carbone incluso Charcoal filter included			
ACCESSORI ACCESSORIES			
Filtro carbone Charcoal Filter	CFC0140064		24,00 €
MODELLI MODELS			
KREA ST IX F/60	55311065B		154,00 €
KREA ST IX F/90	55311075B		179,00 €
KREA GFA WH/F/60	55310774B		130,00 €
KREA GFA WH/F/90	PRF0104636B		150,00 €
KREA GFA BL/F/60	PRF0104634B		130,00 €
KREA GFA BL/F/90	PRF0104635B		150,00 €
KREA LX IX F/60	55311112A		192,00 €
KREA LX IX F/90	55311129A		217,00 €



BUILT-IN

ADD OR REPLACE

Performance nel tempo e versatilità. Elica è sempre presente, grazie alla sua gamma di accessori originali e al supporto di un Servizio Clienti a completa disposizione.

Performance over time and versatility. Elica is always ready, thanks to its range of original accessories and its Customer Service team, at your complete disposal.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (airflow-noise)	2 SPEED (airflow-noise)	3 SPEED (airflow-noise)	4 SPEED * (airflow-noise)	5 SPEED * (airflow-noise)	NO RETURN VALVE
Acuta	A	270 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 53 db(A)	515 m³/h - 60 db(A)	625 m³/h - 65 db(A)	---	√
Belt	C	280 m³/h - 50 db(A)	450 m³/h - 58 db(A)	600 m³/h - 68 db(A)	690 m³/h - 71 db(A)	---	√
Boxin Lux	B	240 m³/h - 46 db(A)	365 m³/h - 56 db(A)	580 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Boxin Std	D	195 m³/h - 48 db(A)	215 m³/h - 54 db(A)	365 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Circus	D	195 m³/h - 55 db(A)	220 m³/h - 56 db(A)	365 m³/h - 62 db(A)	---	---	
Circus Plus	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Circus Plus Island	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Cloud Seven (Duct-out)	A++	225 m³/h - 46 db(A)	400 m³/h - 57 db(A)	460 m³/h - 61 db(A)	700 m³/h - 71 db(A)	760 m3/h - 72 db(A)	√
Cloud Seven (Filtering)	N/A **	215 m³/h - 52 db(A)	340 m³/h - 62 db(A)	475 m³/h - 71 db(A)	550 m³/h - 74 db(A)	---	
Cruise	B	285 m³/h - 51 db(A)	410 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 69 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Elektra	C	255 m³/h - 45 db(A)	370 m³/h - 55 db(A)	515 m³/h - 63 db(A)	645 m³/h - 68 db(A)	---	
Elibloc HT	C	255 m³/h - 49 db(A)	365 m³/h - 58 db(A)	485 m³/h - 65 db(A)	645 m³/h - 71 db(A)	---	
Elite 14	D	125 m³/h - 46 db(A)	160 m³/h - 50 db(A)	304 m³/h - 62 db(A)	---	---	√
Elite 35	A	255 m³/h - 46 db(A)	380 m³/h - 55 db(A)	535 m³/h - 63 db(A)	645 m³/h - 67 db(A)	---	√
Era	C	125 m³/h - 45 db(A)	155 m³/h - 47 db(A)	220 m³/h - 54 db(A)	---	---	√
Era C	D	270 m³/h - 58 db(A)	325 m³/h - 63 db(A)	365 m³/h - 66 db(A)	---	---	√
Era S	B	250 m³/h - 56 db(A)	335 m³/h - 63 db(A)	420 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Estraibile Lux	E	115 m³/h - 53 db(A)	205 m³/h - 69 db(A)	280 m³/h - 73 db(A)	---	---	
Estraibile Std	D	75 m³/h - 45 db(A)	95 m³/h - 75 db(A)	175 m³/h - 65 db(A)	---	---	
Flat Glass	D	195 m³/h - 55 db(A)	220 m³/h - 56 db(A)	365 m³/h - 62 db(A)	---	---	√
Flat Glass Plus	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Flat Glass Plus Island	A	220 m³/h - 45 db(A)	290 m³/h - 51 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	
Hydra	C	195 m³/h - 46 db(A)	350 m³/h - 49 db(A)	495 m³/h - 68 db(A)	---	---	
Joy	B	285 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 69 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	
Joy Island	B	285 m³/h - 51 db(A)	420 m³/h - 61 db(A)	580 m³/h - 69 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Juno	A	240 m³/h - 47 db(A)	320 m³/h - 54 db(A)	600 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Juno Urban	A	240 m³/h - 47 db(A)	320 m³/h - 54 db(A)	600 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Krea ST	D	115 m³/h - 52 db(A)	208 m³/h - 62 db(A)	272 m³/h - 71 db(A)	---	---	

* Velocità intensive temporizzate *Booster time speeds
** Modello non soggetto a certificazione energetica obbligatoria *Model not subject to compulsory energy certification.

	ENERGY CLASS	1 SPEED (airflow-noise)	2 SPEED (airflow-noise)	3 SPEED (airflow-noise)	4 SPEED * (airflow-noise)	5 SPEED * (airflow-noise)	NO RETURN VALVE
Krea LX	D	135 m³/h - 52 db(A)	185 m³/h - 59 db(A)	335 m³/h - 73 db(A)	---	---	
Krea GFA	D	115 m³/h - 52 db(A)	208 m³/h - 62 db(A)	272 m³/h - 71 db(A)	---	---	
Kuadra	D	220 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 55 db(A)	415 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 66 db(A)	---	√
Kuadra Island	D	220 m³/h - 48 db(A)	320 m³/h - 55 db(A)	415 m³/h - 62 db(A)	495 m³/h - 66 db(A)	---	√
L'Essenza	B	280 m³/h - 49 db(A)	430 m³/h - 57 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	690 m³/h - 68 db(A)	---	√
Lol	B	270 m³/h - 49 db(A)	380 m³/h - 56 db(A)	515 m³/h - 65 db(A)	665 m³/h - 70 db(A)	---	√
Missy	D	165 m³/h - 49 db(A)	245 m³/h - 51 db(A)	392 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Naked	B	205 m³/h - 51 db(A)	275 m³/h - 59 db(A)	380 m³/h - 66 db(A)	515 m³/h - 72 db(A)	---	
Naked Urban	B	205 m³/h - 51 db(A)	275 m³/h - 59 db(A)	380 m³/h - 66 db(A)	515 m³/h - 72 db(A)	---	
Personal	C	225 m³/h - 48 db(A)	350 m³/h - 57 db(A)	545 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Reef	B	285 m³/h - 50 db(A)	410 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Reef Island	B	285 m³/h - 50 db(A)	410 m³/h - 59 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Rubino Corner	C	220 m³/h - 42 db(A)	330 m³/h - 51 db(A)	600 m³/h - 64 db(A)	---	---	
Shire	B	460 m³/h - 60 db(A)	625 m³/h - 60 db(A)	N/A m³/h - N/A db(A)	710 m³/h - 66 db(A)	---	√
Spot Ng	D	195 m³/h - 55 db(A)	220 m³/h - 56 db(A)	365 m³/h - 62 db(A)	---	---	√
Spot Plus	A	220 m³/h - 44 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	445 m³/h - 62 db(A)	625 m³/h - 69 db(A)	---	
Spot Plus Island	A	220 m³/h - 44 db(A)	295 m³/h - 50 db(A)	535 m³/h - 64 db(A)	600 m³/h - 70 db(A)	---	
Spot Urban	B	240 m³/h - 46 db(A)	335 m³/h - 55 db(A)	600 m³/h - 69 db(A)	---	---	√
Stone	C	255 m³/h - 49 db(A)	360 m³/h - 57 db(A)	625 m³/h - 70 db(A)	---	---	
Stripe	B	280 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	755 m³/h - 69 db(A)	---	√
Stripe Urban	B	280 m³/h - 50 db(A)	430 m³/h - 58 db(A)	600 m³/h - 65 db(A)	755 m³/h - 69 db(A)	---	√
Synthesis	C	240 m³/h - 44 db(A)	370 m³/h - 55 db(A)	495 m³/h - 63 db(A)	555 m³/h - 67 db(A)	---	
Tamaya	D	266 m³/h - 60 db(A)	320 m³/h - 65 db(A)	350 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Tonda	D	266 m³/h - 60 db(A)	320 m³/h - 65 db(A)	350 m³/h - 67 db(A)	---	---	
Tribe	B	285 m³/h - 50 db(A)	410 m³/h - 60 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Tribe Island	B	285 m³/h - 50 db(A)	410 m³/h - 59 db(A)	580 m³/h - 68 db(A)	710 m³/h - 73 db(A)	---	√
Tube Pro	C	240 m³/h - 47 db(A)	365 m³/h - 56 db(A)	600 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Tube Pro Island	C	240 m³/h - 47 db(A)	365 m³/h - 56 db(A)	600 m³/h - 68 db(A)	---	---	√
Vega	D	115 m³/h - 52 db(A)	208 m³/h - 62 db(A)	272 m³/h - 71 db(A)	---	---	



FILTRO LUNGA DURATA
LONG LIFE FILTER



Il long life filter ha le stesse caratteristiche del revolution filter ma con un'efficienza di filtraggio che si aggira tra il 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of the revolution filter, but with a filtering efficiency that ranges from 40-60 %.

FILTRO CARBONE
CHARCOAL FILTER



Il filtro odori tradizionale, composto da una miscela di carboni attivi, perde la sua efficacia attraverso il suo utilizzo ed ha una vita media di 3-6 mesi.

The traditional odour filter, made up of a mix of activated carbons, loses its efficiency through use and has an average life of 3-6 months.

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE	PREZZO PRICE
ACUTA	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
BELT	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
BOXIN LUX	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
BOXIN STD	CFC0141497	Carbone/Charcoal	22,00 €
CIRCUS	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
CIRCUS PLUS	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
CIRCUS PLUS ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
CLOUD SEVEN	CFC0140426	Long Life	78,00 €
CRUISE	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
ELEKTRA	CFC0140088	Long Life	53,00 €
ELIBLOC HT	CFC0140122	Carbone/Charcoal	29,00 €
ELITE 14	CFC0141571	Carbone/Charcoal	44,00 €
ELITE 35	CFC0140075	Carbone/Charcoal	29,00 €
ERA	CFC0141571	Carbone/Charcoal	44,00 €
ERA C	CFC0141571	Carbone/Charcoal	44,00 €
ERA S	CFC0141571	Carbone/Charcoal	44,00 €
ESTRAIBILE	CFC0141601	Carbone/Charcoal	17,00 €
FLAT GLASS	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
FLAT GLASS PLUS	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
FLAT GLASS PLUS ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
HYDRA	CFC0140122	Carbone/Charcoal	29,00 €
JOY	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
JOY ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
JUNO	CFC0140088	Long Life	53,00 €
JUNO URBAN	CFC0140088	Long Life	53,00 €
KREA	CFC0140064	Carbone/Charcoal	24,00 €
KUADRA	CFC0140423	Long Life	50,00 €
KUADRA ISLAND	CFC0140423	Long Life	50,00 €

	CODICE FILTRO FILTER CODE	TIPO FILTRO FILTER TYPE	PREZZO PRICE
L'ESSENZA	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
LOL	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
MISSY	CFC0141497	Carbone/Charcoal	22,00 €
NAKED	CFC0140384	Long Life	100,00 €
NAKED URBAN	CFC0140384	Long Life	100,00 €
PERSONAL	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
REEF	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
REEF ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
RUBINO CORNER	CFC0140124	Carbone/Charcoal	34,00 €
SHIRE	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
SPOT NG	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
SPOT PLUS	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
SPOT PLUS ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
SPOT URBAN	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
STONE	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
STRIPE	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
STRIPE URBAN	CFC0140343	Carbone/Charcoal	42,00 €
SYNTHESIS	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
TAMAYA	CFC0140124	Carbone/Charcoal	34,00 €
TONDA	CFC0140124	Carbone/Charcoal	34,00 €
TRIBE	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
TRIBE ISLAND	CFC0141529	Carbone/Charcoal	32,00 €
	CFC0141725	Long Life	71,00 €
TUBE PRO	CFC0140423	Long Life	50,00 €
TUBE PRO ISLAND	CFC0140423	Long Life	50,00 €
VEGA	CFC0140064	Carbone/Charcoal	24,00 €

FILTRI GRASSI
GREASE FILTERS

FILTRO GRASSI ALLUMINIO
GREASE FILTER ALUMINIUM



Filtro grassi a strati in alluminio (GFA). Questo filtro è il più diffuso sul mercato anche perché grazie alla sua dimensione può essere facilmente lavato a mano e in lavastoviglie.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.

KIT GREASE FILTER ALUMINIUM
KIT0010805
23,50 €

DISPONIBILE PER Available for
ACUTA / CRUISE / HYDRA / JOY / JOY ISLAND / JUNO / JUNO URBAN /
L'ESSENZA / MISSY / RUBINO CORNER / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND /
SPOT URBAN / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA

FILTRO PROFESSIONAL BUFFLE
PROFESSIONAL FILTER BUFFLE



Filtro grassi completamente in acciaio che dà al prodotto un aspetto tipico delle cappe industriali. Grazie al labirinto degli strati in acciaio, questo filtro ha un'elevata captazione dei grassi.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL BUFFLE
KIT0010804
89,50 €

DISPONIBILE PER Available for
ACUTA / CRUISE / HYDRA / JOY / JOY ISLAND / JUNO / JUNO URBAN /
L'ESSENZA / MISSY / RUBINO CORNER / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND /
SPOT URBAN / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA

FILTRO PROFESSIONAL INOX
PROFESSIONAL STAINLESS STEEL FILTER



Filtro grassi con primo strato in acciaio e lamiera microforata posteriore, facilmente lavabile e con un'elevata captazione dei grassi.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL INOX ALEPH
KIT0010806
33,00 €

DISPONIBILE PER Available for
ACUTA / CRUISE / HYDRA / JOY / JOY ISLAND / JUNO / JUNO URBAN /
L'ESSENZA / MISSY / RUBINO CORNER / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND /
SPOT URBAN / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA

RADIOCOMANDI
REMOTE CONTROLS

Il nuovo radiocomando Elica, disegnato da Fabrizio Crisà, è ultrasottile, resistente e pratico grazie ai magneti che ne consentono il posizionamento su oggetti metallici. In vetro e alluminio. Disponibile nella versione bianca o nera.

The new Elica radio control, designed by Fabrizio Crisà, is super thin, resistant and practical, thanks to the magnets that allow it to be placed on metal object. It comes in glass and aluminum, in black or white.

KIT0121468 BIANCO WHITE
73,50 €



KIT0121469 NERO BLACK
73,50 €



38

125

IL TASTO + AUMENTA LA POTENZA DI ASPIRAZIONE MENTRE IL - LA RIDUCE. TENENDO PREMUTO QUEST'ULTIMO LA CAPP, A PRESCINDERE DALLA VELOCITÀ IN CUI SI TROVA, SI SPENGE.

The + key increases the aspiration power, while the - key decreases it. By holding down the latter, the hood switches off regardless of its current speed.

CONSENTE DI ACCENDERE LA LUCE AMBIENTE. CON UNA PRESSIONE PROLUNGATA SI HA LA POSSIBILITÀ DI REGOLARE L'INTENSITÀ DELLA LUCE.

Allows you to turn on the AMBIENT LIGHT. Hold down for a longer time to adjust the brightness of the light.

LA LUCE SUL PIANO COTTURA SI ACCENDE CON UNA LEGGERA PRESSIONE DEL TASTO. CON UNA PRESSIONE PROLUNGATA SI ATTIVANO, A SECONDA DEI MODELLI, LE FUNZIONALITÀ AVANZATE: LA DIM-LIGHT (CHE REGOLA L'INTENSITÀ DELLA LUCE) O LA TUNE-WHITE (CHE PERMETTE LA VARIAZIONE DELLA TEMPERATURA DEI LED).

The LIGHT above the HOB is switched on by lightly pressing the key. By holding it down for a longer period, you can activate the advanced features, according to your model: the DIM-LIGHT (that adjusts brightness) or the TUNE-WHITE (that allows for the variation of the led light temperature)

BATTERIA RICARICABILE CON PRESA MICRO USB (CAVO IN DOTAZIONE).

Rechargeable battery with micro USB plug. (cord included).

SERIE 150X70 Ø 125

1052A



150x70x1000mm
19,00 €

1052B



150x70x1500mm
26,50 €

1052C



150x70x1000mm
18,00 €

1052F



90° 150x70mm
10,50 €

1052G



150x70 - Ø125mm
12,00 €

1052L



Ø125-100mm
8,50 €

1052N



Ø125x1000mm
18,00 €

1052W



Ø125x3000mm
33,00 €

1052O



Ø125x1000mm
17,00 €

1052P



Ø125
7,50 €

1052Q



150x70 - Ø125mm
12,00 €

1052R



90° Ø125mm
13,00 €

1052D



150x70mm
8,50 €

1052E



90° 150x70mm
14,00 €

KIT0094727



Ø125x750mm + fascette
49,50 €

SERIE 220X90 Ø 150

1053M




220x90x1000mm
25,50 €

1052AD



Ø150x3000mm
41,00 €

1053R



90° 220x90mm
30,50 €

1053S



90° 220x90mm
23,50 €

1053W



Ø150x1000mm
21,00 €

1053Y



90° Ø150mm
23,50 €

1053Q



220x90 - Ø150mm
27,50 €

1053Z



Ø150
8,50 €

1053N



220x90mm
14,00 €

1052M



Ø150-125mm
8,50 €

1053P



220x90 - Ø150mm
23,50 €

KIT0094725



Ø150x750mm + fascette
60,00 €

TU E LA CAPP
THE HOOD AND YOU

PERCHÉ LA CAPP

LA CAPP È FONDAMENTALE PER RESPIRARE ARIA PULITA IN CUCINA.

La sua funzione principale consiste nel migliorare la qualità dell'aria, eliminando i fumi della combustione, i cattivi odori e i vapori della cottura, dannosi sia per le persone che per mobili e pareti.

La cappa è un prezioso alleato del tuo benessere. Per questo, scegliendo una cappa ci si deve assicurare che garantisca:

- Una performance di aspirazione adeguata alle tue necessità e al tuo ambiente, così da ottenere il giusto ricambio dell'aria e un minore consumo di energia elettrica
- Una fonte di luce efficace per rendere più confortevole la preparazione dei cibi
- Un design in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze
- Una buona usabilità e silenziosità

COME SCEGLIERLA

SCEGLI UNA CAPP CHE FACILITI IL TUO LAVORO IN CUCINA, CHE TI DIA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SEMPLIFICHI LA PREPARAZIONE DEI CIBI.

La cappa deve avere anche la giusta potenza di aspirazione. Valuta le dimensioni della tua cucina e le tue abitudini culinarie: solo così otterrai il giusto ricambio dell'aria e un minor consumo di energia elettrica.

Con un semplice calcolo è possibile definire quale sia la portata più adatta a ogni cucina. Basta moltiplicare per 10 il volume della stanza per ottenere la portata ideale.

Scegli con cura la tua cappa e porta aria nuova nella tua cucina.

MOLTEPLICI SONO LE POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE. TROVA IL MODELLO CHE PIÙ SI ADATTA AL TUO AMBIENTE, AL TUO STILE DI VITA, AL TUO MODO DI ESSERE

- 1

A parete
La cucina è posizionata contro la parete con il piano cottura in adiacenza al muro. Cappa da installare a parete.
- 2

A isola
La cucina è posizionata al centro della stanza con il piano cottura distante dal muro. Cappa da installare a soffitto.
- 3

Ad angolo
La cucina è sviluppata tra due pareti della stanza e il piano cottura è posizionato a ridosso dell'angolo. Cappa da installare tra le pareti adiacenti.
- 4

A incasso
Il piano cottura è posizionato sotto un pensile. Cappa da installare all'interno del pensile.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

HOW TO CHOOSE IT

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.

The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Just multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.

THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS. FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING





- 1

Wall-mounted
The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.
- 2

Island
The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.
- 3

Corner
The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.
- 4

Built-in
The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.



TU E LA CAPP
THE HOOD AND YOU

COME INSTALLARLA

IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA CAPP È ASSICURATO DA UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, GARANTITA DA PERSONALE SPECIALIZZATO. IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE VARIANO IN BASE ALLE DUE TIPOLOGIE DI CAPP: ASPIRANTE E FILTRANTE.

Molti i modelli elica sono predisposti per lavorare in entrambe le versioni. Prima di procedere all'installazione della tua cappa, tieni a mente queste semplici regole di base:

- Segui tutte le fasi indicate nel libretto di istruzioni del prodotto;
- Collega la cappa aspirante all'esterno con una tubazione dedicata dal diametro 120-150 millimetri: una lunghezza ridotta e l'assenza di curvature garantiscono prestazioni ottimali.
- Rispetta la distanza minima dal piano cottura indicata nel libretto, al fine di evitare danni alle parti funzionali e salvaguardare la sicurezza delle persone;
- Controlla che la posizione della presa elettrica sia in prossimità del prodotto per il collegamento.
- In caso di difficoltà richiedi l'intervento di un tecnico specializzato di tua fiducia;

Il montaggio e la manutenzione variano in base alla tipologia di cappa, aspirante o filtrante

- 5

Cappa aspirante
La cappa aspirante espelle l'aria all'esterno dell'abitazione. È la tipologia più diffusa in quanto garantisce elevate prestazioni, alta portata e bassa rumorosità.
- 6

Cappa filtrante
La cappa filtrante sottrae i cattivi odori con il filtro dedicato e reimmette l'aria nell'ambiente cucina. Questa tipologia è adatta in situazioni prive del foro di evacuazione, evitando dispersioni di calore verso l'esterno.

COME AVERNE CURA

PER ASSICURARE UNA LUNGA DURATA E UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA TUA CAPP, IL PRIMO PASSO È MANTENERE IN OTTIMO STATO IL SISTEMA DI FILTRAGGIO.

- Due sono le tipologie di filtro:
- Il filtro grassi protegge la tua cappa trattenendo le particelle di grasso. Il filtro grassi in alluminio o inox richiede una pulizia periodica a mano con detergente neutro o in lavastoviglie a basse temperature(*). Mentre il filtro grassi carta va sostituito ogni mese in base all'utilizzo.
 - Il filtro odori, a carboni attivi, installato sulle cappe filtranti, cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria. Ricorda di sostituirlo ogni 3-4 mesi. I filtri odori long life hanno invece una durata maggiore: vanno sostituiti ogni due anni.

Semplici e piccole accortezze ti aiuteranno a mantenere sana ed efficiente la tua cappa.

(*) Verificare sempre come lavare il filtro sul libretto d'istruzione del prodotto

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

- 5

Duct-out hood
The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.
- 6

Recirculating hood
The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.

TAKING CARE OF IT

TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

- There are two types of filters:
- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
 - The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product


ETICHETTA ENERGETICA
ENERGY LABEL

L'Etichetta Energetica, introdotta dalla Commissione Europea con il regolamento EU N°65/2014 ed il regolamento di Ecodesign EU N°66/2014 che fissa vari requisiti minimi di efficienza, è uno strumento fondamentale per scegliere la cappa aspirante più idonea alle proprie esigenze. Dalla sua lettura, infatti, è possibile ottenere immediatamente Informazioni non solo in merito ai suoi consumi di energia, ma anche un quadro semplice e chiaro dell'efficienza con cui essa espleta le sue funzioni. L'immagine sotto presenta un esempio di etichetta energetica e la spiegazione di ciascun suo campo. In ciascuna pagina del nostro catalogo trovate un simbolo che indica la Classe Energetica del prodotto presentato. Per ottenere informazioni dettagliate di ciascuna versione del modello di interesse, tra cui tutti i parametri riportati nell'etichetta energetica, procedere come segue:

- Identificare il codice "PRF" del prodotto di interesse
- Nel sito web www.elica.com accedere all'area ENERGY LABEL nella sezione SUPPORTO e cliccare su DOWLOAD MODEL-ID LIST per ottenere il numero identificativo corrispondente al codice del prodotto.
- Effettuare la ricerca del MODEL ID attraverso l'apposito campo di ricerca e scaricare il documento PDF (product fiche) che riporta tutte le caratteristiche del prodotto in accordo ai regolamenti EU n° 65/2014 e 66/2014.

The Energy Label, introduced by the European Commission through Regulation (EU) No. 65/2014 and Ecodesign Regulation (EU) No. 66/2014 which defines the minimum efficiency requirements, constitutes a fundamental tool for choosing the most suitable extractor hood for the user's needs. Indeed, the label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances. The image below shows an example of an energy label with the explanation of its various sections. Each page of our catalogue contains a symbol indicating the energy class of the product presented. For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:

- Identify the 'PRF' code of the relevant product.
- Go to www.elica.com, access the ENERGY LABEL area in SUPPORT section and perform the search using the 'model ID' parameter identified in the label.
- Search Model ID by download PDF document (product fiche) showing all the product's features, in accordance with Regulation (EU) No. 65/2014 and Regulation (EU) No. 66/2014



- NOME O MARCHIO DEL FORNITORE.**
SUPPLIER NAME OR BRAND.
- IDENTIFICATIVO DEL MODELLO.**
MODEL IDENTIFICATION CODE.
- CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: A/A+/A++ INDICANO I LIVELLI DI MASSIMA EFFICIENZA, G QUELLO DI MINIMA.**
ENERGY EFFICIENCY CLASS: A/A+/A++ DENOTE THE MAXIMUM EFFICIENCY LEVELS, G THE MINIMUM LEVEL.
- CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO PER UTILIZZO STANDARD.**
ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION FOR STANDARD USE.
- CLASSE DI EFFICIENZA FLUIDODINAMICA: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPP A È IN GRADO DI ASPIRARE I VAPORI GENERATI DALLA COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).**
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD IS ABLE TO EXTRACT VAPOURS GENERATED THROUGH COOKING (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).
- CLASSE DI EFFICIENZA LUMINOSA: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPP A ILLUMINA IL PIANO COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).**
LIGHTING EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD IS ABLE TO ILLUMINATE THE COOKER HOB (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).
- CLASSE DI EFFICIENZA DEL FILTRAGGIO DEI GRASSI: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPP A FILTRA I GRASSI GENERATI DALLA COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).**
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD FILTERS GREASE GENERATED THROUGH COOKING (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).
- LIVELLO DI RUMOROSITÀ: INDICA IL MASSIMO LIVELLO DI RUMORE GENERATO DAL PRODOTTO NELL'UTILIZZO NORMALE.**
NOISE LEVEL: INDICATES THE MAXIMUM NOISE LEVEL GENERATED BY THE PRODUCT DURING NORMAL USE.

GARANZIA E SERVIZI
WARRANTY AND SERVICES

BENVENUTO
NEL SERVICE
DI ELICA

NUMERO VERDE 800 888 444

Un centro informativo specializzato a disposizione di clienti finali e operatori dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 e il sabato dalle 08:00 alle 14:00.

CENTRI ASSISTENZA

Il Servizio Clienti Elica ti garantisce una copertura capillare del territorio nazionale con oltre 200 centri assistenza autorizzati.

SUPPORTO DEDICATO SU elica.com

È possibile eseguire il download dei libretti di istruzioni direttamente su elica.com. Inoltre, per ulteriori approfondimenti, è disponibile il servizio assistenza da contattare tramite e-mail.

ACCESSORI E RICAMBI ORIGINALI

Una corretta manutenzione e la regolare sostituzione dei filtri carbone sono fondamentali per garantire il perfetto funzionamento dei nostri prodotti.

GARANZIA 24 MESI

Tutti i prodotti Elica godono della garanzia legale di 2 anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Ma perché accontentarsi
quando puoi avere di più?
**ACQUISTA DEEP BREATHE
ASSISTANCE PER AVERE FINO A
5 ANNI DI GARANZIA**

- Estensione dell'assistenza a cinque anni
- Nessun costo aggiuntivo per intervento
- Ricambi originali Elica
- Centri assistenza selezionati

Chiama il numero verde o collegati al sito shop.elica.com

WELCOME
TO ELICA
SERVICE

TOLL FREE NUMBER 800 888 444

A specialist information centre is available to customers and operators from Monday to Friday, from 8.00am to 8.00pm and Saturdays from 8.00am to 2.00pm.

SERVICE CENTRES

Elica Customer Service guarantees capillary coverage throughout the national territory with more than 200 authorised service centres.

DEDICATED SUPPORT ON elica.com

Instruction handbooks can be downloaded directly on elica.com. Moreover, for more information, the help service can be contacted via email.

ACCESSORIES AND ORIGINAL SPARE PARTS

Proper maintenance and the regular replacement of carbon filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our products.

24-MONTH WARRANTY

All Elica products enjoy a 2-year manufacturer's warranty, effective from the date of purchase.

Why settle
when you can have more?
**PURCHASE DEEP BREATHE
ASSISTANCE FOR AN EXTENDED
WARRANTY UP TO 5 YEARS**

- Extension of service up to five years
- No additional labour costs
- Elica original spare parts
- Selected service centres

Call the toll free number or visit the website shop.elica.com



shop.elica.com

REALIZED BY ELICA TEAM

BARBARA PERSIGILLI

LUCIO BUSELLI

Graphic Design
and Coordination

IN COLLABORATION WITH

YOUNG & RUBICAM - MILANO

Project Art Direction

ARCHÈ AGENCY - PESARO

Scenic Art Direction
Photorealistic 3D

SELECOLOR - FIRENZE

Post Production
Color Separation

GRAFICHE ANTIGA - TREVISO

Printing

**Il catalogo è proprietà di Elica spa. Tutti i diritti sono riservati.
È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale.**

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of
catalogue is strictly forbidden.

**La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente le tinte
ed i materiali originali.**

The printing process do not always permit a faithful reproduction
of tones and materials of originals.

**Elica si riserva di apportare modifiche ai dati e ai dettagli dei
prodotti presenti su questo catalogo anche senza preavviso.**

Elica may at any time modify the specifications and details of the
products present in the catalogue.

**I prezzi sono da considerarsi Iva Esclusa
Data inizio validità 1 Settembre 2018**

The prices are without IVA
Valid from the 1st of September 2018

SETTEMBRE 2018
September 2018

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

ZAMMC0696 PRICE

FREE SAMPLE