



we are the **AIR**chitects

 elica

2016/2017



ABSOLUTE. Aria buona e design




Absolute. High quality air and essential design

Le cappe Absolute sono il cuore felice della cucina, preziose alleate di una buona qualità dell'aria.

Portano aria nuova, fondamentale per una preparazione dei cibi all'insegna del benessere che lascia spazio alla convivialità. L'aria pulita con Elica è garantita, un bene comune che deve appartenere a tutti.

Absolute significa aria buona e design che arreda in modo semplice e accogliente. È una gamma speciale, dove sobrietà e funzionalità si inseguono accordandosi e sovrapponendosi.


The hoods in the Absolute line are the 'happy' core of the kitchen, as they contribute in assuring good quality air. They bring in fresh air, an absolutely necessary 'ingredient' in preparing healthy food, while cherishing moments with friends. Clean air is always guaranteed by Elica: a common good that should belong to everybody. Absolute means good quality air and simple yet inviting design: a special line of products, where sober shapes and innovative features go hand in hand harmoniously.



A photograph of a man with dark hair and a beard, wearing a blue and white striped shirt, leaning over a kitchen counter. He is holding a small black device, likely a sous vide probe, and is looking down at a stainless steel pot filled with food. The pot is sitting on a silver sous vide circulator. In the background, there is a white Zelica sous vide machine with a digital display and control buttons. On top of the Zelica machine, there is a small white device with two blue lights. To the left of the man, there is a white bowl and some fresh vegetables like lettuce and bell peppers. The scene is set in a bright, modern kitchen.

zelica

INDEX



34 JOY ISLAND



33 RUBINO CORNER



20 SHIRE



26 TRIBE



43 KREA



24 SPOT NG



36 TRIBE ISLAND



22 STONE



31 VEGA



18 L'ESSENZA



30 MISSY



30 TAMAYA



25 REEF



29 TONDA



37 REEF ISLAND



31 TOTEM



EICA4YOU

44
PLUS CAPPE
Cooker hood plus


45
APPROFONDIMENTI
Further informations

48
ETICHETTA ENERGETICA
Energy label

49
GARANZIE&SERVIZI
Guarantee&Services


50
ACCESSORI
Accessories

54
TU E LA CAPPA
The hood and you



Il design è l'anima delle cose, non il vestito

Design is the soul of objects, not their 'dress'.



La spinta di Elica verso l'innovazione e il design si concretizza nella realizzazione di prodotti non solo belli ma funzionali, facili da utilizzare e da installare. Al centro del progetto c'è la persona, i suoi bisogni e gli spazi della casa in cui vive. Elica ricerca la qualità estrema dei prodotti ma con la convinzione che solo "il buon design" rende un prodotto eterno.

Elica's focus on innovation and design is well represented by these appliances that are aesthetically appealing, highly performing, user-friendly and easy to install. The project has been developed all around the individual, their needs, and their living spaces. Elica has always believed that the combination of very high quality and great design is the secret to products that stand the test of time.



Diversi ma insieme

We are different we are together

Elica è oggi una multinazionale che unisce le specificità dei singoli e le culture di diversi Paesi. La condivisione dei valori aziendali è la dinamica che tesse le relazioni tra le persone che lavorano in paesi molto lontani. Il risultato è una grande motivazione individuale unito ad uno spiccato spirito di gruppo, un clima amichevole che arricchisce e unisce professionalità molto diverse.

Today, Elica is a multinational company that combines the uniqueness of the individual with cultures from various countries. The sharing of company values is the dynamics that allows to weave relationships between people who work in very distant countries. The result is great individual motivation blended with strong team spirit, a friendly work environment that contributes enhancing and bringing together very different professional skills.

VALORI CONDIVISI: AMARE I CLIENTI, PENSARE INNOVATIVO, COINVOLGERE CHIUNQUE LAVORI IN ELICA, AVERE E TRASMETTERE ENERGIA, DARSI SEMPRE NUOVI OBIETTIVI, ESSERE CURIOSI E NON SMETTERE DI IMPARARE, AVERE VOGLIA DI VINCERE.

SHARED VALUES: LOVE OUR CLIENTS, INNOVATIVE THINKING, INVOLVE ANYONE WHO WORKS IN ELICA, HAVE AND CONVEY ENERGY, ALWAYS FIX NEW GOALS, BE CURIOUS, NEVER STOP LEARNING, HAVE THE DESIRE TO WIN.





Fabriano,
Italia, 10.30

Mumbai,
India, 15.30

La storia di Elica è una storia italiana che ha superato già da tempo i confini. Apprezzato e richiesto simbolo del Made in Italy di qualità, di know how, di design. Elica nel mondo è sinonimo di prodotti ad altissima tecnologia. E le vengono riconosciuti quei valori etici che sono suo patrimonio. Player globale nel mercato di riferimento, è market leader nel settore delle cappe e dei motori per caldaie da riscaldamento.

Elica's history is the story of an Italian company, which has overtaken national boundaries over the years. The company is a well-appreciated and sought - after symbol of Made in Italy, quality, know-how, and design. Elica is synonymous with very high-tech products worldwide. It is also appreciated for those ethical values that have always been the cornerstones of its history . Global player in the reference market, Elica is market leader in the field of hoods and motors for heating boilers.



Da Fabriano al mondo

From Fabriano to the World

Fabriano,
Italia, 9.45

Moscow,
Russia, 10.45



ELICA FONDE IN SÉ IL PATRIMONIO DI CONOSCENZE CHE SONO PARTE DEL SUO NETWORK PRODUTTIVO E COMMERCIALE NEL MONDO.

ELICA REPRESENTS THE BACKGORUND OF KNOWLEDGE THAT IS PART OF ITS PRODUCTIVE AND COMMERCIAL NETWORK IN THE WORLD.

Partita da Fabriano, cuore e radici dell'Azienda, Elica è diventata il leader mondiale nella produzione di cappe e simbolo del lavoro di squadra etico ed empatico.

Grazie al carattere internazionale e alla presenza in differenti Paesi, Elica è in grado di fornire prodotti e servizi a livello mondiale, rispondendo alle esigenze legate ai diversi modi di vivere la casa e di preparare il cibo.

Founded in Fabriano, the heart and roots of the company, Elica has become the world leader in the production of hoods and a symbol of ethical and empathic teamwork.

Its international character, along with its widespread presence in various countries worldwide, allow Elica to provide products and services at a global level, thus meeting the needs related to different ways of 'living' the house and cooking.



“QUI CONTROLLIAMO,
TESTIAMO, SPERIMENTIAMO
PERCHÉ OGNI SINGOLO
ELEMENTO RISPONDA ALLA
RICHiesta DI MASSIMA
EFFICIENZA E SICUREZZA.”

“Here we check, test, and experiment, so
that each single component meets the
requirements of maximum efficiency and
safety.”

FRANCESCO MAGRINI
Elica Propulsion Laboratory Manager



FOCUS

ELICA PROPULSION LABORATORY

Al cuore dell'innovazione / At the heart of innovation

EPL
Elica Propulsion Laboratory



L'ECCELLENTE QUOTIDIANO.

ELICA HA SVILUPPATO UN METODO DI INNOVAZIONE
CHE FA CONVIVERE DIFFERENTI APPROCCI:
ASCOLTARE I CLIENTI, RISPONDERE ALLE LORO
ESIGENZE E ANTICIPARNE I BISOGNI, CREANDO
NUOVE TENDENZE DI MERCATO.

LA MESSA IN PRATICA DI QUESTI APPROCCI
PASSA PER LA TECNOLOGIA, SIA CHE PORTI
A UN'INNOVAZIONE STRAORDINARIA O A
UN'ISPIRAZIONE QUOTIDIANA.

EVERYDAY EXCELLENCE.

ELICA HAS DEVELOPED AN INNOVATION METHOD
THAT BLENDS DIFFERENT APPROACHES: LISTEN
TO THE CLIENT, MEET THEIR REQUIREMENTS AND
FORESEE THEIR NEEDS, THUS CREATING NEW
MARKET TRENDS.

THE IMPLEMENTATION OF THESE DIFFERENT
APPROACHES IS ONLY POSSIBLE THANKS
TO TECHNOLOGY, THAT MAY LEAD TO
EXTRAORDINARY INNOVATION OR REPRESENT
EVERYDAY INSPIRATION.


**“DALLE VERIFICHE Sperimentali
E DALLE PROVE DI AFFIDABILITÀ
NASCONO CREDIBILITÀ E
SICUREZZA.”**

“Credibility and safety spring from experimental and reliability tests”.

JACOPO PIRISINU
Laboratory
Testing & Reliability Manager

L'ESPERIENZA E LA
DEDICAZIONE DEI TECNICI
DI LABORATORIO E DEGLI
SPECIALISTI DI SETTORE
SI FONDONO IN UN UNICO
PERCORSO FATTO DI MOLTE
SODDISFAZIONI E DI TANTA
PASSIONE: UNA SINTESI CHE
ENTRA NELLE CASE DI TUTTO
IL MONDO.

THE EXPERIENCE AND
DEDICATION OF OUR
LABORATORY TECHNICIANS
AND SPECIALISTS IN THE
FIELD, BLEND TOGETHER
IN A SINGLE JOURNEY
CHARACTERIZED BY
SATISFACTION AND PASSION:
A COMBINATION OF KEY
FACTORS THAT ENTERS
HOMES ALL OVER THE GLOBE.



Avere a cuore le persone è il miglior collaudo

Caring about people represents our best way of testing



Elica si fonda, avvalendosi di varie discipline, su un'autentica e originale cultura dell'innovazione. Nel laboratorio Elica agiscono - thinking and working - ingegneri, fisici, chimici che collaborano con Università e centri di ricerca nazionali e internazionali e consorzi interaziendali. Dal 2011 Elica è tra i soci fondatori di Homelab, Consorzio italiano di ricerca sulla domotica.

Nel 2013 il laboratorio ha ottenuto l'accreditamento Ilac-Accredia per competenze nel condurre specifiche attività di certificazione, ispezione, prova e taratura funzionali al rilascio di certificazioni valide a livello internazionale.

L'accreditamento garantisce la competenza, l'indipendenza, l'imparzialità e la trasparenza delle attività svolte dal laboratorio.

Elica Propulsion Laboratory gestisce e controlla anche i test eseguiti nel laboratorio messicano di Queretaro e in quello cinese di Shenzhou.

Elica bases its activities on an authentic and original culture of innovation, thanks to the support of various disciplines. Engineers, physicists, and chemists work - thinking and working - in the Elica laboratory, who also collaborate with universities, national and international research centers and inter-company associations. Elica has been one of the founding partners of Homelab, the Italian Research Association on home automation, since 2011.

In 2013, the Elica laboratory was granted the Ilac-Accredia certification for the expertise in performing specific certification, inspection, test and calibration activities, aimed at releasing certifications which are valid internationally.

This certification ensures the expertise, independence, impartiality, and transparency of activities carried out in the laboratory.


Elica Propulsion Laboratory also manages and checks tests carried out in the Mexican laboratory in Queretaro, and in the Chinese laboratory in Shenzhou.

 elica










p. 46

L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Vetro nero, vetro bianco
Finish	Black glass, white glass
Versione	Aspirante
Version	Duct out
Comandi	TOUCH CONTROL 3V+I
Controls	3s+b Touch control
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata intensiva	Booster airflow 691 m³/h
Livello Sonoro Max	Max noise level 65 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption 290 W
Uscita Duct size	150 mm
Filtro grassi alluminio	
Grease filter aluminium	
ACCESSORI	accessories
Filtro carbone	CFC0038668
Charcoal filter	33,00 €
≥ 45 cm	
≥ 60 cm	
Il camino è incluso:	nero per la versione vetro nero e inox per la versione bianca.
The chimney is included:	black for the black glass version and stainless steel for the white version.
BACK ASPIRATION	MODELLO model
L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233
L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234
HIGH PERFORMANCE	
EASY INSTALLATION	
ENERGY CLASS	



p. 46

SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Misure Size

Finiture	60 - 90 cm
Finish	Vetro nero, vetro bianco Black glass, white glass
Versione	Aspirante Duct out

Comandi Controls

Illuminazione Lighting	TOUCH CONTROL 2V+ 3s+B touch control LED 2x1w 4000K Led 2x1w 4000K
Portata intensiva Booster airflow	713 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	60 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	272 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories	CFC0038668	33,00 €
Filtro carbonc Charcoal filter		

Il camino è incluso: nero per la versione vetro nero e bianco per la versione vetro bianco.

The chimney is included: black for the black glass version and white for the white glass version.

MODELLO model

SHIRE BK/A/60	PRF0119819	400,00 €
SHIRE BK/A/90	PRF0119829	450,00 €
SHIRE WH/A/60	PRF0119823	400,00 €
SHIRE WH/A/90	PRF0119828	450,00 €

TOP


PERFORMANCE

EASY

INSTALLATION

B


ENERGY CLASS



p. 46


STRIPE

ELICA DESIGN CENTER




Misure Size	60 - 90 cm
Finiture Finish	Vetro nero, vetro bianco, acciaio inox Black glass, white glass, stainless steel
Versione Version	Aspirante Duct out
Comandi Controls	TOUCH CONTROL 3V+ 3s+b Touch control
≥ 45 cm	Illuminazione HALO 2x20w Lighting Halo 2x20w
≥ 50 cm	Portata intensiva Booster airflow 757 m³/h Livello Sonoro Max Max noise level 65 db(A) Assorbimento Total Total absorption 315 W Uscita Duct size 150 mm
	Filtro grassi alluminio Grease filter aluminium
	ACCESSORI accessories
	Filtro carbone CFC0038668 Charcoal filter 33,00 €
HIGH PERFORMANCE	Il camino è incluso: nero per la versione vetro nero e inox per le versioni bianca e acciaio. The chimney is included: black for the black glass version and stainless steel for the white and steel versions.
DOUBLE BREATH	MODELLO model
BACK ASPIRATION	STRIPE BL/A/60 PRF0101142A 550,00 € STRIPE WH/A/60 PRF0101144A 550,00 € STRIPE IX/A/60 PRF0110514A 550,00 € STRIPE BL/A/90 PRF0101143A 650,00 € STRIPE WH/A/90 PRF0101145A 650,00 € STRIPE IX/A/90 PRF0110515A 650,00 €
EASY INSTALLATION	
C ENERGY CLASS	





ELEKTRA
ELICA DESIGN CENTER

p. 46



STONE
ELICA DESIGN CENTER



Misure Size	55 - 80 cm
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel
Versione Version	Filtrante Recycling

Comandi Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3S+B Touch control with display
Illuminazione Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Portata intensiva Booster airflow	647 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	63 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	290 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro lunga durata inclusi. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Long life filter included. See page 50.

ACCESSORI accessories	
Kit camino (h560-445 IX) Chimney kit (h560-445 IX)	KIT0008747A

MODELLO model	
ELEKTRA IX/F/55	PRF0006407A
ELEKTRA IX/F/80	PRF0006872A



≥ 45 cm




≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE





JOY
ELICA DESIGN CENTER



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox + vetro nero, acciaio inox + vetro bianco
Finish	Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
Versione	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	TOUCH CONTROL 3V+
Controls	3s+b Touch control
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata intensiva	Booster airflow
Livello Sonoro Max	Max noise level
Assorbimento Total	Total absorption
Uscita Duct size	150 mm
Filtro grassi alluminio	Grease filter aluminium


ACCESSORI accessories		
Filtro carbone	F00333/S	21,00 €
Charcoal filter		
Filtro lunga durata	F00262/3S	63,00 €
Long life filter		

MODELLO model		
JOY BLIX/A/60	PRF0104625	440,00 €
≥ 50 cm	JOY WHIX/A/60	440,00 €
JOY BLIX/A/90	PRF0104626	470,00 €
JOY WHIX/A/90	PRF0104631	470,00 €




≥ 65 cm





CRUISE



SPOT NG



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versone	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I
Controls	3S+B Touch control with display
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata intensiva	Booster airflow 647 m³/h
Livello Sonoro Max	Max noise level 65 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption 290 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI	accessories
Filtro carbone	F00333/S
Charcoal filter	21,00 €
Filtro lunga durata	F00262/3S
Long life filter	63,00 €

MODELLO	model
CRUISE IX/A/60	PRF0020369
CRUISE IX/A/90	PRF0020374



≥ 50 cm



≥ 65 cm



HIGH PERFORMANCE



LONG LIFE FILTER



D ENERGY CLASS

Misure Size	60 - 90 -120 (h 6 - 10) cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versone	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	Controls
Controls	3s mechanical push button
Illuminazione	HALO 2x20w, 3x20w (120cm)
Lighting	Halo 2x20w, 3x20w (120cm)
Portata max	Max airflow 352 m³/h
Livello Sonoro Max	Max noise level 62 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption 160 W, 180 W (120 cm)
Uscita Duct size	120-150 mm
Filtro grassi alluminio	Grease filter aluminium

ACCESSORI	accessories
Filtro carbone	F00333/S
Charcoal filter	21,00 €

Filtro lunga durata	Long life filter
Long life filter	F00262/3S


MODELLO	model
SPOT NG H6 IX/A/60	55916388
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389
SPOT NG H6 IX/A/120	PRF0099407
SPOT NG H10 IX/A/60	55916386
SPOT NG H10 IX/A/90	55916387
SPOT NG H10 IX/A/120	PRF0099408

≥ 50 cm	≥ 50 cm
≥ 65 cm	≥ 65 cm


LONG LIFE FILTER	LONG LIFE FILTER
LONG LIFE FILTER	E ENERGY CLASS



REEF



CIRCUS



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox + vetro
Finish	Stainless steel + glass
Versione	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I
Controls	3S+B Touch control with display
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata intensiva	Booster airflow
Max Max noise level	713 m³/h
Livello Sonoro	68 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption
Uscita Duct size	300 W
Filtro grassi alluminio	150 mm
Grease filter aluminium	

ACCESSORI	accessories	
Filtro carbone	F00333/S	21,00 €
Charcoal filter		
Filtro lunga durata	F00262/3S	63,00 €
Long life filter		

MODELLO	model	
REEF IX/A/60	PRF0048774A	449,00 €
REEF IX/A/90	PRF0048750A	464,00 €



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox + vetro
Finish	Stainless steel + glass
Versione	Aspirante
Version	Duct out


Comandi	PULSANTIERA MECCANICA 3V
Controls	3s mechanical push button
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata max	Max airflow
Max Max noise level	336 m³/h
Livello Sonoro	Max noise level
Assorbimento Total	Total absorption
Uscita Duct size	160 W
Filtro grassi alluminio	150 mm
Grease filter aluminium	

ACCESSORI	accessories	
Filtro carbone	F00333/S	21,00 €
Charcoal filter		
Filtro lunga durata	F00262/3S	63,00 €
Long life filter		

MODELLO	model	
CIRCUS IX/A/60	68116393	422,00 €
CIRCUS IX/A/90	68116392	422,00 €







TRIBE

Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox + vetro
Finish	Stainless steel + glass

Versione	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I
Controls	3S+B Touch control with display
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata intensiva	Booster airflow
713 m³/h	
Livello Sonoro Max	Max noise level
68 db(A)	
Assorbimento Total	Total absorption
300 W	
Uscita Duct size	150 mm
Filtro grassi alluminio	
Grease filter aluminium	

ACCESSORI accessories

Filtro carbone	F00333/S	21,00 €
Charcoal filter		
Filtro lunga durata	F00262/3S	63,00 €
Long life filter		

MODELLO model

TRIBE IX/A/60	PRF0049156A	449,00 €
TRIBE IX/A/90	PRF0049070A	464,00 €



≥ 50 cm



≥ 65 cm




LONG LIFE FILTER



C
ENERGY CLASS



FLAT GLASS




Misure Size	60 - 90 cm
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass
Versione Version	Aspirante Duct out

Comandi Controls	PULSANTIERA MECCANICA 3V 3s mechanical push button
Illuminazione Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Portata max Max airflow	336 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	62 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	160 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio Grease filter aluminium	
ACCESSORI accessories	
Filtro carbone Charcoal filter	F00333/S 21,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	F00262/3S 63,00 €

MODELLO model	
≥ 50 cm	FLAT GLASS IX/A/60 68516391 411,00 €
≥ 65 cm	FLAT GLASS IX/A/90 68516390 411,00 €





TONDA

Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versione	Filtrante
Version	Recycling

Comandi	SLIDER 3V
Controls	3s Slider
Illuminazione	HALO 2x28w
Lighting	Halo 2x28w
Portata max	Max airflow 368 m³/h
Livello Sonoro Max	Max noise level 63 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption 226 W
Uscita Duct size	120 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

MODELLO	model		
TONDA IX F/60		2938000A	260,00 €
TONDA IX F/90		2937999A	290,00 €




≥ 50 cm




≥ 65 cm





MISSY



TAMAYA



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versione	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	SLIDER 3V
Controls	3s Slider
Illuminazione	HALO 2x28w
Lighting	Halo 2x28w
Portata max Max airflow	368 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	61 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	176 W
Uscita Duct size	120-150 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories
Filtro carbone F00479/1S 14,00 €
Charcoal filter

MODELLO model	
MISSY IX/A/60	PRF0004024A 150,00 €
MISSY IX/A/90	PRF0004022A 170,00 €




≥ 50 cm



≥ 65 cm





VEGA




Misure Size	60 - 90 cm	
Finiture	Acciaio inox	
Finish	Stainless steel	
Versione	Filtrante	
Version	Recycling	
Comandi	SLIDER 3V	
Controls	3s Slider	
Illuminazione	HALO 2x28w	
Lighting	Halo 2x28w	
Portata max Max airflow	185 m³/h	
Livello Sonoro Max Max noise level	62 db(A)	
Assorbimento Total Total absorption	156 W	
Uscita Duct size	125 mm	
Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50. Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.		
ACCESSORI accessories		
Kit est. camino (+200mm)	KIT00778A	74,00 €
Chimney ext. kit (+200mm)		
Kit est. camino (+420mm)	KIT00779A	88,00 €
Chimney ext. kit (+420mm)		
MODELLO model		
VEGA ST IX F/60	56111002/3	220,00 €
VEGA ST IX F/90	56111004/3	231,00 €



≥ 60 cm



≥ 75 cm



TOTEM



Misure Size	60 - 90 cm	
Finiture	Acciaio inox	
Finish	Stainless steel	
Versione	Filtrante	
Version	Recycling	
Comandi	SLIDER 3V	
Controls	3s Slider	
Illuminazione	HALO 28w	
Lighting	Halo 28w	
Portata max Max airflow	155 m³/h	
Livello Sonoro Max Max noise level	64 db(A)	
Assorbimento Total Total absorption	128 W	
Uscita Duct size	100 mm	
Filtro grassi sintetico e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50. Synthetic grease filter and Charcoal filter included. See page 50.		
MODELLO model		
TOTEM ST IX F/60	1285259B	262,00 €
TOTEM ST IX F/90	1285071B	286,00 €




≥ 60 cm



≥ 75 cm





ACUTA

ELICA DESIGN CENTER



Misure Size	100x100 cm
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel
Versione Version	Filtrante Recycling

Comandi Controls	TOUCH CONTROL 3V+I 3s+b Touch control
Illuminazione Lighting	HALO 4x20w Halo 4x20w
Portata intensiva Booster airflow	625 m ³ /h
Livello Sonoro Max Max noise level	60 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	280
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

MODELLO model
ACUTA IX/F/100 PRF0121267 950,00 €



≥ 65 cm



≥ 75 cm




HIGH PERFORMANCE




ENERGY CLASS C



HYDRA



**RUBINO
CORNER**
ELICA DESIGN CENTER



Misure Size	100x100 cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versione	Filtrante
Version	Recycling

Comandi	PULSANTIERA MECCANICA 3V
Controls	3s mechanical push button
Illuminazione	HALO 4x20w
Lighting	Halo 4x20w
Portata max Max airflow	496 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	68 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	240 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

ACCESSORI	accessories		
Filtro grassi professional inox	KIT01036	46,00 €	
Filtro grassi professional inox			

MODELLO	model		
HYDRA ANG IX F/100	1608046/1	1.178,00 €	



≥ 65 cm



≥ 75 cm



≥ 65 cm



≥ 75 cm



ACCESSORI

Filtro carbone	Charcoal filter	CFC0013072	26,00 €
----------------	-----------------	------------	---------

MODELLO


model

RUBINO ANG IX A/100 IX

56811101B

726,00 €





JOY ISLAND

ELICA DESIGN CENTER



Misure Size	90x60 cm
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro nero, acciaio inox + vetro bianco Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass
Versione Version	Aspirante Duct out

Comandi Controls	TOUCH CONTROL 3V+ 3s+b Touch control
Illuminazione Lighting	HALO 4x20w Halo 4x20w
Portata intensiva Booster airflow	713 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	69 db(A)
Absorbimento Total Total absorption	340 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories

Filtro carbone Charcoal filter	F00333/S	21,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	F00262/3S	63,00 €

MODELLO model


≥ 50 cm JOY ISLAND BLIX/A/90 JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104628 PRF0104629	1.000,00 € 1.000,00 €
---	--------------------------	--------------------------

≥ 65 cm



LONG LIFE FILTER





TRIBE ISLAND



Misure Size	90x60 cm
Finiture	Acciaio inox + vetro
Finish	Stainless steel + glass
Versione	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I
Controls	3S+B Touch control with display
Illuminazione	HALO 2x20w
Lighting	Halo 2x20w
Portata intensiva	Booster airflow
Max	713 m³/h
Livello Sonoro	Max Max noise level
68 db(A)	
Assorbimento	Total Total absorption
300 W	
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories

Filtro carbone	F00333/S	21,00 €
Charcoal filter		
Filtro lunga durata	F00262/3S	63,00 €
Long life filter		

MODELLO model

TRIBE ISLAND IX/A/90X60 PRF0049160A 900,00 €



≥ 50 cm




≥ 65 cm



LONG LIFE FILTER





REEF ISLAND



ISOLA Island mounted

Misure Size	90x60 cm
Finiture Finish	Acciaio inox + vetro Stainless steel + glass
Versione Version	Aspirante Duct out

Comandi Controls	TOUCH CONTROL CON DISPLAY 3V+I 3S+B Touch control with display
Illuminazione Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Portata intensiva Booster airflow	713 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	68 db(A)
Absorbimento Total Total absorption	300 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		
Filtro carbone Charcoal filter	F00333/S	21,00 €
Filtro lunga durata Long life filter	F00262/3S	63,00 €

MODELLO model	PRF0048780A	900,00 €
≥ 50 cm REEF ISLAND IX/A/90X60		



≥ 50 cm



≥ 65 cm




LONG LIFE FILTER



C

ENERGY CLASS





BOX IN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

Misure Size	60 - 90 - 120 cm
Finiture Finish	Acciaio inox Stainless steel
Versione Version	Aspirante Duct out

	STD	LUX
Comandi Controls	ROTATIVO 3V 3s Rotative	ROTATIVO 3V 3s Rotative
Illuminazione Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w	LED 2x2,5w 4000K Led 2x2,5w 4000 K
Portata max Max airflow	368 m³/h	581 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	60 db(A)	67 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	220 W	180 W
Uscita Duct size	150 mm	150 mm


Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories		
Filtro carbone (BOXIN)	F00479/1S	14,00 €
Charcoal filter		
Filtro carbone (BOXIN LX)	CFC0038668	33,00 €
Charcoal filter		
Kit camino H12 Boxin	KIT0091876	42,00 €
Chimney kit H12 Boxin		




MODELLO model		
BOXIN IX/A/60	PRF0097835	330,00 €
BOXIN IX/A/90	PRF0097839	361,00 €
BOXIN IX/A/120	PRF0097842	444,00 €
BOXIN LX/IX/A/60	PRF0114760	400,00 €
BOXIN LX/IX/A/90	PRF0114761	435,00 €
BOXIN LX/IX/A/120	PRF0114762	515,00 €





ELITE 14
ELICA DESIGN CENTER



ESTRAIBILE



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Silver + acciaio inox
Finish	Silver + stainless steel
Versione	Aspirante
Version	Duct out

Comandi	PULSANTIERA MECCANICA 3V
Controls	3s mechanical push button
Illuminazione	HALO 2x28w
Lighting	Halo 2x28w
Portata max Max airflow	336 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	65 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	206 W
Uscita Duct size	120 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories

Filtro carbone	CFC0038000	33,00 €
Charcoal filter		

MODELLO model		
ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989	205,00 €
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992	238,00 €



≥ 50 cm



≥ 65 cm



e elica

Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Silver, silver + acciaio inox
Finish	Silver, silver + stainless steel
Versione	Filtrante
Version	Recycling

	STD	LUX
Comandi	SLIDER 3V	SLIDER 3V
Controls	3s Slider	3s Slider
Illuminazione	HALO 28w	HALO 2x28w
Lighting	Halo 28w	Halo 2x28w
Portata max Max airflow	165 m³/h	272 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	61 db(A)	73 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	128 W	286 W
Uscita Duct size	100-125 mm	100-125 mm

Filtro grassi sintetico e Filtro carbone inclusi (STD). Vedi pagina 50.

Synthetic grease filter and Charcoal filter included (STD). See page 50.

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi (LUX). Vedi pagina 50.

Grease filter aluminium and Charcoal filter included (LUX). See page 50.

MODELLO model

ESTRAIBILE T ST GR/F/60	67014903/2	103,00 €
ESTRAIBILE T ST GR/F/90	67014904/2	117,00 €
ESTRAIBILE T LX GR/F/60	67014905/3	176,00 €
ESTRAIBILE T LX GR/F/90	67014906/3	197,00 €
ESTRAIBILE T LX GR-FR.IX/F/60	67014907/3	202,00 €
ESTRAIBILE T LX GR-FR.IX/F/90	67014909/3	230,00 €



≥ 65 cm




≥ 65 cm






ELIPLANE



p. 46



ELIBLOC HT



p. 46



Misure Size	60 - 80 cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versone Version	Filtrante Recycling

Comandi Controls	SLIDER ELETTRONICO Electronic slider
Illuminazione Lighting	NEON PL 11w Neon PL 11w
Portata max Max airflow	352 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	71 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	270 W
Uscita Duct size	120 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

MODELLO model	
ELIPLANE LX IX F/60	1013388/3
ELIPLANE LX IX F/80	1013389/3

289,00 €
312,00 €

Misure Size	60 - 80 cm
Finiture	Silver
Finish	Silver
Versone Version	Aspirante Duct out

Comandi Controls	SLIDER 4V 4s Slider
Illuminazione Lighting	HALO 2x20w Halo 2x20w
Portata max Max airflow	647 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	71 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	240 W
Uscita Duct size	150 mm

Filtro grassi alluminio
Grease filter aluminium

ACCESSORI accessories	
Filtro carbone Charcoal filter	F00169/1S 26,00 €

MODELLO model	
ELIBLOC HT GR A/60	1768336 281,00 €
ELIBLOC HT GR/A/80	17614580 297,00 €



≥ 60 cm



≥ 65 cm



≥ 50 cm



≥ 65 cm





ELIBLOC 9



p. 46



Misure Size	60 - 80 cm
Finiture Finish	Silver
Versone Version	Filtrante /Aspirante Recycling / Duct out

	STD	LUX
Comandi Controls	SLIDER 3V 3s Slider	SLIDER 3V 3s Slider
Illuminazione Lighting	HALO 2x28w Halo 2x28w	HALO 2x28w Halo 2x28w
Portata max Max airflow	175 m³/h	320 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	58 db(A)	63 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	156 W	256 W
Uscita Duct size	120 mm	120 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi *. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included *. See page 50.

ACCESSORI accessories	F00189/1S	20,00 €
Filtro carbono Charcoal filter		

MODELLO model		
ELIBLOC 9 ST GR A/60	17511887A	97,00 €
ELIBLOC 9 ST GR A/80	17511888A	109,00 €
ELIBLOC 9 ST SILVER F/60 *	1755555/3	145,00 €
ELIBLOC 9 ST SILVER F/80 *	1755556/3	153,00 €
ELIBLOC 9 LX SILVER F/60 *	1745563/3	183,00 €
ELIBLOC 9 LX SILVER F/80 *	1745564/3	194,00 €




≥ 60 cm



≥ 65 cm



ELIBLOC 3



p. 46



Misure Size	60 - 80 cm
Finiture Finish	Silver
Versone Version	Filtrante Recycling

Comandi Controls	SLIDER 3V 3s Slider
Illuminazione Lighting	HALO 28w Halo 28w
Portata max Max airflow	175 m³/h
Livello Sonoro Max Max noise level	58 db(A)
Assorbimento Total Total absorption	128 W
Uscita Duct size	100 mm

Filtro grassi sintetico e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Synthetic grease filter and Charcoal filter included. See page 50.

MODELLO model		
ELIBLOC 3 SILVER F/60	1725518/3	97,00 €
ELIBLOC 3 SILVER F/80	1726220/2	109,00 €




≥ 60 cm



≥ 65 cm





KREA



Misure Size	60 - 90 cm
Finiture	Acciaio inox
Finish	Stainless steel
Versione	Filtrante
Version	Recycling

	STD	LUX
Comandi	SLIDER 3V	SLIDER 3V
Controls	3s Slider	3s Slider
Illuminazione	HALO 28w	HALO 2x28w
Lighting	Halo 28w	Halo 2x28w
Portata max	Max airflow	185 m³/h
Livello Sonoro Max	Max noise level	62 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption	128 W
Uscita Duct size		120 mm
		120 mm

Filtro grassi alluminio e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Grease filter aluminium and Charcoal filter included. See page 50.

MODELLO model		
KREA ST IX F/60	55311065/3	146,00 €
KREA ST IX F/90	55311075/3	170,00 €
KREA LX IX F/60	55311112/2	182,00 €
KREA LX IX F/90	55311129/2	206,00 €




≥ 60 cm



≥ 65 cm



ENERGY CLASS



ELISUMMER



Misure Size	60 - 80 - 90 cm
Finiture	Nero, bianco, acciaio inox, frontale inox
Finish	Black, white, stainless steel, stainless steel front panel
Versione	Filtrante
Version	Recycling

Comandi	SLIDER 3V	
Controls	3s Slider	
Illuminazione	HALO 28w	
Lighting	Halo 28w	
Portata max	Max airflow	145 m³/h
Livello Sonoro Max	Max noise level	65 db(A)
Assorbimento Total	Total absorption	128 W
Uscita Duct size		120 mm

Filtro grassi sintetico e Filtro carbone inclusi. Vedi pagina 50.
Synthetic grease filter and Charcoal filter included. See page 50.

MODELLO model

ELISUMMER SE ST BL F/60	4577993/3	116,00 €
ELISUMMER SE ST BL F/80	4578001/3	132,00 €
ELISUMMER SE ST BL F/90	4577994/3	137,00 €
ELISUMMER SE ST F.X F/60	4578117/3	125,00 €
ELISUMMER SE ST F.X F/80	4578118/3	143,00 €
ELISUMMER SE ST F.X F/90	4578119/3	145,00 €
ELISUMMER SE ST IX F/60	4577997/3	168,00 €
ELISUMMER SE ST IX F/80	4578003/3	189,00 €
ELISUMMER SE ST IX F/90	4577998/3	198,00 €
ELISUMMER SE ST WH F/60	4577991/3	116,00 €
ELISUMMER SE ST WH F/80	4578002/3	132,00 €
ELISUMMER SE ST WH F/90	4577992/3	137,00 €



≥ 60 cm



≥ 65 cm



ENERGY CLASS



PLUS CAPPA ASPIRANTE Cooker hood plus



TOP PERFORMANCE

Caratteristiche ed elevatissime prestazioni per modelli con capacità di aspirazione oltre i 700 m³/h e rumorosità tra 55 e 60 db(A) alla massima velocità. Dai test di controllo che determinano la capacità di svolgere il compito per cui sono progettate, escono queste cappe performanti e silenziose. Per queste prestazioni d'eccellenza sono considerate feature top di mercato.

Special features and very high performances for models with aspiration capacity over 700 m³/h, and noise level between 55 and 60 db(A) at maximum speed. These high performance silent hoods are the result of control tests aimed at determining their capacity of carrying out the task they were designed for. It is for this excellent performance that they are considered as the top feature in the market.



HIGH PERFORMANCE

Prestazioni eccellenti e per i modelli dotati di questo plus. Ottimali capacità di captazione fumi con range di aspirazione tra 600 e 700 m³/h e con rumorosità tra i 60 e 65 db(A) alla massima velocità (il riferimento varia in base alla categoria di cappe).

Excellent performance for models equipped with this plus. High fume capturing capacity with an aspiration range between 600 and 700 m³/h. With a noise level between 60-65 db(A) at maximum speed (reference point varies based on the hood category).



DOUBLE BREATH

In aggiunta alla classica zona frontale di aspirazione, è stata progettata un'apertura inferiore che permette ai fumi di cottura di essere captati in maniera ancor più rapida e diretta, assicurando così performance sempre migliori. I progettisti e sperimentatori dei laboratori Elica studiano varianti di aspirazione muovendosi in ogni direzione di ricerca, indagando fino ad arrivare a quelle più efficaci e non fermandosi nemmeno a queste.

In addition to the traditional aspiration front area, a lower opening has been designed, that captures cooking fumes in an even faster and direct way, thus assuring even better performances. The Elica designers and laboratory testers study different ways of aspiration, going in every direction research takes them, investigating until they reach the most efficient solutions, and still not stopping there.



LONG LIFE FILTER

In questo caso il plus è un filtro odori con elevato livello di efficienza, unico, in grado di rigenerarsi e di durare fino a 3 anni mentre i filtri standard hanno durata media tra i 3 e i 6 mesi. Per conservare queste caratteristiche, il filtro necessita di una semplice manutenzione: lavaggio ogni 2 o 3 mesi con acqua calda e un detergente delicato (bene anche il lavaggio in lavastoviglie a 65 gradi) e asciugatura in forno per 10 minuti a 100 gradi. Et voilà.

In this case, the plus is a very efficient, one-of-a-kind odour filter, capable of regenerating itself and of lasting up to 3 years, while standard filters have an average life between 3 to 6 months. To maintain these characteristics, the filter only requires simple maintenance: wash every 2 or 3 months with hot water and mild soap (also in the dishwasher at 65 degrees) and dry in the oven for 10 minutes at 100 degrees. Et voilà.



BACK ASPIRATION

I modelli dotati di questo plus hanno l'uscita dell'aria sia nella parte superiore che nella parte posteriore. La classica uscita superiore è indicata sia per il funzionamento in filtrante che per il funzionamento in aspirante con camino a vista. L'innovativa uscita posteriore permette il funzionamento in aspirante collegando la cappa a un condotto uscita dei fumi predisposto all'interno del muro, su cui la cappa stessa verrà installata.

The models equipped with this plus have the air outlet placed in both the upper and rear side of the hood. The classic outlet is used in both the filtering and aspiration mode, with exposed chimney. The innovative rear outlet allows the hood to work in aspiration mode by connecting it to an exhaust fume duct, already fitted inside the wall, where the hood itself will be installed.



EASY INSTALLATION

Il plus Easy Installation è studiato per rendere ancora più semplici le fasi di installazione di una cappa sia essa a parete - attraverso una successiva regolazione di allineamento del prodotto tra i pensili - sia ad incasso, attraverso operazioni di base ben spiegate e sperimentate, facilmente eseguibili.

The Easy Installation plus has been designed to make the installation of a hood easier; in case the hood is wall mounted, through an adjustment of the appliance alignment between the cabinets; if the hood is built-in mounted, through well explained.




	PORTATA IEC m³/h IEC Airflow				LIVELLO SONORO IEC db(A) IEC Noise Level				ENERGY CLASS
	1V	2V	3V	4V	1V	2V	3V	4V	
Acuta	272	372	515	625 *	46	52	60	65 *	C
Box In	195	213	368	-	49	51	60	-	E
Box In Lux	240	367	581	-	46	54	67	-	B
Circus	165	224	336	-	46	51	62	-	E
Cruise	256	379	400	647 *	47	56	65	70 *	D
Elektra	256	381	515	647 *	45	54	63	68 *	D
Elibloc 3	115	132	175	-	48	51	58	-	D
Elibloc 9 Lux	185	249	320	-	51	51	63	-	E
Elibloc 9 Std	115	132	175	-	48	51	58	-	E
Elibloc HT	256	369	494	647	49	57	64	71	D
Eliplane	165	261	352	-	53	61	71	-	E
Elisummer	105	127	145	-	57	60	65	-	E
Elite 14	145	242	336	-	47	55	65	-	E
Estraibile Lux	165	259	272	-	61	70	73	-	F
Estraibile Std	125	153	165	-	54	57	61	-	E
Flat Glass	165	241	336	-	46	51	62	-	E
Hydra	195	352	496	-	46	49	68	-	D
Joy	288	427	581	713 *	51	60	69	73 *	C
Joy Island	288	427	581	713 *	51	60	69	73 *	C
Krea Lux	135	188	336	-	52	59	73	-	E
Krea Std	115	152	185	-	51	55	62	-	E
L'Essenza	288	432	603	691 *	49	57	65	68 *	C
Missy	185	247	368	-	45	50	61	-	E
Reef	288	413	581	713 *	50	59	68	73 *	C
Reef Island	288	413	581	713 *	50	59	68	73 *	C
Rubino Corner	224	336	603	-	42	50	64	-	D
Shire	464	625	713 *	-	60	60	67 *	-	B
Spot NG	185	258	368	-	44	51	61	-	E
Spot NG 120	175	241	368	-	48	53	62	-	E
Stone	240	372	559	-	44	51	67	-	C
Stripe	304	432	603	757 *	50	58	65	69 *	C
Tamaya	185	209	368	-	53	56	63	-	E
Tonda	185	209	368	-	53	55	63	-	E
Totem	95	130	155	-	52	58	64	-	E
Tribe	288	413	581	713 *	50	59	68	73 *	C
Tribe Island	288	413	581	713 *	50	59	68	73 *	C
Vega	115	152	185	-	51	55	62	-	E


* VELOCITÀ INTENSIVA TEMPORIZZATA - Time Booster Speed




Box in




Elektra




Elibloc 3




Elibloc 9




Elibloc HT




Eiplane




Elisummer




Elite 14




Estraibile




Krea




L'Essenza



Shire



Stripe






ETICHETTA ENERGETICA Energy label

L'Etichetta Energetica, introdotta dalla Commissione Europea con il regolamento EU N°65/2014 ed il regolamento di Ecodesign EU N°66/2014 che fissa vari requisiti minimi di efficienza, è uno strumento fondamentale per scegliere la cappa aspirante più idonea alle proprie esigenze.

Dalla sua lettura, infatti, è possibile ottenere immediatamente informazioni non solo in merito ai suoi consumi di energia, ma anche un quadro semplice e chiaro dell'efficienza con cui essa esplora le sue funzioni. L'immagine sotto presenta un esempio di etichetta energetica e la spiegazione di ciascun suo campo. In ciascuna pagina del nostro catalogo trovate un simbolo che indica la Classe Energetica del prodotto presentato. Per ottenere informazioni dettagliate di ciascuna versione del modello di interesse, tra cui tutti i parametri riportati nell'etichetta energetica, procedere come segue:

- Identificare il codice "PRF" del prodotto di interesse
- Nel sito web www.elica.com accedere all'area ENERGY LABEL nella sezione SUPPORTO e cliccare su DOWNLOAD MODEL-ID LIST per ottenere il numero identificativo corrispondente al codice del prodotto.
- Effettuare la ricerca del MODEL ID attraverso l'apposito campo di ricerca e scaricare il documento PDF (product fiche) che riporta tutte le caratteristiche del prodotto in accordo ai regolamenti EU n° 65/2014 e 66/2014.



The Energy Label, introduced by the European Commission through Regulation (EU) No. 65/2014 and Ecodesign Regulation (EU) No. 66/2014 which defines the minimum efficiency requirements, constitutes a fundamental tool for choosing the most suitable extractor hood for the user's needs.

Indeed, the label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances.

The image below shows an example of an energy label with the explanation of its various sections. Each page of our catalogue contains a symbol indicating the energy class of the product presented.

For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:

- Identify the 'PRF' code of the relevant product.
- Go to www.elica.com, access the ENERGY LABEL area in SUPPORT section and perform the search using the 'model ID' parameter identified in the label.
- Search Model ID by download PDF document (product fiche) showing all the product's features, in accordance with Regulation (EU) No. 65/2014 and Regulation (EU) No. 66/2014

1 NOME O MARCHIO DEL FORNITORE.
SUPPLIER NAME OR BRAND.

2 IDENTIFICATIVO DEL MODELLO.
MODEL IDENTIFICATION CODE.

3 CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: A/A+/A++ INDICANO I LIVELLI DI MASSIMA EFFICIENZA, G QUELLO DI MINIMA.
ENERGY EFFICIENCY CLASS: A/A+/A++ DENOTE THE MAXIMUM EFFICIENCY LEVELS, G THE MINIMUM LEVEL..

4 CONSUMO ANNUO DI ENERGIA STIMATO PER UTILIZZO STANDARD.
ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION FOR STANDARD USE.

5 CLASSE DI EFFICIENZA FLUIDODINAMICA: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPPA È IN GRADO DI ASPIRARE I VAPORI GENERATI DALLA COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).
FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD IS ABLE TO EXTRACT VAPOURS GENERATED THROUGH COOKING (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).

6 CLASSE DI EFFICIENZA LUMINOSA: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPPA ILLUMINA IL PIANO COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).
LIGHTING EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD IS ABLE TO ILLUMINATE THE COOKER HOB (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).

7 CLASSE DI EFFICIENZA DEL FILTRAGGIO DEI GRASSI: INDICA L'EFFICIENZA CON CUI LA CAPPA FILTRA I GRASSI GENERATI DALLA COTTURA (A MASSIMA - G MINIMA EFF.).
GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS: INDICATES THE EFFICIENCY WITH WHICH THE HOOD FILTERS GREASE GENERATED THROUGH COOKING (A MAXIMUM - G MINIMUM EFFICIENCY).

8 LIVELLO DI RUMOROSITÀ: INDICA IL MASSIMO LIVELLO DI RUMORE GENERATO DAL PRODOTTO NELL'UTILIZZO NORMALE.
NOISE LEVEL: INDICATES THE MAXIMUM NOISE LEVEL GENERATED BY THE PRODUCT DURING NORMAL USE.



DEEP BREATH ASSISTANCE

GARANZIA

Conformemente alla Direttiva Europea 99/44/CE tutti i prodotti Elica sono garantiti 2 anni (Garanzia legale). La garanzia è valida su tutto il territorio della Comunità Europea.

SERVIZIO CLIENTI

Elica dispone in Italia di una capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati. Per tutte le informazioni relative ai centri di assistenza Elica, a dove acquistare i prodotti e alle loro caratteristiche tecniche, contattate il Call Center Elica 800 888 444 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

GUARANTEE

In conformity with European Directive 99/44/CE all Elica products are guaranteed for 2 years (legal guarantee). The guarantee is valid throughout the entire territory of the European Community.

CUSTOMER SERVICE

Elica has a widespread network of Authorised Technical Assistance Centres in Italy. For all information relating to Elica assistance centres, where to buy products and their technical features, contact the Elica Call Center 800 888 444 from 8.00 am to 8.00 pm Monday to Friday and from 8.00 am to 1.00 pm on Saturday.

ELICA PORTA I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA MASSIMA POTENZA! ELICA TURNS UP THE POWER OF ITS ASSISTANCE SERVICES TO THE MAX!

Acquistare DBA significa:

- Estensione dell'assistenza gratuita a cinque anni
- Nessun costo aggiuntivo per intervento, diritto di chiamata, trasporti
- Ricambi originali Elica
- Centri assistenza selezionati

Numero verde gratuito 800.888.444 o www.elica.com

Buying DBA means:

- Extending assistance, for free, up to five years
- No additional service costs, minimum charge, transports
- Original Elica spare parts
- Selected assistance centers

Toll free number 800.888.444 or www.elica.com

elica.com

shop.elica.com



LONG LIFE FILTER



IL LONG LIFE FILTER HA LE STESSE CARATTERISTICHE DEL REVOLUTION FILTER MA CON UN EFFICIENZA DI FILTRAGGIO CHE SI AGGIRA TRA IL 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of the revolution filter, but with a filtering efficiency that ranges from 40-60 %.

FILTRO CARBONE Charcoal Filter



IL FILTRO ODORE TRADIZIONALE, COMPOSTO DA UNA MISCELA DI CARBONI ATTIVI, PERDE LA SUA EFFICACIA ATTRAVERSO IL SUO UTILIZZO ED HA UNA VITA MEDIA DI 3-6 MESI.

The traditional odour filter, made up of a mix of activated carbons, loses its efficiency through use and has an average life of 3-6 months.

	CODICE FILTRO Filter Code	TIPO FILTRO Filter Type	PREZZO Price
Acuta	CFC0038668	CFC0038668	33,00 €
Box In	F00479/1S	Carbone/Charcoal	14,00 €
Box In Lx	CFC0038668	CFC0038668	33,00 €
Circus	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Cruise	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Elektra	F00439	Long Life	42,00 €
Elibloc 3	F00208/S	Carbone/Charcoal	17,00 €
Elibloc 9	F00189/S	Carbone/Charcoal	20,00 €
Elibloc Ht	F00169/1S	Carbone/Charcoal	26,00 €
Eliplane	F00171/S	Carbone/Charcoal	25,00 €
Elisummer	F00173/S	Carbone/Charcoal	17,00 €
Elite 14	CFC0038000	Carbone/Charcoal	33,00 €
Estraibile	FB01UA	Carbone/Charcoal	10,00 €
Flat Glass	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Hydra	F00169/1S	Carbone/Charcoal	26,00 €
Joy	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Joy Island	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Krea	F00572/S	Carbone/Charcoal	19,00 €
L'Essenza	CFC0038668	Carbone/Charcoal	33,00 €
Missy	F00479/1S	Carbone/Charcoal	14,00 €
Reef	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Reef Island	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Rubino Corner	CFC0013072	Carbone/Charcoal	26,00 €
Shire	CFC0038668	Carbone/Charcoal	33,00 €
Spot Ng	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Stone	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Stripe	CFC0038668	Carbone/Charcoal	33,00 €
Tamaya	CFC0013072	Carbone/Charcoal	26,00 €
Tonda	CFC0013072	Carbone/Charcoal	26,00 €
Totem	F00173/S	Carbone/Charcoal	17,00 €
Tribe	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Tribe Island	F00262/3S	Long Life	63,00 €
	F00333/S	Carbone/Charcoal	21,00 €
Vega	F00572/S	Carbone/Charcoal	19,00 €



FILTRO GRASSI ALLUMINIO Grease filter aluminium



FILTRO GRASSI A STRATI IN ALLUMINIO (GFA). QUESTO FILTRO È IL PIÙ DIFFUSO SUL MERCATO ANCHE PERCHÉ GRAZIE ALLA SUA DIMENSIONE PUÒ ESSERE FACILMENTE LAVATO A MANO E IN LAVASTOVIGLIE.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.

KIT GREASE FILTER ALUMINIUM

KIT0010805
€ 22,00

DISPONIBILE PER Available for
CRUISE / ELEKTRA / HYDRA / L'ESSENZA / MISSY / SPOT NG
/ STRIPE / TAMAYA

FILTRO PROFESSIONAL BUFFLE Professional filter Buffle



FILTRO GRASSI COMPLETAMENTE IN ACCIAIO CHE DÀ AL PRODOTTO UN ASPETTO TIPICO DELLE CAPPE INDUSTRIALI. GRAZIE AL LABIRINTO DEGLI STRATI IN ACCIAIO, QUESTO FILTRO HA UN'ELEVATA CAPTAZIONE DEI GRASSI.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL BUFFLE

KIT0010804
€ 85,00

DISPONIBILE PER Available for
CRUISE / HYDRA / MISSY / SPOT NG / TAMAYA

FILTRO PROFESSIONAL INOX Professional stainless steel filter



FILTRO GRASSI CON PRIMO STRATO IN ACCIAIO E LAMIERA MICROFORATA POSTERIORE, FACILMENTE LAVABILE E CON UN'ELEVATA CAPTAZIONE DEI GRASSI.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL INOX ALEPH

KIT0010806
€ 31,00

DISPONIBILE PER Available for
CRUISE / HYDRA / MISSY / SPOT NG / TAMAYA



SERIE 150X70 Ø 125

1052A



150x70x1000mm

18,00 €

1052B



150x70x1500mm

25,00 €

1052C



150x70x1000mm

17,00 €

1052F



90° 150x70mm

10,00 €

SERIE 220X90 Ø 150

1053M



220x90x1000mm

24,00 €

1052G



150x70 - Ø125mm

11,00 €

1052L



Ø125-100mm

8,00 €

1052N



Ø125x1000mm

17,00 €

1052W



Ø125x3000mm

31,00 €

1053S



90° 220x90mm

22,00 €

1052O



Ø125x1000mm

€16,00

1052P



Ø125

7,00 €

1052Q



150x70 - Ø125mm

11,00 €

1052R



90° Ø125mm

12,00 €

1053Q



220x90 - Ø150mm

26,00 €

1052D



150x70mm

8,00 €

1052E



90° 150x70mm

13,00 €

KIT0094727



Ø125x750mm + fascette

14,00 €

1052M



Ø150-125mm

8,00 €


1052AD



Ø150x3000mm

39,00 €

1053R



90° 220x90mm

29,00 €

1053W



Ø150x1000mm

20,00 €

1053Y



90° Ø150mm

22,00 €

1053Z



Ø150

8,00 €

1053N



220x90mm

13,00 €

1053P



220x90 - Ø150mm

22,00 €

KIT0094725



Ø150x750mm + fascette

16,00 €

E-CARE

KIT0092742

E-CLEAN GLASS

13,00 €

PULITORE PER VETRO
Glass cleaner

E-CLEAN GLASS È IL DETERGENTE IDEALE PER LA PULIZIA DEL VETRO. LA SUA POTENTE AZIONE SGRASSANTE ASSICURA UN'IGIENE PROFONDA E UNA BRILLANTEZZA DI LUNGA DURATA, SENZA LASCIARE ALONI.

E-Clean Glass is the ideal detergent for glass cleaning. Its powerful degreasing action ensures good hygiene and long lasting brilliance, without leaving marks.

KIT0092737

E-CLEAN STEEL

16,00 €

PULITORE PER ACCIAIO
Steel cleaning agent

E-CLEAN STEEL È IL DETERGENTE IDEALE PER LA PULIZIA DELL'ACCIAIO. È UN DETERGENTE A PH NEUTRO, A BASE DI ACQUA, FORMULATO CON MATERIALI DI NATURA VEGETALE. IL PH NEUTRO GARANTISCE L'EFFICACE PROTEZIONE DELLE SUPERFICI.

E-Clean Steel is the ideal detergent designed for steel cleaning. It is a neutral pH detergent, which is water-based and formulated with vegetable based materials. The neutral pH ensures effective protection against corrosion.

KIT0092747

10,00 €

PANNO MULTIUSO IN
MICRORFIBRA
Microfiber cleaning cloth

E-SOFT È UN PANNO MULTIUSO APPOSITAMENTE STUDIATO PER PULIRE ED IGienizzARE CON UNA SOLA PASSATA TUTTE LE SUPERFICI, ANCHE SENZA L'USO DI DETERGENTI. LAVABILE IN LAVATRICE (MAX 60°).

E-Soft is a multi-purpose cloth designed to clean and sanitize all surfaces, in just one easy step, even without the use of detergents. Machine washable (max 60°C).



TU E LA CAPPA The hood and you

LA CAPPA È FONDAMENTALE PER RESPIRARE ARIA PULITA IN CUCINA.

La sua funzione principale consiste nel migliorare la qualità dell'aria, eliminando i fumi della combustione, i cattivi odori e i vapori della cottura, dannosi sia per le persone che per mobili e pareti.

La cappa è un prezioso alleato del tuo benessere. Per questo, scegliendo una cappa ci si deve assicurare che garantisca:

- Una performance di aspirazione adeguata alle tue necessità e al tuo ambiente, così da ottenere il giusto ricambio dell'aria e un minore consumo di energia elettrica
- Una fonte di luce efficace per rendere più confortevole la preparazione dei cibi
- Un design in linea con i tuoi gusti e le tue esigenze
- Una buona usabilità e silenziosità

SCEGLI UNA CAPPA CHE FACILITI IL TUO LAVORO IN CUCINA, CHE TI DIA LIBERTÀ DI MOVIMENTO E SEMPLIFICI LA PREPARAZIONE DEI CIBI.

La cappa deve avere anche la giusta potenza di aspirazione. Valuta le dimensioni della tua cucina e le tue abitudini culinarie: solo così otterrai il giusto ricambio dell'aria e un minor consumo di energia elettrica.

Con un semplice calcolo è possibile definire quale sia la portata più adatta a ogni cucina. Basta moltiplicare per 10 il volume della stanza per ottenere la portata ideale.

Scegli con cura la tua cappa e porta aria nuova nella tua cucina.

MOLTEPLICI SONO LE POSSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE. TROVA IL MODELLO CHE PIÙ SI ADATTA AL TUO AMBIENTE, AL TUO STILE DI VITA, AL TUO MODO DI ESSERE

1 A parete

La cucina è posizionata contro la parete con il piano cottura in adiacenza al muro. Cappa da installare a parete.

2 A isola

La cucina è posizionata al centro della stanza con il piano cottura distante dal muro. Cappa da installare a soffitto.

3 Ad angolo

La cucina è sviluppata tra due pareti della stanza e il piano cottura è posizionato a ridosso dell'angolo. Cappa da installare tra le pareti adiacenti.

4 A incasso


Il piano cottura è posizionato sotto un pensile. Cappa da installare all'interno del pensile.

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.


Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:


- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level




1



2



3



4



IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA CAPPÀ È ASSICURATO DA UNA CORRETTA INSTALLAZIONE, GARANTITA DA PERSONALE SPECIALIZZATO. IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE VARIANO IN BASE ALLE DUE TIPOLOGIE DI CAPPÀ: ASPIRANTE E FILTRANTE.

Molti i modelli elica sono predisposti per lavorare in entrambe le versioni. Prima di procedere all'installazione della tua cappa, tieni a mente queste semplici regole di base:

- Segui tutte le fasi indicate nel libretto di istruzioni del prodotto;
- Collega la cappa aspirante all'esterno con una tubazione dedicata dal diametro 120-150 millimetri: una lunghezza ridotta e l'assenza di curvature garantiscono prestazioni ottimali.
- Rispetta la distanza minima dal piano cottura indicata nel libretto, al fine di evitare danni alle parti funzionali e salvaguardare la sicurezza delle persone;
- Controlla che la posizione della presa elettrica sia in prossimità del prodotto per il collegamento.
- In caso di difficoltà richiedi l'intervento di un tecnico specializzato di tua fiducia;

Il montaggio e la manutenzione variano in base alla tipologia di cappa, aspirante o filtrante

5 CAPPA ASPIRANTE

La cappa aspirante espelle l'aria all'esterno dell'abitazione. È la tipologia più diffusa in quanto garantisce elevate prestazioni, alta portata e bassa rumorosità.

6 CAPPA FILTRANTE

La cappa filtrante sottrae i cattivi odori con il filtro dedicato e reimmette l'aria nell'ambiente cucina. Questa tipologia è adatta in situazioni prive del foro di evacuazione, evitando dispersioni di calore verso l'esterno.

PER ASSICURARE UNA LUNGA DURATA E UN CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA TUA CAPPÀ, IL PRIMO PASSO È MANTENERE IN OTTIMO STATO IL SISTEMA DI FILTRAGGIO.

Due sono le tipologie di filtro:

- Il filtro grassi protegge la tua cappa trattenendo le particelle di grasso. Il filtro grassi in alluminio o inox richiede una pulizia periodica a mano con detergente neutro o in lavastoviglie a basse temperature (*). Mentre il filtro grassi carta va sostituito ogni mese in base all'utilizzo.
- Il filtro odori, a carboni attivi, installato sulle cappe filtranti, cattura e trattiene le particelle odorose dell'aria. Ricorda di sostituirlo ogni 3-4 mesi. I filtri odori long life hanno invece una durata maggiore: vanno sostituiti ogni due anni.

Semplici e piccole accortezze ti aiuteranno a mantenere sana ed efficiente la tua cappa.

(*) Verificare sempre come lavare il filtro sul libretto d'istruzione del prodotto

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;


Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

5 DUCT-OUT HOOD

The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.

6 RECIRCULATING HOOD

The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.




TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

There are two types of filters:

- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
- The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*) Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product



REALIZZATO DA ELICA
Realized by Elica

BARBARA PERSIGILLI
VALERIA SPINSANTI

Coordination and Graphic editing

in collaborazione con
in collaboration with

T&TCOMUNICAZIONE

Art direction
Copywriting
Graphic concept
Scenic Design
Photorealistic 3D

SELECOLOR FIRENZE

Post production
Color separation

BIEFFE SPA
Printing

I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA
DATA INIZIO VALIDITÀ 1 GIUGNO 2016

The prices are without IVA
Valid from the 1st of June 2016

IL CATALOGO È PROPRIETÀ DI ELICA SPA. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. È VIETATA OGNI FORMA DI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

LA STAMPA TIPOGRAFICA NON SEMPRE RIPRODUCE FEDELMENTE LE TINTE ED I MATERIALI ORIGINALI.

The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

ELICA SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AI DATI E AI DETTAGLI DEI PRODOTTI PRESENTI SU QUESTO CATALOGO ANCHE SENZA PREAVVISO.

Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

MAGGIO 2016
May 2016

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249



www.elica.com