

Foster 

Live the Quality

Catalogo listino prezzi

2017 | 2018

eleganza, prestazioni,
affidabilità, rispetto per l'ambiente.
le garanzie che offre Foster
per vivere la qualità.

Lavelli



06

Lavelli Sottotop



61

Complementi



86

Miscelatori



92

Lavastoviglie



107

Piani cottura a gas



111

Piani induzione
ed elettrici



142

Forni - Microonde
Abbattitore
Coffee Machine



161

Cappe



181


Frigoriferi



210

NEWS - Collezione Foster Milano

Arte, Ingegno, Armonia. Questi gli elementi che hanno ispirato una collezione di elettrodomestici unica nel suo genere, con contenuti stilistici e tecnici ai massimi livelli della produzione italiana.



Lavelli Foster Milano

Una collezione di lavelli unica nel suo genere. Vasche XXL, materiali e finiture pregiati e un set di accessori originali e di grande praticità.

Lavelli, pag. 11

Lavelli sottotop, pag. 63



Piani cottura Foster Milano

Griglie extra large e prestazioni professionali sono i principali ingredienti della nuova collezione di piani che affianca alla soluzioni da incasso filotop e Q4 anche i preziosi blocchi Rangetop.

Piani cottura, pag. 115

Rangetop, pag. 118



Forni Foster Milano

In perfetta coerenza con il resto della collezione, anche il forno Milano ha dimensioni oltre lo standard.

Un'armonia che si ritrova anche nei dettagli, come per la preziosa manopola di metallo che contraddistingue l'intera collezione.

Forni, pag. 175

NEWS

Oltre alla Collezione Milano, tante le novità che ricoprono tutte le tipologie di prodotti: prodotti innovativi, nuove finiture e nuove configurazioni per una gamma sempre più completa.



Lavelli

CQ. Il cerchio e il quadro si fondono in un pozzetto di nuova concezione arricchito da un originale set di accessori, pag. 27.

Altre novità: New Wave pag. 14, Quadra pag. 24, KE Gold pag. 78, KE Copper pag. 79, monovasca S1000 pag. 60.



Lavastoviglie

Molte novità, con 2 nuovi modelli a tre livelli in classe A+++ con capienza maggiorata fino a 16 coperti. Inoltre trovate il restyling del classico modello KS pagg. 108, 109 e 110.



Piani cottura

Il nuovo piano ad induzione aspirante completa le soluzioni cottura Foster Milano. La gamma ad induzione si arricchisce inoltre di nuovi modelli e nuove misure, dal 90 cm 5 campi della Serie 4000, ai 77 cm del nuovo 4 zone Serie 1000, pagg. 146, 148 e 152.



Abbattitore multifunzione

La serie di forni compatti FL Black Mirror si arricchisce di una macchina professionale di elevate performance, che vi sorprenderà per le tante funzioni e la versatilità nell'utilizzo.



Forni

Forno e cappa sono le anticipazioni della nuova collezione Stripe, con una nuova estetica elegante e ... lineare. Forno Stripe, pag. 179; cappa Stripe, pag. 198




Cappe

Nuovi sistemi di aerazione a soffitto, cappe d'arredo e soluzioni da incasso completano la ricca gamma di proposte Foster a pagg. 188, 189, 192, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204 e 205

le Collezioni



Foster Milano



GK



S4000 / S4001



Domino



FL



KE




KS



Marine



Elettra







Lavelli

Da sempre specialista nella lavorazione dell'acciaio, Foster dedica grande attenzione all'utilizzo dei materiali più performanti. Tutta la nostra produzione è realizzata con acciai austenitici **AISI 304 – 18/10** e **AISI 316** che, grazie all'alta percentuale di cromo e nichel, garantiscono particolare brillantezza, grande solidità e assoluta resistenza alla ruggine e ai fenomeni corrosivi. Un incredibile assortimento a vostra disposizione che conta ben 26 famiglie di lavelli.

Foster Milano p. 11



New Wave p. 14



GK p. 16



S4001 p. 18



S4000 p. 21



Quadra p. 23



CQ p. 27



Master p. 28



FL p. 29



KE p. 30



Triplo invaso p. 33



S3000 p. 34



Marine p. 37



KS p. 39



F300 p. 41



Elettra p. 43



FM p. 45



Big Bowl p. 47



Big Bowl Soft p. 49



Moon p. 50



Uragano p. 52



Tornado p. 53



Angolare p. 55



Diamant p. 56



Circolari p. 57



S1000 p. 58



Lavelli sottotop p. 61



Finiture firmate

Le esclusive finiture degli acciai Foster sono frutto dell'attento studio mirato a coniugare al meglio estetica e funzionalità. Un tratto distintivo, un vero e proprio marchio di fabbrica, che contraddistingue i nostri prodotti per la facilità di pulizia e la brillantezza nel tempo.



 Spazzolato
Foster

Finitura spazzolato Foster

Gli acciai sono trattati con particolari fibre vegetali che conferiscono la caratteristica satinatura extrafine, di grande eleganza e funzionalità. **La ridotta rugosità superficiale di questa finitura privilegia la facilità di pulizia.**



 antigraffio
Microfoster

Finitura Microfoster

Finitura antigraffio nella quale l'esclusiva trama, extrafine e quasi impercettibile, dona all'acciaio una particolare lucentezza che esalta le forme.

Finiture PVD

NEW

Un aspetto tutto nuovo per il classico, esclusivo acciaio AISI 304, grazie all'innovativo trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition). Questo permette la deposizione di metalli pregiati sulle superfici d'acciaio, conferendo un'esclusiva colorazione e migliorando la resistenza a graffi e usura. Disponibile nelle varianti Gun Metal, Gold, Copper.

Vasche KE Gun Metal pagg. 76-77
Vasche KE Gold pag. 78
Vasche KE Copper pag. 79




Finitura Vintage

NEW

Un tocco retrò, assieme alla praticità di una superficie d'acciaio che non teme graffi e scalfitture. La spazzolatura asimmetrica ottenuta con metodi artigianali simula i segni del tempo e dona all'acciaio un nuovo ed originale appeal.

Lavelli e piani GK Vintage
pagg. 16, 65, 120.



Oltre l'incasso

Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono sempre più differenziate e personalizzate. Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo, semifilo e sottotop.



Standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano (4 mm). Soluzione perfetta per gli abbinamenti con i piani in vetro (induzione).



Semifilo

Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per il connubio fra eleganza e facilità di installazione.



Filotop

Si inserisce in un alloggiamento di un millimetro e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.



Sottotop

Soluzione elegante ed attuale, è l'installazione del lavello sotto il piano di lavoro.




Integrato

Quasi l'intera collezione di lavelli Foster è integrabile in top inox; la soluzione più elegante e professionale, in modo da costruire un blocco unico senza alcuna discontinuità. Di seguito sono segnalati i modelli integrabili.

Filotop e Semifilo: una dovuta precisazione

Molti produttori indicano come Semifilo il bordo Filotop inserito in appoggio al piano di lavoro.



Per Foster il Semifilo è una vera e propria soluzione alternativa con l'elegante bordo inclinato con uno spessore di soli 3 mm.



I modelli Filotop di Foster sono comunque anch'essi inseribili in appoggio al piano (come nella foto di dettaglio a fianco) creando un'ulteriore tipologia di incasso.



Caratteristiche

Nella progettazione della cucina è molto importante realizzare una zona lavaggio adeguata alle proprie esigenze.

Infatti, studi statistici, hanno dimostrato che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo in cucina preparando e lavando i cibi, o pulendo le stoviglie, quindi utilizzando il lavello.

Nella scelta del lavello è importante considerare alcuni aspetti come la qualità dell'acciaio, la garanzia del produttore, la forma e le dimensioni delle vasche, la dotazione di accessori disponibili, di serie oppure opzionali. Foster vi offre tutto ciò in oltre 300 articoli, perché CIASCUNO possa scegliere il "PROPRIO" lavello.



Lavelli di spessore

Per ogni tipologia di lavello (saldato o monostampato) e fascia di prezzo, Foster utilizza spessori di acciaio superiori a quelli mediamente usati dagli altri produttori. E' così, grazie anche alla lunga esperienza, che sappiamo realizzare lavelli "robusti" dal design unico.



Vasche capienti

Tutte le vasche dei lavelli Foster raggiungono profondità importanti, anche nelle soluzioni mono-stampate, grazie all'evoluta tecnologia produttiva. L'icona accompagna le soluzioni dotate di vasche profonde oltre 20 cm, che offrono grande capienza e praticità in tutte le operazioni di lavaggio.



Vasca a raggio stretto

Vasche con forme squadrate dal design moderno e con aumentata capienza. Foster propone una vasta scelta di soluzioni con diverse modalità costruttive e spigoli con differenti raggiate.



Fori miscelatore

In molti lavelli Foster l'ampio banco rubinetteria è già provvisto di serie di 2 fori rubinetto. Altri lavelli sono personalizzabili con l'esecuzione su richiesta di fori aggiuntivi, utilizzabili per miscelatori a doppio foro, per pilette con comando remoto o di dispenser per il sapone. La caratteristica è segnalata sui disegni con fori a linea tratteggiata.



Fondo diamantato

Lo scolo dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre curata nelle soluzioni Foster. Nei modelli squadrate a fondo piatto lo scolo è garantito dall'elegante diamantatura che facilita il defluire dell'acqua.



Pilette di serie

I lavelli Foster sono dotati di piletta grande 3,5", con il pratico tappo a cestello che impedisce il defluire nello scarico di parti solide. La piletta 3,5" permette l'utilizzo del dissipatore Foster, compatibile con tutti i modelli. (Non è garantita la compatibilità con dissipatori di altri produttori).



Piletta con comando remoto

Alcuni modelli comprendono tra le dotazioni di serie la piletta-salterello con comando remoto rotante, comodo accessorio che evita di bagnarsi le mani per svuotare le vasche dall'acqua (vedi pag. 86).



Troppo/Pieno perimetrale



Il troppo/pieno è una sicurezza sempre presente sui lavelli Foster che impedisce il traboccare dell'acqua dalla vasca in caso di dimenticanze. La nuova soluzione a scarico perimetrale presente su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla forma squadrata ed essenziale.



Salvaspazio

Caratteristica che ottimizza lo spazio sottolavello, oggi importante per le necessità di raccolta differenziata. Di serie su alcune soluzioni, è sempre implementabile grazie a pilette e sifoni speciali ordinabili come accessorio (vedi pag 86).

Guida alla lettura del listino

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90 2 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2v: 400x400+340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		3 1312 061 dx 1312 062 sx	€ 502,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
	AISI 304 spazzolato 2v: 400x400+340x400 dimensioni: 1173x513 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		1318 061 dx 1318 062 sx	€ 612,00	
Accessori: 4 A G L4 L5 M N2 N3 O2 P2 R S T2 T4					

1 Tipologie d'incasso

Molti lavelli Foster sono disponibili in più versioni (Incasso Standard, Filotop, Semifilo e Sottotop) che possono presentare dimensioni leggermente diverse tra di loro. Raccomandiamo pertanto di fare riferimento alle specifiche riportate a fianco di ciascuna versione. Sotto al disegno è sempre indicato a quale tipo di incasso si riferiscono le quote.

3 Lavelli destri, sinistri e reversibili

La doppia codifica del singolo modello indica la disponibilità di versione destra e sinistra. Per versione destra (dx) si intende con vasca/e a destra (o vasca maggiore nei modelli senza gocciolatoio). Le versioni sinistre sono contrassegnate con sx. Il codice unico indica che il lavello è reversibile, o disponibile solo come rappresentato in foto e disegno.

accessori

A	G	L4
		
Tagliere 34x40 8647 000 € 76,00	Tagliere 40x40 8646 000 € 90,00	Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00

4 Accessori

Attenta a coniugare estetica e funzionalità, da sempre Foster pone particolare attenzione agli accessori dei propri prodotti. Anche nel presente listino si è voluto dare importanza alle dotazioni opzionali, riportate a piede di ogni serie e riferite ai singoli modelli, per identificare con facilità i corretti abbinamenti.

2 Basi

Per base si intende il più piccolo modulo standard di cucina componibile nel quale può essere inserito il lavello. In alcuni casi è riportata una doppia misura:



(B) per inserimento in top di spessore di almeno 40 mm, considerare la misura minore, indicata tra parentesi. (es. pag. 23);

(T) per inserimento a inizio/fine composizione, considerare la misura maggiore, indicata tra parentesi.

Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.

Nota: le misure delle basi indicate si riferiscono agli ingombri delle vasche e non dei sistemi di fissaggio, che possono cambiare nelle diverse installazioni.

Si rimanda alla conoscenza dei produttori di cucine per inserimenti particolari che richiedono lavorazioni sui mobili.



5 Fori miscelatore

Nei disegni sono riportati con tratto continuo i fori rubinetto in dotazione standard. Con tratteggio sottile le posizioni per eventuali altri fori su richiesta per consentire l'immediato inserimento del comando della piletta automatica o di un eventuale dispenser. Per alcuni modelli, la personalizzazione con fori aggiuntivi è eseguita con sovrapprezzo.

Foster Milano **NEW**

UN CONCETTO INNOVATIVO DI FUNZIONALITÀ



Sistema a tre invasi

Foster Milano ha un ingegnoso design, con un sistema di tre invasi dove gli accessori alloggiati su livelli distinti. Sul primo, scorrono le innovative griglie Black, una grande e pratica superficie per risciacquare, scolare, lavorare.

Gamma completa di accessori

Il secondo invaso è studiato per sostenere e far scorrere una combinazione completa di accessori che rendono sicura e pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare... sempre all'interno del lavello.

Griglia di protezione sul fondo

Il terzo invaso è sul fondo della vasca quadra. Su questo trovano alloggio le griglie Black per risciacquare i cibi senza che vengano a contatto con il fondo eventualmente sporco, o per appoggiare pentole senza graffiare la superficie.

Foster Milano NEW



Un'ampia vasca squadrata, tutto lo spazio che serve come lavello o area di lavoro.



Il sistema di invasi permette di configurare il lavello in mille modi differenti.



Sugli invasi del lavello possono alloggiare infatti un'infinità di pratici accessori.



Il kit grattugie è un pratico elemento che si inserisce nell'apposito tagliere.



Le pratiche vaschette completano il set di lavoro.



Lo scolapasta in acciaio inox, praticità e igiene.



L'ampia zona di appoggio delle griglie Black affianca tutti gli accessori.



Le griglie si spostano sul fondo, più igiene per il cibo e protezione per la vostra vasca.



Il lavello sparisce all'istante e diventa un'unica superficie di lavoro.

Nota: l'elemento portacoltelli visibile nelle immagini qui riportate non è in dotazione ai lavelli foster Milano, ma un'opzione su richiesta con sovrapprezzo per i modelli di dimensioni 1024x560 mm.

Accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 79,00



M6
Tagliere legno noce
18x44,8 cm
8642 000
€ 72,00











N3
Tagliere Twin
in HDPE 31,7x42,5
8644 101
€ 89,00



P2 *
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta vivande
8159 101
€ 115,00

Foster Milano NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 120 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1024x560 1 vasca: 968x400 incasso: 1004x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½"		1018 050	€ 1.024,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1024x560 1 vasca: 968x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1004x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½"		1017 050	€ 1.024,00	
		1017 050			
In dotazione: PS Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2	 Configurazione griglie Black a filo vasca	 Configurazione griglie Black su fondo vasca			
Base 120 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1024x560 2 vasche: 462x400 incasso: 1004x540 piletta: 2 automatiche tipo Space Milano (PS) 3½"		1020 050	€ 1.345,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1024x560 2 vasche: 462x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1004x540 piletta: 2 automatiche tipo Space Milano (PS) 3½"		1019 050	€ 1.345,00	
		1019 050			
In dotazione: PS Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2	 Configurazione griglie Black a filo vasca	 Configurazione griglie Black su fondo vasca			
Base 90 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 846x560 1 vasca: 790x400 incasso: 826x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½"		1025 050	€ 891,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 846x560 1 vasca: 790x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 826x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½"		1024 050	€ 891,00	
		1024 050			
In dotazione: PS Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2	 Configurazione griglie Black a filo vasca	 Configurazione griglia Black su fondo vasca			
Base 60 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 518x560 1 vasca: 462x400 incasso: 498x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½"		1012 050	€ 798,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 518x560 1 vasca: 462x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 498x540 piletta: automatica tipo Space Milano (PS) 3½"		1011 050	€ 798,00	
		1011 050			
In dotazione: PS Accessori opzionali: M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2	 Configurazione griglia Black a filo vasca	 Configurazione grigliae Black su fondo vasca			

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppol/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



New Wave

SINUOSA ELEGANZA




Piletta SPACE




T/P perimetrale



Piletta Salva spazio



Fondo raggiato R9



Play
(8487 000 - pag. 96)

Q Circle
(8469 000 - pag. 95)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 80

NEW




In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
dimensioni: **1160x520**
2 vasche: **340x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1148x508
piletta: **automatica SPACE 3½" PA**
Troppo-pieno perimetrale

- 1420 001 dx
- 1420 002 sx
- 1420 001 dx
- 1420 002 sx

€ 1.266,00



Accessori: **L4 N2 N3 O2 P2 T1 T2 Z2**

Base 80




In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
dimensioni: **1160x520**
1 vasca: **710x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1148x508
piletta: **automatica SPACE 3½" PA**
Troppo-pieno perimetrale
Sifone Spazio ispezionabile

- 1416 001 dx
- 1416 002 sx
- 1416 001 dx
- 1416 002 sx

€ 1.354,00



Accessori: **L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2**

Base 60




Accessori: **L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2**

AISI 304 spazzolato
dimensioni: **1160x520**
1 vasca: **500x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 1148x508
piletta: **automatica SPACE 3½" PA**
Troppo-pieno perimetrale
Sifone Spazio ispezionabile


- 1418 000
- 1418 000


€ 1.342,00




Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

New Wave

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x520 1 vasca: 450x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 848x508 piletta: automatica SPACE 3½" PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	 FT	1414 001 dx	€ 1.329,00	
		 FT	1414 002 sx		
		 FTS	1414 001 dx		
		 FTS	1414 002 sx		
Accessori: L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2					

Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 810x520 1 vasca: 710x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 798x508 piletta: automatica SPACE 3½" PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	 FT	1412 000	€ 938,00	
		 FTS	1412 000		
		Accessori:			
		L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2			

Base 60 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 600x520 1 vasca: 500x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 588x508 piletta: automatica SPACE 3½" PA Troppo-pieno perimetrale Sifone Spazio ispezionabile	 FT	1410 000	€ 865,00	
		 FTS	1410 000		
		Accessori:			
		L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2			

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Caratteristico design
 Il caratteristico design del gocciolatoio New Wave, con il raffinato ampio raggio di raccordo che facilita il deflusso dell'acqua.



Piletta Space
 La piletta Space in acciaio, disponibile anche con comando remoto, dona eleganza alla vasca e nasconde ogni residuo, raccolto nel sottostante cestello.



Sifone ispezionabile
 Il sifone ispezionabile Space in dotazione ha un ingombro minimo e lascia tutto lo spazio necessario.

Accessori

 L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00	 L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00	 N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00	 N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 8644 101 € 89,00
 O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00	 P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande 8159 101 € 115,00	 S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00	 T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00
 T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00	 T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00	 Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00	 Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

GK

UN DESIGN ESSENZIALE MA RICERCATO



GK
(8488 000 - pag. 95)

miscelatori consigliati



Piletta SPACE



T/P perimetrale







Piletta Salva spazio




Finitura Vintage

NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90 	AISI 304 spazzolato profondità vasca: 195 mm dimensioni: 860x480 incasso: 847x467 piletta: autom. SPACE 3½" PA	 SF	1401 100	€ 945,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
		 FT	1401 000	€ 945,00	
		 FTS	1401 000	€ 945,00	
In dotazione: PA Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2					
Base 90 	AISI 304 spazzolato profondità vasca: 235 mm dimensioni: 860x480 incasso: 847x467 piletta: autom. SPACE 3½" PA	 SF	1402 100	€ 992,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
		 FT	1402 000	€ 992,00	
		 FTS	1402 000	€ 992,00	
In dotazione: PA Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2					
Base 90 	AISI 304 spazzolato profondità vasca: 235 mm dimensioni: 860x480 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x467 piletta: autom. SPACE 3½" PA	 FT	1402 080	€ 1.107,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
		 FTS	1402 080		
		versione VINTAGE 			
In dotazione: PA Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2					
Base 60 	AISI 304 spazzolato profondità vasca: 195 mm dimensioni: 580x480 incasso: 567x467 piletta: autom. SPACE 3½" PA	 SF	1403 100	€ 802,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
		 FT	1403 000	€ 802,00	
		 FTS	1403 000	€ 802,00	
In dotazione: PA Accessori opzionali: M4 N4 T2 P2 Z2					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

GK

**Spigoli raggiati per migliore igiene**

Spigoli verticali squadrati si abbinano a quelli morbidi del fondo, pratici ed igienici. La diamantatura sul fondo è un tocco di pregio che garantisce il perfetto defluire dell'acqua.

**Comando remoto**

Nei modelli filotop e semifilo è inoltre in dotazione il comando remoto per l'apertura dello scarico senza dover immergere la mano nella vasca.

**Elegante piletta SPACE**

L'elegante tappo SPACE in acciaio, in dotazione in tutti i modelli, chiude lo scarico e non lascia visibili i residui che sono raccolti nel cestello sottostante.

**Piletta e Sifone salvaspazio**

I Lavelli Gk sono dotati di piletta e sifone salvaspazio con un ingombro ridotto che permette il migliore utilizzo dell'area sotto-lavello.

**Troppo pieno perimetrale**

La cura dei particolari e il design minimale si riscontrano anche nell'originale troppo-pieno con scarico perimetrale che impreziosisce la vasca.

**Pratico Invaso inclinato**

L'invaso inclinato accomuna lavello e piano cottura creando un abbinamento di grande classe, funzionale nell'utilizzo e nella pulizia delle superfici.

Un originale set di accessori

Per tutti i modelli GK è disponibile come optional un set completo di accessori che alloggiato perfettamente nella capiente vasca e rendono il lavello una postazione di lavoro completa e funzionale per la preparazione dei cibi ed il lavaggio.



accessori

**M4**

Tagliere scorrevole Iroko
8656 001

€ 86,00

**N4**

Tagliere Twin in HDPE
8644 100

€ 95,00

**T2**

Cestello portapiatti inox
25x42,5 cm
8100 303

€ 77,00

**P2**

Kit grattugie con anello-supporto
e vaschetta
8159 101

€ 115,00

**Z2**

Vaschetta forata inox
8151 000

€ 230,00

S4001

UN'ICONA DI STILE E FUNZIONALITÀ



Piletta SPACE



T/P perimetrale



Piletta Salva spazio







Q Circle Colour
(8469 040 - pag. 95)



Camillo
(8467 000 - pag. 97)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 1 vasca: 710x400 incasso: 1140x480 piletta: SPACE 3½"		4416 061 dx	€ 763,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
			4416 062 sx		
Base 60  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 1 vasca: 710x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 piletta: SPACE 3½"	 	4417 061 dx	€ 729,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
			4417 062 sx		
Base 60  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 piletta: SPACE 3½"		4483 061 dx	€ 699,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
			4483 062 sx		
Base 60  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 450x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: SPACE 3½"	 	4486 061 dx	€ 670,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
			4486 062 sx		

Accessori:

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T1 T2 Z Z2

Solo per bordo Q4: L5 M (vedi pag. 20)

Accessori:

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T1 T2 Z Z2

Solo per bordo Q4: L5 M (vedi pag. 20)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppopieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



S4001- vasche filotop

QUALITÀ ESSENZIALE



Piletta SPACE



T/P perimetrale



Piletta Salva spazio



Tre Alto
(8468 000 - pag. 98)



1/2 Circle
(8480 000 - pag. 97)

Miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 80



AISI 304 spazzolato
dimensioni: **760x450**
1 vasca: **710x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 751x441
piletta: SPACE 3½"




3127 060



3127 060

€ 549,00



Accessori: (vedi pag. 20)

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)

Base 60



AISI 304 spazzolato
dimensioni: **550x450**
1 vasca: **500x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 541x441
piletta: SPACE 3½"




3125 060



3125 060

€ 478,00



Accessori: (vedi pag. 20)

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)

Base 60



AISI 304 spazzolato
dimensioni: **500x450**
1 vasca: **450x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 491x441
piletta: SPACE 3½"




3124 060



3124 060

€ 446,00






Accessori: (vedi pag. 20)

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppopieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4001- vasche filotop

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 450x450 1 vasca: 400x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 441x441 piletta: SPACE 3½"	 FT	3126 060	€ 437,00	
		 FTS	3126 060		
Base 40 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 390x450 1 vasca: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 381x441 piletta: SPACE 3½"	 FT	3123 060	€ 423,00	
		 FTS	3123 060		
Base 30 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 220x450 1 vasca: 170x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 211x441 piletta: SPACE 3½"	 FT	3121 060	€ 385,00	
		 FTS	3121 060		
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

L1 L5 R T2 ** p. 26

 <p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>	 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>M Tagliere scorrevole 30x54 8643 000 € 94,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>
 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 8644 101 € 89,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande 8159 101 € 115,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>
 <p>T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>	 <p>T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>	 <p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4000

UN DESIGN INCONFONDIBILE



T/P perimetrale






Play
(8487 000 - pag. 96)




Camillo
(8467 000 - pag. 97)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico	
Base 80  In foto versione sinistra	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2 vasche: 340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3/2"		4312 051 dx	€ 764,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 	
			4312 052 sx			
AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 2 vasche: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 piletta: 3/2"	 	4315 051 dx	€ 764,00			
		4315 052 sx				
		4315 051 dx				
		4315 052 sx				
Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2 Solo per bordo Q4: L5 M						
Base 60/(80)^T (rif. pag. 10)  In foto versione sinistra	AISI 304 spazzolato dimensioni: 983x513 2v: 180x340+340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 970x500 piletta automatica 3/2" PM	 	4365 051 dx	€ 691,00	Possibilità terzo foro Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 	
			4365 052 sx			
AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 2v: 340x400+400x340 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta automatica 3/2" PM	 	4365 051 dx	€ 691,00			
		4365 052 sx				
Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2						
Base 90  In foto versione sinistra	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2v: 340x400+400x340 incasso: 840x480 piletta automatica 3/2" PM		4382 050	€ 699,00		Possibilità terzo foro Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
			4385 050			
AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 2v: 340x400+400x340 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta automatica 3/2" PM	 	4385 050	€ 699,00			
		4385 050				
Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2 Solo per bordo Q4: L5 M						

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4000

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 pileta: 3½"	 Q4	4383 051 dx	€ 563,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione filotop 
			4383 052 sx		
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 450x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 pileta: 3½"	 FT	4386 051 dx	€ 563,00	
			4386 052 sx		
		 FTS	4386 051 dx		
			4386 052 sx		

Accessori:

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Solo per bordo Q4: L5 M

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), pileta, troppol/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Due profondi "canali" inclinati sono scolpiti sul gocciolatoio. Minimalismo e funzionalità.

accessori

L1 L5 R T2 ** p. 26

 <p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>	 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>M Tagliere scorrevole 30x54 8643 000 € 94,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>
 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande 8159 101 € 115,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00</p> <p>Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>
 <p>T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>	 <p>T1 Cestello portapiatti 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>	 <p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>


*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra

LA PERFEZIONE FORMALE



T/P perimetrale



Fondo raggato R9



Tre Alto
(8468 000 - pag. 98)



Q Circle
(8469 000 - pag. 95)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base (60)⁹/120 (rif. pag. 10)



AISI 304 spazzolato

dimensioni: **1064x464**

1 vasca: **470x400**

incasso FT: vedi sito web

incasso FTS: 1047x447

piletta: 3½"




1210 050

€ 1.105,00



1210 050



Accessori: (vedi pag. 26)

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)

Base (60)⁹/90 (rif. pag. 10)



In foto versione destra

AISI 304 spazzolato

dimensioni: **1000x510**

1 vasca: **470x400**

incasso: 980x495

piletta:


automatica 3½" PM



1213 051 dx

€ 1.207,00

1213 052 sx



Accessori: (vedi pag. 26)

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Base (80)⁹/120 (rif. pag. 10)



AISI 304 spazzolato

dimensioni: **1000x440**

1 vasca: **675x400**

incasso FT: vedi sito web

incasso FTS: 987x427

piletta: 3½"




1220 050

€ 983,00



1220 050








Accessori: (vedi pag. 26)

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)






Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, tropp/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico	
Base (80)⁹/120 (rif. pag. 10)  <i>In foto versione sinistra</i>	NEW AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x502 2 vasche: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1143x485 piletta: automatica 3½" PM	 FT	1228 051 dx	€ 1.163,00		
		 FTS	1228 052 sx			
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2						
Base 90 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 864x464 1 vasca: 800x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x447 piletta: 3½"	 FT	1218 050	€ 642,00		
		 FTS	1218 050			
Accessori: (vedi pag. 28) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 26)						
Base 90 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 840x510 1 vasca: 761x400 incasso: 820x495 piletta: automatica 3½" PM	 SF	1219 050	€ 764,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 	
		 FT	1229 050			
Base 90 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 839x479 vasca: 710x400 incasso: 819x459 piletta: automatica 3½" PM	 SF	1250 050	€ 951,00		
		 FT	1229 050			
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2						
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 804x510 2 vasche: 340x400 incasso: 784x495 piletta: 3½"	 SF	1209 050	€ 1.083,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 	
		 FT	1208 050			
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2	AISI 304 spazzolato dimensioni: 789x503 2 vasche: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 772x486 piletta: 3½"	 FTS	1208 050	€ 1.083,00		
		 FTS	1208 050			

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base (40)⁹/60 (rif. pag. 10)	AISI 304 spazzolato dimensioni: 600x520 1 vasca: 270x400 incasso: 580x500 piletta: automatica 3½" PR con TP standard		1246 091 dx 1246 092 sx	€ 1.253,00	
					
In foto versione sinistra					
Accessori: L4 N2 O2 T1 (vedi pag. 26)					
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: 560x520 1 vasca: 500x400 incasso: 540x500 piletta: automatica 3½" PM		1243 050	€ 701,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 579x510 1 vasca: 500x400 incasso: 559x495 piletta: automatica 3½" PM		1216 050	€ 675,00	
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2					
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: 564x464 1 vasca: 500x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 547x447 piletta: 3½"	 	1215 050 1215 050	€ 583,00	
					
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: 479x510 1 vasca: 400x400 incasso: 459x495 piletta: automatica 3½" PM		1205 050	€ 524,00	
					
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2					
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: 464x464 1 vasca: 400x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 447x447 piletta: 3½"	 	1214 050 1214 050	€ 550,00	
					
Accessori: (vedi pag. 26) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 40




AISI 304 spazzolato
dimensioni: **400x520**
1 vasca: **340x400**
incasso: 380x500
piletta:
automatica 3½" PM



1241 050

€ 697,00



Accessori:

L1 L4 N2 N3 O2 P2 T1 T2 Z2

Base 90



AISI 304 spazzolato
dimensioni: **864x464**
1 vasca: **800x400**
incasso FT: vedi sito web
incasso FTS: 847x447
piletta: 7"




1218 097

€ 675,00




1218 097



Accessori: **L3 L4 N2 O2 S T T1 Z**

Disponibile anche nella versione sottotop a pag. 67



Piletta Extralarge

Lo scarico 7" ha dimensioni decisamente superiori allo standard. La piletta comprende un capiente e profondo cestello per la raccolta dei residui alimentari.



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), **piletta 7" / sifone, troppolieno**. Imballo in scatola di cartone.

accessori

<p>L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00</p>	<p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>	<p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	<p>L5 Tagliere cristallo 29x54 cm 8633 300 € 90,00</p>
<p>M Tagliere scorrevole 30x54 cm 8643 000 € 94,00</p>	<p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	<p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>	<p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>
<p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00</p>	<p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	<p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>	<p>T * Griglia portapiatti 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>
<p>T1 Cestello portapiatti 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	<p>T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	<p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>	<p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>


*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

CQ **NEW**

DESIGN A TUTTO TONDO



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato				
	dimensioni: Ø 520 1 vasca: Ø 445	 FT	1222 000	€ 861,00	
incasso FT: vedi sito web incasso FTS: Ø 500 piletta: SPACE 3 1/2"	 FTS	1222 000			

Accessori: **P5** **T6** **P6**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Accessori inconsueti

Il lavello CQ è corredato da un originale set di accessori. Il compatto kit con tagliere, Griglia e colapasta rende facile ogni operazione, mentre la griglia Black chiude il lavello facendolo diventare una comoda area di lavoro.



accessori



P5
Griglia Black CQ
8154 600
€ 258,00



T6
Griglia portapiatti
8100 051
€ 77,00



P6
Kit Cestello+
scolapasta+Tagliere
8100 151
€ 156,00

Master

PURA ELEGANZA FUNZIONALE



T/P perimetrale



Master
(8493 000 - pag. 98)



Q Circle Plus
(8469 020 - pag. 95)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------


Base 80



In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x520 2v: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1147x507 piletta: autom. 3½" PM	FT	1252 051 dx 1252 052 sx	
	FTS	1252 051 dx 1252 052 sx	

€ 742,00



Accessori: (vedi pag. 26)

L1 L4 L5 N2 N3 O2 P2 R T2 Z2


Base 60



In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato dimensioni: 1000x520 2v: 340x400 + 180x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 987x507 piletta: autom. 3½" PM	FT	1251 051 dx 1251 052 sx	
	FTS	1251 051 dx 1251 052 sx	

€ 658,00



Accessori: (vedi pag. 26)

L1 L3 L4 L5 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2


Base 60



In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x520 1v: 450x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 847x507 piletta: autom. 3½" PM	FT	1250 051 dx 1250 052 sx	
	FTS	1250 051 dx 1250 052 sx	

€ 565,00



Accessori: (vedi pag. 26)

L1 L3 L4 L5 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

FL

IL MONOVASCA MULTIFUNZIONE



Piletta SPACE




T/P perimetrale



Piletta Salva spazio

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 vasca: 720x320 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	2975 060	€ 468,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione semifilo 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 vasca: 720x320 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 SF	2976 060	€ 668,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 vasca: 720x320 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 3½"	 FT	2977 060	€ 668,00	
		 FTS	2977 060		
Accessori: M5 T5					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

Accessori sovrapponibili



M5
Tagliere scorrevole in legno iroko
33,2x38,4 cm
8659 113
€ 66,00



T5
Cestello portapiatti inox
21,4x33,1 cm
8100 304
€ 70,00



Il caratteristico involucro crea due corsie sulle quali scorrono in modo indipendente tagliere e griglia-gocciolatoio creando un set di lavoro flessibile, completo e compatto.



KE

QUALITÀ DI FORMA E SOSTANZA



T/P perimetrale






Tre Alto
(8468 000 - pag. 98)








KE
(8492 000 - pag. 99)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 90</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: L1 L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 32) Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 1 vasca: 710x400 incasso: 1140x480 piletta: 3/2"</p>	 <p>2211 051 dx 2211 052 sx</p>	<p>€ 610,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>	
<p>Base 90</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: (vedi pag. 32) L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2</p>	<p>NEW AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 2 vasche: 340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3/2"</p>	 <p>2222 051 dx 2222 052 sx</p>	<p>€ 587,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>	
<p>Base 80</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: L1 L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 32) Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 983x513 1 vasca: 500x400 incasso: 950x480 piletta: 3/2"</p>	 <p>2263 051 dx 2263 052 sx</p>	<p>€ 550,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>	




Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 60/(80)^T (rif. pag. 10)</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: (vedi pag. 32) L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2</p> <p>Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 983x513 2v: 180x340+340x400 incasso: 950x480 piletta: 3½"</p>		<p>2297 051 dx 2297 052 sx</p>	<p>€ 558,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>
<p>Base 80</p>  <p>Accessori: (vedi pag. 32) L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 S T1 T2 Z2</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 710x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"</p>		<p>2287 050</p>	<p>€ 534,00</p>	
<p>Base 80/(90)^T (rif. pag. 10)</p>  <p>Accessori: (vedi pag. 32) L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 S T1 T2 Z2</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 2v: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"</p>		<p>2283 050</p>	<p>€ 504,00</p>	
<p>Base 60</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: L1 L3 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 (vedi pag. 34)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"</p>		<p>2280 051 dx 2280 052 sx</p>	<p>€ 468,00</p>	
<p>Base 45/(60)^T</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: (vedi pag. 32) L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2</p> <p>Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"</p>		<p>2281 051 dx 2281 052 sx</p>	<p>€ 371,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



KE Q4

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: 770x520 1 vasca: 710x400 incasso: 750x500 piletta: automatica 3½" PM	 Q4	2278 050	€ 630,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2					
Base 80	AISI 304 spazzolato dimensioni: 770x520 2 vasche: 340x400 incasso: 750x500 piletta: automatica 3½" PM	 Q4	2279 050	€ 584,00	
Accessori: L1 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2					
Base 60	AISI 304 spazzolato dimensioni: 510x520 1 vasca: 450x400 incasso: 490x500 piletta: automatica 3½" PM	 Q4	2274 050	€ 522,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

L1 R T* Z2** p. 26

 L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00	 L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00	 L5 Tagliere cristallo 29x54 cm 8633 300 € 90,00	 M Tagliere scorrevole 30x54 8643 000 € 94,00
 N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00	 N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00	 O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00	 P2** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli- vivande - 8159 101 € 115,00
 S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00	 T1 Cestello portapiatti 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00	 T2** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00	 Z* Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Triplo Invaso

UN CENTRO FUNZIONALE COMPLETO



miscelatori consigliati


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 90



52

AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x520 1 vasca: 710x400 incasso: 840x500 piletta: automatica SPACE 3½" PA	Q4	1490 060		€ 600,00
---	----	----------	--	-----------------




Accessori: **L4 M2 M3 N2 O2 S U2** (vedi pag. 35)

Base 90



52

AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x520 2v: 500x400+233x335 incasso: 840x500 piletta: automatica 3½" PR	Q4	1485 061 dx 1485 062 sx		€ 717,00
---	----	----------------------------	--	-----------------



In foto versione sinistra

Accessori:

L4 M2 M3 N2 O2 S U2 T4 Z (vedi pag. 35)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Abbinamento perfetto

Il lavello Triplo Invaso è profondo 52 cm, per un abbinamento perfetto con tutti i piani cottura gas della Serie 4000.




S3000

UN CLASSICO DELL'ELEGANZA






Flexo
(8456 000 - pag. 98)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90  <i>In foto versione destra</i> Accessori: A G L1 L4 N2 N3 O2 P2 R S T2 T4 Solo per incasso standard e semifilo: L5 M	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2v: 400x400+340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		1312 061 dx 1312 062 sx	€ 502,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 2v: 400x400+340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		1318 061 dx 1318 062 sx	€ 612,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 2v: 400x400+340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 piletta: 3½"		1315 061 dx 1315 062 sx	€ 612,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 2v: 400x400+340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 1160x500 piletta: 3½"		1315 061 dx 1315 062 sx	€ 612,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 2v: 340x400+150x300 incasso: 950x480 piletta: 3½"		1363 061 dx 1363 062 sx	€ 397,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2v: 400x400+340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1382 062 sx	€ 472,00	
Base 60(80)* (rif. pag. 10)  <i>In foto versione destra</i> Accessori: A L1 L4 N2 N3 O2 P2 Q R T2 T4 Solo per incasso standard e semifilo: L5 M Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 2v: 340x400+150x300 incasso: 950x480 piletta: 3½"		1363 061 dx 1363 062 sx	€ 397,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2v: 400x400+340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1388 062 sx	€ 576,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 2v: 400x400+340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 3½"		1385 062 sx	€ 576,00	
AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 2v: 400x400+340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 3½"		1385 062 sx	€ 576,00	Possibilità secondo e terzo foro 	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S3000

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  In foto versione sinistra	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 400x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1381 061 dx 1381 062 sx	€ 313,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard  Possibilità secondo foro 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 400x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1387 061 dx 1387 062 sx	€ 412,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 400x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 860x500 piletta: 3½"		1384 061 dx 1384 062 sx	€ 412,00	
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 790x500 2 vasche: 340x400 incasso: 770x480 piletta: 3½"		1372 060	€ 465,00	
	Accessori: G L1 L4 N2 N3 O2 P2 S T2 T4 Solo per incasso standard e semifilo: L5 M Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)	Accessori: A L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 R T2 T4			




Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

	A Tagliere 34x40 8647 000 € 76,00		G Tagliere 40x40 8646 000 € 90,00		L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00
	L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00		L5 Tagliere cristallo 29x54 cm 8633 300 € 90,00		M Tagliere scorrevole 30x54 cm 8643 000 € 94,00
	M3 Tagliere scorrevole 28x48 8643 116 € 74,00		N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00		N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00
	P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00		Q Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 € 25,00		R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00
	T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00		T4 Griglia portapiatti inox 25x43 cm 8100 301 € 73,00		U2 Griglia portapiatti inox 23x47 8100 115 € 65,00
			O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00		S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00
			Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00		

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S3000 - vasche filotop

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 554x454 1 vasca: 503x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 541x441 piletta: 3½"	FT	1116 061 dx	€ 367,00	
			1116 062 sx		
	FTS	1116 061 dx			
		1116 062 sx			
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 454x454 1 vasca: 400x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 441x441 piletta: 3½"	FT	1114 061 dx	€ 284,00	
			1114 062 sx		
	FTS	1114 061 dx			
		1114 062 sx			
Base 40 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 394x454 1 vasca: 340x400 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 381x441 piletta: 3½"	FT	1117 061 dx	€ 244,00	
			1117 062 sx		
	FTS	1117 061 dx			
		1117 062 sx			

In foto versione destra

Accessori:

L1 L4 N2 N3 O2 P2 S T2 (vedi pag. 35)

Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)

In foto versione destra

Accessori:

L1 L4 N2 N3 O2 P2 S T2 (vedi pag. 35)

Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)

In foto versione destra

Accessori:

L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T2 (vedi pag. 35)

Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.
Per versione dx/sx si intende vasca con scarico a destra/sinistra



S3000, un lavello classico per Foster. Gocciolatoio moderno e vasche ampie.

Marine

SUPER INOX AD ALTA RESISTENZA



Acciaio inox
AISI 316






Gamma 3 vie
(8496 100 - pag. 100)




Hook
(8479 100 - pag. 98)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 80/(90)^T (rif. pag. 10)</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: L4 M N2 R T4 (vedi pag. 38) Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 316 spazzolato dimensioni: 1173x513 2 vasche: 362,5x400 incasso: 1140x480 piletta: 3/2" guarnizioni premontate</p>	 <p>1978 961 dx 1978 962 sx</p>		<p>€ 296,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>
<p>Base 60 (80)^T (rif. pag. 10)</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: L4 M N2 Q R T4 (vedi pag. 38) Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 316 spazzolato dimensioni: 983x513 2 v: 362,5x400 + 150x300 incasso: 950x480 piletta: 3/2" guarnizioni premontate</p>	 <p>1977 961 dx 1977 962 sx</p>		<p>€ 306,00</p>	 <p>Possibilità secondo e terzo foro</p>
<p>Base 80/(90)^T (rif. pag. 10)</p>  <p>Accessori: L4 M N2 R T4 (vedi pag. 38)</p>	<p>AISI 316 spazzolato dimensioni: 873x513 2 v: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3/2" guarnizioni premontate</p>	 <p>1976 960</p>		<p>€ 265,00</p>	

Marine

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 316 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½" guarnizioni premontate	 SF	1975 961 dx 1975 962 sx	€ 221,00	



In foto versione sinistra

Accessori: **L4 M N2 R T4**
Pilette automatiche: **PR PQ PC** (vedi pag. 86)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Acciaio Super Inossidabile

Foster Marine è la nuova collezione di lavelli e piani cottura appositamente pensata per gli ambienti marini. Marine utilizza acciaio AISI316, lega ad alto contenuto di nichel e molibdeno con un'elevata inossidabilità. L'acciaio **AISI 316** è un materiale di altissima qualità che garantisce una resistenza tre volte superiore agli effetti della salsedine rispetto all'ASI304 normalmente utilizzato. Piano cottura Marine (v. pag. 134).




Guarnizione premontata

Dotazioni speciali - i lavelli Marine sono dotati di guarnizione premontata che permette una installazione comoda e veloce.



accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 79,00




M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 94,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 25,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 42,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 73,00

KS

QUALITÀ E PRATICITÀ






Lorenzo
(8466 000 - pag. 100)



NYC
(8486 000 - pag. 100)



Miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2 vasche: 340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		2112 061 dx 2112 062 sx	€ 302,00	
	AISI 304 microfoster dimensioni: 1160x500 2 vasche: 340x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"	 	2112 461 dx 2112 462 sx	€ 348,00	
In foto versione destra					
Accessori: (vedi pag. 40) A L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 R T2 T4					
Base 60/(80)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 2v: 340x400+150x300 incasso: 950x480 piletta: 3½"		2163 061 dx 2163 062 sx	€ 302,00	
	AISI 304 microfoster dimensioni: 970x500 2v: 340x400+150x300 incasso: 950x480 piletta: 3½"	 	2163 461 dx 2163 462 sx	€ 348,00	
In foto versione destra					
Accessori: (vedi pag. 40) A L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 Q R T2 T4					
Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)					
Base 80/(90)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2 vasche: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		2182 060	€ 294,00	
	AISI 304 microfoster dimensioni: 860x500 2 vasche: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 	2182 460	€ 318,00	
Accessori: (vedi pag. 40) A L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 R T2 T4					

Possibilità secondo e terzo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KS

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	2180 061 dx	€ 228,00	
			2180 062 sx		
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	2181 061 dx	€ 202,00	
		 microfoaster	2180 461 dx		

Accessori:
E L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P2 S T2 T4

Base 45


Accessori:
A L1 L4 L5 M N2 N3 O2 P1 P2 R T2 T4

Pilette automatiche: **PR PQ PC** (vedi pag. 86)

Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

 <p>A Tagliere 34x40 8647 000 € 76,00</p>	 <p>E Tagliere 45x40 8655 000 € 63,00</p>	 <p>L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00</p>	
 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>L5 Tagliere cristallo 29x54 cm 8633 300 € 90,00</p>	 <p>M Tagliere scorrevole 30x54 8643 000 € 94,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>
 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00</p>	 <p>Q Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 € 25,00</p>
 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>	 <p>T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>T4 Griglia portapiatti inox 25x43 cm 8100 301 € 73,00</p>

**utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

F300

PRATICITÀ CON STILE



Beta
(8490 000 - pag. 104)




Luisa
(8482 000 - pag. 101)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 90</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: L4 M N2 O2 R T4</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 1140x480 piletta: 3/2"</p>	 <p>1354 061 dx 1354 062 sx</p>		<p>€ 269,00</p>	
<p>Base 60</p>  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: A M N2 O2 Q R T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 2v: 340x400 + 150x300 incasso: 950x480 piletta: 3/2"</p>	 <p>1353 061 dx 1353 062 sx</p>		<p>€ 260,00</p>	<p>Possibilità secondo e terzo foro</p>
<p>Base 90</p> 	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3/2"</p>	 <p>1352 060</p>		<p>€ 262,00</p>	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppopieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Elettra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45  <i>In foto versione sinistra</i>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 341x401 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	5186 061 dx	€ 170,00	
			5186 062 sx		
Accessori: A L4 M N2 O2 R T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)					

Inseribili miscelatori con base d'appoggio max ø 45 mm
Possibilità secondo foro

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppol/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Grandi e profonde vasche in un design pratico e funzionale.

accessori



A
Tagliere
34x40
8647 000
€ 76,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 79,00



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 94,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 32,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 25,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 42,00






T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 73,00

FM

LA ROBUSTEZZA DEL LEVELLO SENZA SALDATURE




Miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80(90)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		1972 061 dx	€ 194,00	
			1972 062 sx		
AISI 304 microfoster dimensioni: 1160x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"		1972 461 dx	€ 215,00		
		1972 462 sx			
In foto versione sinistra					
Accessori: L4 M N2 R T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)	Possibilità secondo foro				
Base 60(80)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 2v: 362,5x400+150x300 incasso: 950x480 piletta: 3½"		1973 061 dx	€ 229,00	
			1973 062 sx		
AISI 304 microfoster dimensioni: 970x500 2v: 362,5x400+150x300 incasso: 950x480 piletta: 3½"		1973 461 dx	€ 249,00		
		1973 462 sx			
In foto versione sinistra					
Accessori: M N2 Q R T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)	Possibilità secondo e terzo foro				
Base 80(90)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1974 060	€ 176,00	
			1974 460		
AISI 304 microfoster dimensioni: 860x500 2 vasche: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1974 460	€ 196,00		
					

Accessori: **L4 M N2 R T4**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

FM

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1971 061 dx	€ 136,00	
			1971 062 sx		
	AISI 304 microfoster dimensioni: 860x500 1 vasca: 362,5x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1971 461 dx	€ 149,00	
		 microfoster	1971 462 sx		

In foto versione sinistra

Accessori: **L4 M N2 R T4**
Pilette automatiche: **PR PQ PC** (vedi pag. 86)

Possibilità secondo foro


Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppol/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Vasche profonde

Vasche capienti e profonde 19 cm, inserite in un involucro salvagocchia di ampio spessore, per questo lavello di grande robustezza e praticità.

accessori

 A Tagliere 34x40 8647 000 € 76,00	 E Tagliere 45x40 8655 000 € 63,00	 L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00	
 L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00	 L5 Tagliere cristallo 29x54 cm 8633 300 € 90,00	 M Tagliere scorrevole 30x54 8643 000 € 94,00	 N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00
 N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00	 O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00	 P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00	 Q Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 € 25,00
 R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00	 S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00	 T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00	 T4 Griglia portapiatti inox 25x43 cm 8100 301 € 73,00

**utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Big Bowl

TUTTA LA PRATICITÀ DI UNA GRANDE CAPIENTE VASCA






Spring
(8472 000 - pag. 97)



Luisa
(8482 000 - pag. 101)

miscelatori consigliati



	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90  <p><i>In foto versione destra</i></p>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2v: 450x400+275x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"	 STD	1512 201 dx 1512 202 sx	€ 238,00	<p>Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard</p>  <p>Possibilità secondo e terzo foro</p>
	AISI 304 microfoster dimensioni: 1160x500 2v: 450x400+275x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"	 STD	1512 401 dx 1512 402 sx	€ 267,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1173x513 2v: 450x400+275x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"	 SF	1076 061 dx 1076 062 sx	€ 246,00	
Base 60  <p><i>In foto versione destra</i></p>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 1 vasca: 450x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½" troppo/pieno fuori vasca	 STD	1513 201 dx 1513 202 sx	€ 224,00	 <p>Possibilità secondo foro</p>
Base 90  <p><i>In foto versione sinistra</i></p>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2v: 450x400+275x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1562 001 dx 1562 002 sx	€ 197,00	<p>Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard</p>  <p>Possibilità secondo foro</p>
Base 90  <p><i>In foto versione sinistra</i></p>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 2v: 450x400+275x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 SF	1072 061 dx 1072 062 sx	€ 233,00	

Accessori: **E L4 M N2 S T3 T4** (vedi pag. 49)

Pilette automatiche: **PR PQ PC** (vedi pag. 86)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Big Bowl




	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: E L4 M N2 S T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1561 201 dx 1561 202 sx	€ 161,00	<p>Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard</p>  <p>Possibilità secondo foro</p>
	AISI 304 microfoster dimensioni: 860x500 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1561 401 dx 1561 402 sx	€ 181,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 873x513 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 SF	1071 061 dx 1071 062 sx	€ 197,00	
Base 60  <p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: E L4 N2 S T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	AISI 304 spazzolato dimensioni: 590x500 1 vasca: 450x400 incasso: 570x480 piletta: 3½"	 STD	1511 001 dx 1511 002 sx	€ 156,00	 <p>Possibilità secondo foro</p>

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppol/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Big Bowl si caratterizza per la capiente vasca 45x40 cm. Una soluzione pratica e versatile.

Big Bowl Soft

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 90</p>  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: E L4 N2 S T3 T4 Solo per incasso standard: M Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2v: 450x400+275x400 incasso: 840x480 R 135 piletta: 3½"</p>		<p>1662 001 dx 1662 002 sx</p>	<p>€ 210,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>
<p>Base 60</p>  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: E L4 N2 S T4 Solo per incasso standard: M Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 450x400 incasso: 840x480 R 135 piletta: 3½"</p>		<p>1661 201 dx 1661 202 sx</p>	<p>€ 168,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>
<p>Base 60</p>  <p>Accessori: E L4 N2 S T4 Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 550x500 1 vasca: 450x400 incasso: 530x480 R 135 piletta: 3½"</p>		<p>1611 060</p>	<p>€ 177,00</p>	 <p>Possibilità secondo foro</p>

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



E
 Tagliere 45x40
 8655 000
€ 63,00



L4
 Tagliere cristallo
 23x41 cm
 8631 300
€ 79,00



M
 Tagliere scorrevole
 30x54
 8643 000
€ 94,00



N2
 Tagliere in HDPE
 27,2x42,5 cm
 8657 001
€ 61,00



Q
 Scolapasta bianco
 17x32 cm
 8151 100
€ 25,00



S
 Cestello Inox 40x40
 8612 000
€ 48,00
 Cestello bianco 40x40
 8612 100
€ 30,00



T3
 Griglia portapiatti
 inox 28x40 cm
 8100 280
€ 80,00



T4
 Griglia portapiatti
 inox 25x43 cm
 8100 301
€ 73,00

Moon

LA PRATICITÀ CON UN TOCCO DI CLASSE



	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 80(90)^T (rif. pag. 10)




In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
dimensioni: **1160x500**
2 vasche: **360x400**
incasso: 1140x480
piletta: 3½"



1284 001 dx
1284 002 sx

€ 161,00



Possibilità secondo foro

Accessori: **L4 M N2 R T4**

Base 60(80)^T (rif. pag. 10)




In foto versione sinistra

AISI 304 spazzolato
dimensioni: **970x500**
2 v: **360x400+150x300**
incasso: 950x480
piletta: 3½"



1283 001 dx
1283 002 sx

€ 210,00



Possibilità secondo foro

Accessori: **M N2 Q R T4**

Base 80(90)^T (rif. pag. 10)




Accessori: **L4 M N2 R T4**

AISI 304 spazzolato
dimensioni: **860x500**
2 vasche: **360x400**
incasso: 840x480
piletta: 3½"




1962 060

€ 156,00



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Moon

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 360x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1281 001 dx 1281 002 sx	€ 122,00	
					Possibilità secondo foro



In foto versione sinistra

Accessori: **L4** **M** **N2** **R** **T4**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, tropp/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Robustezza e design

Moon è l'ultimo nato tra le soluzioni monostampate di Foster. Offre tutta la robustezza tipica dei lavelli senza saldature, un design elegante, la praticità di vasche profonde e spaziose, mantenendo un eccezionale rapporto qualità prezzo.



accessori



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 79,00




M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 94,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 25,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 42,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 73,00

Uragano

MONOVASCA PER GRANDI PERFORMANCE



Magnum
(8484 000 - pag. 96)

Geo
(8454 000 - pag. 97)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 100	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 1 vasca: 910x440 incasso: 950x480 piletta: 3½"		1555 600	€ 435,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard
			1555 609 kit accessori incluso	€ 587,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 983x513 1 vasca: 910x440 incasso: 950x480 piletta: 3½"		1054 600	€ 555,00	
			1054 609 kit accessori incluso	€ 707,00	

Accessori:
I L2 O Q T U V Z (vedi pag. 54)

Base 100	AISI 304 spazzolato dimensioni: 983x513 1 vasca: 910x440 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 970x500 R 145 piletta: 3½"		1055 600	€ 555,00	
			1055 609*		
			1055 600	€ 707,00	* kit accessori incluso
			1055 609*		

Accessori:
I L2 O Q T U V Z (vedi pag. 54)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, tropp/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KIT accessori Uragano

	I Tagliere 37x46 cm 8659 112 € 65,00		V Portavaschetta 37x45 cm 8100 112 € 49,00
	O Vaschetta bianca 36x30 cm 8152 100 € 36,00		Q Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 € 25,00

Scopri tutta la funzionalità della grande vasca del lavello Uragano. Oggi è proposto anche in versione accessoriata, comprensiva del pratico set descritto a lato.

La gamma completa di accessori abbinabili è presentata nelle pagine seguenti.



Tornado

TUTTO QUEL CHE SERVE IN 80 CENTIMETRI




Lorenzo
(8466 000 - pag. 100)



Gamma
(8483 001 - pag. 100)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 790x500 1 vasca: 730x440 incasso: 770x480 piletta: automatica 3½"		1579 660	€ 391,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 803x513 1 vasca: 730x440 incasso: 770x480 piletta: automatica 3½"		1078 660	€ 474,00	

Accessori:
H I L2 O Q T U Z (vedi pag. 54)


Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 790x500 1 vasca: 730x440 incasso: 770x480 R 135 piletta: automatica 3½"		1679 660	€ 403,00	Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso standard 
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 803x513 1 vasca: 730x440 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: 790x500 R 145 piletta: automatica 3½"		1079 660	€ 474,00	
	piletta: automatica 3½"		1079 660		

Accessori:
H I L2 O Q T U Z (vedi pag. 54)


Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, tropp/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Uragano 7" e Tornado 7"


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 100 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 1 vasca: 910x440 incasso: 950x480 piletta: 7"		1555 070	€ 464,00	

Accessori: **I L2 O Q T U V Z**

Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 790x500 1 vasca: 730x440 incasso: 770x480 piletta: 7"		1579 670	€ 422,00	
--	---	---	----------	----------	---

Accessori: **H I L2 O Q T U Z**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), **piletta 7"Isifone**, troppo/pieno. Imballo in scatola di cartone.



Piletta extralarge

Le grandi vasche di Uragano e Tornado sono particolarmente adatte alla piletta con foro 7", soluzione originale, molto pratica grazie al capiente cestello di raccolta in acciaio inox.




accessori

 <p>H Tagliere 37x30 8659 111 € 59,00</p>	 <p>I Tagliere 37x46 cm 8659 112 € 65,00</p>	 <p>L2 Tagliere Twin 37x46 cm 8644 003 € 189,00</p>	 <p>O ** Vaschetta bianca 36x30 cm 8152 100 € 36,00</p>	
 <p>Q Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 € 25,00</p>	 <p>T Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>	 <p>U Griglia portapiatti inox 25x45 cm 8100 111 € 69,00</p>	 <p>V Portavaschetta 37x45 cm 8100 112 € 49,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>



*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2 **per Uragano utilizzabile solo in abbinamento al porta vaschetta V

Angolare


LE SOLUZIONI PER VALORIZZARE GLI ANGOLI



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 90x90</p> 	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 830x830 2 vasche: 340x400 incasso: vedi sito web piletta: 3/2"</p>		3307 060	€ 475,00	
<p>Accessori: A N2 O2 R T4 W</p>					
<p>Base 90 (lineare)</p> 	<p>AISI 304 spazzolato dimensioni: 830x830 2v: 340x400+233x335 incasso: vedi sito web piletta: 3/2"+1/4" su gocciolatoio</p>		3308 060	€ 559,00	
<p>Accessori: A N2 O2 R T T4 Z</p> <p>Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p> <p>Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.</p>					

accessori

 <p>A Tagliere 34x40 cm 8647 000 € 76,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>T Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>	 <p>T4 Griglia portapiatti 25x43 cm 8100 301 € 73,00</p>	 <p>W Griglia portapiatti inox 8100 331 € 96,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>
--	---	---	---	--	--	--	--

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2

Diamant

UN SOLUZIONE ORIGINALE E VERSATILE



F2000 - Basso
(8459 000 - pag. 104)



Play
(8487 000 - pag. 96)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 60




AISI 304 spazzolato
dimensioni: **988x508**
2v: **340x400+150x300**
incasso: vedi sito web
piletta: **automatica 3½"**



3312 062

€ 391,00



Accessori: **A L4 N2 O2 Q R T4**

Base 80




AISI 304 spazzolato
dimensioni: **988x508**
1 vasca: **504x400**
incasso: vedi sito web
piletta: **3½"**



3321 060

€ 363,00



Accessori: **G L4 N2 O2 S**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

R p. 57



A
Tagliere
34x40 cm
8647 000
€ 76,00



G
Tagliere
40x40 cm
8646 000
€ 90,00



L4
Tagliere in vetro
23x41 cm
8631 300
€ 79,00



N2
Tagliere HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



O2
Vaschetta bianca
41,4x27,2 cm
8153 100
€ 32,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 25,00



S
Cestello inox 40x40
8612 000
€ 48,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 30,00



T4
Griglia portaplatte
25x43 cm
8100 301
€ 73,00

Circolari

L'ESSENZIALITÀ A TUTTO TONDO





S1000 - Z65
(8449 500 - pag. 105)



F2000 alto
(8558 000 - pag. 103)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: Ø 440 1 vasca: Ø 380 incasso: Ø 420 piletta: 2"		1010 000	€ 96,00	
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: Ø 440 1 vasca: Ø 380 incasso: Ø 420 piletta: 3½"		1010 060	€ 107,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: Ø 420 1 vasca: Ø 380 incasso FT: vedi sito web incasso FTS: Ø 407 piletta: 3½"	 	1110 060 1110 060	€ 120,00	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori S1000



M
Tagliere scorrevole
30x54
8643 000
€ 94,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 42,00



T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 73,00

S1000

LA QUALITÀ E LO SPESSORE DELL'ACCIAIO FOSTER






Lorenzo
(8466 000 - pag. 100)








S1000 - RO
(8443 002 - pag. 105)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 1160x500 2 vasche: 360x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"	 STD	1812 161 dx	€ 145,00	
		1812 162 sx			
AISI 304 microfoster dimensioni: 1160x500 2 vasche: 360x400 incasso: 1140x480 piletta: 3½"	 STD	1812 461 dx	€ 147,00		
	 microfoster	1812 462 sx			
<p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 57) Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p> <p style="text-align: right;">Possibilità secondo foro</p>					
Base 60/(80)^T (rif. pag. 12) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 970x500 2v: 340x400+170x340 incasso: 950x480 piletta: 3½"	 STD	1197 161 dx	€ 147,00	
		1197 162 sx			
AISI 304 microfoster dimensioni: 970x500 2v: 340x400+170x340 incasso: 950x480 piletta: 3½"	 STD	1197 461 dx	€ 149,00		
	 microfoster	1197 462 sx			
<p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 57) Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p> <p style="text-align: right;">Possibilità secondo foro</p>					
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 1 vasca: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1186 161 dx	€ 107,00	
		1186 162 sx			
AISI 304 microfoster dimensioni: 860x500 1 vasca: 340x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 STD	1186 461 dx	€ 110,00		
	 microfoster	1186 462 sx			
<p><i>In foto versione sinistra</i></p> <p>Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 57)</p>					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S1000


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80/(90)^T (rif. pag. 10) 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2 vasche: 360x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"		1886 160	€ 130,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 860x500 2 vasche: 360x400 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 	1886 460	€ 134,00	
Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 57)					
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 790x500 2 vasche: 360x400 incasso: 770x480 piletta: 3½"		1279 060	€ 130,00	
Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 57)					
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 790x500 1 vasca: 340x400 incasso: 770x480 piletta: 3½"		1179 061 dx 1179 062 sx	€ 107,00	
In foto versione sinistra					
Accessori: M N2 R T4 (vedi pag. 57)					
Base 45 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 440x500 1 vasca: 360x360 incasso: 420x480 piletta: 2"		1144 001 dx 1144 002 sx	€ 117,00	
	AISI 304 spazzolato dimensioni: 440x500 1 vasca: 360x360 incasso: 420x480 piletta: 3½"		1144 061 dx 1144 062 sx	€ 127,00	
In foto versione sinistra					
Per versione dx si intende foro miscelatore a destra; le versioni sx hanno foro a sinistra					
Base 30 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 290x500 1 vasca: 240x340 incasso: 270x480 piletta: 2"		1129 000	€ 106,00	

Monovasca S1000 NEW

LA PRATICITÀ DI UNA GRANDE VASCA



miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato dimensioni: 865x505 1 vasca: 726x350 incasso: 840x480 piletta: 3½"	 BR	1180 150	€ 128,00	

Accessori: **L5** **M** **M6** **T6**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori S1000



L5
 Tagliere cristallo
 29x54 cm
 8633 300
 € 90,00



M
 Tagliere scorrevole
 30x54 cm
 8643 000
 € 94,00



M6
 Tagliere
 26x36,6 cm
 8643 117
 € 58,00



T6
 Cestello
 portapiatti inox
 23x37 cm
 8100 305
 € 69,00



Lavelli Sottotop

L'acciaio è sempre di moda e si integra perfettamente ad ogni top: in granito, in quarzo o in "solid-surface". L'ampia gamma di lavelli sottotop Foster, dal design classico con raggi ampi a quello minimalista con spigoli squadrati, permette di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Milano p. 63



GK p. 65



Quadra p. 66



Quadra R10 p. 68



S4000 p. 70



KE p. 72



KE Gun Metal p. 76



KE Gold p. 78



KE Copper p. 79



Triplo invaso p. 80



S3000 p. 81



Big Bowl p. 83



Tornado p. 84




Elettra p. 85



Circolari p. 85



Note per l'installazione



Tutti i modelli sono provvisti di kit di fissaggio (vite, dado e squadretta). L'utilizzo alternativo di bussole per fissaggio al top è a discrezione dell'installatore.


Foratura del top

All'interno delle confezioni è inserito il disegno per la foratura del piano di lavoro.



Le dimensioni del foro riportate sono da considerarsi una semplice proposta del produttore. Piccole variazioni dimensionali possono essere apportate in base alle esigenze e al gusto dell'utente, come negli schemi a lato.

Compatibilità accessori

AVVERTENZA: si assicura la compatibilità degli accessori solo se vengono rispettate le indicazioni di foratura del produttore (foratura a filo vasca).



Su www.fosterspa.com è possibile scaricare gli schemi tecnici (.dwg) delle forature di tutti i modelli sottotop, così da poter forare il piano di lavoro in via preventiva.



Basi



L'indicazione delle basi riportate su ciascun modello si riferiscono agli ingombri delle sole vasche e non considerano quelli dei sistemi di fissaggio. A diversi modi di installazione corrispondono infatti diversi ingombri. Inoltre questi sono trascurabili se mantenuti nello spessore del top da attrezzare, scaricandolo opportunamente.

Si raccomanda pertanto una verifica preventiva delle possibili interferenze.

Milano NEW


UN CONCETTO INNOVATIVO DI FUNZIONALITÀ




	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 120</p>  <p>Accessori opzionali: (vedi pag. 64) M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2 PS</p>	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 968x400 dimensioni: 1016x500 incasso: 968x452 piletta: SPACE 3½"</p>		1015 850	€ 763,00	
<p>Base 120</p>  <p>Accessori opzionali: (vedi pag. 64) M6 P3 L4 N3 P2 T2 Z2 PS</p>	<p>AISI 304 spazzolato 2 vasche: 462x400 dimensioni: 1016x500 incasso: 968x452 piletta: SPACE 3½"</p>		1016 850	€ 998,00	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Milano NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 90 	AISI 304 spazzolato vasca: 790x400 dimensioni: 838x500 incasso: 790x452 piletta: SPACE 3½"		1014 850	€ 672,00	

Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 462x400 dimensioni: 510x500 incasso: 462x452 piletta: SPACE 3½"		1013 850	€ 595,00	

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppol/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Sistema a tre invasi

Foster Milano ha un ingegnoso design, con un sistema di tre invasi dove gli accessori alloggiato su livelli distinti. Sul primo, scorrono le innovative griglie Black, una grande e pratica superficie per risciacquare, scolare, lavorare.

Gamma completa di accessori

Il secondo invaso è studiato per sostenere e far scorrere una combinazione completa di accessori che rendono sicura e pratica ogni operazione: risciacquare, scolare, affettare, grattugiare... sempre all'interno del livello.

Griglia di protezione sul fondo





Il terzo invaso è sul fondo della vasca quadra. Su questo trovano alloggio le griglie Black per risciacquare i cibi senza che vengano a contatto con il fondo eventualmente sporco, o per appoggiare pentole senza graffiare la superficie.

Accessori

 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>M6 Tagliere legno noce 18x44,8 cm 8642 000 € 72,00</p>	 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 8644 101 € 89,00</p>	 <p>PS Piletta Automatica Space Milano 8407 115 € 74,00</p>
 <p>P2 * Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta vivande 8159 101 € 115,00</p>	 <p>P3 Griglia Black 39,2x44,8 cm 8100 600 € 219,00</p>	 <p>T2 * Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>Z2 * Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

GK






	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico			
Base 90 	AISI 304 spazzolato vasca: 73x40 cm dimensioni: 860x470 incasso: vedi sito web piletta: SPACE 3½"		1401 800	€ 643,00				
			Accessori: M4 N4 T2 P2 Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 45x40 cm dimensioni: 580x470 incasso: vedi sito web piletta: SPACE 3½"		1403 800	€ 563,00				
			Accessori: M4 N4 T2 P2 Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasca: 63x40 cm dimensioni: 740x450 incasso: vedi sito web piletta: SPACE 3½"		1404 800	€ 582,00				
			AISI 304 vintage vasca: 63x40 cm dimensioni: 740x450 incasso: vedi sito web piletta: SPACE 3½"			 	1404 880	€ 669,00
							Accessori: M4 N4 T2 P2 Z2 solo in abbinamento al tagliere N4 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)	
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 37x40 cm dimensioni: 480x450 incasso: vedi sito web piletta: SPACE 3½"		1405 800	€ 477,00				
			Accessori: M4 N4 T2 P2 Z2 solo in abbinamento al tagliere N4 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori


 <p>M4 Tagliere scorrevole Iroko 8656 001 € 86,00</p>	 <p>N4 Tagliere Twin in HDPE 8644 100 € 95,00</p>	 <p>T2 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>P2 Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta 8159 101 € 115,00</p>	 <p>Z2 Vaschetta forata inox 8151 000 € 230,00</p>	 <p>PA Piletta automatica 8407 108 € 79,00</p>
--	--	---	--	---	---

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 120</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 47x40 cm dimensioni: 1050x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		1210 850	€ 768,00	
<p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2</p> <p>Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>					
<p>Base 90</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 80x40 cm dimensioni: 850x505 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		1218 850	€ 371,00	
<p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2</p> <p>Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>					
<p>Base 80</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasca: (2x) 34x40 cm dimensioni: 785x460 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		1208 850	€ 839,00	
<p>Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2</p> <p>Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>					
<p>Base 80</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 71x40 cm dimensioni: 760x500 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		1217 850	€ 367,00	
<p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2</p> <p>Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>					
<p>Base 60</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 50x40 cm dimensioni: 550x505 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		1215 850	€ 354,00	
<p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2</p> <p>Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato vasca: 40x40 cm dimensioni: 450x505 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1214 850	€ 339,00	

Accessori:

L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2

Piletta automatica: **PA PE PM** (vedi pag. 86)

Base 40




AISI 304 spazzolato
vasca: **27x40 cm**
dimensioni: 320x505
incasso: vedi sito web
piletta: 3½"



1202 850

€ 317,00



Accessori: **L4 N2 O2 T1**

Piletta automatica: **PA PE PM** (vedi pag. 86)

Quadra 7"

Base 90




AISI 304 spazzolato
vasca: **80x40 cm**
dimensioni: 850x505
incasso: vedi sito web
piletta: 7"



1218 897

€ 407,00



Accessori: **L3 L4 N2 O2 S T T1 Z**

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



L1
Tagliere Twin
31,7x42,5 cm
8644 041
€ 110,00



L3
Tagliere Twin
41x41 cm
8644 004
€ 200,00



L4
Tagliere cristallo
23x41 cm
8631 300
€ 79,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



N3
Tagliere Twin
in HDPE
31,7x42,5 cm
8644 101
€ 89,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 32,00



P2 **
Kit grattugie con
anello-supporto e
vaschetta raccogli
vivande - 8159 101
€ 115,00



R
Cestello Inox
34x40 cm
8611 000
€ 42,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 48,00
Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 30,00



T *
Griglia portapiatti
inox 25x35 cm
8100 154
€ 56,00



T1
Cestello portapiatti
inox 25x42,5 cm
8100 201
€ 73,00



T2 **
Cestello portapiatti
inox 21,4x37,9 cm
8100 303
€ 77,00



Z *
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 154,00



Z2 **
Vaschetta forata
inox 21,5x38 cm
8151 000
€ 230,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Quadra R10

PUREZZA FORMALE SENZA PERDERE IN PRATICITÀ






Tre Alto
(8468 000 - pag. 98)




Geo
(8454 000 - pag. 97)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasca: 71x40 cm dimensioni: 736x426 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	2307 890	€ 506,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 50x40 cm dimensioni: 526x426 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	2305 890	€ 396,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 45x40 cm dimensioni: 476x426 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	2304 890	€ 386,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T1 T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Quadra R10

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45	AISI 304 spazzolato vasca: 38x40 cm dimensioni: 406x426 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		2303 890	€ 366,00	



Accessori:



L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T1 T2 Z2
Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.



Dettaglio del troppo-pieno con scarico perimetrale. Un tocco di eleganza al design dei lavelli R10.

accessori

	L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00		L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00		N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00		N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00		O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00
	L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00		R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00		S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00		T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00		T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00
	P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00		T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00		Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00		Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00		

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

S4000 - R25

MINIMAL FUNZIONALE



T/P perimetrale






NYC
(8486 000 - pag. 100)





Spring
(8472 000 - pag. 97)

miscelatori consigliati

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 80</p>  <p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	AISI 304 spazzolato vasca: 71x40 cm dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1266 850	€ 402,00	
<p>Base 60</p>  <p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	AISI 304 spazzolato vasca: 53x40 cm dimensioni: 580x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1265 850	€ 342,00	
<p>Base 60</p>  <p>Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)</p>	AISI 304 spazzolato vasca: 45x40 cm dimensioni: 490x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1263 850	€ 321,00	



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

S4000 - R25

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 40 	AISI 304 spazzolato vasca: 34x40 cm dimensioni: 380x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1262 850	€ 282,00	
Accessori: L4 N2 O2 R Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 30 	AISI 304 spazzolato vasca: 18x34 cm dimensioni: 220x380 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1260 850	€ 237,00	
Piletta automatica: PA PE PM (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

 <p>L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00</p>	 <p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>		
 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>
 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>	 <p>T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>
 <p>T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	 <p>T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>	 <p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE - R15

IL MODELLO GIUSTO PER OGNI ESIGENZA



T/P perimetrale



Camillo
(8467 000 - pag. 97)



Lorenzo
(8466 000 - pag. 100)

miscelatori consigliati



	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------


Base 100



AISI 304 spazzolato
vasca: **45x40/40x40 cm**
dimensioni: 930x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½"

 **ST** 2207 850

€ 578,00



Accessori: (vedi pag. 75)

L1 L3 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2

Pilette automatiche: **PA PE PM** (vedi pag. 86)


Base 90



AISI 304 spazzolato
vasca: **40x40/34x40 cm**
dimensioni: 820x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½"

 **ST** 2206 850

€ 539,00



Accessori: (vedi pag. 75)

L1 L3 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2

Pilette automatiche: **PA PE PM** (vedi pag. 86)


Base 80



AISI 304 spazzolato
vasca: **45x40/27x40 cm**
dimensioni: 800x450
incasso: vedi sito web
piletta: 3½"

 **ST** 2205 850

€ 532,00








Accessori: (vedi pag. 75)

L1 L3 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2

Pilette automatiche: **PA PE PM** (vedi pag. 86)






Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - R15

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasca: 50x40/18x40 cm dimensioni: 760x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2204 851 dx	€ 508,00	
			2204 852 sx		
In foto versione sinistra Accessori: (vedi pag. 75) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasca: (2x) 34x40 cm dimensioni: 760x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2203 850	€ 480,00	
Accessori: (vedi pag. 75) L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T2 Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasca: 40x40/18x40 cm dimensioni: 660x450 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2202 851 dx	€ 453,00	
			2202 852 sx		
In foto versione sinistra Accessori: (vedi pag. 75) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 34x40/18x40 cm dimensioni: 585x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2201 851 dx	€ 441,00	
			2201 852 sx		
In foto versione sinistra Accessori: (vedi pag. 75) L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T2 Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasca: 71x40 cm dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2157 850	€ 396,00	
Accessori: (vedi pag. 75) L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					


Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - R15

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 50x40 cm dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2155 850	€ 332,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 45x40 cm dimensioni: 494x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2154 850	€ 291,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 45 	AISI 304 spazzolato vasca: 40x40 cm dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2156 850	€ 277,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 40 	AISI 304 spazzolato vasca: 34x40 cm dimensioni: 380x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2153 850	€ 258,00	
Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T2 Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 40 	AISI 304 spazzolato vasca: 27x40 cm dimensioni: 310x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2152 850	€ 243,00	
Accessori: L4 N2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

KE - R15

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 30	AISI 304 spazzolato vasca: 18x40 cm dimensioni: 222x442 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2151 850	€ 226,00	



Pilette automatiche: **PA PE PM** (vedi pag. 86)

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, tropp/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

	L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00		L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00				
	L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00		N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00		N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00		O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00
	P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00		R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00		S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00		T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00
	T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00		T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00		Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00		Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3



KE Color






T/P perimetrale

Gun Metal, Gold, copper. Le nuove finiture KE Color sono ottenute con uno speciale trattamento superficiale (**Physical Vapor Deposition**) che conferisce all'acciaio AISI304 raffinate colorazioni, una particolare lucentezza, ed elevatissime caratteristiche fisiche e meccaniche. In particolare il trattamento conferisce all'acciaio una maggiore **resistenza alla corrosione**; l'aumento della **durezza superficiale**, e quindi una maggiore **resistenza ai graffi**; la riduzione del coefficiente di attrito superficiale e un **miglior scorrimento dell'acqua**; una più elevata **resistenza alla temperatura**.

KE Gun Metal

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 Gun Metal vasca: 71x40 cm dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2157 856	€ 978,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 Gun Metal vasca: 50x40 cm dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2155 856	€ 744,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					

KE Gun Metal NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45 	AISI 304 Gun Metal vasca: 40x40 cm dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	 ST	2156 856	€ 680,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 40 	AISI 304 Gun Metal vasca: 34x40 cm dimensioni: 380x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	 ST	2153 856	€ 659,00	
Accessori: L1 L4 N2 N3 O2 P2 R T2 Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 30 	AISI 304 Gun Metal vasca: 18x40 cm dimensioni: 222x442 incasso: vedi sito web piletta: 3½	 ST	2151 856	€ 410,00	
Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					




Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppopieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

 <p>L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00</p>	 <p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>	 <p>PG NEW Piletta automatica Gun metal 8407 110 € 77,00</p>	 <p>Miscelatori Gun Metal pagg. 101-102 Dispenser pag. 106</p>
 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>
 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>	 <p>T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>
 <p>T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	 <p>T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>	 <p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>


*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE Gold NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 Gold vasca: 71x40 cm dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	 ST	2157 859	€ 978,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 Gold vasca: 50x40 cm dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½	 ST	2155 859	€ 744,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 45 	AISI 304 Gold vasca: 40x40 cm dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½	 ST	2156 859	€ 680,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					




Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

 <p>L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00</p>	 <p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>	 <p>Miscelatore Gold pag. 102</p>
 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>
 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>
 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>	 <p>T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>	
 <p>T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	 <p>T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>
 <p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>		

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

KE Copper NEW

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 Copper vasca: 71x40 cm dimensioni: 750x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2157 858	€ 978,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 60 	AISI 304 Copper vasca: 50x40 cm dimensioni: 544x444 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2155 858	€ 744,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					
Base 45 	AISI 304 Copper vasca: 40x40 cm dimensioni: 440x440 incasso: vedi sito web piletta: 3½		2156 858	€ 680,00	
Accessori: L1 L3 L4 N2 N3 O2 P2 S T T2 Z Z2 Pilette automatiche: PA PE PM (vedi pag. 86)					



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori

 <p>L1 Tagliere Twin 31,7x42,5 cm 8644 041 € 110,00</p>	 <p>L3 Tagliere Twin 41x41 cm 8644 004 € 200,00</p>	 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	 <p>N3 Tagliere Twin in HDPE 31,7x42,5 cm 8644 101 € 89,00</p>	 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>Miscelatore Copper pag. 102</p>	
 <p>P2 ** Kit grattugie con anello-supporto e vaschetta raccogli vivande - 8159 101 € 115,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>	 <p>T * Griglia portapiatti inox 25x35 cm 8100 154 € 56,00</p>	 <p>T1 Cestello portapiatti inox 25x42,5 cm 8100 201 € 73,00</p>	 <p>T2 ** Cestello portapiatti inox 21,4x37,9 cm 8100 303 € 77,00</p>	 <p>Z * Scolapasta inox 25x36 cm 8154 000 € 154,00</p>	 <p>Z2 ** Vaschetta forata inox 21,5x38 cm 8151 000 € 230,00</p>

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L3 **utilizzabile solo in abbinamento al tagliere N3

Triplo Invaso

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 90</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 71x40 cm dimensioni: 835x515 incasso: vedi sito web piletta: automatica SPACE 3½"</p>		1490 860	€ 477,00	
Accessori: L4 M2 M3 O2 S U2					
<p>Base 90</p> 	<p>AISI 304 spazzolato vasche: 50x40/23x34 cm dimensioni: 835x515 incasso: vedi sito web piletta: automatica 3½"</p>		<p>1488 861 dx 1488 862 sx</p>	€ 665,00	
Accessori: M2 M3 N2 O2 S U2 T4 Z					

In foto versione sinistra

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Accessori scorrevoli

La soluzione sottotop esalta la particolarità del livello Triplo Invaso di accogliere diversi accessori scorrevoli.



accessori



M2
Tagliere 28x48
8643 115
€ 54,00



M3
Tagliere scorrevole
28x48
8643 116
€ 74,00



N2
Tagliere in HDPE
27,2x42,5 cm
8657 001
€ 61,00



O2
Vaschetta bianca
27,2x41,4 cm
8153 100
€ 32,00



S
Cestello Inox 40x40
8612 000
€ 48,00

Cestello bianco 40x40
8612 100
€ 30,00



U2
Griglia portapiatti
inox 23x47
8100 115
€ 65,00








Z
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 154,00





T4
Griglia portapiatti
inox 25x43 cm
8100 301
€ 73,00

S3000


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>Base 60</p>  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: L4 N2 O2 S</p> <p>Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 50x40 cm dimensioni: 539x436 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		<p>1116 861 dx 1116 862 sx</p>	<p>€ 230,00</p>	
<p>Base 45</p>  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: L4 N2 O2 S</p> <p>Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 40x40 cm dimensioni: 441x441 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		<p>1114 861 dx 1114 862 sx</p>	<p>€ 195,00</p>	
<p>Base 40</p>  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: A L4 N2 O2 R</p> <p>Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 34x40 cm dimensioni: 381x441 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		<p>1117 861 dx 1117 862 sx</p>	<p>€ 176,00</p>	
<p>Base 80</p>  <p>Accessori: A L4 N2 O2 R</p> <p>Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p>	<p>AISI 304 spazzolato vasca: (2x) 34x40 cm dimensioni: 761x446 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		<p>1302 860</p>	<p>€ 345,00</p>	
<p>Base 60</p>  <p><i>In foto versione destra</i></p> <p>Accessori: A N2 O2 Q R</p> <p>Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)</p> <p>Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone. Per versione dx/sx si intende vasca con scarico a destra/sinistra</p>	<p>AISI 304 spazzolato vasca: 34x40/15x30 cm dimensioni: 580x460 incasso: vedi sito web piletta: 3½"</p>		<p>1309 861 dx 1309 862 sx</p>	<p>€ 353,00</p>	

S3000


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 34x40/15x30 cm dimensioni: 580x460 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	1308 861 dx	€ 285,00	
			1308 862 sx		
In foto versione destra Accessori: A N2 O2 Q R Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)					


Base 40 	AISI 304 spazzolato vasca: 34x40 cm dimensioni: 377x437 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	1307 860	€ 109,00	
Accessori: A N2 O2 R Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86) Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.					

accessori

 <p>A Tagliere 34x40 8647 000 € 76,00</p>	 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	
 <p>O2 Vaschetta bianca 27,2x41,4 cm 8153 100 € 32,00</p>	 <p>Q Scolapasta bianco 17x32 cm 8151 100 € 25,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>S Cestello Inox 40x40 8612 000 € 48,00 Cestello bianco 40x40 8612 100 € 30,00</p>


Big Bowl

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 45x40 cm dimensioni: 475x425 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1811 050	€ 139,00	
Accessori: S Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)					

Base 30 	AISI 304 spazzolato vasca: 15x30 cm dimensioni: 170x320 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1300 068	€ 91,00	
Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Big Bowl Soft


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 60 	AISI 304 spazzolato vasca: 45x40 cm dimensioni: 550x500 incasso: vedi sito web piletta: 3½"		1611 068	€ 177,00	
Accessori: E L4 N2 S Pilette automatiche: PR PQ PC (vedi pag. 86)					

Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori



E
 Tagliere 45x40
 8655 000
 € 63,00



L4
 Tagliere cristallo
 23x41 cm
 8631 300
 € 79,00



N2
 Tagliere in HDPE
 27,2x42,5 cm
 8657 001
 € 61,00



S
 Cestello Inox 40x40
 8612 000
 € 48,00

Cestello bianco 40x40
 8612 100
 € 30,00

Tornado

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-----------------	----------	-------	----------	-----------------

Base 80




AISI 304 spazzolato
vasca: **73x44 cm**
dimensioni: 816x524
incasso: vedi sito web
piletta: **automatica 3½"**



1679 860

€ 391,00




Possibilità terzo foro

Accessori: **H I L2 O Q T U Z**

Profilo sinuoso

L'ampia raggatura degli spigoli del lavello Tornado, in soluzione sottotop, dona grande eleganza, ed è perfetta sia su cucine in stile classico che moderno.



accessori



H
Tagliere
37x30
8659 111
€ 59,00



I
Tagliere
37x46 cm
8659 112
€ 65,00



L2
Tagliere Twin
37x46 cm
8644 003
€ 189,00



O
Vaschetta bianca
36x30 cm
8152 100
€ 36,00



Q
Scolapasta bianco
17x32 cm
8151 100
€ 25,00



T *
Griglia portapiatti
25x35 cm
8100 154
€ 56,00




U
Griglia portapiatti
inox 25x45 cm
8100 111
€ 69,00




Z
Scolapasta inox
25x36 cm
8154 000
€ 154,00

*utilizzabile solo in abbinamento al tagliere L2


Elettra

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 80 	AISI 304 spazzolato vasche: (2x) 36x40 cm dimensioni: 790x430 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	1974 860	€ 242,00	

Base 45 	AISI 304 spazzolato vasca: 36x40 cm dimensioni: 386,5x424 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	1970 860	€ 117,00	


Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

Circolari

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Base 45 	AISI 304 spazzolato vasca: Ø 38 cm dimensioni: Ø 440 incasso: vedi sito web piletta: 3½"	 ST	1010 068	€ 116,00	
Pilette automatiche solo per versione 3½": PR PQ PC (vedi pag. 86)					



Dotazioni Standard: ganci di fissaggio, guarnizione (no per sottotop), piletta, troppo/pieno e sifone. Imballo in scatola di cartone.

accessori


 <p>L4 Tagliere cristallo 23x41 cm 8631 300 € 79,00</p>	 <p>N2 Tagliere in HDPE 27,2x42,5 cm 8657 001 € 61,00</p>	 <p>R Cestello Inox 34x40 cm 8611 000 € 42,00</p>	 <p>T4 Griglia portapiatti inox 25x43 cm 8100 301 € 73,00</p>
---	---	--	---

Complementi

Pilette automatiche

PS			Piletta automatica Space Milano con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale	NEW	Sigla Prezzo € 8407 115 € 74,00
PA			Piletta automatica Space con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno perimetrale		Sigla Prezzo € 8407 108 € 79,00
PE			Piletta automatica Space con comando remoto rotondo rotante e con troppo/pieno perimetrale		Sigla Prezzo € 8407 109 € 69,00
PM			Piletta automatica con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno perimetrale		Sigla Prezzo € 8407 113 € 38,00
PG			Piletta automatica Gun metal con comando remoto tondo rotante e con troppo/pieno perimetrale	NEW	Sigla Prezzo € 8407 110 € 77,00
PR			Piletta automatica con comando remoto tondo rotante e con troppo/pieno		Sigla Prezzo € 8407 100 € 42,00
			Piletta automatica con comando remoto tondo rotante e senza troppo/pieno		Sigla Prezzo € 8407 000 € 37,00
PQ			Piletta automatica LIRA con comando remoto quadrato rotante e con troppo/pieno		Sigla Prezzo € 8407 102 € 65,00
PC			Piletta automatica LIRA con comando remoto cubico push-pull e con troppo/pieno		Sigla Prezzo € 8407 103 € 65,00

Pilette automatiche SPACE



Pensato per vasche profonde, Space ha un ingombro molto contenuto.


Nel disegno è presentata la vista laterale del sistema Space. L'altezza ridotta della piletta e la conformazione del sifone ottimizzano l'area sotto-lavello lasciando lo spazio necessario per le esigenze di raccolta differenziata.

Note sulla compatibilità delle pilette automatiche

Le pilette automatiche sono compatibili con lavelli che hanno in dotazione almeno un secondo foro (oltre a quello del miscelatore). Per molti lavelli questa non è una dotazione standard ma è possibile richiederla in fase d'ordine. Nei disegni dei lavelli sono riportati con tratto continuo i fori in dotazione standard, con tratteggio sottile le posizioni per eventuali fori su richiesta (vedi esempio qui sotto).

Per i lavelli sottotop è sempre segnalata la possibilità di inserimento della piletta automatica in quanto il foro è posizionabile sul piano di lavoro. Si raccomanda inoltre di controllare la tipologia del troppo-pieno del lavello per scegliere una piletta automatica compatibile.

Le pilette PA, PE, PM con troppo-pieno perimetrale sono tra loro intercambiabili. Le pilette PR, PQ, PC con troppo-pieno standard sono tra loro intercambiabili.





Possibilità secondo e terzo foro

Per installazioni sul piano di lavoro, tutte le pilette automatiche necessitano di foro Ø 35 mm

Complementi

Piletta SPACE 3³/₂

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8403 008	Piletta Space senza troppo pieno	€ 44,00
		8403 308	Piletta Space con troppo pieno perimetrale	€ 49,00
	NEW	8403 315	Piletta Space con TP per livello CQ	€ 49,00
		8669 012	Tappo inox Space con cestello in silicone senza foro per pilette autom.	€ 16,00
		8669 011	Tappo inox Space con cestello in silicone con foro per pilette manuali	€ 15,00

Pilette 3³/₂

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8403 000	Piletta basket senza troppo pieno	€ 23,00
		8403 003	Piletta basket satinata senza troppo pieno	€ 20,00
		8403 303	Piletta basket con troppo pieno perimetrale	€ 19,00
	NEW	8403 310	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5" gun metal	€ 53,00
	NEW	8403 312	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5" copper	€ 53,00
	NEW	8403 311	Piletta troppo pieno a mostrina 3,5" gold	€ 53,00
	II - II	8403 300	Piletta basket con troppo pieno	€ 25,00
	II - II	8407 200	Piletta Uragano per vasca profonda (t/p con tubo flessibile)	€ 25,00

Pilette Lira 3³/₂

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8403 001	Piletta Basket LIRA senza troppo pieno	€ 21,00
	II - II	8403 301	Piletta Basket LIRA con troppo pieno	€ 49,00

Pilette 2"

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
	II - II	8401 000	Piletta 2" con tappo a maniglia con troppo pieno	€ 3,00
	II - II	8402 000	Set pilette 2" con tappo a maniglia 1 con t/p + 1 senza t/p	€ 5,00

Piletta 1³/₄

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8404 000	Piletta-troppo pieno 1 ³ / ₄ per gocciolatoio	€ 5,00

Piletta 7"

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
	II - II	8403 309	Piletta-troppo pieno 7" con cestello inox	€ 73,00

Sifoni

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8410 000	Sifone a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 6,00
		8415 000	Sifone a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 6,00
		8435 000	Sifone tipo "Spazio" a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 16,00
		8433 000	Sifone tipo "Spazio" a 3 vie con attacco lavastoviglie	€ 19,00

Sifoni Lira salvaspazio

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8435 001	Sifone LIRA* tipo "Spazio" a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 22,00
		8435 002	Sifone LIRA* tipo "Spazio" a 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 29,00
		8435 003	Sifone LIRA* ispezionabile a 1 via con attacco lavastoviglie	€ 29,00

* si consiglia di abbinare sifoni e pilette tipo LIRA

Sifoni a pavimento

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8411 000	Sifone a pavimento 1 via con attacco lavastoviglie	€ 7,00
		8416 000	Sifone a pavimento 2 vie con attacco lavastoviglie	€ 11,00

Varie

	Sigla	Codice	Descrizione	Prezzo €
		8669 000	Tappo a maniglia in gomma 2"	€ 1,00
		8669 001	Tappo a cestello per piletta 3 ³ / ₂ "	€ 4,00
		8669 002	Tappo a cestello per piletta automatica 3 ³ / ₂ "	€ 5,00
		8669 003	Tappo a cestello per piletta LIRA 3 ³ / ₂ "	€ 13,00
		8669 004	Tappo a cestello per piletta automatica LIRA 3 ³ / ₂ "	€ 10,00
		8155 000	Tappo ricoperto inox 18/10 per pattumiere cod. 8113-8123	€ 40,00
		8118 006	Ghiera con anello - colore nero per pattumiere cod. 8113-8123	€ 10,00
		8700 007	Sigillante per incasso lavelli con bordo da 4 e 8 mm	€ 3,00
		8700 062	Sigillante per incasso lavelli con bordo ribassato e filotop	€ 2,00
		8700 080	Kit 18 adattatori per fissaggio ganci su top da 20 mm *	€ 8,00
		8669 009	Mostrina STD per T/p perimetrale con logo con supporto	€ 5,00
		8669 008	Kit mostrina lunga per T/p perimetrale con logo con supporto	€ 16,00
		8401 001	Prolunga collegamento piletta/TP 15 cm	€ 2,00

Complementi

Dissipatore per rifiuti alimentari



Potenza	Sigla	Codice	Prezzo €
380 W	8439 112		€ 303,00


I dissipatori Foster possono essere installati su tutti i nostri lavelli con piletta 3,5". Si raccomanda di verificare gli ingombri del sistema lavello-dissipatore. Non è garantita la compatibilità del dissipatore con lavelli di altri produttori.

accessori:
8439 043 - € 60,00

Piletta per installazione su lavelli in marmo/sintetici

Comando pneumatico

Il dissipatore include il pratico comando pneumatico da installare sul top o sul lavello.



Radiocomando per dissipatori



Sigla	Codice	Prezzo €
8439 901		€ 122,00

Il radiocomando permette l'agevole attivazione del dissipatore anche quando non è disponibile una presa comandata da interruttore.

Pattumiere




Sigla	Codice	Prezzo €
8113 800		€ 167,00

Patty 1 via

Pattumiera con accesso dal top a 1 via (capienza 20 litri). Tappo e rivestimento in acciaio.




tot. 20 lt min 40 cm




Sigla	Codice	Prezzo €
8119 000		€ 166,00

Patty top

Pattumiera con accesso dal top e sacchetto estraibile dall'alto dotata di coperchio in acciaio inox (capienza 13 litri).



tot. 13 lt min 30 cm




Complementi

Pattumiere




Sigla	Prezzo €
8141 000	€ 68,00

Smart
Pattumiera inox 16L estraibile
 Base min 30 cm
 Involucro esterno in acciaio inox
 Sollevamento automatico del coperchio




Sigla	Prezzo €
8142 000	€ 146,00

Smart 2
Sistema per raccolta differenziata a 2 scomparti 16+16L estraibile
 Fuoriuscita automatica su base min 45 cm
 Estrazione manuale base min 40 cm
 Involucro esterno in acciaio inox
 Coperchio acciaio utilizzabile per appoggio accessori




Sigla	Prezzo €
8143 000	€ 62,00

Split 2
Sistema per raccolta differenziata a 2 scomparti 12+12L estraibile
 Base min 30 cm
 Coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti




Sigla	Prezzo €
8144 000	€ 67,00

Split 4
Sistema per raccolta differenziata a 4 scomparti 15+15+6+6L
 Per base a cassettoni 60 e 90 cm
 Scomparti modulari, coperchi colorati per facile riconoscimento scomparti



Sigla	Prezzo €
8145 000	€ 336,00

Split 4 XL
Sistema per raccolta differenziata a 4 scomparti 35+35+7,5+7,5L
 Per base 60 cm
 Guide ad estrazione totale con chiusura ammortizzata
 Coperchio fisso in metallo, utilizzabile come mensola





Complementi


Colonnine portaprese



Sigla	Prezzo €
8000 011	€ 489,00

Totem4 inox
Torretta portaprese estraibile
 - 2 prese Schuko
 - 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
 - 1 presa USB per ricarica
 Cavo alimentazione in dotazione
 Con tappo inox satinato


Foro incasso: ø102 mm
 Spessore top: max 50 mm



Sigla	Prezzo €
8000 012	€ 322,00

Totem3
Torretta portaprese estraibile
 - 2 prese Schuko
 - 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
 Cavo alimentazione in dotazione
 Con tappo verniciato grigio

Foro incasso: ø102 mm
 Spessore top: max 50 mm




NEW

Sigla	Prezzo €
8000 014	€ 188,00

Casper
Torretta portaprese estraibile push
 - 2 prese Schuko
 Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: ø80 mm
 Spessore top: max 60 mm



Sigla	Prezzo €
8000 214	€ 87,00

Kit per installazione a pensile



Complementi NEW

Portaprese da incasso




Sigla
8000 010
spazzolato
foster

8000 110
finitura
Nebel*

Prezzo €
€ 390,00

€ 390,00



Reverse
Slot portaprese push in acciaio inox
per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko
- 1 presa USB per ricarica

Foro incasso: 215x88 mm

* Nebel è una particolare finitura, simile ad una sabbatura, disponibile per piani di lavoro a misura in acciaio inox.




Sigla
8000 113

Prezzo €
€ 298,00

Filo3
Slot portaprese push
per incasso su piani da lavoro
- 2 prese Schuko
- 1 presa ITA 3 poli 10A-16A
Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: 195x157 mm
Altezza massima del top 40 mm
(per top di spessore superiore e per incasso filotop, vedere libretto istruzioni)



Disponibile da luglio 2017




Sigla
8000 115

Prezzo €
€ 27,00

Cip
Portapresa per incasso su piani da lavoro
- 1 presa Schuko
Cavo alimentazione in dotazione

Foro incasso: Ø 56 mm



Accessori:

- 8000 215 kit copertura bianco - € 16,00
- 8000 115 kit copertura finitura acciaio - € 27,00
- 8000 315 kit copertura nero - € 16,00



Miscelatori

Coordinati ai lavelli nello stile e nella finitura dell'acciaio per completare con eleganza la zona lavaggio.



- Q Circle Colour p. 95 
- Q Circle Plus p. 95 
- Q Circle p. 95 
- GK p. 95 
- Tube p. 96 
- Play p. 96 
- Magnum p. 96 

- Camillo p. 97 
- Geo p. 97 
- 1/2 Circle p. 97 
- Spring p. 97 
- Flexo p. 98 
- Hook p. 98 
- Tre alto p. 98 

- Master p. 98 
- Flat p. 99 
- Arsenio p. 99 
- KE p. 99 
- Gamma 3 vie p. 100 
- Gamma p. 100 
- NYC p. 100 
- Lorenzo p. 100 
- Luisa p. 101 
- GF p. 101 
- Omega Plus p. 101 
- Omega Plus Gun Metal p. 101 
- Omega p. 102 
- Omega Gun Metal p. 102 
- Omega Gold p. 102 

- Omega Copper p. 102 
- Delta p. 103 
- Delta Plus p. 103 
- KS p. 103 
- F2000 alto p. 103 
- F2000 basso p. 104 
- Beta p. 104 
- Elettra p. 104 
- S1000 - Z66 p. 104 
- S1000 - Z65 p. 105 
- S1000 - Z85 p. 105 
- Bite p. 105 
- S1000 - RO p. 105 
- Dispenser p. 106 

Soluzioni speciali




Q Circle Colour è un innovativo miscelatore con il **flusso d'acqua illuminato da luce colorata in funzione della temperatura**: blu per acqua fredda, rossa per acqua calda, viola se miscelata. Non occorre alimentazione elettrica, in quanto è la stessa acqua erogata che, passando attraverso due turbine, alimenta i led di illuminazione. Inoltre, grazie al controllo visivo della temperatura, si evitano inutili sprechi di acqua calda e spiacevoli scottature. Il sistema è racchiuso in una piccola scatola (16x12x8 cm) facilmente posizionabile nel sotto-lavello.



Arsenio e **Flat** sono due miscelatori **ideali per le soluzioni "sotto-finestra"**. La canna, infatti, può essere facilmente abbassata fino a raggiungere un ingombro di pochi centimetri.



Il miscelatore **Magnum** è il modello **consigliato per l'uso professionale**. La canna flessibile consente di raggiungere ogni angolo del lavello e grazie al comando direttamente sulla doccetta si controlla agilmente il getto d'acqua.



GK e **Play** e **Tube** offrono una soluzione estetica particolare ed accattivante, con l'imponente arco che li caratterizza. La bocca del miscelatore può essere orientata ed il flusso d'acqua direzionato nei punti desiderati.



Il miscelatore **Gamma 3 Vie** permette l'erogazione di acqua calda/fredda e acqua filtrata per uso alimentare. Questo grazie ad un terzo condotto indipendente che può essere utilizzato in abbinamento ad un qualsiasi sistema di condizionamento dell'acqua.



Un aspetto tutto nuovo per i miscelatori **Omega**, grazie all'innovativo trattamento fisico PVD (Physical Vapor Deposition). Questo permette la deposizione di metalli pregiati sulle superfici d'acciaio, conferendo un'esclusiva colorazione e migliorando la resistenza a graffi e usura. I miscelatori **Gun Metal**, **Gold** e **Copper** si abbinano perfettamente con le vasche KE nelle stesse colorazioni.





Caratteristiche

Foster offre una collezione di miscelatori completa e diversificata sia nell'estetica che nelle caratteristiche funzionali, capace di valorizzare al meglio la vasta gamma di lavelli. Le linee essenziali e moderne delle proposte a canna quadra si alternano alle versioni più tradizionali con estetiche morbide e sinuose. I comandi remoti e i dispenser, che trovate nella sezione Complementi Lavelli, riprendono in modo perfetto il design dei miscelatori, formando coordinati di alto pregio estetico.

Qualità nei materiali

I miscelatori Foster rispondono alle normative più rigorose. Materiali certificati a bassissimo contenuto di piombo, cartucce ceramiche e flessibili testati ad altissime pressioni garantiscono grande robustezza, un funzionamento sempre fluido e preciso e soprattutto la piena **sicurezza alimentare**.



Inox AISI 316

Soluzioni in acciaio inox AISI 316 satinato, che garantiscono una perfetta resistenza alla corrosione e la massima igiene e sicurezza, anche per acqua ad uso alimentare.




Doppio flusso d'acqua

Molti modelli sono dotati di comando per cambiare agevolmente la modalità del getto d'acqua da flusso continuo a pioggia.



Rotazione canna

Tutti i miscelatori sono dotati di un ampio angolo di rotazione. Alcuni modelli permettono una rotazione completa di 360°.



Doccetta estraibile

La bocca del miscelatore è estraibile per poter raggiungere agevolmente ogni zona del lavello.



Piastra di Rinforzo

Tutti i miscelatori Foster hanno in dotazione la piastra di rinforzo che fornisce perfetta stabilità su qualsiasi lavello.

Miscelatori




Q Circle Colour

Miscelatore monocomando con canna girevole.
Flusso d'acqua illuminato da luce Led colorata in funzione della temperatura.

Sigla	Prezzo €
8469 040 cromato	€ 1.546,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 55x46 mm
angolo di rotazione: 90°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50 mm




Q Circle Plus

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8469 020 cromato	€ 815,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 55x46 mm
angolo di rotazione: 90°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50 mm




Q Circle

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8469 000 cromato	€ 721,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 55x46 mm
angolo di rotazione: 90°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 50 mm




GK

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca snodabile.

Sigla	Prezzo €
8488 000 cromato	€ 733,00

NOTA:
La base del miscelatore GK ha forma irregolare.
Si raccomanda di verificare gli ingombri.

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 62x46 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm



Miscelatori




Tube

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia snodabile. In acciaio inox AISI 316.

Sigla	Prezzo €
8477 100 satinato/ nero	€ 682,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore
per rotazione comando: 25 mm




Play

Miscelatore monocomando con canna girevole e snodabile.

Sigla	Prezzo €
8487 000 cromato	€ 532,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per rotazione comando: 40 mm




Magnum

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia orientabile.

Sigla	Prezzo €
8484 000 cromato	€ 472,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm
ingombro posteriore per rotazione comando: 50 mm



Miscelatori




Camillo

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8467 000 cromato	€ 412,00
8467 100 satinato	€ 546,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 48 mm
angolo di rotazione: 170°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




Geo

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8454 000 cromato	€ 575,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




1/2 Circle

Miscelatore monocomando con canna girevole. Nuova versione con aeratore.

Sigla	Prezzo €
8480 000 cromato	€ 326,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore
per rotazione comando: 40 mm




Spring

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8472 000 cromato	€ 666,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 45 mm
angolo di rotazione: 140°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm
ingombro posteriore
per rotazione comando: 80 mm



Miscelatori





Flexo

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca snodabile.

Sigla	Prezzo €
8456 000 cromato	€ 439,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 51 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




Hook

Miscelatore monocomando con canna girevole. In acciaio inox AISI 316.

Sigla	Prezzo €
8479 100 satinato	€ 658,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 45 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per rotazione comando: 15 mm




Tre alto

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8468 000 cromato	€ 543,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 52 mm
angolo di rotazione: 120°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




Master

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8493 000 cromato	€ 391,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: 48x48 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm



Miscelatori



Gamma 3 vie

Miscelatore a tre vie con doppio comando e canna girevole. Le tre vie permettono erogazione di acqua calda/fredda e filtrata per uso alimentare.

AISI 316


360°



Sigla	Prezzo €
8496 100 satinato	€ 497,00

Miscelatore in acciaio inox AISI 316 satinato

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 50 mm
 angolo di rotazione: 360°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 50 mm



Gamma

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.


>50 cm

180°



Sigla	Prezzo €
8483 001 cromato	€ 248,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 50 mm
 angolo di rotazione: 180°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 30 mm



NYC


Miscelatore monocomando con canna girevole.

360°



Sigla	Prezzo €
8486 000 cromato	€ 350,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 50 mm
 angolo di rotazione: 360°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 40 mm
 ingombro posteriore per rotazione comando: 40 mm



Lorenzo

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.


>50 cm

120°



Sigla	Prezzo €
8466 000 cromato	€ 302,00
8466 100 satinato	€ 393,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 48 mm
 angolo di rotazione: 120°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 40 mm



Miscelatori




Luisa

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8482 000 cromato	€ 313,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 50 mm
 angolo di rotazione: 360°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 40 mm
 ingombro posteriore per rotazione comando: 50 mm




GF

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8452 000 cromato	€ 349,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 53 mm
 angolo di rotazione: 360°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 30 mm




Omega plus

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8497 020 cromato	€ 322,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 50 mm
 angolo di rotazione: 360°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 40 mm
 ingombro posteriore per rotazione comando: 35 mm




NEW

Omega plus Gun metal

Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile.

Sigla	Prezzo €
8498 856 gun metal	€ 469,00

piastra di rinforzo inclusa
 foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
 base d'appoggio: \varnothing 50 mm
 angolo di rotazione: 360°
 cartuccia con dischi ceramici
 spessore max top: 40 mm
 ingombro posteriore per rotazione comando: 35 mm



Miscelatori




Omega

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 000 cromato	€ 232,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm




Omega Gun Metal

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 856 gun metal	€ 370,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm




Omega Gold

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 700 gold	€ 450,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm




Omega Copper

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8497 400 copper	€ 450,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 35 mm



Miscelatori




NEW

Delta

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla
8441 000
cromato

Prezzo €
€ 194,00



piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




NEW

Delta Plus


Miscelatore monocomando con canna girevole e bocca estraibile

Sigla
8441 030
cromato

Prezzo €
€ 273,00



piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




KS

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla
8485 000
cromato

Prezzo €
€ 204,00



piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm




F2000 - Alto

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla
8458 000
cromato

Prezzo €
€ 170,00



piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm
ingombro posteriore per rotazione comando: 60 mm

Miscelatori




F2000 - Basso

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.



Sigla	Prezzo €
8459 000 cromato	€ 266,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 60 mm
angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 50 mm




Beta

Miscelatore monocomando con canna girevole.



Sigla	Prezzo €
8490 000 cromato	€ 235,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm




Elettra

Miscelatore monocomando con canna girevole.



Sigla	Prezzo €
8476 000 cromato	€ 175,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 58 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm




S1000 - Z66

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.



Sigla	Prezzo €
8448 500 cromato	€ 198,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: \varnothing 35 mm
base d'appoggio: \varnothing 55 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm
ingombro posteriore per rotazione comando: 60 mm



Miscelatori




S1000 - Z65

Miscelatore monocomando con canna girevole e doccia estraibile.

Sigla	Prezzo €
8449 500 cromato	€ 158,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 55 mm
angolo di rotazione: 180°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 45 mm




S1000 - Z85

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8442 500 cromato	€ 109,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 48 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm




Bite

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8481 000 cromato	€ 156,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 54 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 40 mm
ingombro posteriore per
rotazione comando: 15 mm




S1000 - RO

Miscelatore monocomando con canna girevole.

Sigla	Prezzo €
8443 002 cromato	€ 82,00

piastra di rinforzo inclusa
foro per miscelatore: ø 35 mm
base d'appoggio: ø 50 mm
angolo di rotazione: 360°
cartuccia con dischi ceramici
spessore max top: 55 mm






Dispenser



Dispenser Quadra

Distributore da incasso in metallo cromato per detersivo/sapone liquido




Sigla
8520 000

Prezzo €
€ 288,00



Dispenser Round

Distributore da incasso in acciaio cromato per detersivo/sapone liquido



Sigla
8530 000


Prezzo €
€ 58,00



NEW

Dispenser Evo

Distributore da incasso per detersivo/sapone liquido



Sigla
8520 010 cromato
8520 100 satinato


Prezzo €
€ 172,00
€ 224,00



NEW

Dispenser Evo Gun metal

Distributore da incasso per detersivo/sapone liquido



Sigla
8520 856 gun metal

Prezzo €
€ 252,00



Lavastoviglie

Alte prestazioni nel rispetto dell'ambiente e del silenzio

Bassi consumi di energia ed acqua, rispetto per la qualità della vita in casa e prestazioni impeccabili. Questi i valori delle nuove lavastoviglie Foster. Una gamma di soluzioni snella, completa per ogni esigenza di spazio e lavaggio che raggiunge la classe di merito **A+++**, al top delle nuove normative europee.

Caratteristiche



Programmi: nella gamma Foster potete scegliere in libertà tra set di programmi pratici e essenziali e una programmazione completa e sofisticata adatta ad ogni singola esigenza.



Acquastop: blocca l'alimentazione dell'acqua e impedisce alla fonte perdite e trabocchi. È in dotazione su tutti i modelli.



Cestello regolabile: il cestello superiore è regolabile in altezza con un semplice gesto, anche a pieno carico. Questo permette la miglior gestione dello spazio in base alle esigenze di lavaggio.



Risparmio d'acqua: Foster presta particolare attenzione per una risorsa preziosa come l'acqua. L'icona identifica i modelli con un consumo inferiore ai 10 litri per ciclo.



Mezzo carico: risparmio di tempo e di consumi con la impostazione mezzo carico, disponibile su tutti i programmi.



Programmazione differita: è possibile programmare il funzionamento della lavastoviglie differito nel tempo, ed ottimizzare il consumo di energia nel corso della giornata.



Tabs "All in 1": l'opzione permette risultati ottimizzati con tutti i tipi di detersivo. Una volta attivata, il ciclo di lavaggio si adegua all'utilizzo delle pratiche Tabs "all in one" anziché del detersivo classico.



Coperti: grazie ad un arredo attentamente progettato le lavastoviglie Foster sono molto capienti, fino ai 16 coperti.

Lavastoviglie

Foster Milano

NEW

Sigla

Prezzo €

Lavastoviglie a scomparsa totale 2930 000

€ 1.342,00

Classe energetica A+++

Efficienza lavaggio: A

Efficienza asciugatura: A

Numero coperti 16

45 dB(A) in potenza sonora

Programmazione elettronica

Pannello digitale

5 programmi di lavaggio, di cui cinque cicli

veloci: automatico, intensivo, eco,

risciacquo, extra-rapid 20 min.

Terzo livello per lavaggio posate

Cestello centrale regolabile su 3 livelli

Sistema di sicurezza Acquastop

Apertura automatica porta - Perfect Dry

Opzione Mezzo carico

Programmazione differita 24h

Spie mancanza sale-brillantante

Impostazione per detersivi multiuso

(tasto 3 in 1)

Indicatore luminoso di fine ciclo


Attacco pannello-porta con sistema slider

Regolazione frontale dei piedini posteriori

Altezza piedini 0-50 mm



Disponibile da settembre 2017



Dati tecnici

tensione di alimentazione:

220-240 V - 50Hz

consumo energia 0,86 kWh/ciclo

consumo acqua per ciclo: 9,5 litri

Limiti dimensionali pannello porta:

spessore 18-20 mm

altezza 660-750 mm



Caratteristiche speciali:



Extra rapid - quando c'è fretta, l'opzione riduce i tempi dei programmi, fino ai 15" del programma veloce.



Perfect Dry - l'asciugatura è migliorata dalla apertura automatica della porta a fine ciclo che permette la fuoriuscita del vapore residuo.



Total hygiene - pensata per le necessità d'igiene speciali, la funzione innalza la temperatura del ciclo e dell'asciugatura.



La lavastoviglie è dotata di **sensori di pulizia** dell'acqua per ottimizzare tempi e consumo d'acqua.





Pannello porta con slider

Il pannello-porta può avere altezza fino a 75 cm, grazie al sistema di aggancio Slider che lo fa slittare verso l'alto durante l'apertura. Questo elimina la necessità di un ritaglio nello zoccolo.

Capienza super

Il terzo cestello e la particolare conformazione dei pettini consentono un carico fino a 16 coperti.



Lavastoviglie


FL **NEW**

	Sigla	Prezzo €
Lavastoviglie a scomparsa totale	2960 000	€ 1.266,00



Classe energetica: A+++
 Efficienza lavaggio: A
 Efficienza asciugatura: A
Numero coperti: 13
 44 dB(A) in potenza sonora
 Programmazione elettronica
 Pannello digitale
 10 programmi di lavaggio, di cui cinque cicli veloci: ammollo, cristalli, eco, quick, auto, ultraclean, eco rapid, delicato rapid, daily clean, intensivo rapid
Terzo livello per lavaggio posate
 Cestello inferiore rialzato
 Cestello centrale regolabile con pulsante su 3 livelli

Apertura automatica a fine ciclo
 Sistema di sicurezza Acquastop
 Sistema di asciugatura a calore residuo
 Opzione Mezzo carico distribuito
 Programmazione differita 24h
 Programma sanificazione
 Spie mancanza sale-brillantante
 Impostazione per detersivi multiuso (tasto 3 in 1)
 Indicatore fine ciclo: acustico + luce a pavimento
 Cerniere a fulcro variabile
 Regolazione frontale dei piedini posteriori
 Altezza piedini 0-70 mm



Accessori:

A Pannello porta acciaio inox

Dati tecnici
 tensione di alimentazione: 220-240 V - 50Hz
 consumo energia 0,81 kwh/ciclo
 consumo acqua per ciclo: 9 litri



Limiti dimensionali pannello porta:
 spessore 18-20 mm
 altezza 660-720 mm

Caratteristiche speciali:



La nuova lavastoviglie FL è al top dell'efficienza energetica e nel risparmio di acqua con un fabbisogno di solo 9 litri per ciclo.



Il terzo cassetto superiore per le posate è estremamente comodo e aumenta lo spazio disponibile fino a 13 coperti.



Ben 10 differenti programmi (5 più altrettanti programmi veloci) rendono la lavastoviglie estremamente flessibile per ogni tipo di esigenza.



La lavastoviglie FL esegue il suo lavoro in perfetto silenzio: solo 44 dB di rumorosità la rendono appena percepibile durante il funzionamento.



accessori

Pannello porta acciaio inox



	Sigla	Prezzo €
A	2910 016	€ 244,00
B	2910 003	€ 244,00

finitura: AISI 304 spazzolato
 misure: 595x716x20 mm

La maniglia integrata si abbina facilmente a qualsiasi anta cucina.
 Compatibile con tutti i modelli di lavastoviglie 60 cm.

Lavastoviglie

KS Plus
NEW

	Sigla	Prezzo €
Lavastoviglie a scomparsa totale	2941 000	€ 929,00



Disponibile da luglio 2017

Accessori: (vedi pag. 109)

A Pannello porta acciaio inox

Classe energetica A+

Efficienza lavaggio: A

Efficienza asciugatura: A

Numero coperti 13

48 dB(A) in potenza sonora

Programmazione elettronica

Pannello digitale

10 programmi di lavaggio, di cui cinque

cicli veloci: ammollo, cristalli, eco, quick,

auto, ultraclean, eco rapid, delicato rapid,

daily clean, intensivo rapid

Cestello inferiore rialzato

Cestello centrale regolabile con pulsante

su 3 livelli

Sistema di sicurezza Acquastop

Sistema di asciugatura a calore residuo

Opzione Mezzo carico distribuito

Programmazione differita 24h

Programma sanificazione

Spie mancanza sale-brillantante

Impostazione per detersivi multiuso

(tasto 3 in 1)


Indicatore fine ciclo:

acustico + luce a pavimento

Cerniere a fulcro variabile

Regolazione frontale dei piedini posteriori

Altezza piedini 0-70 mm



Dati tecnici

tensione di alimentazione:

220-240 V - 50Hz

consumo energia 1,01 kwh/ciclo

consumo acqua per ciclo: 12 litri

Limiti dimensionali pannello porta:

spessore 18-20 mm

altezza 660-720 mm

Elettra

	Sigla	Prezzo €
Lavastoviglie a scomparsa totale	2950 000	€ 704,00



Accessori: (vedi pag. 109)

B Pannello porta acciaio inox

Classe energetica A+

Efficienza lavaggio: A

Efficienza asciugatura: A

Numero coperti 12

49 dB (A) in potenza sonora EN 704-3

Programmazione elettronica

Pannello digitale

5 programmi lavaggio: intensivo,

eco, daily clean, quick, ammollo

Funzione mezzo carico su tutti i programmi

Sistema di sicurezza Acquastop

Programmazione differita 3/6/9 ore

Indicazione tempo residuo lavaggio

Impostazione per detersivi multiuso

Spie mancanza sale-brillantante

Carrello superiore regolabile in

altezza a pieno carico


Cestello posate scorrevole

Supporto calici

Regolazione frontale dei piedini

posteriori

Altezza piedini 0-50 mm



Dati tecnici

tensione di alimentazione:

220-240 V - 50Hz

potenza totale: 2.000 W

potenza di riscaldamento: 1.800 W

consumo acqua per ciclo: 14 litri

Limiti dimensionali pannello porta:

spessore 16-24 mm


altezza 630-715 mm




Piani cottura a gas

Design, tecnologia e materiali di prima scelta danno vita ad una linea cottura che si distingue per la grande funzionalità, le prestazioni professionali ed il risparmio energetico. Ampia la disponibilità di versioni da incasso; è anche possibile integrare il piano cottura nel top inox su misura. I piani cottura Foster sono realizzati in acciaio inox AISI 304 in varie finiture.

Foster Milano p. 117



FL p. 127



Professionale p. 136



RANGETOP
Foster Milano p. 118



KE p. 129



Veronika Filotop p. 137



GK p. 120



KE black p. 130



Veronika p. 138



S4000 p. 121



KE White p. 131



Elettra p. 139




S4000 Line XL p. 123



KE Line p. 132



Angolare p. 140



S4000 Line p. 124



KE Domino p. 133



Rondò p. 141



S4000 Domino p. 125



Marine p. 134



Quadra
Angolare p. 126




KS p. 135



Alta efficienza e attenzione per la natura



La proposta dei piani di cottura Foster è ampia e moderna, attenta alle esigenze di spazio e specializzata nelle tecnologie che consentono il risparmio energetico. I nuovi piani cottura hanno bruciatori ad alta efficienza che risparmiano dal 20% al 25% il consumo di gas rispetto ai piani cottura tradizionali.



Bruciatori



bruciatori Alta Efficienza (AE):

5 kW e risparmio del 25% di gas

L'efficienza energetica è una prerogativa della ricerca Foster. Tutti i nuovi prodotti sono studiati per ridurre i consumi del gas e rispettare l'ambiente. Grazie ai nuovi bruciatori AE (alta efficienza) i piani cottura hanno un rendimento massimo del 69%, il bruciatore DUAL AE raggiunge la potenza massima di 5 kW. L'anello spartifiamma in ottone, contribuisce a conferire l'aspetto professionale.



bruciatori III[^] serie: risparmio 20% di gas

I nuovi piani cottura Foster hanno i bruciatori di III[^] serie che garantiscono un'efficienza ben superiore agli standard europei. Inoltre, la migliore combustione del gas permette di sviluppare maggiori potenze. Dal punto di vista della sicurezza, il sistema bloccante tra coperchio e spartifiamma garantisce il perfetto posizionamento e maggiore praticità nella pulizia.



bruciatori Dual: da 300 a 4.500 W

Innovativo e versatile bruciatore, con tre corone di fuoco ad accensione indipendente azionate da un'unica manopola. È in grado di erogare potenze da 300 a 4500 W.

Caratteristiche

La sicurezza in cucina

I bruciatori sono ancora più sicuri e anche il tempo per l'accensione è ridotto al minimo, grazie alle termocoppie di ultima generazione ad intervento ultra rapido.



Cottura sicura

Tutti i piani Foster sono dotati di valvole di sicurezza che, nel caso di accidentale spegnimento della fiamma, interrompono l'erogazione del gas in tempi velocissimi.



Accensione sottomanopola

Massima libertà di movimento con l'accensione elettrica sottomanopola, caratteristica comune a tutti i modelli, che permette l'attivazione della fiamma con una sola mano.

Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz.




Ultrapiatti

I modelli ultrapiatti sono il classico esempio di incontro tra estetica e funzionalità. Eleganti griglie, che formano un'unica ampia superficie.

Griglie

Quasi tutti i piani Foster sono dotati di griglie in ghisa, materiale perfetto per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.



Pura eleganza

Le coniche forme dei bruciatori si ergono dal piano evocative della forza del fuoco.

Le griglie sormontano i bruciatori lasciando "pulito" il piano cottura.

Griglie in ghisa

Quasi tutti i piani Foster sono dotati di griglie in ghisa, materiale perfetto per le tante proprietà che lo contraddistinguono: alta capacità termica che migliora i rendimenti della cottura; peso e stabilità che migliorano la sicurezza; robustezza che mantiene inalterato nel tempo l'aspetto originale; facilità di pulizia.

Invaso profondo

Un involucro profondo ed inclinato accoglie i bruciatori e le griglie, permettendo a quest'ultime di realizzare un'unica superficie di lavoro. L'inclinazione dell'involucro rende, inoltre, estremamente facile la pulizia degli spigoli.

Caratteristiche

Oltre l'incasso

Le modalità di incasso nei piani di lavoro sono oggi sempre più differenziate e personalizzate. Foster è stata la prima produttrice di lavelli ad impegnarsi nei nuovi sistemi di inserimento e oggi vanta una notevole esperienza e la più completa gamma disponibile sul mercato di modelli con inserimento a filo e semifilo.



Standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



Q4

Nuovo tipo di incasso con profilo squadrato ed una minima sporgenza dal piano di lavoro (4 mm).



Semifilo

Bordo inclinato che sporge solo 3 mm sul top; si caratterizza per eleganza e facilità di installazione.



Filotop

Si inserisce in un alloggiamento di 1,5 mm e risulta perfettamente a filo con il piano di lavoro. In alternativa, può essere installato in appoggio al top.



Integrato

Quasi l'intera collezione di piani cottura Foster è integrabile in top inox; la soluzione più elegante e professionale, in modo da costruire un blocco unico senza alcuna discontinuità.



Rangetop

La serie Foster Milano è disponibile oltre che nelle classiche installazioni da incasso, anche in versione Rangetop. Un monoblocco in acciaio inox con il piano cottura integrato che viene installato sulle basi della cucina o direttamente sul piano di lavoro. Il Rangetop è la soluzione perfetta per impreziosire la vostra cucina e renderla professionale.

accessori

1



Porta wok
9601 668
€ 24,00

2



Wok inox Ø 36 cm
8173 000
€ 207,00

3



Bistecchiera 44x22 cm
8172 000
€ 67,00

4



Porta wok
9601 727
€ 20,00

5



Griglia poggiapentola
8152 000
€ 43,00

6



Placca in ghisa
9601 742
€ 40,00

7



Placca in ghisa
9601 741
€ 40,00



Foster Milano **NEW**




Foster Milano

Foster Milano NEW

PUREZZA FORMALE, PERFORMANCE PROFESSIONALE



 **Bruciatori Alta Efficienza**
Risparmio energetico 25%



Flessibilità d'installazione

Disponibile in più tipologie di incasso: filotop (FT), nella elegante versione con bordo (Q4), o inserendo la versione filotop in appoggio, con lo spessore di un millimetro che sporge dal piano (FTS).




Griglie XXL

La griglia ha dimensioni straordinarie, 33x25 cm, e crea una superficie di lavoro fino al 50% più grande rispetto ad un normale piano di cottura domestico.



Superficie Ultrapiatta

Le griglie formano una superficie continua, che sporge di pochi millimetri dal piano, sulla quale si possono spostare con facilità e sicurezza pentole di grandi dimensioni.



Bruciatori Alta Efficienza

I bruciatori AE garantiscono un risparmio energetico fino al 25% rispetto ai bruciatori standard. Tutti i modelli hanno almeno un bruciatore wok dual da 4.2 kW.



Porta Wok in ghisa










Tutti i piani cottura Foster Milano hanno di serie il prezioso porta-wok in ghisa, che permette l'utilizzo delle padelle a fondo concavo.



La manopola Foster Milano

La preziosa manopola in metallo, con finitura satinata, è l'elemento identificativo dell'intera serie. È presente sul piano cottura, sul forno e sul lavello.

Foster Milano NEW

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 15.900 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W</p> <p>rapido: 3.000 W dual: 2x4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7649 000	€ 1.992,00	<p>Q4: 1154x560 - foro: 1134x540 Filtop: 1154x560 - foro (FT): vedi sito web foro filtop in appoggio (FTS): 1134x540</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filtop</p>
		7639 000	€ 1.992,00	
		7639 000		
In dotazione: 2x 1 (vedi pag. 114)				
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W</p> <p>rapido: 3.000 W dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7646 000	€ 1.962,00	<p>Q4: 1154x560 - foro: 1134x540 Filtop: 1154x560 - foro (FT): vedi sito web foro filtop in appoggio (FTS): 1134x540</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filtop</p>
		7636 000	€ 1.962,00	
		7636 000		
In dotazione: 1 (vedi pag. 114)				
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.950 W ausiliario: 2x1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7648 000	€ 1.976,00	<p>Q4: 1056x560 - foro: 1036x540 Filtop: 1056x560 - foro (FT): vedi sito web foro filtop in appoggio (FTS): 1036x540</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filtop</p>
		7638 000	€ 1.976,00	
		7638 000		
In dotazione: 1 (vedi pag. 114)				
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.950 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7647 000	€ 1.652,00	<p>Q4: 820x560 - foro: 800x540 Filtop: 820x560 - foro (FT): vedi sito web foro filtop in appoggio (FTS): 800x540</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filtop</p>
		7637 000	€ 1.652,00	
		7637 000		
In dotazione: 1 (vedi pag. 114)				
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.950 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7650 000	€ 1.681,00	<p>Q4: 1080x490 - foro: 1060x470 Filtop: 1080x490 - foro (FT): vedi sito web foro filtop in appoggio (FTS): 1060x470</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filtop</p>
		7640 000	€ 1.681,00	
		7640 000		
In dotazione: 1 (vedi pag. 114)				

RANGETOP Foster Milano NEW

UN CENTRO COTTURA FUORI DALL'ORDINARIO



 **Bruciatori Alta Efficienza**
Risparmio energetico 25%


Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-------	----------	-----------------

	3166 000	€ 3.663,00	Dimensioni: 1200x650 L'installazione prevede un foro per il fissaggio e l'aerazione. Vedi sito web.
--	----------	------------	---

In dotazione: 2x **1** (vedi pag. 114)

AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 15.900 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W

rapido: 3.000 W
dual: 2x4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido




	3167 000	€ 3.598,00	Dimensioni: 1200x650 L'installazione prevede un foro per il fissaggio e l'aerazione. Vedi sito web.
--	----------	------------	---

In dotazione: **1** (vedi pag. 114)

AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 11.700 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W

rapido: 3.000 W
dual: 4.200 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido






Impatto professionale


La serie Foster Milano è disponibile oltre che nelle classiche installazioni da incasso, anche in versione Rangetop. Un monoblocco in acciaio inox con il piano cottura integrato che viene installato sulle basi della cucina o direttamente sul piano di lavoro. Il Rangetop è la soluzione perfetta per impreziosire la vostra cucina e renderla professionale.




RANGETOP Foster Milano NEW

	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>In dotazione: 1 (vedi pag. 114)</p>	3162 000	€ 3.128,00	<p>Dimensioni: 900x650 L'installazione prevede un foro per il fissaggio e l'aerazione. Vedi sito web.</p> 
	<p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.950 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W</p>	<p>rapido: 3.000 W dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>	
 <p>In dotazione: 1 (vedi pag. 114)</p>	3154 000	€ 3.436,00	<p>Dimensioni: 1200x650 L'installazione prevede un foro per il fissaggio e l'aerazione. Vedi sito web.</p> 
	<p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.950 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W</p>	<p>dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido 2 portabottiglie, 2 vaschette inox</p>	
 <p>In dotazione: 1 (vedi pag. 114)</p>	3164 000	€ 3.272,00	<p>Dimensioni: 1200x500 L'installazione prevede un foro per il fissaggio e l'aerazione. Vedi sito web.</p> 
	<p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.950 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W</p>	<p>rapido: 3.000 W dual: 4.200 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>	


Modalità di installazione dei piani Rangetop



Installazione in appoggio sulle basi con piano cottura allo stesso livello del piano di lavoro



Installazione in appoggio sulle basi e piano cottura sopraelevato rispetto al piano di lavoro



Installazione in appoggio sul piano di lavoro

Cruscotto inclinato

Nei blocchi Rangetop la manopola è ancora più in risalto grazie alla posizione frontale ed al cruscotto inclinato. Le dimensioni generose e la particolare forma ergonomica sono sinonimo di praticità. Inoltre l'anello sottostante impedisce allo sporco di annidarsi nelle zone più difficili da pulire.

Banco attrezzato

Il blocco Rangetop con i fuochi in linea è disponibile anche con l'elegante "banco attrezzato", ove trovano alloggio gli elementi più usati durante la cottura: sale, spezie, olio sono sempre a portata di mano (ref. 3154 000).



GK

PERFORMANCE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA



 Bruciatori Alta Efficienza Risparmio energetico 25%	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
---	-----------------	----------	-------	----------	-----------------




AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 11.750 W
ausiliario: 2x1.000 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
dual AE: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

 SF 7628 032

€ 2.359,00


Semifilo: 1294x470 - foro: 1274x450
Filotop: 1294x470 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 1274x450



 FT 7627 032

€ 2.359,00

 FTS 7627 032



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

In dotazione: **4** (vedi pag. 114)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W

dual AE: 5.000 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido
In dotazione: **4** (v. pag. 114)


versione vintage



 SF 7626 032

€ 1.476,00


Semifilo: 1050x470 - foro: 1030x450
Filotop: 1050x470 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 1030x450



 FT 7625 032

€ 1.476,00

 FTS 7625 032



Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

 FT 7625 082

€ 1.646,00

 FTS 7625 082

Installazione facilitata

GK coniuga le generose dimensioni con la facilità di inserimento in basi standard. **La particolare conformazione della cassetta permette - con piani di lavoro da 4 cm - l'inserimento in cabinet da 90 cm.**






S4000

POTENZA ED EFFICIENZA ENERGETICA SENZA COMPROMESSI



 **Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%**

Piastra in ghisa inclusa nella confezione

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 15.200 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W</p> <p>rapido: 3.000 W tripla corona: 2x3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>	 Q4	7272 032	€ 1.661,00	<p>Q4: 1220x520 - foro: 1160x480 Filotop: 1220x520 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 1200x500</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop</p>
	 FT	7273 032	€ 1.640,00	
	 FTS	7273 032		
<p>In dotazione: 1 Accessori Q4: 2 Accessori Filotop: 2 6 (vedi pag. 114)</p>				
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.400 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W tripla corona: 3.800 W</p> <p>Accensione elettrica</p> <p>Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>	 Q4	7252 032	€ 1.446,00	<p>Q4: 920x520 - foro: 860x480 Filotop: 920x520 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 900x500</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop</p>
	 FT	7257 032	€ 1.402,00	
	 FTS	7257 032		
<p>In dotazione: 1 Accessori Q4: 2 Accessori Filotop: 2 6 (vedi pag. 114)</p>				
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.400 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W tripla corona: 3.800 W</p> <p>Accensione elettrica</p> <p>Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>	 Q4	7270 032	€ 1.446,00	<p>Q4: 920x520 - foro: 860x480 Filotop: 920x520 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 900x500</p>  <p>Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop</p>
	 FT	7271 032	€ 1.402,00	
	 FTS	7271 032		
<p>In dotazione: 1 Accessori Q4: 2 Accessori Filotop: 2 6 (vedi pag. 114)</p>				

S4000

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-----------------	----------	-------	----------	-----------------





AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 11.750 W
semirapido: 1.750 W
dual AE: 2x5.000 W



7280 032

€ 1.401,00

Q4: 890x520 - foro: 870x500



Bruciatori Alta Efficienza
Risparmio energetico 25%

In dotazione: 2x **4**, **6**Accessori: **2** (vedi pag. 114)

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia
ad intervento rapido

Predisposizione per i mercati
asiatici disponibile a richiesta.





AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 12.350 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 3x1.750 W
rapido: 2x3.000 W



7258 032

€ 1.557,00

Q4: 850x520 - foro: 830x480
Filotop: 850x520 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 830x500

Le quote si riferiscono
alla versione d'incasso filotop

Accessori Filotop: **6** (vedi pag. 114)

Accensione elettrica



Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 7.600 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 3.000 W



7251 032

€ 1.224,00

Q4: 620x520 - foro: 560x480
Filotop: 620x520 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 600x500

Le quote si riferiscono
alla versione d'incasso filotop

Accessori Filotop: **6** (vedi pag. 114)

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

Un appoggio pentola versatile

Nelle versioni con incasso filotop, è disponibile come elemento accessorio la piastra portapentole cod. 9601 742, che moltiplica la superficie di lavoro, salvaguardando il top dal contatto accidentale con le pentole calde. Di serie per le versioni S4000 Domino.



S4000 Line XL

L'EVOLUZIONE DEL PIANO IN LINEA, AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA



 **Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%**

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-----------------	----------	-------	----------	-----------------




AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
triplo corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

	7284 032
	7284 032

€ 1.263,00

Filtop: 1179x465 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 1162x448



In dotazione: 4x  , 
Accessori:   (vedi pag. 114)




AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 6.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W

triplo corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido

	7285 032
	7285 032

€ 1.072,00

Filtop: 925x465 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 908x448



In dotazione: 3x  , 
Accessori:   (vedi pag. 114)



Campione di funzionalità



Le versioni XL si caratterizzano per la maggiore profondità del pianale d'acciaio, sul quale sono posizionati eleganti elementi in ghisa. Questi sono removibili e possono essere inseriti nella parte frontale del piano, o usati come appoggio per le pentole in tavola.

S4000 Line

UN CONCEPT LINEARE DI PRATICITÀ



**Piani cottura nuova generazione
risparmio energetico 20%**


Caratteristiche

Versione

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.650 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 3.000 W
tripla corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

In dotazione: **1**

Accessori Q4 e semifilo: **2**

Accessori Filotop: **2 7** (vedi pag. 114)



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 6.650 W
ausiliario: 1.100 W

semirapido: 1.750 W
tripla corona: 3.800 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

In dotazione: **1**

Accessori: **2 7** (vedi pag. 114)



Q4 7254 032


€ 1.174,00

Q4: 1179x368 - foro: 1159x348
Semifilo: 1179x368 - foro: 1162x351
Filotop: 1179x368 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 1162x351



SF 7250 032

€ 1.163,00



FT 7259 032

€ 1.163,00



FTS 7259 032


Le quote si riferiscono
alla versione d'incasso filotop




FT 7286 032

€ 1.021,00

Filotop: 925x368 - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): 908x351



FTS 7286 032



Elegante manopola metallica




Tutta la serie 4000 è dotata della nuova manopola, elegante ed essenziale. L'accensione è elettrica "sottomanopola", come per tutti i piani cottura Foster. Inoltre, grazie ai nuovi bruciatori, oggi l'accensione è ancora più rapida.

S4000 Domino

ALTA EFFICIENZA DEI PIANI S4000 IN VERSIONE MODULARE




Bruciatori Alta Efficienza
Risparmio energetico 25%


	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 5.000 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7278 032	€ 820,00	Q4: 450x520 - foro: 430x480 
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Predisposizione per i mercati asiatici disponibile a richiesta. </div>		
In dotazione: 4 , 6 Accessori: 2 (vedi pag. 114)			Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 155		
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 4.500 W dual: 4.500 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7277 032	€ 792,00	Q4: 450x520 - foro: 430x480 
In dotazione: 4 , 6 Accessori: 2 (vedi pag. 114)			Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 155		
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 2.750 W ausiliario AE: 1.000 W semirapido AE: 1.750 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7276 032	€ 806,00	Q4: 380x520 - foro: 360x480 
In dotazione: 6 (vedi pag. 114)			Note per il fissaggio sul top: vedi a pagina 155		

Quadra Angolare

UN ANGOLO COTTURA PERFORMANTE



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-----------------	----------	-------	----------	-----------------



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma smaltati
Potenza tot. 9.950 W
ausiliario: 2x1.000 W
semirapido: 1.750 W

rapido: 2.700 W
tripla corona: 3.500 W
Accensione elettrica
Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

Accessori: **1** (vedi pag. 114)



7235 042

€ 2.033,00




7238 042

€ 2.033,00



7238 042

Semifilo: **972x972** - foro: vedi sito web
Filtro: **972x972** - foro (FT): vedi sito web
foro filotop in appoggio (FTS): vedi sito web



*L'allacciamento alla rete del gas
deve essere effettuato tramite
entrambi gli ingressi (A e B)*

L'angolo intelligente

Con un'ampia superficie frontale di lavoro, il piano cottura Quadra Angolare consente di utilizzare al meglio l'angolo cucina.




FL


PERFORMANCE ED EFFICIENZA CON STILE



Bruciatori Alta Efficienza
Risparmio energetico 25%

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.500 W ausiliario: 2x1.000 W dual AE: 5.000 W semirapido: 2x1.750 W	 STD	7201 032	€ 878,00	Standard: 860x500 - foro: 840x480 Semifilo: 873x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 860x500 
	 SF	7205 032	€ 1.054,00	
Accensione elettrica				
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	 FT	7206 032	€ 1.054,00	
	 FTS	7206 032		
version vintage 	 FT	7206 082	€ 1.159,00	
	 FTS	7206 082		

In dotazione: 4

AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 11.750 W semirapido: 1.750 W dual AE: 2x5.000 W	 STD	7202 032	€ 874,00	Standard: 860x500 - foro: 840x480 
	Accensione elettrica			
Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				

In dotazione: 2x 4

4  Porta wok 9601 727

Griglie ultra-piatte






Le stabili griglie in ghisa formano un'unica superficie su cui è possibile spostare le pentole con facilità e in piena sicurezza.

Bruciatore Dual 5kW

Il piano FL è dotato di un potente bruciatore con 5kW e due corone di fuoco indipendenti, comandate da una doppia manopola.



FL

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.000 W dual AE: 2x5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7203 032	€ 782,00	Standard: 760x500 - foro: 740x480 
		In dotazione: 2x 4			
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 2.750W ausiliario: 1.000 W semi-rapido: 1.750 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7209 032	€ 440,00	Semifilo: 353x513 - foro: 320x480 Filotop: 353x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 340x500 
			7208 032	€ 440,00	
			7208 032		
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 5.000 W dual AE: 5.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7204 032	€ 488,00	Semifilo: 353x513 - foro: 320x480 Filotop: 353x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 340x500 
			7207 032	€ 488,00	
			7207 032		
In dotazione: 4					



Grazie al versatile bruciatore DUAL, FL domino è un piano cottura completo, anche se con un singolo fuoco. È possibile erogare potenze minime, adatte per una piccola moka, o al contrario fino a 5000 W per cotture wok o per portare l'acqua ad ebollizione in poco tempo.






Nei piani cottura FL a 5 e 3 Fuochi il bruciatore DUAL è ancora più versatile, grazie alla doppia manopola di controllo. Le 2 corone di fuoco sono infatti completamente indipendenti.

KE

QUALITÀ DI FORMA E SOSTANZA



 **Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%**

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7603 032	€ 793,00	Standard: 860x500 - foro: 840x480 
		 	7603 432	€ 812,00	
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7602 032	€ 775,00	Standard: 790x500 - foro: 750x480 
		 	7602 432	€ 791,00	
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.500 W ausiliario: 2x1.100 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7605 032	€ 972,00	Q4: 810x520 - foro: 770x480 Semifilo: 803x513 - foro: 770x480 Filotop: 803x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 790x500 
			7600 032	€ 979,00	
			7601 032	€ 979,00	
			7601 032		Le quote si riferiscono alla versione d'incasso filotop

Accessori: **4** (vedi pag. 114)

Accessori: **4** (vedi pag. 114)

Accessori: **4** (vedi pag. 114)

KE Black NEW

IL LOOK SPORTIVO E GRINTOSO DELLA FINITURA GUN METAL



 **Piani cottura nuova generazione**
risparmio energetico 20%

Caratteristiche

Versione

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico



AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa,
bruciatori gun metal
e coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 2x1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
tripla corona: 3.800 W

Accensione elettrica


Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido



7600 632

€ 989,00

Semifilo: 803x513 - foro: 770x480



Accessori: **4** (vedi pag. 114)

caratteristiche



Il piano Ke in versione "Sport"

I bruciatori gun metal donano al piano KE black un look sportivo e aggressivo, ancora più forte con l'aggiunta delle manopole con finitura Gun Metal, disponibili come accessorio.

cod. 9601 299 - € 46,00



KE White

BIANCO E ACCIAIO. UN ACCOSTAMENTO ELEGANTE AD ALTA RESISTENZA



 Piano cottura nuova generazione risparmio energetico 20%

Caratteristiche

Versione

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico



AISI 304 spazzolato
Griglie smaltate
bianche e
coprispartifiamma
in acciaio
Potenza tot. 9.500 W
ausiliario: 2x1.100 W
semirapido: 2x1.750 W
tripla corona: 3.800 W




7600 132

€ 1.047,00

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

Semifilo: 803x513 - foro: 770x480



Accessori: **4** (vedi pag. 114)

caratteristiche



Eleganza da mettere in mostra e praticità nel cucinare.

KE white ha in dotazione raffinati coprispartifiamma in acciaio. Su richiesta è disponibile il kit coprispartifiamma smaltati neri, più pratico per uso quotidiano.

cod. 9601 480 - € 39,00




KE White, un'eleganza nuova: le **speciali griglie in ghisa smaltate bianche ad alta resistenza** e i dettagli cromati dei bruciatori sono l'espressione di unicità e ricercatezza.

KE Line

LA LINEA IN UN DESIGN LEGGERO E ORIGINALE



 **Piano cottura nuova generazione risparmio energetico 20%**





	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 9.650 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 1.750 W rapido: 3.000 W tripla corona: 3.800 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	 SF	7606 032	€ 943,00	Semifilo: 1050x440 - foro: 1030x420 Filotop: 1050x440 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 1037x427 
		 FT	7607 032	€ 943,00	
		 FTS	7607 032		

Accessori: **4** (vedi pag. 114)



Un dettaglio della preziosa manopola e i performanti bruciatori dei piani KE.

KE Domino

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Tripla corona: 3.800 W	 FT	7624 032	€ 514,00	Filotop: 321x466 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 309x454 
		 FTS	7624 032		
	Accensione elettrica				
	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
Accessori: 4 (vedi pag. 114)					
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Rapido: 3.000 W	 FT	7623 032	€ 511,00	Filotop: 321x466 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 309x454 
		 FTS	7623 032		
	Accensione elettrica				
	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Semirapido: 1.750 W	 FT	7622 032	€ 505,00	Filotop: 321x466 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 309x454 
		 FTS	7622 032		
	Accensione elettrica				
	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Ausiliario: 1.100 W	 FT	7621 032	€ 502,00	Filotop: 321x466 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 309x454 
		 FTS	7621 032		
	Accensione elettrica				
	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido				

 **Piani cottura nuova generazione**
risparmio energetico 20%

Marine

SUPER INOX AD ALTA RESISTENZA



Caratteristiche

Versione

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico



AISI 316 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 9.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 3x1.750 W
tripla corona: 3.500 W




7058 072

€ 803,00

Semifilo: 803x513 - foro: 770x480

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido



Accessori: **4** (vedi pag. 114)

Lavelli Marine vedi pag. 37

Dettagli

Dettaglio della preziosa manopola del piano Marine, con l'elegante satinatura che riprende la finitura del piano.

Piani e lavelli Marine presentano l'elegante bordo inclinato Semifilo, che si innalza solo 3 mm dal piano di lavoro.





KS

RICERCATA ELEGANZA AD ALTA EFFICIENZA



 **Piani cottura nuova generazione risparmio energetico 20%**

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.150 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 3x1.750 W tripla corona: 3.800 W</p> <p>Accensione elettrica</p> <p>Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7610 032	€ 741,00	<p>Standard: 790x500 - foro: 750x480</p> 
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.600 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W</p> <p>Accensione elettrica</p> <p>Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7615 032	€ 618,00	<p>Standard: 590x500 - foro: 560x480</p> 

Accessori: **4** (vedi pag. 114)



Invaso inclinato
L'invaso inclinato conferisce modernità ed eleganza, oltre ad agevolare la pulizia degli angoli. Una lavorazione molto pregiata che caratterizza entrambe le famiglie KE e KS.




Professionale

UN EVERGREEN DI PERFORMANCE E PRATICITÀ



	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W		7055 062	€ 739,00	Standard: 860x500 - foro: 840x480 Semifilo: 873x513 - foro (FT): 840x480 Filotop: 873x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 860x500 
	Accensione elettrica	 	7055 462	€ 755,00	
	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7246 062	€ 948,00	
			7245 062	€ 943,00	
			7245 062		Le quote perimetrali si riferiscono alla versione d'incasso filotop

Accessori: **1 2 3** (vedi pag. 114)

	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 8.000 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W tripla corona: 3.500 W		7053 062	€ 549,00	Standard: 590x500 - foro: 560x480 Semifilo: 603x513 - foro: 560x480 Filotop: 603x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 590x500 
	Accensione elettrica		7244 062	€ 665,00	
	Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7243 062	€ 661,00	
			7243 062		

Accessori: **1 2** (vedi pag. 114)


Le quote perimetrali si riferiscono
 alla versione d'incasso filotop


Veronika Filotop

SINUOSA ELEGANZA AD ALTA EFFICIENZA




 **Piano cottura nuova generazione risparmio energetico 20%**

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.600 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2x3.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	 FT	7367 032	€ 1.122,00	Filotop: 773x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 760x500 R145 
	 FTS	7367 032		

AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.600 W ausiliario: 1.100 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 3.000 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido	 FT	7266 032	€ 986,00	Filotop: 613x513 - foro (FT): vedi sito web foro filotop in appoggio (FTS): 600x500 R145 
	 FTS	7266 032		

Abbinamenti

I bordi con ampia raggiatura delle versioni filotop dei piani Veronika si combinano perfettamente al design dei lavelli Big Bowl e Tornado filotop.



Veronika

PULITO ED ESSENZIALE



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-----------------	----------	-------	----------	-----------------




AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 10.700 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 2.700 W
tripla corona: 3.500 W



7067 062


€ 641,00

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

Foro incasso stretto

Standard: 760x500 - foro: 560x480



Modello non integrabile in top inox

Accessori: **4** (vedi pag. 114)


AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 7.200 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 2x1.750 W
rapido: 2.700 W



7066 052

€ 497,00

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

Modello non integrabile in top inox

Standard: 590x500 - foro: 560x480




AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 5.850 W
ausiliario: 1.100 W
semirapido: 1.750 W
rapido: 3.000 W



7063 042

€ 426,00

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido

Modello non integrabile in top inox





Piano cottura nuova generazione
risparmio energetico 20%

Elettra

CAMPIONE DI PRATICITÀ



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 10.700 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W tripla corona: 3.500 W</p> <p>Accensione elettrica</p> <p>Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7064 062	€ 524,00	<p>Standard: 760x500 - foro: 560x480</p>  <p>Modello non integrabile in top inox</p>
<p>Accessori: 1 2 (vedi pag. 114)</p>				 <p>Foro incasso stretto</p>

 <p>AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 7.200 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 2x1.750 W rapido: 2.700 W</p> <p>Accensione elettrica</p> <p>Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido</p>		7068 042	€ 473,00	<p>Standard: 590x500 - foro: 560x480</p>  <p>Modello non integrabile in top inox</p>
---	---	----------	----------	---

Pratiche griglie

Particolare delle robuste griglie squadrate del piano Elettra: due sole griglie simmetriche creano l'appoggio per tutti i cinque fuochi del piano.



Angolare

L'ANGOLO IN STILE PROFESSIONALE



Caratteristiche

Versione

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico

Bordo std: 830x830 - foro: vedi sito web

 STD 7038 052


€ 978,00




AISI 304 spazzolato
Griglie in ghisa e
coprispartifiamma
smaltati
Potenza tot. 9.750 W
ausiliario: 1.000 W
semirapido: 3x1.750 W
tripla corona: 3.500 W

Accensione elettrica

Valvolatura di sicurezza
con termocoppia ad
intervento rapido



Accessori: **1** **2** (vedi pag. 114)





Il piano Angolare Foster ottimizza lo spazio dell'angolo grazie alle zone "poggiapentola" in ghisa che danno continuità alle griglie di cottura.

Rondò

PERFETTO PER I PICCOLI SPAZI



	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	AISI 304 spazzolato Griglie in ghisa e coprispartifiamma smaltati Potenza tot. 5.450 W ausiliario: 1.000 W semirapido: 1.750 W rapido: 2.700 W Accensione elettrica Valvolatura di sicurezza con termocoppia ad intervento rapido		7052 022	€ 497,00	Standard: Ø 520 - foro: Ø 500  
			7052 442	€ 554,00	

Accessori: **5** (vedi pag. 114)

La serie Rondò ha ricevuto la Segnalazione d'Onore al prestigioso concorso internazionale per il design "Compasso d'Oro" ADI.





Piani Induzione ed Elettrici

Prestazioni eccellenti e tecnologia all'avanguardia sono le caratteristiche dei piani elettrici Foster. Una gamma completamente rinnovata che vede nei piani ad induzione il connubio perfetto fra efficienza e design.

Foster Milano Air p. 146



S4000 Induction Bridge p. 148



S4000 Induction con Power Control p. 149



S4000 Induction p. 150



Elettra Induction p. 151



S1000 Induction p. 152



S4000 Domino p. 153



Modular Induction p. 156



Vitroline Hi-light p. 159



Collezione pentole Induction Pro p. 160



I vantaggi della cottura ad induzione



Controllo

Grande versatilità e un controllo preciso e puntuale sono caratteristiche peculiari della cottura ad induzione. I nove possibili settaggi di potenza (con in aggiunta le opzioni Powerboost) offrono un grande spettro di possibilità, che vanno dal semplice mantenimento di calore per le pietanze fino ad una potenza netta disponibile impensabile con altri sistemi di cottura.


Sicurezza

La superficie del piano viene riscaldata solo per contatto delle pentole e non raggiunge mai temperature ustionanti; in aggiunta il semplice gesto di togliere il recipiente interrompe automaticamente il funzionamento del piano. La sofisticata elettronica dei piani Foster completa le dotazioni in fatto di sicurezza con i sistemi di Riconoscimento pentola, Overflow detector, Disattivazione automatica e Blocco di sicurezza.

Pulizia

La zona di cottura si attiva solo sul fondo della pentola ed attorno il piano resta freddo, così se i cibi fuoriescono non bruciano e non provocano spiacevoli incrostazioni difficili da togliere. La pulizia è pertanto molto semplice e veloce e l'igiene perfetta.

Grande velocità



Massima efficienza

	potenza assorbita	potenza utile	resa
piano elettrico	2.000 W	1.000 W	50%
piano a gas	1.820 W	1.000 W	55%
piano induzione	1.100 W	1.000 W	90%

Risparmio energetico



Grazie alla grande velocità nel portare i liquidi in ebollizione e all'efficienza nettamente superiore a tutti gli altri sistemi di cottura, l'induzione comporta un notevole risparmio energetico. **Anche in Italia**, dove il costo dell'energia elettrica è superiore a quello del gas, a conti fatti **l'induzione resta il sistema più economico**.

Esempi di assorbimenti per tipologie di cottura

livelli cottura	potenza	tipo cottura	esempi di utilizzo
1-2	50-130 W	molto dolce	fusione, bagnomaria
3-4	150-300 W	dolce	riscaldare, sobbollire
5-7	350-750 W	media	sughi, riso
7-9	1.000-2.300 W	vivace	arrostire, friggere
Powerboost	1.400-3.000 W	riduzione tempi	ebollizione liquidi


L'elevata potenza di cui sono dotati i piani a induzione Foster porta a pensare ad un grande impegno di energia. Come si può vedere in tabella, la maggior parte delle cotture richiede, al contrario, potenze ridotte.

Nuova tecnologia Bridge



Cottura su zona estesa

I nuovi piani con la funzione Bridge permettono di associare due zone formando un'unica estesa zona di cottura, disponibile per pentole di grandi dimensioni o per più cotture in contemporanea, con massima flessibilità nel posizionamento. Grazie all'ulteriore funzione Doppio Booster di cui sono dotati i piani Bridge, l'eccezionale potenza di 3700 W può essere concentrata sulla singola piastra o resa disponibile in modo uniforme sulla superficie estesa.



Caratteristiche della tecnologia Bridge di Foster

L'innovativa forma rettangolare delle piastre induttive Bridge permette la massima efficienza sull'intera zona di cottura. La possibilità di dosare l'intera potenza sulle singole piastre o su tutta la superficie, consente le migliori performances sia con pentole di grande che piccola dimensione. L'attivazione della funzione Bridge è intuitiva e immediata, l'intera zona viene quindi gestita con un singolo comando Slider.

Piani con limitazione PowerControl



← kW →
2,8÷7,2

La funzione PowerControl consente di utilizzare in libertà la tecnologia ad induzione anche nel caso di utenze standard da 3 kW. Infatti, l'utente può facilmente modificare il livello di massimo assorbimento del piano, da un minimo di 2,8 kW alla soluzione "non limitata". Una volta definita la potenza massima, potremo dimenticarci degli assorbimenti, in quanto il piano ad induzione Foster penserà ad avvisarci di eventuali limiti lasciandoci poi la scelta di ripartire la potenza come meglio desideriamo. In qualsiasi momento il piano può essere facilmente riprogrammato per modificare o togliere il limite di potenza.


Modelli con limitatore:

S4000 power control, pag. 149

S1000, pag. 152

Tipologie di incasso

I modelli ad induzione e elettrici possono essere installati sia in appoggio al top che con lavorazione a filo, creando un apposito ribasso nel piano di lavoro pari allo spessore del cristallo.

 <p>Incassi per piani con bordo bisellato.</p>	<p>Bordo bisellato Particolare bordo inclinato (bisellato) che dona un'estetica pulita ed elegante con entrambe le modalità di inserimento (filotop e sopra-top) e che si abbina perfettamente con i lavelli Semifilo.</p>	
 <p>Incassi per piani con bordo verticale.</p>	<p>Bordo verticale Incasso con bordo di forma squadrata che sporge di soli 4 mm sul piano di lavoro. Il profilo verticale del cristallo consente sia l'installazione filotop che sopra-top.</p>	

Powerboost

I piani ad induzione Foster sono dotati della funzione Booster [P], che garantisce un aumento di potenza alla piastra selezionata. In particolare, quando viene attivato il Booster, la piastra funziona per dieci minuti ad una potenza molto elevata che permette di riscaldare rapidamente grandi quantità d'acqua.


Quantità	Senza Powerboost	Con Powerboost
3 litri	5 min.	3 min.
5 litri	8 min.	5 min.

Tempi indicativi per portare ad ebollizione con e senza Powerboost



Funzionamento comando Slider

L'impostazione della temperatura prescelta è rapidissima con il comando Slider: è sufficiente sfiorare con un dito il display TOUCH sul livello di potenza desiderata.



T-chef

È la nuova funzione che permette di impostare particolari temperature (42 °C, 70 °C, 94 °C) e mantenerle costanti durante la cottura. Si possono così facilmente ottenere preparazioni elaborate con risultati da vero Chef. Lavorazioni a bagnomaria, senza l'ausilio di un doppio contenitore per l'acqua, creme pasticcere o besciamella saranno così sempre perfette. Impostando la temperatura prossima all'ebollizione i liquidi di cottura saranno immediatamente in temperatura quando servono, aumentando velocità e performances.

Mantenimento calore

Permette di mantenere in temperatura (70° C) le vostre pietanze in modo delicato, senza raggiungere temperature di ebollizione o capaci di bruciare il fondo di cottura.



Sicurezza

Tutti i piani elettrici Foster sono dotati delle più moderne e sofisticate protezioni di sicurezza: **Spegnimento centralizzato**; **Blocco per la sicurezza**; **Indicatori di calore residuo**.

I modelli ad induzione sono inoltre caratterizzati dalle seguenti funzioni: **Safety System** che spegne il piano in mancanza di pentole; **Overflow detector**, che automaticamente spegne la piastra in caso di tracimazione di liquidi; **Disattivazione automatica**, per scongiurare incidenti causati da dimenticanze.

Inserimento nel mobile

Per un funzionamento ottimale, i piani induzione necessitano di un'adeguata aerazione. Sugeriamo una distanza minima di 50 mm tra il piano cottura e il muro o le pareti o paratie laterali. Per proteggere il foro di incasso dell'apparecchio da qualsiasi infiltrazione Foster suggerisce l'applicazione di uno strato di vernice o sigillante tra il piano cottura ed il top. Non installare l'apparecchio al di sopra di un forno non opportunamente ventilato, o di una lavastoviglie. Garantire la presenza di uno spazio di almeno 20 mm al di sotto della cassetta dell'apparecchio, onde permettere una corretta areazione dell'apparecchio.



Collegamento elettrico

Molti modelli possono essere alimentati indifferentemente sia con un collegamento mono-fase, sia con collegamento bi-fase. Lo schema sopra mostra i diversi collegamenti possibili.



Double Powerboost

Sui nuovi modelli S4000 è presente l'ulteriore funzione Doppio Booster: due ulteriori regolazioni di potenza che raggiungono i 3700 W, utilizzabili su una singola zona o distribuiti sull'intera zona estesa del Bridge (dove presente).



Programmazione fine cottura

Tutte le operazioni vengono impostate tramite comandi touch-control sul cristallo del piano. Ogni piastra è dotata di programmazione indipendente che permette di impostare differenti tempi di cottura.

Contaminuti

Su alcuni modelli è disponibile un ulteriore timer contaminuti svincolato dalla programmazione di fine cottura.

Pot Detector

I piani Foster non solo riconoscono la presenza delle pentole, ma ne calcolano la superficie d'appoggio. Questo sistema permette un utilizzo di energia ancora più efficiente. Rimuovendo la pentola, inoltre, le piastre si disattivano automaticamente.

Smart Fan System

La corretta ventilazione è essenziale per il funzionamento ottimale dei piani ad induzione. Il sistema Foster regola automaticamente il grado di ventilazione in funzione delle temperature raggiunte.

Automatismo Go&Stop

Attiva le piastre inizialmente alla massima potenza, fino al raggiungimento del livello impostato.

Recall

La funzione permette di richiamare in modo immediato le ultime impostazioni selezionate nella precedente cottura.


Pausa

Utile funzione che permette di distogliere l'attenzione dalle vostre cotture, interrompendo e ripristinando le modalità impostate in modo istantaneo.

Foster Milano Air **NEW**

Foster 

LA FORZA DI FUOCO E ARIA ASSIEME, IN CLASSE A++



Sei velocità di aspirazione

Sei velocità e una portata fino a 750 mc/h sono la garanzia di una aspirazione potente ed efficace in ogni situazione.



Raccolta acqua di trabocco

La vasca di contenimento sotto la griglia permette la raccolta di liquidi di trabocco fino ad 1.5 litri.



Superficie liscia

Il piano Foster Milano Air è perfettamente complanare, anche nella zona di aspirazione. Tutto lo spazio è quindi usabile e le pentole possono scorrere sul piano in sicurezza.



Facile accesso ai filtri

La forma ergonomica della griglia permette un facile accesso ai filtri e alla vasca di raccolta per le operazioni di pulizia.



Doppia zona Bridge

Foster Milano Air ha due ampie zone di cottura estese, che possono essere attivate tramite la funzione Bridge



Controllo intuitivo

Il funzionale pannello touch comanda in modo semplice e immediato le zone di cottura e la funzione di aspirazione.

Foster Milano Air

Caratteristiche

Versione

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico


 SF 7391 245

€ 2.592,00

 FT 7391 245

 Semifilo: 860x530 - foro: 810x500 mm
 Filotop: 860x530 - foro: vedi sito web

P. max assorbita	7.400 W
2 zone anteriori	Ø 160 mm - 1.200 (1.600)* W
2 zone posteriori	Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W
2 zone estese Bridge	3.700 W

* Powerboost


 alimentazione:
 mono-fase 230V~1P+N
 bi-fase 400V~2P+N
 frequenza 50±60 Hz

Disponibile da settembre 2017

Piano cottura ad induzione con cappa aspirante integrata

 Finitura:
 Vetroceramica nero

Caratteristiche induzione:

 programmazione elettronica;
 doppia funzione Bridge;
 9 settaggi di potenza per zona
 più funzione Powerboost;
 comandi touch control;
 pot detector;
 dotazioni di sicurezza.


Caratteristiche aspirazione:

 Funzionamento aspirante;
 programmazione elettronica;
 6 velocità di aspirazione
 (4 + 2 intensive);
 2 filtri antigrasso lavabili;
 spegnimento ritardato automatico;
 avvisi di saturazione filtri antigrasso e carbone;
 funzionamento filtrante opzionale con filtri carbone.
 Portata: 680 m³/h - motore EBM
Classe energetica: A++

Accessori:

cod. 9700 529 - filtro carbone rigenerabile* - € 83,00

Nota:

 canale conduzione uscita aria e griglia uscita
 aria per zoccolo cucina disponibili su richiesta.


*Il filtro carbone è rigenerabile una volta con lavaggio in lavastoviglie, raddoppiando così la sua durata.

Minimo ingombro

L'installazione del piano Foster Milano Air è semplice e versatile.

Le geometrie della cappa lasciano abbondante spazio nel sottopiano con la possibilità di usufruire di due ampi cassettoni.






Il motore, che risiede a terra sotto la base del cabinet, può essere ruotato per facilitare il deflusso dell'aria nella direzione più opportuna.



S4000 Induction Bridge

LA FUNZIONALITÀ DI UNA ZONA ESTESA DI COTTURA







	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
<p>NEW</p>  <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>	<p>Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; comando Slider; funzione T-Chef; automatismo go&stop; pausa; recall; dotazioni di sicurezza</p> 	 SF 7390 245		<p>€ 1.756,00</p>	<p>Semifilo: 900x520 - foro: 880x490 Filotop: 900x520 - foro: vedi sito web</p> 
		 FT 7390 245	<p>P. max assorbita 11.100 W</p> <p>sinistra Ø 260 mm-2.600 (3.700)* W centro sup. Ø 180 mm-1.850 (3.000)* W centro inf. Ø 145 mm-1.400 (2.200)* W destra: 2x220x180 mm-2.100 (3.700)* W * Powerboost</p> 		
 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>	<p>Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 3 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; automatismo go&stop; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p> 	 SF 7330 245		<p>€ 1.366,00</p>	<p>Semifilo: 840x350 - foro: 810x332 Filotop: 840x350 - foro: vedi sito web</p> 
		 FT 7330 245	<p>P. max assorbita 7.400 W</p> <p>sinistra Ø 260 mm-2.600 (3.600)* (3.700)** W centro 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W destra 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W * Powerboost - **Doppio Powerboost</p> 		
 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50+60 Hz</p>	<p>Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; doppia funz. Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 4 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; automatismo go&stop; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza</p> 	 SF 7370 245		<p>€ 1.266,00</p>	<p>Semifilo: 590x520 - foro: 560x490 Filotop: 590x520 - foro: vedi sito web</p> 
		 FT 7370 245	<p>P. max assorbita 7.400 W</p> <p>sinistra: 2 zone con funzione Bridge 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W destra: 2 zone con funzione Bridge 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W * Powerboost - **Doppio Powerboost</p> 		

S4000 Induction con Power Control

PERFORMANCE A POTENZA CONTROLLATA



← kW →
2,8÷7,2

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>NEW Piano cottura a induzione</p> <p>Finitura: Vetroceramica nero</p> <p>funzione PowerControl P. max assorbita 6.600** W</p> <p>programmazione elettronica;</p> <p>9 settaggi di potenza per zona più</p> <p>funzione Powerboost; comando slider;</p> <p>comandi touch control; pausa;</p> <p>dotazioni di sicurezza</p>	SF	7330 241	€ 1.151,00	<p>Semifilo: 840x350 - foro: 810x330</p> <p>Filotop: 840x350 - foro: vedi sito web</p> 
	FT	7330 241		
<p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N</p> <p>bi-fase 400V~2P+N</p> <p>frequenza 50÷60 Hz</p> <p>← kW → 2,8÷7,2</p>	<p>P. max assorbita sinistra Ø 240 mm-2.200 (3.000)* W</p> <p>centro Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W</p> <p>destra Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W</p> <p>* Powerboost</p> 		<p>**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai seguenti valori: 2.800 W, 3.500 W, 6.000 W, 6.600 W</p>	
 <p>Piano cottura a induzione</p> <p>Finitura: Vetroceramica nero</p> <p>P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, 7.200** W</p> <p>funzione PowerControl programmazione elettronica;</p> <p>9 settaggi di potenza per zona più</p> <p>funzione Powerboost; comandi touch control;</p> <p>pausa;</p> <p>dotazioni di sicurezza</p>	SF	7372 241	€ 967,00	<p>Semifilo: 590x520 - foro: 560x490</p> <p>Filotop: 590x520 - foro: vedi sito web</p> 
	FT	7372 241		
<p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N</p> <p>bi-fase 400V~2P+N</p> <p>frequenza 50÷60 Hz</p> <p>← kW → 2,8÷7,2</p>	<p>P. max assorbita sinistra Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W</p> <p>sinistra sup. Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W</p> <p>destra Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W</p> <p>destra sup. Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W</p> <p>* Powerboost</p> 		<p>**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai seguenti valori: 2.800 W, 3.500 W, 6.000 W, 7.200 W</p>	
 <p>Piano cottura a induzione</p> <p>Finitura: Vetroceramica bianco</p> <p>P. max assorbita 2.800, 3.500, 6.000, 7.200** W</p> <p>funzione PowerControl programmazione elettronica;</p> <p>9 settaggi di potenza per zona più</p> <p>funzione Powerboost; comandi touch control;</p> <p>pausa;</p> <p>dotazioni di sicurezza</p>	SF	7372 141	€ 978,00	<p>Semifilo: 590x520 - foro: 560x490</p> <p>Filotop: 590x520 - foro: vedi sito web</p> 
	FT	7372 141		
<p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N</p> <p>bi-fase 400V~2P+N</p> <p>frequenza 50÷60 Hz</p> <p>← kW → 2,8÷7,2</p>	<p>P. max assorbita sinistra Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W</p> <p>sinistra sup. Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W</p> <p>destra Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W</p> <p>destra sup. Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W</p> <p>* Powerboost</p> 		<p>**con la funzione PowerControl, la potenza massima può essere impostata in utenza ai seguenti valori: 2.800 W, 3.500 W, 6.000 W, 7.200 W</p>	

S4000 Induction

UN'ICONA DI STILE



Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-----------------	----------	-------	----------	-----------------



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione

 SF	7334 240
 FT	7334 240

€ 1.746,00

Finitura:
Vetroceramica nero

programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza



P. max assorbita 7.400 W

sinistra	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
sinistra centro	Ø 210 mm-2.050 (2.500)* (3.700)** W
destra centro	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W
destra	Ø 180 mm-1.850 (2.300)* (3.000)** W

* Powerboost - **Doppio Powerboost



Semifilo: 1100x350 - foro: 1065x325
Filotop: 1100x350 - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione

 Q4	7311 240
 FT	7311 240

€ 1.325,00

Finitura:
Vetroceramica nero

programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più Powerboost; comandi touch control; comando Slider; pausa; recall; mantenimento temperatura; timer indipendente; dotazioni di sicurezza



P. max assorbita 7.400 W

sinistra	Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W
centro	Ø 160 mm-1.100 (1.400)* W
destra	Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W

*Powerboost



Q4: 900x450 - foro: vedi sito web
Filotop: 900x450 - foro: vedi sito web



alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Piano cottura a induzione

 SF	7332 240
 FT	7332 240

€ 1.284,00

Finitura:
Vetroceramica nero

programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più Powerboost; comandi touch control; comando Slider; funz. go&stop; pausa; recall; mantenimento temperatura; timer indipendente; dotazioni di sicurezza


P. max assorbita 7.400 W

sinistra	Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W
centro	Ø 180 mm-1.200 (1.400)* W
destra	Ø 220 mm-2.300 (3.000)* W
destra sup.	Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W

* Powerboost








Semifilo: 800x520 - foro: 650x490
Filotop: 800x520 - foro: vedi sito web



Elettra Induction

UN'INDUZIONE FUORI DALL'ORDINARIO






	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>	Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	 SF	7370 231	€ 857,00	Semifilo: 590x520 - foro: 560x490 Filotop: 590x520 - foro: vedi sito web 
		 FT	7370 231		
		P. max assorbita 7.100 W sinistra Ø 160 mm - 1.400 (2.000)* W sinistra sup. Ø 160 mm - 1.400 W destra Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W destra sup. Ø 160 mm - 1.400 W * Powerboost			
					
 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>	Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	 SF	7331 231	€ 684,00	Semifilo: 590x520 - foro: 560x490 Filotop: 590x520 - foro: vedi sito web 
		 FT	7331 231		
		P. max assorbita 6.400 W sinistra Ø 160 mm - 1.400 (2.000)* W sinistra sup. Ø 160 mm - 1.400 W destra Ø 200 mm - 2.300 (3.000)* W * Powerboost			
					
 <p>NEW Disponibile da luglio 2017</p> <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz</p>	Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	 SF	7322 234	€ 487,00	Semifilo: 290x520 - foro: 270x500 Filotop: 290x520 - foro: vedi sito web 
		 FT	7322 234		
		P. max assorbita 3.520 W superiore Ø 175 mm - 1.400 W inferiore Ø 215 mm - 2.300 (3.000)* W * Powerboost			
					

S1000 Induction

DESIGN ESSENZIALE CON TECNOLOGIA POWER CONTROL






	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
 <p>NEW</p> <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p> <p>2,8÷7,2 kW</p>	Piano cottura a induzione Vetro nero funzione PowerControl programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; pausa; dotazioni di sicurezza	FT	7371 300	€ 782,00	Q4: 770x510 - foro: 750x490 Filotop: 770x510 - foro: vedi sito web 
		Q4	7371 300		
 <p>2,8÷7,2 kW</p> <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N bi-fase 400V~2P+N frequenza 50÷60 Hz</p>	Piano cottura a induzione Vetro nero funzione PowerControl programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; pausa; dotazioni di sicurezza	FT	7370 300	€ 684,00	Q4: 580x510 - foro: 560x490 Filotop: 580x510 - foro: vedi sito web 
		Q4	7370 300		
 <p>alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz</p>	Piano cottura a induzione Vetro nero programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; dotazioni di sicurezza	FT	7322 300	€ 414,00	Q4: 290x510 - foro: 270x490 Filotop: 290x510 - foro: vedi sito web 
		Q4	7322 300		

S4000 Domino

COMPOSIZIONI MODULATE SULLE VOSTRE ESIGENZE




	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero	 Q4	7321 240	€ 557,00	Q4: 380x520 - foro: 350x490 Filotop: 380x520 - foro: vedi sito web
		 FT	7321 240		
alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	P. max assorbita 3.000 W			
		zona cottura Ø 250 mm-2.300 (3.000)* W * Powerboost			
	Accessori: distanziere (v. pag. 155)				
	Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero	 Q4	7322 240	€ 646,00	Q4: 380x520 - foro: 350x490 Filotop: 380x520 - foro: vedi sito web
		 FT	7322 240		
alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	programmazione elettronica; 9 settaggi di potenza per zona più funzione Powerboost; comandi touch control; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	P. max assorbita 3.700 W			
		superiore Ø 200 mm-2.300 (3.000)* W inferiore Ø 160 mm-1.200 (1.400)* W * Powerboost			
	Accessori: distanziere (v. pag. 155)				
	Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica nero programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 2 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	 Q4	7341 645	€ 883,00	Semifilo: 380x520 - foro: 350x490 Filotop: 380x520 - foro: vedi sito web
		 FT	7341 645		
alimentazione: mono-fase 230V~1P+N frequenza 50÷60 Hz	funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 2 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza	P. max assorbita 3.700 W			
		2 zone con funzione Bridge 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W * Powerboost - **Doppio Powerboost			
	Accessori: distanziere (v. pag. 155)				

NEW




S4000 Domino

Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
Piano cottura a induzione Finitura: Vetroceramica bianco programmazione elettronica; funzione Bridge; 9 settaggi di potenza per zona più doppio Powerboost; comandi touch control; 2 comandi Slider per le singole zone; funzione T-Chef; pausa; recall; timer indipendente; dotazioni di sicurezza Accessori: distanziere (v. pag. 155)	Q4	7341 245	€ 918,00	Semifilo: 380x520 - foro: 350x490 Filotop: 380x520 - foro: vedi sito web 
	FT	7341 245		
P. max assorbita			3.700 W	
2 zone con funzione Bridge 180x220 mm-2.100 (2.600)* (3.700)** W * Powerboost - **Doppio Powerboost				
				


alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50+60 Hz

S4000.Domino.Teppan.IS.2

Piano cottura a induzione superficie in acciaio; 2 zone cottura indipendenti A e B; 9 livelli di potenza per zona; programmazione elettronica; comandi touch-control; 2 comandi Slider; 2 timer indipendenti; pausa; dotazioni di sicurezza; Controllo elettronico della temperatura da 120° a 220°C Accessori: distanziere (v. pag. 155)	Q4	7325 445	€ 2.150,00	Dimensione: 380x520 - foro: 360x490 
	FT	7325 445		
P. max assorbita			2.800 W	
2 zone cottura 2x1.400 W				
				

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50+60 Hz

Domino Grill

base in acciaio inox spazzolato; griglia in ghisa; 7 regolazioni di potenza; fornito con 1,6 Kg di pietra vulcanica	Q4	7326 000	€ 963,00	Q4: 380x520 - foro: 360x500 Filotop: 380x520 - foro: vedi sito web 
	FT	7326 000		
Resistenza			2.500 W	
Accessori: distanziere (v. pag. 155)				

alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
frequenza 50+60 Hz



S4000 Domino

Finitura | Sigla | Prezzo €

Distanziere per piani Domino



Acciaio inox 8320 000 € 54,00


Il distanziere in acciaio inox permette di creare un'unica superficie con i piani cottura domino aventi bordo verticale.

Dimensioni:
30x520 mm

Disponibile anche **su misura** (a richiesta), il distanziere permette di aumentare lo spazio tra gli elementi della serie Domino e creare una pratica superficie d'appoggio.




Note per l'installazione in soluzione modulare continua





Installazione con fori d'incasso distinti

Per la corretta installazione in continuo va mantenuta una distanza di 20 mm tra i fori d'incasso dei prodotti (con eccezione di una distanza di 18 mm tra incasso cappa e altro prodotto). Per assicurare l'allineamento verticale dei prodotti si consiglia una profondità dell'incasso unica di 500 mm, indipendentemente dalla misura richiamata nel libretto (480, 490, 500 mm a seconda dei modelli).



Installazione con unico foro d'incasso mediante l'utilizzo del distanziere

Con l'utilizzo dei distanziere è possibile installare i prodotti in un unico foro da incasso, di 500 mm in profondità e in lunghezza pari alla somma delle dimensioni dei prodotti e dei distanziere, diminuita di 20 mm. Nell'esempio riportato, da SX:
 $(380+30+380+30+120+30+450+30+400) \text{ mm} - 20 \text{ mm} = 1830 \text{ mm}$



S4000 Domino si configura come incasso Q4, tuttavia, per vincoli progettuali, alcuni modelli hanno uno spessore leggermente maggiore. Questo comporta un piccolo scalino tra i prodotti nel caso di installazione in continuo: Teppan, Wok e cappa. Fare riferimento ai disegni dei singoli modelli, che riportano l'esatto spessore.

Serie Modular Induction

Massima libertà

Modular Induction è la nuova proposta Foster che vi permette la piena libertà di comporre il vostro piano ad induzione in base allo spazio disponibile e alle specifiche esigenze.

Infinite possibilità

I tre modelli di piastra, differenti per diametro e potenza, possono essere posizionati con grande flessibilità in combinazioni di due, tre o quattro zone controllate dai rispettivi pannelli touch control.

Installazione intuitiva

L'installazione è semplice e immediata grazie al box di connessione, facilmente posizionabile nel sottopiano, che collega le piastre al touch control.

Coordinato al vostro stile

Modular Induction è disponibile nelle versioni nero o bianco per una perfetta armonia con il vostro top e la vostra cucina.



Serie Modular Induction - moduli touch control




alimentazione:
mono-fase 230V~1P+N
bi-fase 400V~2P+N
frequenza 50÷60 Hz

Pannello Touch control
funzione Slider;
programmazione
elettronica indipendente delle zone di cottura;

da ordinare con relativo box di connessione
Lunghezza cavo di connessione: 60 cm


Nota: il Touch control Modular necessita di una semplice configurazione, in funzione della combinazione di piastre associate, come indicato nel manuale di installazione.



Dimensioni: 275x150 mm R75
Foro incasso filotop: vedi sito web

	Versione	Sigla	Prezzo €	
Touch control per 4 zone 	 nero	7368 040	€ 370,00	Combinazioni zone cottura collegabili: - 2 zone 7361 27* - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	+ box di connessione	7369 040	€ 236,00	
 bianco	7368 045	€ 404,00		
+ box di connessione	7369 040	€ 236,00		
Touch control per 3 zone 	 nero	7368 030	€ 370,00	Combinazioni zone cottura collegabili: - 1 zona 7361 27* - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	+ box di connessione	7369 030	€ 236,00	
 bianco	7368 035	€ 404,00		
+ box di connessione	7369 030	€ 236,00		
Touch control per 2 zone 	 nero	7368 020	€ 370,00	Combinazioni zone cottura collegabili: - 2 zone libere (qualsiasi modello)
	+ box di connessione	7369 020	€ 236,00	
 bianco	7368 025	€ 404,00		
+ box di connessione	7369 020	€ 236,00		


Connessione del sistema Modular Induction



Serie Modular Induction - zone cottura

Caratteristiche | Versione | Sigla | Prezzo € | Disegno Tecnico

Zona induzione Ø 350



Programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più
funzione Powerboost;
comando Slider;
comandi touch control;
automatismo go&stop;
dotazioni di sicurezza
Lunghezza cavo di connessione: 90 cm

nero 7363 350 € 418,00


bianco 7363 355 € 460,00

P. max assorbita 2.300 (3.000)* W


* Powerboost



foro incasso filotop: vedi sito web



Zona induzione Ø 300



Programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più
funzione Powerboost;
comando Slider;
comandi touch control;
automatismo go&stop;
dotazioni di sicurezza
Lunghezza cavo di connessione: 90 cm

nero 7362 300 € 377,00


bianco 7362 305 € 415,00

P. max assorbita 2.300 (3.000)* W


* Powerboost



foro incasso filotop: vedi sito web



Zona induzione Ø 270



Programmazione elettronica;
9 settaggi di potenza per zona più
funzione Powerboost;
comando Slider;
comandi touch control;
automatismo go&stop;
dotazioni di sicurezza
Lunghezza cavo di connessione: 90 cm

nero 7361 270 € 346,00


bianco 7361 275 € 379,00

P. max assorbita 1.100 (1.400)* W

* Powerboost



foro incasso filotop: vedi sito web



Esempio composizione e relativo ordine



Gli elementi che compongono un sistema Modular Induction vanno ordinati singolarmente. Questo permette la massima flessibilità in fase progettuale.




Prima dell'ordine, si raccomandano le seguenti verifiche:

- individuare la zona per l'installazione del box di connessione e verificare che le distanze tra quest'ultimo e gli elementi (Touch Control e Zona cottura) siano inferiori alle lunghezze dei cavi di connessione in dotazione;
- verificare che la combinazione di zone cottura scelta sia tra quelle possibili.

A titolo di esempio, riportiamo sotto gli elementi da ordinare per la composizione della foto a lato:

- N. 1 - 7368 030 - Touch control 3 zone - vetro nero
- N. 1 - 7369 030 - Box di connessione 3 zone
- N. 1 - 7363 350 - Zona cottura Ø 350 mm - vetro nero
- N. 1 - 7362 300 - Zona cottura Ø 300 mm - vetro nero
- N. 1 - 7361 270 - Zona cottura Ø 270 mm - vetro nero

Vitroline Hi-light

	Caratteristiche	Versione	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	Finitura: Vetroceramica nero	 Q4	7316 000	€ 824,00	Q4: Ø 520 - foro: Ø 500 Filotop: Ø 520 - foro: vedi sito web 
	zone multiple; dotazioni di sicurezza; piastre alogene high-light; indicatore calore residuo; comandi touch control; 9 settaggi di potenza per zona; alimentazione: 220-230 V 50-60 Hz	 FT	7316 000		
	Finitura: Vetroceramica bianca	 Q4	7316 100	€ 790,00	Q4: Ø 520 - foro: Ø 500 Filotop: Ø 520 - foro: vedi sito web 
	zone multiple; dotazioni di sicurezza; piastre alogene high-light; indicatore calore residuo; comandi touch control; 9 settaggi di potenza per zona; alimentazione: 220-230 V 50-60 Hz	 FT	7316 100		



Collezione pentole Induction PRO

MASSIME PRESTAZIONI PER LA VOSTRA INDUZIONE



Batteria pentole Induction PRO 8 pz.



Sigla	Prezzo €
8210 008	€ 335,00

In acciaio inox 18/10
 Triplo fondo acciaio/alluminio/acciaio,
 termosaldato con tecnologia Impact Bonding
 Maniglie professionali 6 punti di saldatura
 Lavabili in lavastoviglie

- 1 Pentola Ø cm 24
- 1 Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 20
- 1 Casseruola fonda 2 maniglie Ø cm 24
- 1 Casseruola fonda 1 manico Ø cm 16
- 1 Tegame 2 maniglie Ø cm 24
- 1 Bollilatte 1 manico Ø cm 12
- 1 Coperchio vetro Ø cm 20
- 1 Coperchio vetro Ø cm 24

Padella wok con fondo piatto Induction PRO



Sigla	Prezzo €
8211 000	€ 77,00

In acciaio inox 18/10 - Ø 30 cm
 Triplo fondo acciaio/alluminio/acciaio,
 termosaldato con tecnologia Impact Bonding
 Lavabile in lavastoviglie

Bistecchiera Induction PRO



Sigla	Prezzo €
8212 000	€ 79,00

In alluminio rivestito in Teflon DuPont Platinum plus
 fondo termofuso Alluminio-acciaio - 30x30 cm
 Manico in bachelite
 Lavabile in lavastoviglie

Moka Induction PRO



Sigla	Prezzo €
8213 000	€ 99,00

In acciaio inox 18/10
 Adattatore 2-4 tazze



Forni, Microonde, Abbattitore e Coffee Machine

Una gamma completa di elettrodomestici moderni ed efficienti: dai Maxi forni FL, KS, KE e Milano larghi 90 cm alle pratiche dimensioni del forno Elettra Compact alto solo 36 cm, è sempre possibile trovare la soluzione perfetta per ogni esigenza di spazio. La modularità delle proposte Foster prevede la possibilità di coordinare con lo stesso design il forno multifunzione al forno micro+grill, oppure al multifunzione con cottura a vapore, o alla nuova coffee machine, o ancora al multifunzione dotato di autopulizia per pirolisi (modelli di altezza 46 e 60 cm, con capacità massima fino a 72 litri).

Forni
S4000 p. 166



Combinato a vapore
S4000 p. 167



Micro-Grill
S4000 p. 167



Modulo
scaldapiatti S4000 p. 167



Coffee Machine
S4000 p. 168



Forni FL
One Touch p. 169



Forni
FL p. 170



Micro Combi
FL p. 171



Forni a vapore
FL p. 171



Coffee Machine
FL p. 172



Modulo
scaldapiatti FL p. 172



Abbattitore
FL p. 173



Forni
FL Vintage p. 174



Micro Combi
FL Vintage p. 174



Forni
Milano p. 175



Forni
KE p. 176



Micro-Combi
KE p. 176



Compact
KE p. 177



Forno
KE 90 p. 177



Scaldapiatti
KE-KS p. 177



Forni
KS p. 178



Forno
Stripe p. 179



Compact
Elettra p. 180



Micro
S1000 p. 180



Caratteristiche



Smaltatura Easy Clean

La speciale smaltatura Easy Clean rende le superfici interne del forno e gli accessori in dotazione perfettamente antiaderenti. La durezza e la minima porosità delle superfici agevolano le operazioni di pulizia.



Porta Soft Closing

Il forno FL One Touch è curato in ogni dettaglio. Le cerniere della porta rallentano automaticamente nella parte finale del movimento per una chiusura sempre delicata e senza rumore.



Guide telescopiche ad estrazione totale o parziale

Gran parte dei modelli Foster è dotata di guide telescopiche a tre livelli che favoriscono una migliore distribuzione degli spazi e rendono più agevole l'estrazione delle griglie e delle teglie.



Stop Sol

Il particolare trattamento oscurante e riflettente del cristallo esterno dona al forno un'estetica elegante e moderna. Il forno rimane oscurato quando non è in funzione, con l'illuminazione attivata, l'interno è perfettamente visibile.



Capacità della camera di cottura XXL

È di 72 litri e, grazie alla possibilità di 6 livelli di cottura, i nuovi forni Foster sono ai vertici della categoria per capacità garantita in un incasso da 60x60 cm.

XL indica che le versioni hanno capacità maggiore di 60 litri.



Modularità

La gamma dei forni da 46 cm affianca la classica misura da 60 cm con l'intento di risolvere problemi di spazio e di poter configurare varie combinazioni. Le soluzioni Compact sono ideali per chi ha poco spazio, ed i forni Milano, FL, KE e KS da 90 cm di larghezza per chi non conosce questi problemi.




Termosonda

Verifica in ogni istante la temperatura al cuore del prodotto. Una volta impostata la temperatura di cottura il forno avviserà quando è pronto e disattiverà le resistenze.



Self-Cooking

Grazie all'ampio menù di ricette messo a disposizione dalla tecnologia Self-Cooking e al controllo della temperatura dei cibi della Termosonda, è facile diventare un bravo chef in poco tempo. La possibilità di memorizzare la ricetta consente anche di creare il proprio "libro di cucina".



Vetri removibili

I vetri della porta del forno possono essere rimossi per una completa pulizia. In foto, il sistema particolarmente semplice del forno KE: i vetri si possono rimuovere con un semplice "click".

Caratteristiche



Autopulizia per pirolisi

Sistema automatico ed efficace di pulizia che garantisce contemporaneamente igiene e risparmio del nostro tempo.



Periodicamente si può attivare l'autopulizia per Pirolisi con tre programmi di diversa durata, in funzione del grado di sporco del forno.

Premuto il tasto di Pirolisi, il forno blocca la porta e riscalda la camera interna fino a quasi 500°C polverizzando i grassi depositatisi durante la cottura.



Al termine del ciclo è sufficiente rimuovere i residui inceneriti con una spugna umida, senza dover utilizzare altri detergenti.



Una gamma totalmente in **Classe A**. Un risultato importante che comprova l'elevata qualità, mirata ad ottimizzare prestazioni e risparmio.



Finitura anti-touch

I nuovi forni sono proposti con l'innovativa finitura anti-touch che, grazie alla speciale protezione, salvaguarda le superfici d'acciaio dalle fastidiose impronte.



Porta con triplo vetro

Tutti i forni sono dotati di porta con vetri multipli (fino a 3 vetri, 4 per i modelli pirolitici). Questo garantisce temperature contenute della porta e minore dispersione termica.



Porta full glass

In molti modelli l'interno della porta è un'unica superficie di cristallo liscia, estremamente comoda per le operazioni di pulizia.



Preriscaldamento rapido

Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.



Isolamento termico e ventilazione tangenziale

L'efficienza energetica è frutto dell'attenta progettazione delle muffole, altamente coibentate ed isolate dalla struttura portante. La ventilazione tangenziale, presente in tutti i modelli, crea un flusso d'aria tra muffola e telaio riducendo la temperatura delle superfici esterne. Il forno così non sottopone i mobili ad elevati sbalzi termici.

Accessori forni



Teglia Pirex e griglia

La teglia pyrex con la sua griglia in acciaio, è un accessorio utile per ogni preparazione, ideali anche come piatto di portata.



Piastra refrattaria

Piastra in materiale refrattario, ad alto potere calorifico, per una cottura naturale. Ideale per pizze e focacce.

	Sigla	Dimensioni	Prezzo €
1	9401 549	teglia pirex	€ 34,00
3	9401 187	griglia inox per teglia pirex	€ 15,00

	Sigla	Dimensioni	Prezzo €
2a	8801 000	35x35x2 cm	€ 73,00
2b	9401 506	57x35,5x1,5 cm	€ 99,00




Pannelli catalitici autopulenti

Grazie alla superficie in smalto speciale, favoriscono l'eliminazione spontanea degli "schizzi" di cibo durante il normale funzionamento del forno intorno ai 200°C.

	Sigla	Descrizione	Prezzo €
4a	8800 016	Kit 3 pannelli forni 63 lt	€ 60,00
4c	8800 012	Kit pannelli laterali autopulenti forno Milano 90	€ 96,00

Funzioni di cottura Forni Multifunzione

L'ampio ventaglio di programmi di cottura disponibili rende i forni Foster performanti in ogni situazione, dalle cotture delicate di pasticceria a quelle intensive per carni o pizza.



- | | |
|--|--|
|  <p>Cottura sotto
Adatta per riscaldare le vivande.</p> |  <p>Grill centrale
Ideale per tostare o gratinare piccole porzioni.</p> |
|  <p>Cottura superiore
Cottura per cibi particolarmente delicati e per conservare il calore dopo la cottura.</p> |  <p>Doppio grill
Il calore viene prodotto solo dal grill superiore: ideale per tostare, gratinare e dorare alimenti, adatto per carne, pesce e pasta.</p> |
|  <p>Cottura tradizionale
Funzione ideale per tutte le ricette tradizionali, per pane, torte e arrostiti.</p> |  <p>Cottura sotto + grill
Per portare a termine la cottura statica e contemporaneamente gratinare.</p> |
|  <p>Cottura ventilata
La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare permette di cucinare assieme diversi tipi di pietanze senza mescolare odori e sapori.</p> |  <p>Cottura sotto + doppio grill
Per portare a termine la cottura statica dando la giusta croccantezza alle preparazioni.</p> |
|  <p>Cottura intensiva
La resistenza superiore e inferiore insieme alla ventola garantiscono una cottura rapida e uniforme. Ideale per pizza, pane, arrostiti, lasagne e torte salate.</p> |  <p>Ventola + grill
L'azione della ventola combinata a quella del grill permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.</p> |
|  <p>Energy saving
Programma con consumo energetico contenuto, ideale per riscaldare e per alimenti che necessitano di cottura delicata e progressiva.</p> |  <p>Ventola + doppio grill
Per le fasi finali della cottura di alimenti come arrostiti e pollame, per donare la giusta doratura alle superfici delle pietanze.</p> |
|  <p>Preriscaldamento rapido
Questa funzione attiva le resistenze e un flusso d'aria calda consentendo di raggiungere 200°C in tempi rapidi.</p> |  <p>Scongelamento
Consente di scongelare in un terzo del tempo i cibi attraverso la distribuzione uniforme dell'aria a temperatura ambiente.</p> |
|  <p>Mantenimento calore
Ideale per mantenere alla giusta temperatura di servizio le vostre pietanze.</p> |  <p>Funzione pizza
La combinazione di cottura inferiore, ventilato e grill consente di ottenere una pizza croccante e cucinata in modo eccellente.</p> |
|  <p>Basse temperature
Programma per una lenta e delicata cottura a temperature contenute.</p> |  <p>Grill+Girarrosto
La combinazione di grill e girarrosto permette di ottenere la perfetta doratura delle pietanze.</p> |

Funzioni di cottura Forni a Gas

- | | |
|---|--|
|  <p>Cottura a gas ventilata
La combinazione tra ventilazione e il calore dal basso del bruciatore consente una cottura performante e uniforme.</p> |  <p>Grill Gas
Il calore è generato da un secondo bruciatore dall'alto, senza ventilazione: ideale per tostare, arrostiti, gratinare e rendere croccanti le preparazioni.</p> |
|---|--|

Funzioni forni a vapore



La gamma Foster sfoggia due differenti macchine a vapore con differenti caratteristiche, per incontrare diverse esigenze.

Il **forno combinato a vapore S4000** è un vero e proprio gioiello con prestazioni eccellenti e grande versatilità. Rientra nella classe dei **forni gastronomici**, con una sofisticata tecnologia ereditata dalle soluzioni professionali. La cottura a vapore si combina con quella a convezione dando vita ad un completo set di programmi, per una cucina da vero gourmet.

Il **nuovo forno FL** è una classica macchina a vapore, anch'essa con generazione controllata di vapore tramite boiler, a garanzia di risultati perfetti, brevi tempi di riscaldamento e grande autonomia di acqua.



Cottura a vapore

Indicata principalmente per cuocere le verdure. Conserva tutte le proprietà degli alimenti.



Cottura per convezione

Sistema di cottura che utilizza aria calda.



Scalda vivande

Si possono ravvivare più alimenti contemporaneamente in modo pratico, veloce ed economico.



Convezione + vapore

Sistema misto che unisce il flusso d'aria calda al vapore permettendo di ottenere piatti gustosi.



Cottura professionale

Ideale per tutti gli alimenti a lievitazione, grazie alle due fasi di cottura.



Cottura delicata

Ideale per una cottura lenta delle carni, grazie alla temperatura controllata attraverso la termosonda.

Funzioni di cottura Forno Micro+Grill



Quattro differenti soluzioni a microonde. L'**esclusivo S4000** è caratterizzato da tante possibilità di programmazione e da una estetica curata e perfettamente abbinabile ai forni multifunzione e a vapore della serie. I **nuovi FL e KE** sono forni completi, che aggiungono alla cottura micro e al grill anche la cottura ventilata, con un incredibile set di programmi cottura. Tanta praticità per il **micro+grill S1000**, perfettamente abbinabile ai tanti forni in acciaio.



Cottura con microonde

Ideale per cuocere o riscaldare verdure, riso, pesce, carne e liquidi in modo rapido. Possono essere impostate differenti potenze di funzionamento.



Grill

Per gratinare velocemente la superficie delle vivande. Inoltre il piatto Crunch in dotazione rende i cibi croccanti anche nella parte inferiore.



Ventola + grill

L'azione della ventola combinata a quella del grill permette una cottura veloce e profonda necessaria per alimenti di grosso volume.



Cottura micro+grill

Metodo di cottura combinato perfetto per lasagne, patate, arrosto e sfornati.



Cottura ventilata

La combinazione tra ventilazione e resistenza circolare genera un calore uniforme per una cottura efficace e omogenea.



Microonde ventilato

Il movimento dell'aria generato dalla ventola garantisce una migliore omogeneità delle cotture micro.



Scongelo automatico

Permette di scongelare impostando il tipo di alimento e il peso.





Programmi preimpostati





Sono selezionabili programmi per riscaldare, cuocere, scongelare + cuocere numerose tipologie di alimenti.

S4000




Modello	Finitura	Sigla	Codice	Prezzo €	Disegno Tecnico																	
Serie 4000 multifunzione PL 60x60 - 72 litri	spazzolato anti-touch 	7134 043		€ 1.523,00																		
	 <p> • Forno multifunzione 60x60 cm, volume 72 litri • 10 funzioni di cottura • 6 livelli di cottura • Porta apertura laterale reversibile (PL) • Apertura porta per sfioramento Touch Control • Comandi Touch control • Display con programmazione elettronica intuitiva • Cottura automatica con ricettario programmato • Termosonda per controllo temperatura • 10 ricette personalizzabili • Funzione preriscaldamento rapido • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 3 guide telescopiche ad estrazione totale • Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Blocco comandi di sicurezza • Finitura anti-touch • Luce forno indipendente • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz Dotazione di serie: 2 teglie con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox Accessori: 2a (vedi pag. 163) </p>	<table border="1"> <tr> <td>COTTURA SOTTO</td> <td>COTTURA TRADIZ.</td> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>VENTOLA + GRILL</td> <td>ENERGY SAVING</td> <td>COTTURA INTENSIVA</td> <td>DOPPIO GRILL</td> <td>GRILL CENTRALE</td> <td>SCONGELAMENTO</td> <td>FUNZIONE PIZZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA										
COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA													
																						
 Porta senza maniglia con azionamento touch-control apertura laterale reversibile	Serie 4000 pirolitico multifunzione 60x60 - 63 litri	spazzolato anti-touch 	7139 043	€ 1.520,00																		
	 <p> • Forno pirolitico 60x60 cm, volume 63 litri • 10 funzioni di cottura • Auto-pulizia per Pirolisi • Comandi Touch control • Display con programmazione elettronica intuitiva • Cottura automatica con ricettario programmato • 10 ricette personalizzabili • Funzione preriscaldamento rapido • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta: 4 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Pirolitica • Protezione resistenza Grill • Blocco comandi di sicurezza • Blocco porta in ciclo pirolisi • Luce forno indipendente • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz Dotazione di serie: 2 teglie con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox Accessori: 2a (vedi pag. 163) </p>	<table border="1"> <tr> <td>COTTURA SOTTO</td> <td>COTTURA TRADIZ.</td> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>VENTOLA + GRILL</td> <td>ENERGY SAVING</td> <td>COTTURA INTENSIVA</td> <td>DOPPIO GRILL</td> <td>GRILL CENTRALE</td> <td>SCONGELAMENTO</td> <td>FUNZIONE PIZZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA										
COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA													
																						

S4000

Modello	Finitura	Sigla	Codice	Prezzo €	Disegno Tecnico																				
Serie 4000 multifunzione 60x60 - 63 litri	spazzolato anti-touch		7131 053	€ 1.490,00																					
				<ul style="list-style-type: none"> • Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri • 10 funzioni di cottura • Comandi Touch control • Display con programmazione elettronica intuitiva • Cottura automatica con ricettario programmato • Termosonda per controllo temperatura • 10 ricette personalizzabili • Funzione preriscaldamento rapido • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 3 guide telescopiche ad estrazione totale • Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Blocco comandi di sicurezza • Finitura Anti-touch • Luce forno indipendente • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz Dotazione di serie: 2 teglie con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox Accessori: 2a-4a (vedi pag. 163) 																					
<table border="1"> <tr> <td>COTTURA SOTTO</td> <td>COTTURA TRADIZ.</td> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>VENTOLA + GRILL</td> <td>ENERGY SAVING</td> <td>COTTURA INTENSIVA</td> <td>DOPIPIO GRILL</td> <td>GRILL CENTRALE</td> <td>SCONGELAMENTO</td> <td>FUNZIONE PIZZA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPIPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA										
COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	ENERGY SAVING	COTTURA INTENSIVA	DOPIPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO	FUNZIONE PIZZA																
																									
Serie 4000 combinato a vapore 60x46 - 26 litri	spazzolato anti-touch		7135 080*	€ 2.054,00																					
				<ul style="list-style-type: none"> • Forno combinato a vapore 60x46 cm, volume 26 litri • 6 funzioni di cottura • Comandi Touch control • Display con programmazione elettronica intuitiva • Cottura automatica con ricettario programmato • Termosonda per controllo temperatura • 10 ricette personalizzabili • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Camera di cottura in acciaio inox • Blocco comandi di sicurezza • Finitura Anti-touch • Luce forno indipendente • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz Dotazione di serie: 1 teglia - 1 teglia forata - 1 griglia in acciaio inox 																					
<p>* Articolo ad esaurimento</p> <table border="1"> <tr> <td>COTTURA VAPORE</td> <td>SCALDA VIVANDE</td> <td>COTTURA PROFESSION.</td> <td>COTTURA PER CONVEZIONE</td> <td>CONVEZIONE + VAPORE</td> <td>COTTURA DELICATA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						COTTURA VAPORE	SCALDA VIVANDE	COTTURA PROFESSION.	COTTURA PER CONVEZIONE	CONVEZIONE + VAPORE	COTTURA DELICATA														
COTTURA VAPORE	SCALDA VIVANDE	COTTURA PROFESSION.	COTTURA PER CONVEZIONE	CONVEZIONE + VAPORE	COTTURA DELICATA																				
																									
Serie 4000 micro+grill 60x46 - 32 litri	spazzolato anti-touch		7136 020	€ 1.591,00																					
				<ul style="list-style-type: none"> • Micro+grill 60x46, volume 32 litri • 5 funzioni di cottura • 6 livelli potenza: 200-400-600-800-1000 W (1500 W Grill) • Comandi Touch control • Display con programmazione elettronica intuitiva • Scongelo automatico per tempo e peso • 3 programmi cottura personalizzabili • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Camera di cottura in acciaio inox • Finitura Anti-touch • Alimentazione: 220-240 V 50 Hz Dotazione di serie: 1 Piatto girevole integrato Ø 32 cm - 1 Piatto Crunch - 2 griglie di diversa altezza 																					
<table border="1"> <tr> <td>COTTURA MICROONDE</td> <td>GRILL</td> <td>MICROONDE + GRILL</td> <td>SCONGELAM. AUTOMATICO</td> <td>PROGRAMMI PREIMPOSTATI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI															
COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI																					
																									
Serie 4000 modulo scaldapiatti - 60x14	spazzolato anti-touch		7138 000	€ 661,00	Foro da incasso: 560x(135 mm + H incasso forno) 																				
	<ul style="list-style-type: none"> • Modulo 60x14 cm • Carrello estraibile • Interno in acciaio inox • Temperatura max: 85°C • Adatto a riscaldare e mantenere in temperatura gli alimenti • Portata massima 25 kg • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz 																								

Coffee Machine S4000



Modello	Finitura	Sigla	Codice	Prezzo €	Disegno Tecnico
Serie 4000 macchina caffè	spazzolato anti-touch 	2999 000		€ 2.300,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • AISI 304 spazzolato anti-touch • Funzionamento automatico • Macinazione caffè in grani regolabile (10 livelli) • Erogazione vapore e acqua calda • Regolazione caffè ristretto/lungo • Autonomia acqua 2,5 litri • Illuminazione LED • Spia mancanza acqua • Spia pulizia fondi 				



Dettaglio della raffinata illuminazione a LED della Coffee machine S4000.



S4000 Coffee machine ha un sistema di apertura a cassetto molto comodo ed efficace per il carico dell'acqua, del caffè e per la pulizia dei fondi.



Il sistema telescopico dell'erogatore permette l'utilizzo di tazze e bicchieri di diverse altezze.

L'abbinamento perfetto tra S4000 forni e macchine da caffè, arricchito dall'aggiunta delle unità scalda-piatti, particolarmente utili sia per preparazioni da Chef che nel rito della preparazione di un caffè di alta qualità.



FL One Touch




Visual touch

Il sistema **visual touch** di ultima generazione permette una programmazione completa, semplice ed intuitiva per chi non ha dimestichezza con le operazioni di cottura, precisa e sofisticata per un uso professionale del forno.



Self Cooking

In modalità **AUTO** è disponibile un ampio menù di ricette, ancora più intuitivo grazie alle foto delle pietanze. La programmazione viene suggerita passo a passo e permette un'ampia personalizzazione di peso, preferenze, grado di cottura e ritardo di accensione per terminare la cottura in perfetto orario.



Multi Step

In modalità **PRO**, l'impostazione è completamente manuale, con notevoli possibilità di programmazione. La funzione MultiStep permette infatti di creare complessi cicli di cottura, con diverse impostazioni che si susseguono fino a raggiungere risultati professionali.



Le mie ricette

Ogni impostazione di cottura, sia inserita in modalità manuale che derivata dalla personalizzazione di una ricetta pre-impostata, può essere salvata nel proprio ricettario personale e organizzata con nomi e cartelle.



Funzioni speciali


Alle svariate funzioni cottura impostabili, si aggiungono diverse funzioni speciali, come il preriscaldamento rapido, il ciclo di pulizia per idrolisi, il mantenimento calore per cibi e stoviglie.



Termosonda

con la termosonda inserita il forno One Touch segnala in ogni istante la temperatura della camera di cottura e quella al cuore dell'alimento.

FL One Touch

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico									
Serie FL One Touch multifunzione 60x60 - 67 litri 	BLACK MIRROR	7106 643	€ 1.664,00										
 <ul style="list-style-type: none"> • Forno multifunzione 60x60 cm, volume lordo 67 litri • 9 programmi cottura + 5 funzioni speciali • Temperatura max. 275 °C • Display touch-control OneTouch • Programmazione elettronica intuitiva Self Cooking Plus • Ampio ricettario impostabile per peso e livello di cottura • Ricettario personale memorizzabile • Programmazione professionale MultiStep • Termosonda per controllo temperatura • Funzione Pre-riscaldamento rapido • Funzione Mantenimento calore • Funzione AcquaClean • Doppio Grill (abbattibile) • Tre guide telescopiche ad estrazione totale • Porta: 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetro interno porta removibile • Chiusura porta Soft Closing • Finitura maniglia cromata • Smaltatura Easy Clean • pannello posteriore in smalto catalitico • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena doppia disassata • Blocca-porta meccanico di sicurezza • Blocco display • Sistema di raffreddamento dinamico Plus • Testi display personalizzabili in 4 colorazioni • Programmazione impostabile in 30 lingue • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz <p>Dotazione di serie: Teglia bassa - Leccarda profonda - Leccarda in vetro - Griglia inox e manico prendi-tegla.</p> <p>Accessori: 2a (vedi pag. 163)</p>													
COTTURA SOPRA 	COTTURA SOTTO 	COTTURA TRADIZ. 	COTTURA VENTILATA 	GRILL CENTRALE 	DOPPIO GRILL 	VENTOLA + MAXI GRILL 	COTTURA SOTTO + COTTURA VENT. 	VENTOLA + COTTURA SOTTO 	MANTENIMENTO CALORE 	SCONGELAMENTO 	SCALDAPIATTI 	RISCALDAMENTO RAPIDO 	ACQUACLEAN 

FL

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
---------	----------	-------	----------	-----------------

Serie FL White


multifunzione 60x60 - 65 litri



WHITE 7105 142 € 1.124,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume lordo 65 litri • 14 funzioni di cottura • 17 programmi automatici di cottura e arrostitura • Display LCD con comandi touch-control • programmazione elettronica intuitiva • Termosonda per controllo temperatura • Riscaldamento rapido • Maxi-Grill (abbattibile) • 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetro interno porta removibile • Finitura maniglia cromata • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta • Blocco di sicurezza • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz - Dotazione di serie: 1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda XXL (cod. 9401 538), griglia inox e manico prendi-teglia
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	GRILL CENTRALE	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA BASSE TEMPER.	MANTENIMENTO CALORE

Serie FL Black Mirror


multifunzione 60x60 - 65 litri



BLACK MIRROR 7105 642 € 1.124,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume lordo 65 litri • 14 funzioni di cottura • 17 programmi automatici di cottura e arrostitura • Display LCD con comandi touch-control • programmazione elettronica intuitiva • Termosonda per controllo temperatura • Riscaldamento rapido • Maxi-Grill (abbattibile) • 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetro interno porta removibile • Finitura maniglia cromata • Cristallo StopSol • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta • Blocco di sicurezza • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz - Dotazione di serie: 1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda XXL (cod. 9401 538), griglia inox e manico prendi-teglia
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	GRILL CENTRALE	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA BASSE TEMPER.	MANTENIMENTO CALORE

FL White - 90

multifunzione 90x48 - 91 litri




WHITE 7107 142 € 1.266,00



• Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri • 9 funzioni di cottura • Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull • Maxi-Grill (abbattibile) • 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Finitura maniglia cromata • Interno porta Full Glass • Vetro interno porta removibile • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz

Dotazione di serie:
teglia profonda
griglia inox
Accessori: 2b (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO

FL Black Mirror - 90

multifunzione 90x48 - 91 litri




BLACK MIRROR 7107 642 € 1.266,00







• Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri • 9 funzioni di cottura • Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull • Maxi-Grill (abbattibile) • 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Finitura maniglia cromata • Interno porta Full Glass • Cristallo StopSol • Vetro interno porta removibile • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz

Dotazione di serie:
teglia profonda
griglia inox
Accessori: 2b (vedi pag. 163)





COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO


FL

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico										
Serie FL White micro combi 60x46 - 32 litri	WHITE	7104 120	€ 1.268,00											
	 <p> • Forno combinato microonde + grill + ventilato 60x46 cm - 32 litri • microonde 1000 W con 5 livelli di potenza • Grill selezionabile 1500 Watt • Temperatura max 220°C • 6 funzioni di cottura • 12 programmi cottura automatici + 3 programmi personalizzabili • Display LCD con comandi touch-control • Programmazione elettronica intuitiva • Interno forno in acciaio inox • Ventilazione tangenziale • Impostazione timer 0-90 minuti • Scongelamento automatico per tempo e peso • Piatto girevole disattivabile • Interno porta Full Glass • Finitura maniglia cromata • Blocco di sicurezza • Alimentazione: 220-240V 50Hz </p> <p>Dotazione di serie: 1 piatto girevole integrato Ø 32 cm - 1 griglia inox - 1 leccarda in vetro</p>	<table border="1"> <tr> <th>COTTURA VENTILATA</th> <th>GRILL PICCOLO</th> <th>VENTOLA + GRILL</th> <th>COTTURA MICROONDE</th> <th>MICROONDE + GRILL</th> <th>MICROONDE + VENTOLA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA VENTILATA		GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA					
COTTURA VENTILATA	GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA									
														
Serie FL Black Mirror micro combi 60x46 - 32 litri	BLACK MIRROR	7104 620	€ 1.268,00											
	 <p> • Forno combinato microonde + grill + ventilato 60x46 cm - 32 litri • microonde 1000 W con 5 livelli di potenza • Grill selezionabile 1500 Watt • Temperatura max 220°C • 6 funzioni di cottura • 12 programmi cottura automatici + 3 programmi personalizzabili • Display LCD con comandi touch-control • Programmazione elettronica intuitiva • Interno forno in acciaio inox • Ventilazione tangenziale • Impostazione timer 0-90 minuti • Scongelamento automatico per tempo e peso • Piatto girevole disattivabile • Interno porta Full Glass • Finitura maniglia cromata • Cristallo StopSol • Blocco di sicurezza • Alimentazione: 220-240V 50Hz </p> <p>Dotazione di serie: 1 piatto girevole integrato Ø 32 cm - 1 griglia inox - 1 leccarda in vetro</p>	<table border="1"> <tr> <th>COTTURA VENTILATA</th> <th>GRILL PICCOLO</th> <th>VENTOLA + GRILL</th> <th>COTTURA MICROONDE</th> <th>MICROONDE + GRILL</th> <th>MICROONDE + VENTOLA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA VENTILATA		GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA					
COTTURA VENTILATA	GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA									
														
Serie FL White forno a vapore 60x46 - 35 litri	WHITE	7103 180	€ 1.462,00											
	 <p> • Forno a vapore 60x46 - 35 litri • Camera di cottura WIDE - dimensione teglia 40 x 36 cm • Interno forno in acciaio inox • Cottura a vapore: 40°C - 100°C • Boiler per la generazione rapida del vapore • Display LCD con comandi touch-control • programmazione elettronica intuitiva • Programmi specifici per pesce, carne, verdure e scongelati • Contenitore acqua estraibile a cassetto da 1,2 litri (non necessario l'allacciamento fisso dell'acqua) • Indicazione mancanza acqua e ciclo di decalcificazione • Finitura maniglia cromata • Porta: 2 vetri • Interno porta Full Glass • Alimentazione: 220-240V 50Hz </p> <p>Dotazione di serie: 1 teglia alta inox - 1 teglia bassa inox forata - 1 griglia inox</p>	<table border="1"> <tr> <th>COTTURA VAPORE</th> <th>SCONGELAMENTO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA VAPORE		SCONGELAMENTO									
COTTURA VAPORE	SCONGELAMENTO													
														
Serie FL Black Mirror forno a vapore 60x46 - 35 litri	BLACK MIRROR	7103 680	€ 1.462,00											
	 <p> • Forno a vapore 60x46 - 35 litri • Camera di cottura WIDE - dimensione teglia 40 x 36 cm • Interno forno in acciaio inox • Cottura a vapore: 40°C - 100°C • Boiler per la generazione rapida del vapore • Display LCD con comandi touch-control • programmazione elettronica intuitiva • Programmi specifici per pesce, carne, verdure e scongelati • Contenitore acqua estraibile a cassetto da 1,2 litri (non necessario l'allacciamento fisso dell'acqua) • Indicazione mancanza acqua e ciclo di decalcificazione • Finitura maniglia cromata • Porta: 2 vetri • Interno porta Full Glass • Cristallo StopSol • Alimentazione: 220-240V 50Hz </p> <p>Dotazione di serie: 1 teglia alta inox - 1 teglia bassa inox forata - 1 griglia inox</p>	<table border="1"> <tr> <th>COTTURA VAPORE</th> <th>SCONGELAMENTO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA VAPORE		SCONGELAMENTO									
COTTURA VAPORE	SCONGELAMENTO													
														

FL - coffee machine

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
FL White Coffee Machine 60x46 	WHITE	2998 100	€ 1.942,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento a cialda E.S.E. (Easy Serving Espresso: caffè, orzo, tea, ginseng) • Erogazione vapore (per cappuccino) ed acqua bollente (infusi) • Display touch-control e programmazione elettronica intuitiva • Apertura e chiusura automatica del cassetto-cialda e blocco di sicurezza • Contenitore acqua estraibile da 2,5 litri • Sensore e spia mancanza acqua • Vano laterale porta oggetti (stock di cialde, zucchero, tazze, ...) • Cassetto raccogli-goccia estraibile e rimovibile • Illuminazione led: 3 punti luce • Pressione di esercizio: 20 bar • Alimentazione: 220-240V 50Hz 			
FL Black Mirror Coffee Machine 60x46 	BLACK MIRROR	2998 600	€ 1.942,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento a cialda E.S.E. (Easy Serving Espresso: caffè, orzo, tea, ginseng) • Erogazione vapore (per cappuccino) ed acqua bollente (infusi) • Display touch-control e programmazione elettronica intuitiva • Apertura e chiusura automatica del cassetto-cialda e blocco di sicurezza • Contenitore acqua estraibile da 2,5 litri • Sensore e spia mancanza acqua • Vano laterale porta oggetti (stock di cialde, zucchero, tazze, ...) • Cassetto raccogli-goccia estraibile e rimovibile • Illuminazione led: 3 punti luce • Pressione di esercizio: 20 bar • Alimentazione: 220-240V 50Hz 			

FL - scaldapiatti

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
FL Cassetto scaldapiatti 60x14 - 24 litri 	WHITE	7104 100	€ 514,00	
	BLACK MIRROR	7104 600	€ 514,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura push-pull con guide telescopiche • Interno in acciaio inox con rivestimento antiscivolo • Riscaldamento a resistenze con regolazione del livello • Temperatura massima: 85°C • Capacità massima: 15 kg • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz 			<p>*Foro da incasso: 560x(140 mm + H incasso forno)</p>	



Sistema a "cialda"

FL utilizza il sistema ESE, con cialde standard facilmente reperibili, non solo per ogni marca di caffè, ma anche per ginseng, orzo, the, infusi vari...


Un bar completo

FL eroga inoltre acqua bollente e vapore per la preparazione tradizionale di the e tisane e per produrre una corposa schiuma per perfetti cappuccini da bar!

Semplice manutenzione

La macchina da caffè FL non richiede connessione alla rete idrica, il capiente serbatoio di acqua è di facile accesso. Una spia avvisa la necessità di rifornimento.

FL - abbattitore multifunzione

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
FL abbattitore multifunzione 60x46 - 40 litri	BLACK MIRROR	2980 600	€ 2.992,00	
	<ul style="list-style-type: none"> • Abbattitore da incasso multifunzione 60x46 cm, volume 40 lt • 11 programmi di funzionamento • Display Touch TFT • Programmazione intuitiva assistita • Interni in acciaio inox • Illuminazione a LED • Sensori di protezione dai sovraccarichi di temperatura • Temperature di esercizio: +75°C / -30°C 			
Disponibile da giugno 2017	Dotazione di serie: Sonda al cuore - Vassoio in vetro ad alta tenuta termica - Griglia inox			
	Alimentazione: 220-240V 50Hz Potenza max: 300 W			



Il freezer conserva, ma non è idoneo alla surgelazione. L'abbattitore raffredda in un tempo contenuto e permette una micro-cristallizzazione che mantiene inalterate le caratteristiche organolettiche degli alimenti.



La termosonda è un'utile dotazione. Permette di raggiungere un risultato preciso al termine del ciclo di raffreddamento o di cottura.



L'abbattitore FL è semplice ed intuitivo da utilizzare. Semplici domande permettono di impostare tutti i parametri, anche da parte di utilizzatori poco esperti.

Funzioni abbattitore



Abbattimento temperatura a +3°C

Riduce il tempo di permanenza nel range di temperatura di proliferazione dei batteri e allunga la vita del prodotto. Il rapido raffreddamento blocca inoltre l'evaporazione dell'acqua.



Sanificazione del crudo con processo di abbattimento temperatura a -30°C

La cattiva conservazione dei prodotti ittici può causare rischi per la salute per la contaminazione da Anisakis, un parassita che può essere eliminato con una surgelazione a -30°C.



Surgelazione a -18°C

Consente di conservare gli alimenti per diversi mesi. Rimangono intatte le qualità organolettiche, il sapore, l'aroma e l'aspetto degli alimenti mediante la micro-cristallizzazione dell'acqua, senza lacerazione delle fibre.



Scongelo controllato dei prodotti congelati

Porta un alimento dalla temperatura di congelamento a 1÷3°C senza perdere liquidi e senza iniziare la cottura, evitando la trasformazione delle proteine che si ha con il microonde.



Pre-Raffreddamento rapido per l'ottimizzazione dei tempi di esecuzione programmi

Riduce i tempi di esecuzione dei programmi raffreddando delle parti interne dell'apparecchiatura prima dell'utilizzo.



Rigenerazione dei cibi a raggiungimento della temperatura di servizio

Consente di riscaldare un alimento precedentemente cotto e conservato in frigorifero e servirlo in tavola alla temperatura di corretto consumo.



Raffreddamento rapido dei cibi a fine cottura

È possibile accelerare il processo di raffreddamento fino alla temperatura desiderata senza attendere la naturale acclimatazione.



Cottura a bassa temperatura

Cuoce a temperatura costante per un tempo determinato. Grazie alla limitata evaporazione dell'acqua dagli alimenti, permette di mantenere le qualità e la tenerezza dei cibi.



Raffreddamento rapido delle bevande a temperatura di servizio

Questo programma permette di ridurre velocemente la temperatura delle bevande, fino a sei bottiglie.



Lievitazione con temperatura e umidità controllate

Crea un microclima a temperatura e umidità controllate e la fermentazione può aver luogo in condizioni ottimali. Programmato la durata è possibile ridurre la quantità di lievito, per prodotti più leggeri e digeribili.






Conservazione a 0 °C delle preparazioni

È adatta quando si desidera conservare cibi come per esempio carni, pesci e verdure per qualche ora prima della loro preparazione.

FL Vintage



Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico																												
FL Vintage - 60 multifunzione 60x60 - 65 litri 	VINTAGE	7105 042	€ 1.349,00																													
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>XL</td> <td>Termosonda</td> <td>Guide Telescopiche</td> <td>triplo vetro</td> <td>EASY Clean</td> </tr> </table> <p> • Forno multifunzione 60x60 cm, volume lordo 65 litri • 14 funzioni di cottura • 17 programmi automatici di cottura e arrostitura • Display LCD con comandi touch-control • programmazione elettronica intuitiva • Termosonda per controllo temperatura • Riscaldamento rapido • Maxi-Grill (abbattibile) • 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetro interno porta removibile • Finitura maniglia cromata • Cristallo StopSol • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta • Blocco di sicurezza • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz. Dotazione di serie: 1 teglia (cod. 9401 539) e 1 leccarda XXL (cod. 9401 538), griglia inox e manico prendi-teglia Accessori: 2a (vedi pag. 163) </p>					A	XL	Termosonda	Guide Telescopiche	triplo vetro	EASY Clean																						
A	XL	Termosonda	Guide Telescopiche	triplo vetro	EASY Clean																											
<table border="1"> <tr> <td>COTTURA SOPRA</td> <td>COTTURA SOTTO</td> <td>COTTURA TRADIZ.</td> <td>COTTURA INTENSIVA</td> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>FUNZIONE PIZZA</td> <td>GRILL CENTRALE</td> <td>DOBPIO GRILL</td> <td>GRILL + COTTURA SOTTO</td> <td>GRILL + COTTURA SOTTO</td> <td>VENTOLA + MAXI GRILL</td> <td>VENTOLA + GRILL</td> <td>COTTURA BASSE TEMPER.</td> <td>MANTENIMENTO CALORE</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>					COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	GRILL CENTRALE	DOBPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA BASSE TEMPER.	MANTENIMENTO CALORE														
COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	GRILL CENTRALE	DOBPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA BASSE TEMPER.	MANTENIMENTO CALORE																			
FL Vintage - 90 multifunzione 90x48 - 91 litri 	VINTAGE	7107 042	€ 1.550,00	 <p>Dotazione di serie: teglia profonda griglia inox Accessori: 2b (vedi pag. 163)</p>																												
<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>XL</td> <td>Guide Telescopiche</td> <td>triplo vetro</td> <td>EASY Clean</td> </tr> </table> <p> • Forno multifunzione 90x48 cm, volume lordo 91 litri • 9 funzioni di cottura • Display con programmazione elettronica di inizio-fine cottura e comandi push-pull • Maxi-Grill (abbattibile) • 2 guide telescopiche per agevolare l'estrazione delle teglie • Porta: 3 vetri • Finitura maniglia cromata • Interno porta Full Glass • Cristallo StopSol • Vetro interno porta removibile • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Ventilazione tangenziale • Illuminazione alogena su entrambe le pareti, attiva all'apertura della porta • Interruttore di contatto della porta • Classe energetica A • Alimentazione: 220-240V 50-60Hz </p>					A	XL	Guide Telescopiche	triplo vetro	EASY Clean																							
A	XL	Guide Telescopiche	triplo vetro	EASY Clean																												
<table border="1"> <tr> <td>COTTURA SOTTO</td> <td>COTTURA TRADIZ.</td> <td>COTTURA INTENSIVA</td> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>GRILL CENTRALE</td> <td>DOBPIO GRILL</td> <td>GRILL + COTTURA SOTTO</td> <td>VENTOLA + MAXI GRILL</td> <td>VENTOLA + COTTURA SOTTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOBPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO																			
COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOBPIO GRILL	GRILL + COTTURA SOTTO	VENTOLA + MAXI GRILL	VENTOLA + COTTURA SOTTO																								
FL micro Vintage micro combi 60x46 - 32 litri 	VINTAGE	7104 020	€ 1.561,00																													
<table border="1"> <tr> <td>StopSol</td> <td>Kg</td> <td>Classificazione Energetica</td> </tr> </table> <p> • Forno combinato microonde + grill + ventilato 60x46 cm - 32 litri • microonde 1000 W con 5 livelli di potenza • Grill selezionabile 1500 Watt • Temperatura max 220°C • 6 funzioni di cottura • 12 programmi cottura automatici + 3 programmi personalizzabili • Display LCD con comandi touch-control • Programmazione elettronica intuitiva • Interno forno in acciaio inox • Ventilazione tangenziale • Impostazione timer 0-90 minuti • Scongelo automatico per tempo e peso • Piatto girevole disattivabile • Interno porta Full Glass • Finitura maniglia cromata • Cristallo StopSol • Blocco di sicurezza • Alimentazione: 220-240V 50Hz Dotazione di serie: 1 piatto girevole integrato Ø 32 cm - 1 griglia inox - 1 leccarda in vetro </p>					StopSol	Kg	Classificazione Energetica																									
StopSol	Kg	Classificazione Energetica																														
<table border="1"> <tr> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>GRILL PICCOLO</td> <td>VENTOLA + GRILL</td> <td>COTTURA MICROONDE</td> <td>MICROONDE + GRILL</td> <td>MICROONDE + VENTOLA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					COTTURA VENTILATA	GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA																						
COTTURA VENTILATA	GRILL PICCOLO	VENTOLA + GRILL	COTTURA MICROONDE	MICROONDE + GRILL	MICROONDE + VENTOLA																											

Foster Milano



Modello	Finitura	Prezzo €	Disegno Tecnico
---------	----------	----------	-----------------


Foster Milano 90
multifunzione 90x47 - 73 litri

spazzolato Foster 7167 052 € 1.452,00



- Forno multifunzione 90x47 cm, volume 73 litri
- 9 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- Guide telescopiche
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Smaltatura Easy Clean
- Luce forno indipendente
- Classe energetica: A
- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

Dotazione di serie:
1 griglia
1 teglia con smaltatura EasyClean
1 girarrosto - pannello posteriore catalitico autopulente
Accessori: 2b-4c (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	COTTURA SUPERIORE	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	COTTURA INTENSIVA	GRILL	SCONGELAMENTO	GRILL + GIRARROSTO

Foster Milano 70
multifunzione 70x60 - 75 litri


NEW

spazzolato Foster 7162 052 € 1.175,00



- Forno multifunzione 70x60 cm, volume 75 litri
- 8 funzioni di cottura
- Programmazione elettronica di inizio-fine cottura
- Raffreddamento con ventilazione tangenziale
- 2 Guide telescopiche
- Porta: 3 vetri
- Cristallo StopSol
- Smaltatura Easy Clean
- Luce forno indipendente
- Classe energetica: C
- Alimentazione: 220-240 V 50 Hz

Dotazione di serie:
2 griglie
1 teglia con smaltatura EasyClean
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	COTTURA SUPERIORE	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	COTTURA INTENSIVA	GRILL	SCONGELAMENTO

KE

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
---------	----------	-------	----------	-----------------

pirolitico multifunzione 60x60 65 litri




spazzolato anti-touch  7143 044 € 1.057,00



• Forno pirolitico 60x60 cm, volume 65 litri • 10 funzioni • Auto-pulizia per pirolisi • programmazione elettronica di inizio/fine cottura • 2 guide telescopiche • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta: 4 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz

Dotazione di serie:
1 teglia con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	FUNZIONE PIZZA	VENTOLA + GRILL	DOPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO

Serie KE multifunzione 60x60 - 63 litri




spazzolato anti-touch  7142 043 € 958,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri • 9 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Termosonda per controllo temperatura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 2 guide telescopiche • Porta a 3 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	COTTURA INTENSIVA	ENERGY SAVING	DOPIO GRILL	GRILL CENTRALE	COTT. SOTTO + GRILL

Serie KE multifunzione 60x60 - 63 litri




spazzolato anti-touch  7141 042 € 722,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri • 5 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 1 guida telescopica • Porta a 2 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	DOPIO GRILL	COTT. SOTTO + GRILL	VENTOLA + GRILL	SCONGELAMENTO

Serie KE micro combi 60x46 - 44 litri




spazzolato anti-touch  7146 020 € 832,00




• Forno combinato microonde + grill + ventilato 60x46 cm - 44 litri • Microonde 900 W • resistenze 1750W • Temperatura max 230°C • 10 funzioni di cottura • Display LED con comandi touch-control / manopole • 15 programmi automatici pre-impostati • Finitura antitouch • Interno forno in acciaio inox • Porta: 3 vetri • Ventilazione tangenziale • Impostazione timer 0-90 minuti • Scongelo automatico per tempo e peso • Piatto girevole ø 36 cm • Interno porta Full Glass • Alimentazione: 230 V 50 Hz


Dotazione di serie:
2 griglia in acciaio inox (grill alto e basso), 1 teglia rotonda smaltata
Accessori: 1-3 (vedi pag. 163)




COTTURA MICROONDE	COTTURA CONVEZIONE	VENTOLA + GRILL	GRILL	COTTURA INF. VENTILATA	MICROONDE + VENTOLA	MICROONDE + GRILL VENT.	MICROONDE + GRILL	COTTURA INF. VENT-MICROONDE	SCONGELAM. AUTOMATICO

KE

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico						
KE Compact ventilato 60x36 - 35 litri NEW	spazzolato anti-touch 	7170 062	€ 772,00							
	   	<ul style="list-style-type: none"> Forno ventilato 60x36 cm, volume 35 litri • 3 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass Smaltatura Easy Clean • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50 Hz Dotazione di serie: 1 teglia con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox Accessori: 2a (vedi pag. 163)								
Disponibile da settembre 2017	<table border="1"> <tr> <th>GRILL CENTRALE</th> <th>COTTURA VENTILATA</th> <th>VENTOLA + GRILL</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	GRILL CENTRALE	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL						
GRILL CENTRALE	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL								
										

Serie KE 90 multifunzione 90x60 - 103 litri	spazz. anti-touch 	7126 047	€ 1.238,00																	
	     	<ul style="list-style-type: none"> Forno multifunzione 90x60 cm, volume lordo 103 litri 8 funzioni di cottura Programmazione elettronica di inizio-fine cottura Display digitale Raffreddamento con ventilazione tangenziale Porta a 2 vetri Cristallo StopSol Interno porta Full Glass Smaltatura Easy Clean Protezione resistenza grill Luce forno indipendente Finitura Anti-touch Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz Dotazione di serie: 2 griglie Accessori: 2b (vedi pag. 163)																		
	<table border="1"> <tr> <th>COTTURA SOTTO</th> <th>COTTURA TRADIZ.</th> <th>COTTURA INTENSIVA</th> <th>COTTURA VENTILATA</th> <th>GRILL CENTRALE</th> <th>DOPIO GRILL</th> <th>VENTOLA + GRILL</th> <th>COTTURA VENTILATA-SOTTO</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPIO GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA VENTILATA-SOTTO											
COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA INTENSIVA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPIO GRILL	VENTOLA + GRILL	COTTURA VENTILATA-SOTTO													
																				

Scaldapiatti KE-KS

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
KE-KS Cassetto scaldapiatti 60x14 - 24 litri NEW	spazzolato anti-touch 	7104 000	€ 587,00	
	<ul style="list-style-type: none"> Apertura push-pull con guide telescopiche Interno in acciaio inox con rivestimento antiscivolo Riscaldamento a resistenze con regolazione del livello Temperatura massima: 85°C Capacità massima: 15 kg Alimentazione: 220-240V 50-60Hz 			
				*Foro da incasso: 560x(140 mm + H incasso forno)

KS

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
---------	----------	-------	----------	-----------------

Serie KS multifunzione PP 60x60 - 63 litri



spazzolato anti-touch




7120 054

€ 899,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri • 8 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Manopole di selezione a scomparsa (PP) • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 1 guida telescopica • Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOPRA	COTTURA SOTTO	COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENT. + SOTTO	COTTURA VENT. + SOPRA	COTTURA VENTILATA	GRILL CENTRALE	DOPPIO GRILL

Serie KS multifunzione PP 60x60 - 63 litri



spazzolato anti-touch




7122 051

€ 598,00



• Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri • 5 funzioni di cottura • Timer di fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • 1 guida telescopica • Porta a 2 vetri • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia e 1 leccarda con smaltatura EasyClean XXL
1 griglia in acciaio inox
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA SOTTO	DOPPIO GRILL	COTT. SOTTO + GRILL	VENTOLA + GRILL	SCONGELAMENTO

Serie KS multifunzione PP 60x46 - 42 litri



spazzolato anti-touch




7123 040

€ 839,00



• Forno multifunzione 60x46 cm, volume 42 litri • 8 funzioni di cottura • Timer di fine cottura • Manopole di selezione a scomparsa (PP) • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass • Vetri porta removibili • Smaltatura Easy Clean • Protezione resistenza Grill • Finitura Anti-touch • Luce forno indipendente • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz

Dotazione di serie: 1 teglia con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox
Accessori: 2a (vedi pag. 163)



COTTURA TRADIZ.	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL	COTTURA INTENSIVA	ENERGY SAVING	DOPPIO GRILL	GRILL CENTRALE	SCONGELAMENTO

KS 60 gas gas ventilato 60x60 - 63 litri



spazzolato anti-touch



7191 061


€ 743,00



• Forno gas ventilato 60x60 cm, volume 63 litri • 2 funzioni di cottura • Grill con funzionamento a gas • Accensione sottomanopola • Valvolatura di sicurezza • Timer di fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta a 2 vetri • Cristallo StopSol • Smaltatura Easy Clean • Finitura Anti-touch • Alimentazione: 220-240 V 50-60 Hz


Dotazione di serie: 1 griglia - 2 leccarde smaltate

Accessori: 2a (vedi pag. 163)




COTTURA GAS VENTILATA	GRILL GAS




Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
multifunzione 60x60 - 63 litri 	spazzolato anti-touch 	7111 042	€ 698,00	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EASY Clean</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Forno multifunzione 60x60 cm, volume 63 litri • 5 funzioni • Timer di fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta: 3 vetri • Interno porta Full Glass • Chiusura porta Soft Closing • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V, 50-60 Hz <p>Dotazione di serie: 1 teglia con smaltatura EasyClean XXL 1 griglia in acciaio inox</p> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <div style="text-align: center;">COTTURA TRADIZ. </div> <div style="text-align: center;">COTTURA INTENSIVA </div> <div style="text-align: center;">VENTOLA + GRILL </div> <div style="text-align: center;">DOPPIO GRILL </div> <div style="text-align: center;">LUCE </div> </div>				

Disponibile da luglio 2017

Elettra

Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico						
Elettra Compact ventilato 60x36 - 35 litri 	vetro scuro 7170 052    		€ 664,00							
	<ul style="list-style-type: none"> • Forno ventilato 60x36 cm, volume 35 litri • 3 funzioni di cottura • Programmazione elettronica di inizio-fine cottura • Raffreddamento con ventilazione tangenziale • Porta: 3 vetri • Cristallo StopSol • Interno porta Full Glass Smaltatura Easy Clean • Finitura Anti-touch • Classe energetica: A • Alimentazione: 220-240 V 50 Hz Dotazione di serie: 1 teglia con smaltatura EasyClean - 1 griglia in acciaio inox Accessori: 2a (vedi pag. 163)									
<table border="1"> <tr> <td>GRILL CENTRALE</td> <td>COTTURA VENTILATA</td> <td>VENTOLA + GRILL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					GRILL CENTRALE	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL			
GRILL CENTRALE	COTTURA VENTILATA	VENTOLA + GRILL								
										

Serie 1000


Modello	Finitura	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico										
Micro+Grill S1000 micro+grill 60x38 - 25 litri 	spazzolato anti-touch  7151 000		€ 380,00											
	<ul style="list-style-type: none"> • Micro+grill 60x38 cm, volume 25 litri • 5 funzioni di cottura • 6 livelli potenza fino a 900 W (1000 W Grill) • Programmazione elettronica • Scongelo automatico per tempo e peso • Camera di cottura in acciaio inox • Alimentazione: 220-240 V 50 Hz Dotazione di serie: 1 griglia - 1 piatto girevole													
<table border="1"> <tr> <td>COTTURA MICROONDE</td> <td>GRILL</td> <td>MICROONDE + GRILL</td> <td>SCONGELAM. AUTOMATICO</td> <td>PROGRAMMI PREIMPOSTATI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI					
COTTURA MICROONDE	GRILL	MICROONDE + GRILL	SCONGELAM. AUTOMATICO	PROGRAMMI PREIMPOSTATI										
														



Cappe

La cappa nella cucina moderna riveste un ruolo sempre più importante, come oggetto di arredo ma anche perché contribuisce in modo fondamentale alla piacevolezza del vivere ed utilizzare la cucina.

Coerenti al principio estetico e funzionale, le cappe Foster richiamano perfettamente i canoni di design moderno, con prestazioni efficienti ed alta qualità costruttiva.

Modular p. 187		Maya p. 196		Amélie p. 204	
Modular Trio p. 188		FL Slim p. 197		Wing Space p. 205	
Breeze p. 189		Stripe p. 198		Wing p. 206	
Cloud p. 190		Q inox p. 199		Garage p. 207	
Sky p. 191		Master p. 200		Flat 208	
Geko p. 192		KS Lux p. 201		Pitagora p. 209	
S4000 Mirror p. 193		KS 90 p. 202			
Ghost p. 194		Sunset p. 203			

Potenza silenziosa

Potenza e silenziosità sono le due caratteristiche principali di una cappa, ma spesso in contrasto fra loro.


Il continuo studio nel cercare il miglior compromesso garantisce oggi risultati sorprendenti. Tutte le soluzioni Foster hanno una capacità di aspirazione superiore che le rende efficienti e performanti in ogni condizione, sia in modalità aspirante che filtrante. Questo nel rispetto di un ambiente piacevole e silenzioso grazie a motori e a soluzioni aerodinamiche attentamente studiate per ridurre al minimo l'inquinamento acustico.

High performance

I Motori delle cappe Foster sono caratterizzati da portate superiori alla norma. Sotto il raffinato design si celano potenti strumenti dalle caratteristiche professionali.

Silent System

I nuovi motori sono caratterizzati da una altissima efficienza che determina portate di aspirazione importanti con ridotti consumi e una rumorosità 10 volte inferiore a soluzioni standard.



Ad ogni cucina la sua cappa

Una gamma davvero completa che comprende tutte le tipologie di cappa.

Non solo differenti estetiche, ma anche diversi principi funzionali vi permettono di scegliere la soluzione che più risponde alle vostre esigenze.



Cappe a parete

Una vasta scelta di soluzioni che si differenzia per misure, forme, materiali e funzionalità.



Cappe ad isola

Per molti modelli sono disponibili versioni ad isola, installabili in modo versatile grazie ai camini telescopici.



Sistemi di aspirazione a soffitto

Non semplici cappe per i fumi di cottura, ma sistemi di aerazione completi pensati per migliorare la qualità dell'aria e il confort dei vostri ambienti.



Cappe da tavolo

Soluzioni eleganti e minimali che si sposano perfettamente con i piani in linea e soluzioni domino, sia a gas che a induzione.



Cappe da incasso

Soluzioni particolari, attentamente studiate, che spariscono nei pensili della cucina, mantenendo però una propria personalità e grande funzionalità.



Cappe a misura

Foster è specialista nelle soluzioni su misura. Come per i piani di lavoro, anche per le cappe Foster realizza il progetto su specifica del cliente, garantendo sempre il perfetto abbinamento tra top e cappa di aspirazione nel design, nell'acciaio e nella finitura.

Filtri

Tutte le cappe Foster nella configurazione base sono aspiranti, e sono dotate di filtri alveolari antigrasso in alluminio anodizzato multistrato. Ove non fosse possibile installare una cappa aspirante, l'aggiunta di filtri a carboni attivi (optional) consente la realizzazione di cappe "filtranti".




Avvertenza: i filtri antigrasso possono essere periodicamente lavati in lavastoviglie per ripristinare l'originale efficienza di filtraggio. Si raccomanda però di utilizzare programmi di lavaggio a bassa temperatura (max 40°C) per evitare deformazioni e il viraggio cromatico delle superfici in alluminio.




Filtri in acciaio

In molti modelli, soprattutto nelle configurazioni dove il filtro risulta a vista, l'elemento filtrante in alluminio è rivestito in acciaio inox. Una dotazione che migliora l'estetica e ne aumenta la durata nel tempo.



Filtro in acciaio Standard

Garantisce un'ottima filtrazione grazie ai due strati filtranti in acciaio e ben cinque in alluminio alveolare.



Filtro in acciaio Hi-class

Caratterizzato da un'estetica particolare ed elegante ed un potere filtrante maggiorato grazie ai sette strati di alluminio.




Aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale è un tratto comune a molte proposte Foster. I filtri antigrasso sono nascosti da inserti in acciaio o in cristallo, e l'aspirazione avviene dalle fessure perimetrali. L'estetica risulta più pulita, ma la soluzione presenta vantaggi anche funzionali: la pulizia è semplificata, aspirazione e silenziosità risultano migliorate. La depressione che si crea nella zona perimetrale facilita infatti la cattura delle particelle.



Sistema ad Aspirazione Bilanciata

È un sistema esclusivo delle cappe Foster che migliora l'uniformità di aspirazione su tutta la superficie, grazie ad una particolare perforazione irregolare che compensa la perdita di potenza aspirante nei tratti terminali. È particolarmente efficace nelle soluzioni ad isola o nelle cappe a parete di notevoli dimensioni (120 cm).



cappa standard

con Aspirazione Bilanciata



Illuminazione

Le cappe Foster presentano diversi sistemi di illuminazione, tutti volti a creare un adeguato confort e sicurezza nella zona cottura, con una particolare attenzione al risparmio energetico.



Illuminazione LED

La quasi totalità delle cappe Foster ha in dotazione un sistema a LED, con consumi 10 volte più contenuti e una durata 10 volte superiore. I LED sono inoltre caratterizzati da una illuminazione molto efficiente e confortevole.



Piastre a LED

Il sistema di aspirazione a soffitto Modular è pensato per poter essere l'illuminazione principale dell'ambiente cucina. Adotta piastre LED di elevata efficienza e luminosità, che garantiscono una illuminazione naturale e confortevole con un notevole risparmio energetico.



Lampade neon

La cappa da tavolo Ghost è dotata di un sistema illuminante a neon che garantisce una zona illuminata estesa ed omogenea, nonostante la vicinanza della sorgente al piano cottura.



Temperatura di Colore

La tonalità della luce è molto importante per il benessere di un ambiente lungamente vissuto come la cucina. Le luci LED delle cappe Foster sono luci neutre con una temperatura prossima alla luce naturale, particolarmente confortevoli.

Controllo digitale

Le quasi totalità delle cappe Foster è equipaggiata con comandi elettronici evoluti che permettono un controllo perfetto e la migliore efficienza dei motori. Le diverse soluzioni privilegiano l'estetica o l'aspetto funzionale con funzioni aggiuntive come il termometro digitale e il timer contaminuti, sempre utile per tenere sotto controllo le vostre preparazioni.



Telecomando

I sistemi di aspirazione a soffitto e le cappe Maya sono dotate di Telecomando per attivare comodamente le funzioni da qualunque posizione.



Consigli per la scelta

I corretti dimensionamento e installazione di una cappa sono importanti per ottimizzare l'efficienza, le prestazioni, i consumi e la silenziosità. Al fine di evitare errori in fase di acquisto, qui di seguito alcuni consigli pratici per facilitarne la scelta.



Dimensionamento della portata



La capacità di aspirazione della cappa deve essere rapportata al volume dell'ambiente in cui è inserita, per garantire un adeguato ricambio d'aria. La portata ottimale può essere calcolata moltiplicando il volume dell'ambiente per 12 (numero di ricambi completi d'aria in un'ora).

Per sistemi di aspirazione a soffitto si consiglia di considerare un ricambio di 15 cicli/ora.

$$\begin{array}{c}
 \boxed{m^2} \quad \times \quad \boxed{h} \quad \times \quad \boxed{12} \\
 \text{Area cucina} \quad \quad \text{Altezza cucina} \quad \quad \text{n. ricambi aria in un'ora} \\
 \\
 = \\
 \boxed{m^3/h} \\
 \text{Portata (capacità di aspirazione necessaria)}
 \end{array}$$

Posizionamento sul piano di cottura

L'altezza ottimale dal piano cottura è di 65 cm e comunque compresa tra i 60 e 70 cm. Nelle cappe a parete con superficie aspirante obliqua (escluso il modello Garage) si considera l'altezza sulla mediana del filtro di aspirazione.



Per i sistemi a soffitto si consiglia di mantenere l'altezza della controsoffittatura ad una altezza non superiore ai 150 cm dal piano di cottura. I sistemi di fissaggio delle cappe permettono di modulare l'area tra soffitto e controsoffitto in base alle specifiche esigenze. *Vedere quote min e max per ogni specifico modello.

Larghezza della cappa


La dimensione della cappa deve essere adeguata a quella del piano cottura sottostante. Un leggero sovradimensionamento rispetto al piano consente un'aspirazione ottimale.

Posizionamento condutture

È bene prevedere condutture dell'aria di uscita quanto più possibile dritte senza curve. Un percorso tortuoso provocherà infatti una perdita di portata e una conseguente aspirazione non ottimale. Si raccomanda inoltre di non convogliare l'aria in condutture usate per lo scarico fumi di altri apparecchi o caldaie.

Correnti d'aria

Per un buon funzionamento della cappa è opportuno che questa sia posta lontano da correnti d'aria.



Funzioni speciali



Funzione Auto Mode

Con la funzione Auto la cappa è dotata di sensori di temperatura e regola automaticamente la portata di aria in funzione del calore sprigionato dal piano di cottura sottostante.



Spagnimento temporizzato

In tutti i modelli con comandi elettronici è possibile impostare lo spegnimento ritardato della cappa, prolungando l'aerazione dell'ambiente alla fine dell'utilizzo.



Retro Mode Exit

Il motore può essere ruotato di 90°. L'uscita dell'aria risulta di conseguenza direzionabile nella classica parte superiore o anche verso la parete, con uscita diretta verso un condotto opportunamente progettato. In questa tipologia di installazione il camino non è più necessario, in questi modelli è pertanto opzionale.



Avviso pulizia filtri

La funzione tiene sotto controllo le ore di funzionamento della cappa e segnala la necessità del lavaggio dei filtri per mantenere una efficienza ottimale.



Sistema Safe&Clean

Il sistema Safe&Clean consiste in un pannello in acciaio installato tra i filtri e il motore della cappa. Il pannello forma una superficie liscia e comoda da pulire, migliora l'omogeneità di aspirazione sull'intera superficie ed è al tempo stesso un'efficace misura di sicurezza impedendo che la ventola e le parti elettroniche siano raggiungibili.



Salvaspazio

Nelle installazioni sottopensile, il motore dislocato in alto, permette di recuperare il 60% dello spazio nel mobile di installazione, riducendo, inoltre, la rumorosità.



Motori orientabili o a 4 posizioni

I motori orientabili a 360° o a 4 posizioni permettono di imboccare i condotti in modo flessibile, permettendo una facile installazione.



Ingombro minimo

I sistemi di aerazione a soffitto Foster necessitano di poco spazio. L'icona indica i modelli per cui è sufficiente un'intercapedine minore di 20 cm tra soffitto e controsoffitto.

Accessori

Kit silenzianti

Consiste in un tubo fonoassorbente super-flessibile ed estendibile, capace di ridurre la rumorosità della cappa anche di 7 dB(A). Svolge inoltre la funzione di isolante termico. Disponibile come accessorio opzionale per tutte le cappe in modalità aspirante, nei 2 diametri 120 e 150 mm.




cod. 9700 602
kit silenziente 10 mt ø 120 mm


cod. 9700 603
kit silenziente 10 mt ø 150 mm

Collettori per sistemi a soffitto


Permettono di convogliare un'unica tubazione le varie possibili configurazioni dei sistemi a soffitto di seguito presentati.




cod. 2525 000
collettore per 4 tubi ø 120 mm




cod. 2523 000
collettore per 2 tubi ø 120 mm



cod. 2524 000
collettore per 3 tubi ø 120 mm



cod. 2542 000
collettore salvaspazio a 2 entrate



Esempio di installazione di un sistema Modular con quattro unità aspiranti (1 modulo control + 3 moduli Subordinate). L'utilizzo di tubazioni fonoassorbenti (Kit silenziente) tra le cappe e il collettore è in grado di ridurre la rumorosità del sistema anche di 7 dB(A).

Modular



	Modello	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
	modular control	2518 001	€ 796,00	
	modular subordinate	2519 001	€ 699,00	

Il modulo Control (obbligatorio) può controllare fino a tre moduli Subordinate (4 unità aspiranti totali).

Modular Control & Subordinate



Modular Control & Subordinate

Sistema modulare di aspirazione a soffitto

Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco

1 filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED a basso consumo (4.000 kelvin)

Aspirazione perimetrale

Spegnimento automatico differito

Telecomando incluso nel modello Modular Control

Portata: **400 m³/h**


Foro espulsione aria: Ø 120 mm

Potenza motore: 140 W

Classe energetica: D

Distanza soffitto-controsoffitto:

min 220 mm / max 310 mm



NOTA: L'ALTEZZA DELLA CAPPA DAL PIANO DI COTTURA SUGGERISCE L'UTILIZZO DI ALMENO DUE MODULI ASPIRANTI, PER UNA ASPIRAZIONE ADEGUATA.


Opzione modalità filtrante non disponibile

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit silenziante Ø 120 mm	9700 602	€ 133,00
collettore 2 uscite - in Ø120 / out Ø150 mm	2523 000	€ 159,00
collettore 3 uscite - in Ø120 / out Ø200 mm	2524 000	€ 183,00
collettore 4 uscite - in Ø120 / out Ø200 mm	2525 000	€ 198,00



Plafoniera Modular Light



modular light	2520 001	€ 582,00
----------------------	----------	----------


Modular light

Finitura: **acciaio satinato - vetro bianco**

Illuminazione LED a basso consumo (4.000 kelvin)

Distanza soffitto-controsoffitto:

min 220 mm / max 310 mm



accessori:

Kit di collegamento per l'accensione simultanea di plafoniera e cappa Modular. Il numero massimo di moduli collegabili è 4 (incluso modulo Control). Cod. kit 9700 646

Modular Trio NEW



	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	----------	-----------------

Modular Trio

2536 000
95 cm

€ 1.937,00




Cappa aspirante a soffitto
 Finitura:
acciaio inox
Telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED (4.000 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito

Motori: 2
 Portata: **850 m³/h**
 Fori espulsione aria: Ø120 mm
 Potenza motore: 2x160 W
 Classe energetica: D

Opzione modalità filtrante non disponibile

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit silenziante Ø 120 mm	9700 602	€ 133,00
collettore 2 uscite - in Ø120 / out Ø150 mm	2523 000	€ 159,00
collettore 3 uscite - in Ø120 / out Ø200 mm	2524 000	€ 183,00
collettore 4 uscite - in Ø120 / out Ø200 mm	2525 000	€ 198,00



Suggerimento:

la cappa Modular TRIO può fungere da modello Control di una composizione di cappe Modular (vedi pag. 187) e essere quindi messa in serie con 2 cappe Modular Subordinate.




	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	----------	-----------------

Breeze inox

2537 000
100 cm € 1.762,00



Cappa aspirante a soffitto
 Finitura: **acciaio inox**
Telecomando incluso
 3 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED strip (4.200 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito
 Portata: **930 m³/h**
 Foro espulsione aria: 230x80 mm
 Potenza motore: 85 W
 Tipo motore: silence plus
Motore ruotabile a 360°
 Easy fix
Classe energetica: A+
 Distanza soffitto-controsoffitto:
 min 200 mm - max 280 mm



Opzione modalità filtrante non disponibile



NOTA: LA CAPPA HA IN DOTAZIONE PANNELLI DI COPERTURA DELLE STRISCE DI LED. PUÒ QUINDI ESSERE UTILIZZATA, A SECONDA DELLE ESIGENZE CON O SENZA L'ILLUMINAZIONE INTEGRATA.




Breeze white

2537 100
100 cm € 1.949,00



Cappa aspirante a soffitto
 Finitura: **acciaio smaltato bianco**
Telecomando incluso
 3 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED strip (4.200 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito
 Portata: **930 m³/h**
 Foro espulsione aria: 230x80 mm
 Potenza motore: 85 W
 Tipo motore: silence plus
Motore ruotabile a 360°
 Easy fix
Classe energetica: A+
 Distanza soffitto-controsoffitto:
 min 200 mm - max 280 mm



Opzione modalità filtrante non disponibile



NOTA: LA CAPPA HA IN DOTAZIONE PANNELLI DI COPERTURA DELLE STRISCE DI LED. PUÒ QUINDI ESSERE UTILIZZATA, A SECONDA DELLE ESIGENZE CON O SENZA L'ILLUMINAZIONE INTEGRATA.



Cloud



Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-------	----------	-----------------

Cloud 90

2521 091
90 cm


€ 1.746,00

Cappa aspirante a soffitto
 Finitura:
acciaio satinato - vetro bianco
Telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 4 LED (4.000 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito

Portata totale: **1170 m³/h**
 Foro espulsione aria: 230x80 mm (x2)
 Doppio motore, potenza: 2x52 W
 Classe energetica: B

Distanza soffitto-controsoffitto:
 min 195 mm - max 245 mm

Opzione modalità filtrante non disponibile



accessori:

collettore salvaspazio 2 uscite

Sigla
2542 000

Prezzo €
€ 175,00

Cloud 130

2521 131
130 cm


€ 2.253,00

Cappa aspirante a soffitto
 Finitura:
acciaio satinato - vetro bianco
Telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 6 LED (4.000 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito

Portata totale: **1170 m³/h**
 Foro espulsione aria: 230x80 mm (x2)
 Doppio motore, potenza: 2x52 W
 Classe energetica: B

Distanza soffitto-controsoffitto:
 min 191 mm - max 246 mm

Opzione modalità filtrante non disponibile



accessori:

collettore salvaspazio 2 uscite

Sigla
2542 000

Prezzo €
€ 175,00

Sky



Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-------	----------	-----------------

Sky 90

2522 091 90 cm	€ 1.655,00	
-------------------	------------	--




Cappa aspirante a soffitto
 Finitura:
 acciaio satinato
Telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 4 LED Design (4.000 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito

Portata: **1170 m³/h**
 Foro espulsione aria: 230x80 mm (x2)
 Potenza motore: 2x52 W
 Classe energetica: B

Distanza soffitto-controsoffitto:
 min 195 mm - max 245 mm

Opzione modalità filtrante non disponibile



accessori:

	Sigla	Prezzo €
collettore salvaspazio 2 uscite	2542 000	€ 175,00

Sky 130

2522 131 130 cm	€ 2.039,00	
--------------------	------------	--




Cappa aspirante a soffitto
 Finitura:
 acciaio satinato
Telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione 6 LED Design (4.000 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito

Portata: **1170 m³/h**
 Foro espulsione aria: 230x80 mm (x2)
 Potenza motore: 2x52 W
 Classe energetica: B

Distanza soffitto-controsoffitto:
 min 191 mm - max 246 mm

Opzione modalità filtrante non disponibile



accessori:

	Sigla	Prezzo €
collettore salvaspazio 2 uscite	2542 000	€ 175,00




	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	----------	-----------------

Geko	2449 190 90 cm	€ 1.171,00	
-------------	-------------------	------------	--



Cappa filtrante a soffitto
 Finitura: acciaio satinato e vetro bianco
Telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 filtro carbone incluso
 4 velocità d'esercizio (3+1 intensivo) con timer
 Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)

Portata: **600 m³/h**



NOTA: CAPPА CON SOLO FUNZIONAMENTO FILTRANTE, ADATTA PER SOLUZIONI SENZA CONTROSOFFITTO.



accessori:		
filtro carbone (ricambio)	Sigla 9700 527	Prezzo € € 56,00



Sistema di apertura della cappa Geko per la rimozione dei filtri.

S4000 Mirror



Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-------	----------	-----------------

S4000 Mirror


2444 090*
90 cm

€ 1.082,00



Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura: acciaio satinato - vetro temperato nero
Comandi elettronici Touch
Filtri antigrasso in acciaio inox
cappa 90 cm: 3 filtri
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED (4.000 kelvin)
Funzione Automode
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**
Altezza camino:
in modalità aspirante 580 – 1010 mm
in modalità filtrante 650 – 1080 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 205 W
Classe energetica: A



*in modalità filtrante le altezze del camino sono:
min 650 - max 1080

accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 517	€ 34,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00




S4000 Mirror Wing

2445 090* € 1.348,00



Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura: acciaio satinato - vetro temperato nero
Comandi elettronici Touch
2 Filtri antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED (4.000 kelvin)
Funzione Automode
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **700 m³/h**
Altezza camino:
in modalità aspirante 575 – 995 mm
in modalità filtrante 645 – 1065 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 205 W
Classe energetica: B



*in modalità filtrante le altezze del camino sono:
min 645 - max 1065

accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 516	€ 38,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00





Ghost

Perfettamente a scomparsa nel piano di lavoro, le cappe Ghost **combinano funzionalità e prestazioni con un design pulito ed essenziale di grande classe.**

La versione 120 è stata progettata per un perfetto abbinamento con le tante soluzioni in linea a gas e induzione.

La versione Domino completa in modo perfetto la collezione cottura S4000 Domino.

Ghost

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico

Ghost 120 Filotop



2451 120

€ 3.026,00



Cappa da tavolo per inserimento filotop

Finitura:

acciaio satinato - vetro nero**Comandi elettronici Touch**

2 Filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione Neon (6.500 kelvin)

Spegnimento automatico differito

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**

Altezza dal piano: 300 mm

Dimensioni sul piano: 1175x120 mm


Foro incasso:

- installazione sopratop: 1142x100 mm

- installazione filotop: v. disegno

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm


Potenza motore: 275 W

Classe energetica: A


Le cappe Ghost offrono una grande versatilità di installazione: il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale (vedi disegni a fianco).

Schemi di installazione con kit motore remoto

Le parti in rosso nel disegno costituiscono un kit per l'installazione del motore in modalità remota, fino ad una distanza di 5 metri.



Foro per installazione filotop



accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit 2 filtri carbone	9700 460	€ 65,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00
kit installazione motore remoto	9700 459	€ 180,00

S4000 Domino Ghost



2451 000

€ 2.500,00



Cappa da tavolo

Finitura:

acciaio satinato - vetro nero**Comandi elettronici Touch****Aspirazione sui due lati**

1 Filtro antigrasso

4 velocità d'esercizio

Spegnimento automatico differito

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**

Altezza dal piano: regolabile 180-300 mm


Dimensioni sul piano: 520x120 mm

Foro incasso: 490x104 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W


Classe energetica: B



Le cappe Ghost offrono una grande versatilità di installazione: il motore può essere posizionato frontalmente, sul retro della cappa e in modalità remota con l'apposito kit opzionale (vedi disegni a fianco).

Schemi di installazione con kit motore remoto

Le parti in rosso nel disegno costituiscono un kit per l'installazione del motore in modalità remota, fino ad una distanza di 5 metri.



accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit 2 filtri carbone	9700 450	€ 65,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00
kit installazione motore remoto	9700 459	€ 180,00

Maya



Modello	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
---------	-------	----------	-----------------

Maya 80 wall

corpo cappa	2500 100	€ 1.809,00
kit camino telescopico	2500 101	€ 98,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
Finitura:

acciaio satinato - vetro bianco
Telecomando incluso

2 filtri antigrasso in acciaio inox
4 velocità d'esercizio


Illuminazione LED (3 LED x 4,8 W) - 4.000 kelvin
Spegnimento automatico differito

Portata: **790 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

Classe energetica: A



Opzione modalità filtrante non disponibile

accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit silenziante Ø 120 mm	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150 mm	9700 603	€ 143,00



Maya 64 island

corpo cappa	2501 100	€ 1.992,00
camino h 480 mm	2501 101	€ 126,00
camino h 610 mm	2501 102	€ 159,00
camino h 740 mm	2501 103	€ 159,00
camino h 990 mm	2501 104	€ 159,00

Cappa aspirante a isola

Finitura: **acciaio satinato - vetro bianco**

Telecomando incluso

1 filtro antigrasso in acciaio inox

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED (3 LED x 4,8 W) - 4.000 kelvin

Spegnimento automatico differito


Portata: **790 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

Classe energetica: A

Opzione modalità filtrante non disponibile



accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit silenziante Ø 120 mm	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150 mm	9700 603	€ 143,00



	Modello	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	---------	-------	----------	-----------------

FL Slim black mirror



corpo cappa black mirror	2450 690	90 cm	€ 958,00	
corpo cappa white	2450 190	90 cm	€ 974,00	
kit camino telescopico	2454 000		€ 77,00	

FL Slim white



Cappa aspirante a parete con camino telescopico (opzionale)

Finitura:

acciaio satinato - vetro temperato Black Mirror o White

Comandi elettronici Touch

5 filtri antigrasso in acciaio inox

4 velocità d'esercizio

Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)

Funzionamento Auto mode con sensore temperatura

Doppia aspirazione: da sotto e frontale

Spegnimento automatico differito 5-10-20"

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **725 m³/h**

Altezza camino (opzionale):


modalità aspirante: 320-500 mm

modalità filtrante: 370-560 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 175 W

Classe energetica: A



accessori:

	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone	9700 524	€ 68,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00



FL SLIM È DOTATA DI UNA **DOPPIA ASPIRAZIONE**, CON BEN 5 FILTRI IN ACCIAIO POSIZIONATI SOTTO E SUL FRONTE DELLA CAPPA. IL PANNELLO IN VETRO, APRENDOSI, MIGLIORA ULTERIORMENTE IL CONVOGLIAMENTO DELL'ARIA.



	Modello	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	---------	-------	----------	-----------------

Stripe 90 Black Mirror

corpo cappa	2450 090	90 cm	€ 998,00	
kit camino telescopico	2454 000		€ 77,00	



Cappa aspirante a parete con camino telescopico (opzionale)

Finitura:

acciaio satinato - vetro temperato Black Mirror

Comandi elettronici Touch

5 filtri antigrasso in acciaio inox

4 velocità d'esercizio

Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)

Funzionamento Auto mode con sensore temperatura

Doppia aspirazione: da sotto e frontale

Spegnimento automatico differito 5-10-20"

Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **725 m³/h**

Altezza camino (opzionale):


modalità aspirante: 320-500 mm

modalità filtrante: 370-560 mm

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 175 W

Classe energetica: A



Disponibile da luglio 2017

accessori:	Sigla	Prezzo €
kit filtro carbone	9700 524	€ 68,00
kit silenziante Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150	9700 603	€ 143,00



LA CAPPА STRIPE È DOTATA DI UNA **DOPPIA ASPIRAZIONE**, CON BEN 5 FILTRI IN ACCIAIO POSIZIONATI SOTTO E SUL FRONTE DELLA CAPPА. IL PANNELLO IN VETRO, APRENDOSI, MIGLIORA ULTERIORMENTE IL CONVOGLIAMENTO DELL'ARIA.



Forno Stripe v. pag.179

Q inox



	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	----------	-----------------


Q inox wall

2510 060 60 cm	€ 870,00
2510 090 90 cm	€ 1.151,00



Cappa aspirante a parete
 Finitura:
 acciaio satinato
 Comandi elettronici Easy
filtri antigrasso in acciaio inox
 cappa 60 cm: 1 filtro
 cappa 90 cm: 2 filtri
 4 velocità d'esercizio
 Illuminazione LED (4.000 kelvin)
 Spegnimento automatico differito
 Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **790 m³/h**
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
 Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A



accessori:

	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 601	€ 36,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00




Q inox island

2511 060 60 cm	€ 1.100,00
2511 090 90 cm	€ 1.376,00



Cappa aspirante a isola con camino telescopico
 Finitura:
 acciaio satinato
 Comandi elettronici Easy
filtri antigrasso in acciaio inox
 cappa 60 cm: 1 filtro
 cappa 90 cm: 2 filtri
 4 velocità d'esercizio
 Illuminazione LED (4.000 kelvin)
 Spegnimento automatico differito
 Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **790 m³/h**
 Altezza camino: 200-700 mm
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
 Potenza motore: 275 W
 Classe energetica: B



accessori:

	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 601	€ 36,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00



Master 




	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	----------	-----------------

Master wall

2505 094 90 cm	€ 884,00
2505 124 120 cm	€ 996,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
 Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici Touch Slider
Filtri antigrasso in acciaio inox
 8 velocità d'esercizio più 2 intensive temporizzate
illuminazione LED Design (4.000 kelvin)
 cappa 90 cm: 2 LED - cappa 120 cm: 3 LED
Allarme saturazione filtri
 Funzionamento filtrante opzionale
 Numero filtri antigrasso:
 cappa 90, 3 filtri - cappa 120, 4 filtri
 Portata: **700 m³/h**
 Altezza camino:
 in modalità aspirante 630 – 1050 mm
 in modalità filtrante 700 – 1120 mm



Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Motore EBM Brushless, potenza 170 W
Classe energetica: A+

*in modalità filtrante le altezze del camino sono:
 min 700 - max 1120



Disponibile da luglio 2017




accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 528	€ 24,00
kit silenziante Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150	9700 603	€ 143,00

Master island

2506 094 90 cm	€ 1.342,00
2506 124 120 cm	€ 1.467,00

Cappa aspirante a isola con camino telescopico
 Finitura: acciaio satinato
Comandi elettronici Touch Slider
Filtri antigrasso in acciaio inox
 8 velocità d'esercizio più 2 intensive temporizzate
illuminazione: n. 4 LED Design (4.000 kelvin)
Allarme saturazione filtri
 Funzionamento filtrante opzionale
 Numero filtri antigrasso:
 cappa 90, 3 filtri - cappa 120, 4 filtri
 Portata: **700 m³/h**
 Altezza camino:
 in modalità aspirante 840 – 1030 mm
 in modalità filtrante 840 – 1140 mm



Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Motore EBM Brushless, potenza 170 W
Classe energetica: A+

*in modalità filtrante le altezze del camino sono:
 min 700 - max 1120



Disponibile da luglio 2017



accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 528	€ 24,00
kit silenziante Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150	9700 603	€ 143,00



	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	----------	-----------------

KS Lux




Disponibile da luglio 2017

2504 064 60 cm	€ 498,00
2504 094 90 cm	€ 654,00
2504 124 120 cm	€ 774,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
 Finitura: acciaio satinato
 Comandi elettronici
Filtri antigrasso in acciaio inox
 Funzionamento Auto mode con sensore temperatura
 3 velocità d'esercizio più 1 intensiva temporizzata
 Illuminazione LED (4.000 kelvin)
 cappa 60 cm: n. 2 LED
 cappa 90 cm: n. 2 LED
 cappa 120 cm: n. 3 LED

Spegnimento automatico differito
 Funzionamento filtrante opzionale
 cappa 60 cm: n. 2 filtri antigrasso
 cappa 90 cm: n. 3 filtri antigrasso
 cappa 120 cm: n. 4 filtri antigrasso

Portata: **700 m³/h**
 Altezza camino:
 in modalità aspirante 630 – 1050 mm
 in modalità filtrante 700 – 1120 mm
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
 Potenza motore: 250 W
Classe energetica: A



*in modalità filtrante le altezze del camino sono: min 700 - max 1120



accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 528	€ 24,00
kit silenziante Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150	9700 603	€ 143,00



KS 90	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
-------	-------	----------	-----------------


KS 90

2409 001

€ 489,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
 Finitura:
 acciaio satinato
 Pulsantiera meccanica
 3 filtri antigrasso
 3 velocità d'esercizio
 Illuminazione LED (4.000 kelvin)
 Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **600 m³/h**
 Altezza camino: 490 – 840 mm
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
 Potenza motore: 230 W
Classe energetica: A



accessori:

	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 402	€ 25,00
kit silenziante Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziante Ø 150	9700 603	€ 143,00





Sunset	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--------	-------	----------	-----------------

Sunset


2446 090
90 cm

€ 582,00



Cappa aspirante a parete
con camino telescopico
Finitura: acciaio satinato e vetro
Comandi elettronici soft touch
1 filtro antigrasso
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **620 m³/h**
Altezza camino:
modalità aspirante: 575-995 mm
modalità filtrante: 645-1065 mm
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Classe energetica: A



accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 517	€ 34,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00



Amélie	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
--------	-------	----------	-----------------


Amélie

2447 090
90 cm

€ 488,00

Cappa aspirante a parete con camino telescopico
 Finitura: acciaio satinato
 Comandi elettronici soft touch
 3 filtri antigrasso
 3 velocità d'esercizio
 Illuminazione 2x2,1 W LED (4.000 kelvin)
 Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **620 m³/h**
 Altezza camino:
 modalità aspirante: 580-1000 mm
 modalità filtrante: 650-1070 mm
 Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Classe energetica: A



accessori:	Sigla	Prezzo €
filtro carbone	9700 517	€ 34,00
kit silenziente Ø 120	9700 602	€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603	€ 143,00



Wing Space NEW



Wing Space	Sigla	Prezzo €	Disegno Tecnico
------------	-------	----------	-----------------



Wing Space

2534 090
90 cm

€ 977,00



Cappa aspirante da incasso sottopensile con camino telescopico e box copimotore inox inclusi
 Finitura:
acciaio inox e vetro
Pulsantiera easy e telecomando incluso
 2 filtri antigrasso
 4 velocità d'esercizio
Illuminazione LED (4.000 kelvin)
Aspirazione perimetrale
 Spegnimento automatico differito
 Profili protezione pensile in acciaio inox
 Avviso saturazione filtri
 Portata: **800 m³/h**
 Foro espulsione aria: Ø150 mm
 Potenza motore: 275 W
Motore in alto
Sistema salvaspazio con motore a cielo-pensile
Classe energetica: A
Funzionamento filtrante opzionale
 con filtri carbone



accessori:	Sigla	Codice	Prezzo €
kit filtri carbone	9700 601		€ 36,00
kit silenzianti Ø 120	9700 602		€ 133,00
kit silenzianti Ø 150	9700 603		€ 143,00



Sistema salvaspazio

Nella cappa Wing Space il motore è posizionato nella parte alta del pensile, con un notevole recupero di spazio rispetto ad una soluzione tradizionale



Vista superiore della cappa

Wing



	Sigla	Codice	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	--------	----------	-----------------


Wing	2512 061		€ 845,00	
	60 cm			
	2512 091		€ 876,00	
	90 cm			




Cappa aspirante da incasso sottopensile
camino telescopico e box coprimotore inox opzionali
Finitura: acciaio satinato / vetro
Telecomando incluso
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso in alluminio
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 1 filtro
4 velocità d'esercizio
Illuminazione 2 LED (4.000 kelvin)

Spegnimento automatico differito
Aspirazione perimetrale
Profili di protezione pensili in acciaio inox
Funzionamento filtrante opzionale
Avviso saturazione filtri

Portata: **830 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A



* il box coprimotore e il camino rappresentati nel disegno sono accessori opzionali



accessori:	Sigla	Codice	Prezzo €
kit filtri carbone	9700 601		€ 36,00
kit silenziante Ø 120	9700 602		€ 133,00
kit silenziante Ø 150	9700 603		€ 143,00
camino telescopico inox	2539 000		€ 77,00
box coprimotore inox	2539 100		€ 64,00

Garage



	Altezza	Larghezza	Sigla	Prezzo €
Garage		60 cm	2515 060	€ 753,00
		90 cm	2515 090	€ 806,00
		120 cm	2515 120	€ 905,00



Cappa aspirante a parete a scomparsa

Finitura: acciaio satinato

Comandi elettronici Easy

Filtri antigrasso in acciaio inox

cappa 60 cm: 1 filtro

cappa 90 cm: 3 filtri

cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED (4.000 kelvin)

Spegnimento automatico differito

Cerniere Blum con chiusura ammortizzata

Funzione Retro-mode exit

Sistema di aspirazione bilanciata (BAS)


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**

Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm

Potenza motore: 275 W

Classe energetica: A



Sistema ad Aspirazione Bilanciata



Disponibili su richiesta
pannelli laterali in acciaio inox
per fine composizione

LA CAPPA SI FISSA ALLA PARETE.
VIENE INSERITA AL POSTO DEL PENSILE



accessori:

kit filtri carbone

Sigla

Codice

Prezzo €

9700 601

€ 36,00

kit silenziente Ø 120

9700 602

€ 133,00

kit silenziente Ø 150

9700 603

€ 143,00

larghezza \ altezza	60 cm	90 cm	120 cm
36 cm	4,2 ÷ 13,6 Kg	4,2 ÷ 13,6 Kg	8,9 ÷ 18,0 Kg

Le cappe Garage adottano rinomate cerniere ammortizzate Blum.

Nella tabella a fianco sono riportati i pesi dell'anta minimo e massimo consigliati per un corretto funzionamento del meccanismo.



Flat




	Sigla	Codice	Prezzo €	Disegno Tecnico
--	-------	--------	----------	-----------------

Flat white



white	2513 161	60 cm	€ 880,00
	2513 191	90 cm	€ 940,00
	2513 121	120 cm	€ 1.021,00
black	2513 661	60 cm	€ 845,00
	2513 691	90 cm	€ 907,00



* il box coprimotore e il camino sono accessori opzionali

Flat black



Cappa aspirante da incasso sottopensile
camino telescopico e
box coprimotore inox opzionali
Finitura: Vetro bianco/nero
Comandi elettronici Touch
Filtri antigrasso
cappa 60 cm: 1 filtro
cappa 90 cm: 2 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri

4 velocità d'esercizio
illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Aspirazione perimetrale
Funzionamento filtrante opzionale
Portata: **750 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A




La cappa si fissa
alle spalle del pensile

Flat inox



2513 061	60 cm	€ 782,00
2513 091	90 cm	€ 837,00
2513 021	120 cm	€ 930,00

Cappa aspirante da incasso sottopensile
camino telescopico e box coprimotore inox opzionali
Finitura: acciaio satinato
Telecomando incluso
Comandi elettronici Easy
Filtri antigrasso
cappa 60 cm: 1 filtro - cappa 90 cm: 2 filtri
cappa 120 cm: 4 filtri
4 velocità d'esercizio
illuminazione striscia LED (4.200 kelvin)
Spegnimento automatico differito
Aspirazione perimetrale
Funzionamento filtrante opzionale
Portata: **750 m³/h**
Foro espulsione aria: Ø 120/150 mm
Potenza motore: 275 W
Classe energetica: A



* il box coprimotore e il camino sono accessori opzionali

La cappa si fissa alle spalle del pensile

accessori cappe Flat:	Sigla	Codice	Prezzo €
filtro carbone	9700 600		€ 26,00
kit silenziente Ø 120	9700 602		€ 133,00
kit silenziente Ø 150	9700 603		€ 143,00
camino telescopico inox	2539 000		€ 77,00
box coprimotore inox	2539 200		€ 64,00



Pitagora



CLASS



Sigla	Codice	Prezzo €	Disegno Tecnico
-------	--------	----------	-----------------

Pitagora 90x90

2439 002

€ 1.011,00



Cappa aspirante angolare con camino telescopico
Finitura:

acciaio satinato

Comandi elettronici Minimal

2 filtri antigrasso

4 velocità d'esercizio

Illuminazione LED (2x1,2 W) - 4.000 kelvin

Spegnimento automatico differito


Funzionamento filtrante opzionale

Portata: **800 m³/h**

Altezza camino: 450 – 850 mm

Foro espulsione aria: Ø 150 mm

Potenza motore: 250 W

Classe energetica: A

accessori:

filtro carbone

kit silenzianti Ø 120

kit silenzianti Ø 150

Sigla

9700 409

Codice

9700 602

9700 603

Prezzo €

€ 29,00

€ 133,00

€ 143,00



Frigoriferi

La nuova gamma di frigoriferi da incasso porta nel settore freddo tutta la filosofia Foster: prestazioni di eccellenza accompagnate dalla massima funzionalità e dalla cura maniacale per ogni piccolo dettaglio.



Alta efficienza

I frigoriferi Foster garantiscono alte prestazioni e grande efficienza energetica. L'intera gamma rientra nelle categorie A++ e A+, con consumi ridotti rispettivamente del 40% e 25% rispetto alla Classe A standard. Un contributo importante al risparmio nel pieno rispetto della salvaguardia ambientale.



Raffreddamento ventilato

La ventilazione della zona frigorifero consente una perfetta omogeneità di raffreddamento e migliora la conservazione degli alimenti che rimarranno freschi più a lungo. Evita inoltre la formazione di odori e di condensa sulle pareti, senza però condizionare l'umidità dell'ambiente che impedisce agli alimenti, soprattutto freschi, di seccarsi in breve tempo.



No frost

la tecnologia NO FROST elimina l'umidità dal congelatore con un sistema di ventilazione forzata con aria a temperatura ed umidità controllate. Impedisce quindi la formazione di condensa e la conseguente brina o ghiaccio.



Classi climatiche

I modelli tropical offrono la più vasta adattabilità a condizioni climatiche e temperature, mantenendo sempre rendimenti e consumi ottimali. Sono infatti omologati per tutte le classi climatiche SN, N, ST, T con un range di temperature adatte tra i 10 e i 43 °C.

Caratteristiche



Display digitale LED

Il controllo elettronico delle funzioni dei modelli con display digitale permette una puntuale e precisa programmazione delle temperature desiderate, sia nel reparto frigorifero che nel congelatore.

Illuminazione LED

Il modello No-frost adotta un sistema di illuminazione Led, con una luminosità notevolmente migliorata e un consumo 4 volte inferiore rispetto ad una illuminazione tradizionale.

Funzione vacanze

Rende possibile lo spegnimento del solo vano frigo. In questo modo potrete partire serenamente evitando il consumo inutile di energia, ma senza dover per forza svuotare il congelatore.

Fast freeze & Super cool

Funzioni in dotazione ai modelli con programmazione digitale, permettono rispettivamente il congelamento e il raffreddamento rapido di grandi quantità di alimenti.



Allarme porta e temperatura

Scongiora inutili consumi, di alimenti e di energia, per eventuali dimenticanze o malfunzionamento della macchina. Un allarme acustico e una spia luminosa sul display segnalano sia la mancata chiusura della porta, quanto un anomalo aumento della temperatura interna.

Fresh zone

Lo speciale cassetto Fresh Zone permette una conservazione ideale di alimenti freschi, carni o vegetali aumentandone notevolmente la durata. La ventilazione del vano frigorifero è convogliata direttamente nel cassetto che mantiene una temperatura costante tra i 0 e 5 °C.

Dettagli di classe

Gli allestimenti dei frigoriferi Foster, curati nelle finiture e nei dettagli, sono ricchi di tante soluzioni per ottimizzare gli spazi.



Portabottiglie inox

Il raffinato portabottiglie in acciaio inox aumenta la possibilità di raffreddare bevande con un ingombro minimo di spazio. La forma leggermente inclinata permette di inserire anche bottiglie aperte in precedenza.



Mezzi ripiani

Il livello superiore è dotato di due distinti mezzi ripiani, posizionabili in modi differenti a seconda delle esigenze. Lo spazio risulta così ottimizzato, senza perdere la possibilità di riporre contenitori di grandi dimensioni.



Rifiniture inox

Il modello No Frost è particolarmente curato nell'estetica e nelle finiture. I ripiani e gli scomparti portabottiglie presentano pregiate rifiniture in acciaio inox.

Frigoriferi

Modello

Sigla

Prezzo €

Disegno Tecnico

Frigorifero combinato da incasso

2034 000

€ 1.627,00



Energy class: A++

Congelatore NO-Frost

Frigorifero ventilato


Capacità lorda totale: 279 lt
 Controllo elettronico con display LED
 Doppio allarme: porta aperta / temperatura
 Porta reversibile - cerniere standard a dx
 dimensioni: 540x1770 mm
 Classe climatica: SN/T (tropical +10°C/+43°C)
 Consumo annuo energia: 230 kWh
 Capacità congelamento : 7,5 Kg / 24h
 Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 200 lt
 Sbrinatorio automatico
 Funzione raffreddamento rapido Super-Cool
 Illuminazione LED
 Cassetto Fresh Zone
 Portabottiglie Inox
 4 ripiani vetro
 1 ripiano divisibile (mezzi ripiani)
 2 cassette frutta e verdura
 4 balconcini controporta
 1 portauova (x12)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 62 lt *******
 Sbrinatorio automatico
 Funzione congelamento rapido Fast-Freeze
 1 cassetto per congelamento rapido
 2 cassette x conservazione alimenti
 1 contenitore portaghiaccio



Frigorifero combinato da incasso

2033 000

€ 1.000,00



Energy class: A+

Frigorifero ventilato


Capacità lorda totale: 285 lt
 Porta reversibile - cerniere standard a dx
 dimensioni: 540x1770 mm
 Classe climatica: SN/T (tropical +10°C/+43°C)
 Consumo annuo energia: 306 kWh
 Capacità congelamento : 5,0 Kg / 24h
 Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 203 lt
 Sbrinatorio automatico
 Funzione raffreddamento rapido Super-Cool
 Illuminazione LED
 Portabottiglie Inox
 5 ripiani vetro
 1 ripiano divisibile (mezzi ripiani)
 2 cassette frutta e verdura
 4 balconcini controporta
 1 portauova (x12)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 70 lt *******
 1 cassetto per congelamento rapido
 2 cassette x conservazione alimenti
 1 contenitore portaghiaccio



Frigoriferi

Modello

Sigla

Codice

Prezzo €

Disegno Tecnico

Frigorifero doppia porta da incasso

2031 000

€ 666,00

Energy class: A+


Capacità lorda totale: 232 lt
 Porta reversibile - cerniere standard a dx
 dimensioni: 540x1445 mm
 Classe climatica: N/ST (subtropical
 +16°C/+38°C)
 Consumo annuo energia: 263 kWh
 Capacità congelamento : 2,5 Kg / 24h
 Alimentazione: 220-230V - 50Hz

Frigorifero

Capacità netta frigo: 183 lt
 Sbrinamento automatico
 3 ripiani vetro
 2 cassette frutta e verdura
 3 balconcini controporta
 1 portauova (x6)

Congelatore

Capacità netta congelatore: 49 lt ***
 Funzione congelamento rapido
 1 ripiano in filo
 1 contenitore portagiaccio



Articolo disponibile fino ad esaurimento



Prodotti pulizia acciaio

I prodotti in acciaio inossidabile non hanno bisogno di manutenzione particolare; tuttavia è opportuno adottare alcuni accorgimenti e utilizzare detergenti adeguati per la pulizia quotidiana. In generale **sono sufficienti un lavaggio con acqua calda e sapone o acqua calda e aceto**, un abbondante risciacquo e un'asciugatura con un panno. Sono da evitare: l'acido cloridrico, polveri abrasive, pagliette, spazzole e sostanze per pulire l'argento.

Per orientarvi nella scelta dei detergenti, Foster propone i prodotti della linea "Steel Clean" per la pulizia dell'acciaio:

- **spray multiuso**, adatto per l'utilizzo quotidiano
- **panno in microfibra**, per eliminare velocemente tracce di unto, grasso e polvere.
- **crema professionale** per restituire l'originale splendore all'acciaio, rimuove incrostazioni di calcare, sporco ostinato ed eventuali macchie di ruggine causate dal contatto prolungato di oggetti ferrosi.



Steel Clean - crema
Crema detergente per acciaio inox

flacone 250 ml		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8331 000	€ 10,00
confezione 12 pz.		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8331 012	€ 105,00



Steel Clean - microfibra
Panni in microfibra per la pulizia dell'acciaio inox

confezione 3 pz.		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8333 000	€ 21,00
12 confezioni da 3 pz.		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8333 012	€ 222,00



Steel Clean - multiuso
Detergente multiuso con vaporizzatore

flacone 500 ml		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8332 000	€ 10,00
confezione 12 pz.		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8332 012	€ 105,00



Steel Clean - kit
Kit per la pulizia dell'acciaio contenente:
- 1 flacone 250 ml crema
- 1 flacone 500 ml multiuso
- 1 confezione 3 panni microfibra

kit pulizia		
Sigla	Codice	Prezzo €
	8339 000	€ 40,00

Ricerca per codice

codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.	codice	pag.
1010 000	57	1218 097	26	1410 000	15	2154 850	74	2501 101	196	2999 000	168
1010 008	85	1218 850	66	1412 000	15	2155 850	74	2501 102	196	3121 060	20
1010 060	57	1218 897	67	1414 001/2	15	2155 856	76	2501 103	196	3123 060	20
1010 068	85	1219 050	24	1416 001/2	14	2155 858	79	2501 104	196	3124 060	19
1011 050	13	1220 050	23	1418 000	14	2155 859	78	2504 064	201	3125 060	19
1012 050	13	1222 000	27	1420 001/2	14	2156 850	74	2504 094	201	3126 060	20
1013 850	64	1228 051/2	24	1485 061/2	33	2156 856	77	2504 124	201	3127 060	19
1014 850	64	1229 050	24	1488 861/2	80	2156 858	79	2505 094	200	3154 000	119
1015 850	63	1241 050	26	1490 060	33	2156 859	78	2505 124	200	3162 000	119
1016 850	63	1243 050	25	1490 860	80	2157 850	73	2506 094	200	3164 000	119
1017 050	13	1246 091/2	25	1511 002	48	2157 856	76	2506 124	200	3166 000	118
1018 050	13	1250 050	24	1512 201/2	47	2157 858	79	2510 060	199	3167 000	118
1019 050	13	1250 051/2	28	1512 401/2	47	2157 859	78	2510 090	199	3307 060	55
1020 050	13	1250 052/2	28	1513 201/2	47	2163 061/2	39	2511 060	199	3308 060	55
1024 050	13	1251 051/2	28	1555 070	54	2163 461/2	39	2511 090	199	3312 062	56
1054 600	52	1251 052	28	1555 600	52	2180 061/2	40	2512 061	206	3321 060	56
1054 609	52	1252 051/2	28	1555 609	52	2180 461/2	40	2512 091	206	4312 051/2	21
1055 600	52	1260 850	71	1561 201/2	48	2181 061/2	40	2513 021	208	4315 051/2	21
1055 609	52	1262 850	71	1561 401/2	48	2182 060	39	2513 061	208	4315 052/2	21
1071 061/2	48	1263 850	70	1562 001/2	47	2182 460	39	2513 091	208	4365 051/2	21
1072 061/2	47	1265 850	70	1579 660	53	2201 851/2	73	2513 121	208	4382 050	21
1076 061/2	47	1266 850	70	1579 670	54	2202 851/2	73	2513 161	208	4383 051/2	22
1078 660	53	1279 060	59	1611 060	49	2203 850	73	2513 191	208	4385 050	21
1079 660	53	1281 001/2	51	1611 068	83	2204 851/2	73	2513 661	208	4386 051/2	22
1110 060	57	1283 001/2	50	1661 201/2	49	2205 850	72	2513 691	208	4416 061/2	18
1114 061/2	36	1284 001/2	50	1662 001/2	49	2206 850	72	2515 060	207	4417 061/2	18
1114 062/2	36	1300 068	83	1679 660	53	2207 850	72	2515 090	207	4483 061/2	18
1114 861/2	81	1302 860	81	1679 860	84	2211 051/2	30	2515 120	207	4486 061/2	18
1116 061/2	36	1307 860	82	1811 050	83	2222 051/2	30	2518 001	187	5186 061/2	44
1116 062/2	36	1308 861/2	82	1812 161/2	58	2263 051/2	30	2519 001	187	5197 061/2	43
1116 861/2	81	1309 861/2	81	1812 461/2	58	2274 050	32	2520 001	187	5812 061/2	43
1117 061/2	36	1312 061/2	34	1886 160	59	2278 050	32	2521 091	190	5886 060	43
1117 062/2	36	1315 061/2	34	1886 460	59	2279 050	32	2521 131	190	7038 052	140
1117 861/2	81	1318 061/2	34	1962 060	50	2280 051/2	31	2522 091	191	7052 022	141
1129 000	59	1351 061/2	42	1970 860	85	2281 051/2	31	2522 131	191	7052 442	141
1144 001/2	59	1352 060	41	1971 061/2	46	2283 050	31	2523 000	186	7053 062	136
1144 061 /2	59	1353 061/2	41	1971 461/2	46	2287 050	31	2524 000	186	7055 062	136
1179 061/2	59	1354 061/2	41	1972 061/2	45	2297 051/2	31	2525 000	186	7055 462	136
1180 150	60	1363 061/2	34	1972 461/2	45	2303 890	69	2534 090	205	7058 072	134
1186 161/2	58	1372 060	35	1973 061/2	45	2304 890	68	2536 000	188	7063 042	138
1186 461/2	58	1381 061/2	35	1973 461/2	45	2305 890	68	2537 000	189	7064 062	139
1197 161/2	58	1382 062	34	1974 060	45	2307 890	68	2537 100	189	7066 052	138
1197 461/2	58	1384 061	35	1974 460	45	2409 001	202	2539 000	206	7067 062	138
1202 850	67	1384 062	35	1974 860	85	2439 002	209	2539 100	206	7068 042	139
1205 050	25	1385 062	34	1975 961/2	38	2444 090	193	2539 200	208	7103 180	171
1208 050	24	1387 061/2	35	1976 960	37	2445 090	193	2542 000	186	7103 680	171
1208 850	66	1388 062	34	1977 961/2	37	2446 090	203	2910 003	109	7104 000	177
1209 050	24	1401 000	16	1978 961/2	37	2447 090	204	2910 016	109	7104 020	174
1210 050	23	1401 100	16	2031 000	213	2449 190	192	2930 000	108	7104 100	172
1210 850	66	1401 800	65	2033 000	212	2450 090	198	2941 000	110	7104 120	171
1213 051/2	23	1402 000	16	2034 000	212	2450 190	197	2950 000	110	7104 600	172
1214 050	25	1402 080	16	2112 061/2	39	2450 690	197	2960 000	109	7104 620	171
1214 850	67	1402 100	16	2112 461/2	39	2451 000	195	2975 060	29	7105 042	174
1215 050	25	1403 000	16	2151 850	75	2451 120	195	2976 060	29	7105 142	170
1215 850	66	1403 100	16	2151 856	77	2454 000	197	2977 060	29	7105 642	170
1216 050	25	1403 800	65	2152 850	74	2500 100	196	2980 600	173	7106 643	169
1217 850	66	1404 880	65	2153 850	74	2500 101	196	2998 100	172	7107 042	174
1218 050	24	1405 800	65	2153 856	77	2501 100	196	2998 600	172	7107 142	170

Ricerca per codice

codice	pag.										
7107 642	170	7284 032	123	7624 032	133	8210 008	160	8452 000	101	8644 101	12
7111 042	179	7285 032	123	7625 032	120	8211 000	160	8454 000	97	8646 000	35
7120 054	178	7286 032	124	7625 082	120	8212 000	160	8456 000	98	8647 000	35
7122 051	178	7311 240	150	7626 032	120	8213 000	160	8458 000	103	8655 000	40
7123 040	178	7316 000	159	7627 032	120	8320 000	155	8459 000	104	8656 001	17
7126 047	177	7321 240	153	7628 032	120	8331 000	214	8466 000	100	8657 001	15
7131 053	167	7322 234	151	7636 000	117	8331 012	214	8466 100	100	8659 111	54
7134 043	166	7322 240	153	7637 000	117	8332 000	214	8467 000	97	8659 112	52
7135 080	167	7322 300	152	7638 000	117	8332 012	214	8468 000	98	8659 113	29
7136 020	167	7325 445	154	7639 000	117	8333 000	214	8469 000	95	8669 000	87
7138 000	167	7326 000	154	7640 000	117	8333 012	214	8469 020	95	8669 001	87
7139 043	166	7330 241	149	7646 000	117	8339 000	214	8469 040	95	8669 002	87
7141 042	176	7330 245	148	7647 000	117	8401 000	87	8471 000	99	8669 003	87
7142 043	176	7331 231	151	7648 000	117	8401 001	87	8472 000	97	8669 004	87
7143 044	176	7332 240	150	7649 000	117	8402 000	87	8476 000	104	8669 008	87
7146 020	176	7334 240	150	7650 000	117	8403 000	87	8477 100	96	8669 009	87
7151 000	180	7341 245	154	8000 010	91	8403 001	87	8478 000	99	8669 011	87
7162 052	175	7361 270	158	8000 011	90	8403 003	87	8479 100	98	8669 012	87
7167 052	175	7361 275	158	8000 012	90	8403 008	87	8480 000	97	8700 007	87
7170 052	180	7362 300	158	8000 014	90	8403 300	87	8481 000	105	8700 062	87
7170 062	177	7362 305	158	8000 110	91	8403 301	87	8482 000	101	8700 080	87
7191 061	178	7363 350	158	8000 113	91	8403 303	87	8483 001	100	8800 012	163
7201 032	127	7363 355	158	8000 115	91	8403 308	87	8484 000	96	8800 016	163
7202 032	127	7367 032	137	8000 214	90	8403 309	87	8485 000	103	8801 000	163
7203 032	128	7368 020	157	8100 051	27	8403 310	87	8486 000	100	9401 187	163
7204 032	128	7368 025	157	8100 111	54	8403 311	87	8487 000	96	9401 506	163
7205 032	127	7368 030	157	8100 112	52	8403 312	87	8488 000	95	9401 549	163
7206 032	127	7368 035	157	8100 112	54	8403 315	87	8490 000	104	9601 480	131
7206 082	127	7368 040	157	8100 115	35	8404 000	87	8491 010	99	9601 668	114
7206 082	127	7368 045	157	8100 151	27	8407 000	86	8492 000	99	9601 727	114
7207 032	128	7369 020	157	8100 154	15	8407 100	86	8493 000	98	9601 741	114
7208 032	128	7369 030	157	8100 201	15	8407 102	86	8496 100	100	9601 742	114
7209 032	128	7369 040	157	8100 280	49	8407 103	86	8497 000	102	9700 402	202
7235 042	126	7370 231	151	8100 301	35	8407 108	86	8497 020	101	9700 409	209
7238 042	126	7370 245	148	8100 303	13	8407 108	65	8497 400	102	9700 450	195
7243 062	136	7370 300	152	8100 304	29	8407 109	86	8497 700	102	9700 459	195
7244 062	136	7371 300	152	8100 305	60	8407 110	77	8497 856	102	9700 460	195
7245 062	136	7372 141	149	8100 331	55	8407 113	86	8498 856	101	9700 516	193
7246 062	136	7372 241	149	8100 600	13	8407 115	13	8520 000	106	9700 517	193
7250 032	124	7390 245	148	8113 800	88	8407 200	87	8520 010	106	9700 524	197
7251 032	122	7391 245	147	8118 006	87	8410 000	87	8520 100	106	9700 526	203
7252 032	121	7600 032	129	8119 000	88	8411 000	87	8520 856	106	9700 527	192
7253 032	122	7600 132	131	8141 000	89	8415 000	87	8530 000	106	9700 600	200
7254 032	124	7600 632	130	8142 000	89	8416 000	87	8611 000	26	9700 600	208
7256 032	122	7601 032	129	8143 000	89	8433 000	87	8612 000	15	9700 601	199
7256 032	122	7602 032	129	8144 000	89	8435 000	87	8612 100	15	9700 602	186
7257 032	121	7602 432	129	8145 000	89	8435 001	87	8631 300	12	9700 603	193
7258 032	122	7603 032	129	8151 000	13	8435 002	87	8633 300	26	9700 604	200
7259 032	124	7603 432	129	8151 100	35	8435 003	87	8642 000	12		
7266 032	137	7605 032	129	8152 000	114	8439 043	88	8643 000	20		
7270 032	121	7606 032	132	8152 100	52	8439 112	88	8643 115	35		
7271 032	121	7607 032	132	8153 100	15	8439 901	88	8643 116	35		
7272 032	121	7610 032	135	8154 000	15	8441 000	103	8643 117	60		
7273 032	121	7615 032	135	8154 600	27	8441 030	103	8644 003	54		
7276 032	125	7621 032	133	8155 000	87	8442 500	105	8644 004	15		
7277 032	125	7622 032	133	8159 101	12	8443 002	105	8644 041	26		
7278 032	125	7623 032	133	8172 000	114	8448 500	104	8644 100	17		
7280 032	122	7624 032	133	8173 000	114	8449 500	105	8644 100	65		

Foster è azienda certificata ISO 9001:2008
Registration number CH-36474



GARANZIE

Tutti i prodotti Foster sono conformi alle direttive CEE e sono coperti da garanzia Foster per 24 mesi.

ASSISTENZA

Desideriamo darvi un prodotto ed un servizio all'altezza della vostra scelta, per questo Foster è dotata di una capillare rete di Centri di Assistenza Tecnica, in Italia e all'estero.

SERVIZIO POST-VENDITA

Per conoscere l'elenco sempre aggiornato dei centri di assistenza tecnica Foster consultate il sito internet **www.fosterspa.com**, oppure contattate:

Servizio Customer Care al **+39 0522 684450**

Ufficio Ricambi +39 0522 684300



SHOWROOM

Foster Technical Info Center Milano

Via San Marco, 12

20121 – MILANO – ITALY

Tel +39 02 89763549

e-mail: milano@fosterspa.com

www.fosterexperience.com

I prezzi del presente listino sono da considerarsi al netto di IVA.

Foster declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed errori e si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti illustrati in qualsiasi momento senza preavviso. Ogni articolo del presente catalogo è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE.

L'organizzazione Foster sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.

Realizzato in collaborazione con Maxistudio.net.

