

LISTINO TOP 19-20



gmtopsrl@gmail.com

INDICE

Cartelle Colori Hpl	PAG. 4
COLORI Hpl	PAG. 5
TOP GMD	PAG. 10
Schienali - Alzatine	PAG. 16
Lavorazioni - Fori	PAG. 17
Vasche Integrate	PAG. 21
Strutture Tavoli	PAG. 29
Betacryl top	PAG. 31
Lavorazioni - Fori	PAG. 33
Istruzione per ordini	PAG. 42
Pulizia e modalità	PAG. 43


CARTELLA COLORI E DIMENSIONI LASTRE

COLORE	NUCLEO	FINITURA	FASCIA	DIMENSIONE
LAVAGNA 1455	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
CORTEN	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
ANTRACITE	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
OLMO 4548	Marrone	legno	1	4200x1300x12
OSSIDO	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
NERO GRECO	Nero	Seta	1	4200x1300x12
BRECCIA ONICIATA	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
TESTA DI MORO	Marrone	Pietra	1	4200x1600x12
ARDESIA SPAZZOLATA	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
PIETRA LAVICA	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
GRAFITE BROWN	Marrone	Seta	1	4200x1600x12
BRONZO	Marrone	Liscia F6	1	4200x1600x12
GRIGIO CARNICO	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
BLACK VENATO	Nero	Pietra	1	4200x1300x12
RUGGINE	Marrone	Ruvida	1	4200x1300x12
PIETRA DI FOSSENA	Marrone	Pietra	1	4200x1300x12
IRON	Nero	Seta	1 Plus	4200x1300x12
TERRA BROWN	Sabbia	Pietra	2	4200x1300x12
BIANCO 410	Bianco	Liscia F6	2	4200x1300x12
GHIACCIO 410	Bianco	Pietra	2	4200x1300x12
CEMENTO 2810	Grigio	Pietra	2	4200x1300x12
SABBIA 414	Sabbia	Martellinata	2	4200x1300x12
TORTORA	Tortora	Martellinata	2	4200x1300x12
CAUCASO	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
GRIGIO OROBICO	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
BOTTICINO	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
CARDOSO	Colore	Pietra	2	4200x1300x12
IMPERIALE VENATO	Colore	Seta	2	4200x1300x12
TRAVERTINO 547	Sabbia	Pietra	2	4200x1300x12
ROYAL	Grey	Pietra	2	4200x1300x12
ROVERE NATURALE	Nero	Legno	2	4200x1300x12
GRAFITE GOLD	Colore	Seta	2	4200x1300x12
FUMO DI LONDRA	Colore	Ruvida	2	4200x1300x12
CALACATTA	Bianco	Seta	3	4200x1600x12
PIETRA GREY	Grigio	Pietra	3	4200x1300x12
BIANCO PERLA	Bianco	Pietra	3	4200x1300x12
FENIX NERO INGO	nero	Seta	3	4200x1600x12
FENIX BIANCO KOS	Bianco	Seta	3	4200x1600x12
FENIX GRIGIO LONDRA	Grigio	Seta	3	4200x1600x12
FENIX GRIGIO BROMO	Colore	Seta	3	4200x1600x12

COLORI FASCIA 1



*LAVAGNA - nucleo nero, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm




ANTRACITE 1830 - nucleo nero, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm




CORTEN - nucleo marrone, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm



PIETRA LAVICA - nucleo nero, finitura PIETRA-
dim. 4200 x 1300 mm



PIETRA DI FOSSENA - nucleo marrone
finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



RUGGINE - nucleo marrona finitura RUVIDA -
dim. 4200 x 1300 mm




TESTA DI MORO - nucleo marrone, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1600 mm




OSSIDO - nucleo nero, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm



GRAFITE BROWN - nucleo marrone, finitura
SETA - PIETRA dim. 4200 x 1600 mm



BRECCIA ONICIATA - nucleo marrone, finitura
PIETRA dim. 4200 x 1300 mm




GRIGIO CARNICO - nucleo marrone, finitura
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



BRONZO - nucleo marrone, finitura LISCIA
dim. 4200 x 1600 mm




NERO GRECO - nucleo nero, finitura SETA
dim. 4200 x 1300 mm



ARDESIA SPAZZOLATA - nucleo nero, finitura
PIETRA- dim. 4200 x 1300 mm




OLMO - nucleo marrone, finitura LEGNO
dim. 4200 x 1300 mm



BLACK VENATO - nucleo nero, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm

COLORI FASCIA 1 PLUS




IRON - nucleo neroa finitura SETA
dim. 4200 x 1300 mm


COLORI FASCIA 2



BIANCO 410 - nucleo bianco, finitura F6 -
dim. 4200 x 1300 mm




GHIACCIO 410 - nucleo bianco, finitura
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



ROVERE NATURALE - nucleo colore, finitura
LEGNO - dim. 4200 x 1300 mm




SABBIA 414 - nucleo sabbia, finitura MARTELLI-
NATA - dim. 4200 x 1300 mm



BOTTICINO 5555 - nucleo colore, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm




TRAVERTINO - nucleo sabbia, finitura PIETRA -
dim. 4200 x 1300 mm




IMPERIALE VENATO - nucleo colore,
finitura SETA - dim. 4200 x 1300 mm



CAUCASO - nucleo colore, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm



GRIGIO OROBICO - nucleo colore, finitura
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



CARDOSO - nucleo colore, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm



CEMENTO 2810 - nucleo grigio, finitura
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



TORTORA 868 - nucleo tortora, finitura
MARTELLINATA - dim. 4200 x 1300 mm




TRAVERTINO SILVER - nucleo sabbia, finitura
PIETRA dim. 4200 x 1300 mm




ROYAL - nucleo Gray, finitura PIETRA
dim. 4200 x 1300 mm



TERRA BROWN - nucleo sabbia, finitura
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm




GRAFITE GOLD - nucleo colore, finitura SETA -
dim. 4200 x 1300 mm




FUMO DI LONDRA - nucleo colore, finitura
RUVIDA - dim. 4200 x 1300 mm


COLORI FASCIA 3



FENIX NERO INGO- nucleo nero, finitura SETA
dim. 4200 x 1600 mm



FENIX BIANCO KOS - nucleo bianco, finitura
SETA - dim. 4200 x 1600 mm




FENIX GRIGIO BROMO - nucleo colore
finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm



PIETRA GREY- nucleo grigio, finitura PIETRA-
dim. 4200 x 1300 mm



CALACATTA - nucleo bianco, finitura SETA -
dim. 4200 x 1600 mm



FENIX GRIGIO LONDRA - nucleo grigio
finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm




BIANCO PERLA - nucleo bianco, finitura
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm











TOP GMD spessore 12 mm bordo retto

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	listino mq	listino ml*
	D1	1	nero-marrone	€210,00	€126,00
	D2P	1 plus	colore	€220,00	€132,00
	D2	2	colore	€364,00	€218,00
	D3	3	seta	€400,00	€242,00

TOP GMS spessore 12 mm bordo smussato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	listino mq	listino ml*
	S1	1	nero-marrone	€258,00	€154,00
	S1P	1 Plus	nero	€268,00	€160,00
	S2	2	colore	€408,00	€246,00
	S3	3	seta	€454,00	€272,00


TOP GMT spessore 12 mm bordo arrotondato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	listino mq	listino ml*
	T1	1	nero-marrone	€216,00	€130,00
	T1P	1 Plus	nero	€226,00	€136,00
	T2	2	colore	€370,00	€224,00
	T3	3	seta	€408,00	€248,00

TOP BORDATO spessore 12 mm

Piano in HPL con 3 bordi finiti in tinta


Piano	Fascia	Colori	H Bordo	listino mq	listino ml*
	1	Grafite Brown Nero Greco Breccia Oniciata Antracite	12 mm	€260,00	€156,00
	2	Rovere Bio Terra Brown Royal Travertino Imperiale Venato Grigio Orobico Caucaso	12 mm	€412,00	€248,00
	3	Calacatta Pietra Grey	12 mm	€500,00	€300,00

*su profondità di 60 cm



TOP GMA spessore 20-60 mm bordo spessorato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	H Bordo	listino mq	listino ml*
	A1-26	1	20-60 mm	€388,00	€232,00
	01-70-160	1	70-160 mm	€424,00	€256,00
	A1P-26	1 Plus	20-60 mm	€398,00	€238,00
	01P-70-160	1 Plus	70-160 mm	€434,00	€260,00
	A2-26	2	20-60 mm	€506,00	€304,00
	A2-70-160	2	70-160 mm	€554,00	€332,00
	A3-26	3	20-60 mm	€558,00	€336,00
	A3-70-160	3	70-160 mm	€608,00	€364,00

*su profondità di 60 cm

TOP GSM spessore 25-60 mm bordo spessorato smussato a 45°


Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	H Bordo	listino mq	-
	SM1-26	1	25-60 mm	€470,00	-
	SMP1-26	1 Plus	25-60 mm	€480,00	-
	SM2-26	2	25-60 mm	€590,00	-
	SM3-26	3	25-60 mm	€640,00	-





TOP GMAS SPALLA BIFACCIALE spessore 20-60 mm

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	listino mq	-
	AS1	1	nero-marrone	€772,00	-
	ASP1	1 Plus	nero	€782,00	
	AS2	2	colore	€1.014,00	-
	AS3	3	seta	€1.134,00	-

GIUNZIONE 45°

predisposizione per giunta in loco
(Ancoraggio con tiranti per piano)

LATO < 1000 mm cad € 84,00




SCHIENALI



Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	listino mq	-
	GMSF1	1	nero-marrone	€180,00	-
	GMSFP1	1 Plus	nero	€190,00	-
	GMSF2	2	seta	€320,00	-
	GMSF3	3	seta	€370,00	-
	PANNELLO RETROFUOCHI IN ACCIAIO		dim. L.600/900/1200 H 210 mm sp. 5 mm		€150,00



E' SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI SCHIENALI IN HPL RETRO PIANO COTTURA PER TOP CON PROFONDITA' INFERIORE A 650 MM. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE UN PANNELLO IN ACCIAIO PER TUTELARE LO SCHIENALE DAL CALORE (RESISTENZA MATERIALE FINO A 180°)

ALZATINE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	listino ml	-
	Alz	1	sezione 26-50x12 mm	€18	-

Schema	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo
	GMFL	FORO LAVELLO INCASSO	cad	€40,00
	GMFC	FORO PIANO COTTURA INCASSO	cad	€40,00
	GMFA	FORO ANGOLARE INCASSO	cad	€90,00
	GM	FORO ANGOLARE FILOTOP	cad	€106,00
	FLF	FORO LAVELLO FILOTOP	cad	€56,00
	FCF	FORO PIANO COTTURA FILOTOP	cad	€56,00
	FS	FORO SOTTOTOP (RAGGIO MINIMO 10 MM)	cad	€78,00
	FSFIX	FORO SOTTOTOP con fissaggio vasca cliente	cad	€136,00
	FE	FORO PRESA ELETTRICA	cad	€12,00
	FR	FORO RUBINETTO	cad	€12,00
	GMFRO	FORO ROTONDO	cad	€40,00



Schema	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo di
	T30°	TAGLIO 30°/45° (SOLO SU TOP TD)	ml	€16,00
	RAGGIO	RAGGIO A DISEGNO (SOLO SU TOP TD)	cad	€84,00
	TAG	RITAGLIO SU DISEGNO IN SQUADRA	cad	€40,00
	TS	TERMINALE SEGMENTATO	cad	€84,00
	AFS	TAGLIO PER ANGOLI FUORI SQUADRA	cad	€84,00
	SP	SET POGGIAPENTOLE (4 TONDINI)	cad	€90,00
LOGO	LOGO	SCRITTA SU TOP	ml	€42,00
	ISA	SUPPLEMENTO BORDO FINITO PER PENI SOLA/ISOLA	ml	€40,00
	DIMA	RILEVAZIONE DIMA	cad	€94,00
Art. IMBALEG – IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO Per top particolare delicati a causa di spessori sottili o perché presentano vasche integrate; da valutare in fase di preventivo o successivamente alla produzione IMPORTO MINIMO FATTURABILE € 40,00			mq	€30,00
	RIVESTIMENTI PARTI A SBALZO Tamponamento per penisole/isole con melaminico		mq	€84,00
SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE L'AREA ESATTA DELLO SBALZO	Tamponamento in Hpl	Fascia 1	mq	€180,00
		Fascia 2	mq	€320,00
		Fascia 3	mq	€370,00



PIANO ANGOLARE A "L" SENZA GIUNTE


LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI MM. 4200X1610

Schema	Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo di
	CASO B	MAGGIORAZIONE PER PIANO ANGOLARE A "L" SENZA GIUNTE LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI 4200x1610 mm.	cad	€140,00


LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI 4200 X 1600 mm.

Per calcolare il costo di un top ad angolo senza giunte è necessario verificare che le misure massime del top rientrino nella quadratura della lastra del colore scelto.

Procedere calcolando il costo seguendo la regola qui sotto riportata.



SE **S** E' SUPERIORE 600 mm
CALCOLARE I METRI QUADRATI EFFETTIVI DEL PIANO
(LxA) + (Px B)
E' AGGIUNGERE IL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE



SE **S** E' INFERIORE O UGUALE A 600 mm
CALCOLARE I METRI QUADRI DEL RETTANGOLO IN CUI
E' CONTENUTO IL PIANO (PxL)



VASCHE INTEGRATE

VASCHE INTEGRATE IN HPL CUCINA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca. Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO E PER VASCHE BAGNO FONDO INCLINATO: tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura : fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

	cod.	descrizione	Fondo Hpl	Fondo Acciaio
	H360	LAVELLO 1 VASCA interno 360x380 (profondità 180 mm) esterno 384x404mm 2 VASCHE PER BASE 90 CM	€286,00	€372,00
	H460	LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (profondità 180 mm) esterno 484x404 mm VASCA PER BASE 60 CM	€308,00	€412,00
	H680	LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (profondità 180 mm) esterno 704x404 mm VASCHE PER BASE 80/90 CM	€392,00	€520,00
PILETTA basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	Cad	€46,00
Doppiofondo HPL con piedini		disponibile solo per lavelli cucina	Cad	€60,00







VASCHE INTEGRATE

VASCA INTEGRATA RIBASSATA CON COPERTURA IN HPL

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca. Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCA RIBASSATA CUCINA IN HPL: tutti i colori del campionario, coperchio facoltativo.

	cod.	descrizione	Fondo Hpl	Copertura
	VR360	LAVELLO 1 VASCA interno 400x470 (profondità 245 mm) esterno 425x495mm VASCA PER BASE 50 CM	€760,00	€130,00
	VR460	LAVELLO 1 VASCA interno 500x470 mm (profondità 245 mm) esterno 525x495 mm VASCA PER BASE 60 CM	€820,00	€130,00
	VR680	LAVELLO 1 VASCA interno 700x470 mm (profondità 245 mm) esterno 725x495 mm VASCA PER BASE 80/90 CM	€880,00	€130,00
PILETTA basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	Cad	€46,00





VASCHE INTEGRATE CON SGOCCIOLATOIO




Nuova vasca integrata che unisce lavello e sgocciolatoio nello stesso materiale, si ottiene così una vasca multifunzionale dal design innovativo e unico.

	cod.	descrizione	Fondo Hpl	Fondo Acciaio
	HG360	LAVELLO 1 VASCA interno 860x380 (profondità 180 mm) esterno 885x405 mm	€372,00	€484,00
	HG460	LAVELLO 1 VASCA interno 960x380 mm (profondità 180 mm) esterno 985x405 mm	€402,00	€536,00
	HG680	LAVELLO 1 VASCA interno 1180x380 (profondità 180 mm) esterno 1205x405 mm	€510,00	€676,00
PILETTA basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	Cad	€56,00
PILETTA CON COPRIPILETTA		Copripiletta con clip e griglia	Cad	€56,00



VASCHE INTEGRATE IN ACCIAIO

Innovativa vasca sottotop integrata che unisce sinuosamente il top in HPL all'acciaio, lasciando un bordo di pochi millimetri di spessore: si ottiene così una giunta quasi impercettibile tra i due materiali.

	cod.	descrizione	Listino	
	MB340	LAVELLO 1 VASCA interno 340x400 (profondità 200 mm) PER BASE 60 CM	€452,00	
	MB450	LAVELLO 1 VASCA interno 450x400 mm (profondità 200 mm) PER BASE 60 CM	€474,00	
	MB500	LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 mm (profondità 200 mm) PER BASE 60 CM	€480,00	
	MB740	LAVELLO 1 VASCA interno 740x400 (profondità 200 mm) PER BASE 80/90 CM	€540,00	
PILETTA basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	Cad	€46,00



VASCHE INTEGRATE IN HPL BAGNO

I foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.


	cod.	descrizione	Fondo Hpl	Fondo Inclinato Piletta nascosta
	B460	LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 mm (profondità 140 mm) esterno 484x344 mm	€308,00	€470,00
	B680	LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (profondità 140 mm) esterno 704x344 mm	€392,00	€550,00
PILETTA click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	Cad	€60,00
Staffe regolabili	SUPP REG	2 staffe in acciaio	Cad	€170,00
Staffe non regolabili	SUPP N REG	2 staffe in acciaio	Cad	€112,00

VASCA SU MISURA + 20%

VASCHE INTEGRATE STAMPATE

	cod.	descrizione	Listino
	SOLID N200C	LAVELLO 2 VASCHE interno 369x416 (profondità 235 mm) PER BASE 90 CM Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt	€570,00
	PRIMUS N100XLC	LAVELLO 1 VASCA interno 720x384 (profondità 191 mm) PER BASE 80 CM Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt	€530,00
	BROOKLYN N100L	LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 (profondità 200 mm) PER BASE 60 CM Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt	€510,00
PILETTA E SIFONE COMPRESI NEL PREZZO			
FORO + INSATALLAZIONE € 188,00			





STRUTTURE TAVOLI

STRUTTURE TAVOLI E PENISOLE TELESCOPICHE

MISURE	Descrizione	Naturale	Inox
105X60	FISSO	€450,00	€490,00
105X60	TELESCOPICO 31+31	€724,00	€764,00
105X70	FISSO	€450,00	€490,00
105X70	TELESCOPICO 31+31	€724,00	€764,00
120X60	FISSO	€460,00	€500,00
120X60	TELESCOPICO 31+31	€770,00	€810,00
120X70	FISSO	€460,00	€500,00
120X70	TELESCOPICO 31+31	€770,00	€810,00
120X80	FISSO	€460,00	€500,00
120X80	TELESCOPICO 31+31	€770,00	€810,00
130X70	FISSO	€470,00	€510,00
130X70	TELESCOPICO 36+36	€544,00	€784,00
130X80	FISSO	€470,00	€510,00
130X80	TELESCOPICO 36+36	€544,00	€784,00
140X70	FISSO	€478,00	€518,00
140X70	TELESCOPICO 36+36	€754,00	€794,00
140X80	FISSO	€478,00	€518,00
140X80	TELESCOPICO 36+36	€754,00	€794,00
STRUTTURA TAVOLO A.C.			€410,00
MECCANISMO PER TRUTTURA TAVOLO TELESCOPICA			€850,00
APPLICAZIONE RUOTE			€30,00
PER LACCATURE AGGIUNGERE EURO 200,00 ALLA STRUTTURA NATURALE			

FINITURE		GRIGIO CEMENTO RAL 7037	ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
SABBIA RAL 9001	MARRONE RAL 8019	SIENA RAL 1019	ANTRACITE RAL 7024
TORTORA RAL 7032	NERO RAL 9017	BIANCO RAL 9016	





PIANO IN BETACRYL CLASSIC

BETACRYL®

lastra mm. 3600x1350x12

	Spessore	Descrizione	Bianco listino MQ	Colorati listino MQ
	12 mm	TOP BETACRYL 12 mm	390,00	414,00
	20-80 mm	TOP BETACRYL DA 20 a 80 mm (qtà min. 0,7 mq)	580,00	604,00
	90-180 mm	TOP BETACRYL DA 90 a 180 mm (qtà min. 0,7 mq)	660,00	694,00
	12 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL	528,00	560,00
	24-60 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL DA 24 a 60 min. 0,5 mq)	1.030,00	1.044,00

Il prezzo include 3 lati a vista con costa dritta e imballo.


COLORI DISPONIBILI



CLASSIC WHITE



CONCRETE GREY



SMART GREY



TRADITIONAL BONE

	Altezza	Descrizione	Prezzo di listino MQ
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 60 mm	384,00
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 60 mm colorati	390,00

	Altezza	Descrizione	Bianco listino MTL	Colorati listino MTL
	26X12 mm	ALZATINA STACCATA BETACRYL	26,00	30,00
	40X12 mm	ALZATINA RACCORDATA R. 8 mm BETACRYL	86,00	90,00
	40X12 mm	ALZATINA APPLICATA BETACRYL	52,00	56,00




Lavorazione	Descrizione	U.M.	Prezzo di listino
	FORO INCASSO LAVELLO	Cad	€44,00
	FORO INCASSO PIANO COTTURA	Cad	€44,00
	FORO INCASSO ANGOLARE	Cad	€94,00
	FORO FILOTOP ANGOLARE	Cad	€110,00
	FORO FILOTOP LAVELLO	Cad	€60,00
	FORO FILOTOP PIANO COTTURA	Cad	€60,00
	FORO SOTTOTOP LAVELLO	Cad	€82,00
	FORO PRESA ELETTRICA	Cad	€16,00
	FORO MISCELATORE	Cad	€16,00
	SCANSO IN SQUADRA	Cad	€44,00
	TERMINALE SEGMENTATO	Cad	€88,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 12 MM	Cad	€60,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 24-60 MM	Cad	€136,00
	NR. 4 FRESATE PER SGOCCIOLATOIO (non inclinato)	Cad	€88,00
	SGOCCIOLATOIO INCLINATO	Cad	€128,00
	TAMPONAMENTO PER BANCONI IN MDF BIANCO	Mq.	€90,00
	TAGLIO PER ANGOLI FUORI SQUADRA	Cad	€88,00
	SUPPLEMENTO LATO AGGIUNTIVO PENISOLA/ISOLA	Mtl.	€44,00
	RILEVAZIONE DIMA	Cad	€98,00
	GIUNZIONE PREDISPOSTA PER SALDATURA IN LOCO	Cad	€88,00
	GIUNZIONE SALDATA IN LABORATORIO (quantità minima 1 mtl.)	Mtl.	€182,00
	KIT PER SALDATURA GIUNZIONE IN LOCO: pistola erogatrice 50 ml; colla bicomponente 50 ml	Cad	€160,00


VASCA		RAGGIO 9 mm
	S360 - LAVELLO 1 VASCA Interno 360x380mm (prof. 180 mm) esterno 405x425 mm 2 VASCHE PER BASE 90 cm	490,00
	S460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 180 mm) esterno 505x425 mm BASE DA 60 cm	540,00
	S680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 180 mm) esterno 725x425 mm BASE 80/90 cm	600,00
PILETTA BASKET 1" 1/2		€ 46,00
VASCHE SU MISURA + 20%		

* Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO STANDARD PER VASCHE INTEGRATE COSTRIUTE



Tutti i lavelli sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BS1635 - LAVELLO 1 VASCA	interno 350x160 mm (prof. 140 mm) esterno 400x210 mm	254,00
	BS3030 - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x300 mm (prof. 174 mm) esterno 360x360 mm	402,00
	BS3440 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x340 mm (prof. 173 mm) esterno 450x390 mm	532,00
	BS4040 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x400 mm (prof. 176 mm) esterno 460x460 mm	532,00
	BS4540 - LAVELLO 1 VASCA	interno 450x400 mm (prof. 174 mm) esterno 510x460 mm	540,00
	BS5340 - LAVELLO 1 VASCA	interno 530x400 mm (prof. 174 mm) esterno 580x450 mm	584,00
	BS7040 - LAVELLO 1 VASCONO	interno 700x400 mm (prof. 176 mm) esterno 750x450 mm	660,00
	BSD7740 - LAVELLO 2 VASCHE	interno 770x400 mm (prof. 234 mm) esterno 400x210 mm	814,00
PILETTA BASKET 1" 1/2		€46,00	




VASCA		RAGGIO 9 mm
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 140 mm) esterno 505x425 mm BASE DA 60 cm	370,00
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 140 mm) esterno 725x425 mm BASE 80/90 cm	454,00
PILETTA CLIK CLAK		€ 60,00
VASCHE SU MISURA + 20%		

* Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.


Vasche integrate per bagno, con fondo inclinato e vaschetta di raccolta a scolo continuo.
Sono proposte esclusivamente per l'ambiente bagno.

VASCA		RAGGIO 9 mm
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 140 mm) esterno 505x425 mm BASE DA 60 cm	532,00
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 140 mm) esterno 725x425 mm BASE 80/90 cm	614,00

Tutti i lavelli sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.


Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR375 - LAVELLO 1 VASCA	interno 366x265 mm (prof. 135 mm) esterno 425x320 mm	268,00
	BBR430 - LAVELLO 1 VASCA	interno 420x332 mm (prof. 140 mm) esterno 480x392 mm	268,00
	BBR455 - LAVELLO 1 VASCA	interno 464x368 mm (prof. 172 mm) esterno 505x410 mm	316,00
	BBR400 - LAVELLO 1 VASCA	interno 388x388 mm (prof. 91 mm) esterno 388x388 mm	628,00
	BBR5328 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x280 mm (prof. 110 mm) esterno 571x316 mm	478,00
	BBR5337 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x375 mm (prof. 110 mm) esterno 571x411 mm	520,00
	BBR614 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x280 mm (prof. 100 mm) esterno 432x312 mm	340,00
	BBR615 - LAVELLO 1 VASCA	interno 500x300 mm (prof. 124 mm) esterno 532x331 mm	386,00
PILETTA click clack cromata		€60,00	

Tutti i lavelli sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.


Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR616 - LAVELLO 1 VASCA	interno 571x283 mm (prof. 124 mm) esterno 603x314 mm	396,00
	BBR617 - LAVELLO 1 VASCA	interno 513x304 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	444,00
	BBR618 - LAVELLO 1 VASCA	interno 715x333 mm (prof. 81 mm) esterno 748x410 mm	588,00
	BBR619- LAVELLO 1 VASCA	interno 500x340 mm (prof. 125 mm) esterno 532x372 mm	404,00
	BBR620 - LAVELLO 1 VASCA	interno 600x340 mm (prof. 125 mm) esterno 632x372 mm	532,00
PILETTA click clack cromata		€ 60,00	



Tutti i lavelli sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR409 - LAVELLO 1 VASCA	interno 371x371 mm (prof. 160 mm) esterno 395x395 mm	378,00
	BBR379 - LAVELLO 1 VASCA	interno 379x379 mm (prof. 110 mm) esterno 413x413 mm	444,00
	BBR515 - LAVELLO 1 VASCA	interno 445x445 mm (prof. 105 mm) esterno 515x515mm	664,00
	BBA6535O - LAVELLO 1 VASCA	interno 610x326 mm (prof. 160 mm) esterno 388x388 mm	814,00
	BBR3024B - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x240 mm (prof. 150 mm) esterno 450x300 mm	694,00
	BBR3730B - LAVELLO 1 VASCA	interno 370x300 mm (prof. 130 mm) esterno 394x324 mm	400,00
	BBR6130B - LAVELLO 1 VASCA	interno 600x300 mm (prof. 130 mm) esterno 624x324 mm	532,00
	BBR7030B - LAVELLO 1 VASCA	interno 700x300 mm (prof. 130 mm) esterno 724x324 mm	720,00
PILETTA click clack cromata		€ 60,00	

Tutti i lavelli sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.


Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR365B - LAVELLO 1 VASCA	interno 430x424 mm (prof. 100 mm) esterno 900x450 mm	936,00
	BBR366 - LAVELLO 1 VASCA	interno 874x304 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	1.372,00
	BBR915- LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 165 mm) esterno 425x425 mm	814,00
	BBR920- LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 450 mm) esterno 425x425 mm	1.126,00
	BBR926 - LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 910 mm) esterno 425x425 mm	1.6400,00
PILETTA click clack cromata		€ 60,00	






- RIFERIMENTO
- COLORE E SPESSORE PIANO
- DIMENSIONE PIANO - SPECIFICARE LA PROFONDITA'
- ALTEZZA E POSIZIONE ALZATINE
- MISURA POSIZIONI FORI IN BAE ALLA TIPOLOGIA


INDICARE MARCA E MODELLO



**INCASSO
D'APPOGGIO**




**INCASSO
FILOTOP**




**INCASSO
SOTTOTOP**

- VASCA INTEGRATA: POSIZIONE STANDARD CONSIGLIATA


***troppo pieno**



CUCINA



CUCINA




BAGNO

Nei casi di TOP poco profondi è possibile prevedere il foro del troppopieno decentrato rispetto all'asse della vasca Oppure, con chiara specifica scritta, non fare nessun foro del troppopieno.

**- INDICARE EVENTUALI FUORISQUADRA
IN UNA DELLE SEGUENTI MODALITA**

APRE 10 SU



- INDICARE LATI A VISTA A MURO E CONTRO COLONNA.

Attenzione i lati contro colonna vengono rifiniti come il bordo frontale

Istruzioni per la pulitura dei laminati decorativi ad alta pressione (HPL)

Impurità Esempi tipo	Sporco leggero e recente	Sporco normale presente da più lungo tempo	Forte sporco resistente; vecchie macchie
polvere, sporco, miscuglio di polvere e grasso, matita, gesso residui di calcare, aloni di calcare (da sgoggiolo), ruggine caffè, tè, succhi di frutta, soluzioni zuccherine grasso, olio, impronte digitali, pennarelli, inchiostro da biro, depositi da nicotina (residui di catrame), righe (macchie) da gomma rossetto, lucido da scarpe, cera da pavimenti, lucidante a base di cera, pennarello universale residui di cera (candele), gesso a base di cera per sarti impurità batteriologiche (residui di sapone, cellule epiteliali, germi patogeni, sangue, urina, feci)	strofinacci di carta, panni morbidi e puliti (asciutti o umidi) spugna o simili. In caso di pulitura ad umido asciugare poi con strofinacci di carta assorbente	acqua pura e calda, panni o strofinacci puliti, spugna o spazzole morbide (per es. spazzole di nylon). Solito detersivo privo di componenti abrasivi, anche polvere detergente (soprattutto detersivo completo), sapone molle o duro. Insaponare con la soluzione detergente, lasciare agire a seconda del grado di sporco, eliminare completamente la sostanza detergente per evitare delle striature. Asciugare con panno (meglio carta)assorbente e, pulita la superficie, cambiare spesso il panno o la carta.	lasciare agire, eventualmente per la durata di una notte, il detergente o una miscela di acqua e detergente; detergente liquido o liquido denso (CIF, AIA) con gesso lucidante finissimo. Candeggianti blandi (con riserva)
ombre che appaiono dopo il trattamento con solventi (aloni); (le striature si formano in genere usando per la pulizia dei solventi organici, adoperando acqua fredda e panni o pelli di daino usati più volte per lavori di pulizia) colori solubili in acqua, corrosivi, colori a dispersione, collanti solubili in acqua, collanti in dispersione (PVaC)		solvente organico * (per es. acetone, alcool, benzina, percloroetilene, MEK) - solvente per vernice da unghie residui di cera o paraffina vanno tolti meccanicamente. Attenzione: evitare graffi, usare spatola di legno o materiale sintetico Togliere tracce con carta assorbente e ferro da stiro trattamento supplementare con sostanze disinfettanti. E' possibile una pulitura a vapore. Disinfezione appropriata secondo le norme.	in caso di sporco da calcare usare eventualmente anche detersivi contenenti acidi: es. acido acetico o citrico al 10%
vernici contenenti solventi, colori e collanti (residui e spruzzi di vernice), colori sotto forma di spray, colori per timbri	solventi organici *	solventi organici *, per es. acetone, alcool, benzina, percloroetilene, MEK	per la lavorazione in serie con collanti e vernici è consigliabile informarsi presso il produttore quali siano i detergenti più efficaci da usarsi in caso di eventuali imbrattamenti che si verificassero durante la lavorazione
vernici e collanti a due componenti, resine sintetiche (per es. resina ureica)	eliminarli subito con acqua (oppure solventi organici*)	pulire prima che la sostanza imbrattante essicchi; eliminarla con acqua o solventi organici*	ammorbidire con acqua o solventi organici*, spellare o eliminare spianando
mastice a base di silicone, sostanze per la cura dei mobili	asciugare con panno asciutto: sostanza che elimina il silicone	sostanza eliminatrice del silicone	non è più possibile pulire! I residui di collanti a base di resine a condensazione e a reazione, una volta asciugati completamente, non possono più essere eliminati
ATTENZIONE !	durante l'uso pulire regolarmente i laminati . Non occorre una sostanza specifica	Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, paglietta). Non usare detergenti contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad es. decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detergenti per il forno	Pulendo con dei solventi*: osservare le norme prescritte relative alla prevenzione degli infortuni ! Aprire le finestre!



Edinov s.r.l. - S.P. 11, Km 9+500 - 28061 Biandrate (NO)

Tel. (0321) 83.83.65 r.a. Fax (0321) 83.88.40

Sito Internet: <http://www.edinov.it>

E mail: commerciale@edinov.it