

**GM Top**

Contract | kitchen | bathroom | Division

**LISTINO 2021**



# Indice

Colori Hpl	PAG. 07
TOP GMD	PAG. 12
Schienali - Alzatine	PAG. 18
Lavorazioni - Fori	PAG. 20
Vasche Integrate	PAG. 23
Strutture Tavoli	PAG. 30
Betacryl top	PAG. 35
Lavorazioni - Fori	PAG. 37
Istruzione per ordini	PAG. 45
Pulizia e modalità	PAG. 46








## COLORI FASCIA 1



LAVAGNA - nucleo nero, finitura PIETRA  
dim. 4200 x 1300 mm




TESTA DI MORO - nucleo marrone, finitura  
PIETRA dim. 4200 x 1600 mm




BRONZO - nucleo marrone, finitura METALLO  
dim. 4200 x 1600 mm



ANTRACITE 1830 - nucleo nero, finitura  
PIETRA dim. 4200 x 1300 mm



OSSIDO - nucleo nero, finitura PIETRA  
dim. 4200 x 1300 mm




NERO GRECO - nucleo nero, finitura SETA  
dim. 4200 x 1300 mm



GRAFITE BROWN - nucleo marrone, finitura  
SETA dim. 4200 x 1600 mm




GRAFITE BROWN - nucleo marrone, finitura  
PIETRA dim. 4200 x 1300 mm



ARDESIA SPAZZOLATA - nucleo nero, finitura  
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



PIETRA LAVICA - nucleo nero, finitura  
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



RUGGINE - nucleo marrone finitura RUVIDA  
- dim. 4200 x 1300 mm



OLMO - nucleo marrone, finitura LEGNO  
dim. 4200 x 1300 mm




PIETRA DI FOSSENA - nucleo marrone  
finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



GRIGIO CARNICO - nucleo marrone, finitura  
PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



NOCE - nucleo marrone, finitura LEGNO  
dim. 4200 x 1300 mm



SAHARA NOIR - nucleo nero  
finitura SETA - dim. 4200 x 1300 mm




PIOMBO - nucleo marrone finitura METALLO  
- dim. 4200 x 1300 mm

## COLORI FASCIA 1 PLUS



IRON - nucleo nero finitura SETA  
dim. 4200 x 1300 mm




NERO MARQUINIA - nucleo nero finitura  
SETA - dim. 4200 x 1300 mm

## COLORI FASCIA 2




BIANCO 410 - nucleo bianco, finitura F6 - dim. 4200 x 1300 mm




GHIACCIO 410 - nucleo bianco, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



ROVERE NATURALE - nucleo colore, finitura LEGNO - dim. 4200 x 1300 mm




SABBIA 414 - nucleo sabbia, finitura MARTELLINATA - dim. 4200 x 1300 mm



BOTTICINO 5555 - nucleo colore, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm




TRAVERTINO - nucleo sabbia, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm




IMPERIALE VENATO - nucleo colore, finitura SETA - dim. 4200 x 1300 mm



CAUCASO - nucleo colore, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



GRIGIO OROBICO - nucleo colore, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



CARDOSO - nucleo colore, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



CEMENTO 2810 - nucleo grigio, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



TORTORA 868 - nucleo tortora, finitura MARTELLINATA - dim. 4200 x 1300 mm



TRAVERTINO SILVER - nucleo sabbia, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



ROYAL - nucleo Gray, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



TERRA BROWN - nucleo sabbia, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm



GRAFITE GOLD - nucleo colore, finitura SETA - dim. 4200 x 1300 mm



FUMO DI LONDRA - nucleo colore, finitura RUVIDA - dim. 4200 x 1300 mm



ASFALTO - nucleo colore, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm




CALCE - nucleo colore, finitura RUVIDA - dim. 4200 x 1300 mm



CEPPO DI GRE Y - nucleo colore, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm


## COLORI FASCIA 3



FENIX NERO INGO- nucleo nero, finitura SETA dim. 4200 x 1600 mm



FENIX BIANCO KOS - nucleo bianco, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm




FENIX GRIGIO BROMO - nucleo colore finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm



BIANCO PERLA - nucleo bianco, finitura PIETRA - dim. 4200 x 1300 mm




CALACATTA - nucleo bianco, finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm



FENIX GRIGIO LONDRA - nucleo grigio finitura SETA - dim. 4200 x 1600 mm



CALACATTA ORO- nucleo bianco, finitura SETA dim. 4200 x 1600 mm








AEG

AEG



## TOP GMD spessore 12 mm bordo retto

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	D1	1	nero-marrone	210,00	126,00
	D2P	1 plus	colore	220,00	132,00
	D2	2	colore	364,00	218,00
	D3	3	seta	400,00	242,00

## TOP GMS spessore 12 mm bordo smussato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	S1	1	nero-marrone	258,00	154,00
	S1P	1 plus	colore	268,00	160,00
	S2	2	colore	408,00	246,00
	S3	3	seta	454,00	272,00

## TOP BORDATO spessore 12 mm

Piano in HPL con 3 bordi finiti in tinta

Piano	Articolo	Fascia	Spessore	Listino mq	Listino Mtl*
	1	Grafite Brown Nero Greco Antracite	12 mm	260,00	156,00
	2	Rovere Bio Terra Brown Royal Travertino Imperiale Venato Grigio Orobico Caucaso	12 mm	412,00	248,00
	3	Calacatta	12 mm	500,00	300,00

\*su profondità di 60 cm



ESSENCE


DELL

Foster

EDINOV

## TOP GMA spessore 20-60 mm bordo spessorato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	spessore	Listino mq	Listino Mtl*
 	A1-26	1	20-60 mm	388,00	232,00
	01-70-160	1	70-160 mm	424,00	256,00
	A1P-26	1 Plus	20-60 mm	398,00	238,00
	01P-70-160	1 Plus	70-160 mm	434,00	260,00
	A2-26	2	20-60 mm	506,00	304,00
	A2-70-160	2	70-160 mm	554,00	332,00
	A3-26	3	20-60 mm	558,00	336,00
	A3-70-160	3	70-160mm	608,00	364,00

\*su profondità di 60 cm

## TOP GMSM spessore 25-60 mm bordo spessorato smussato a 45°

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	H Bordo	Listino mq	Listino Mtl*
	SM1-26	1	25-60 mm	470,00	-
	SMP1-26	1 plus	25-60 mm	480,00	-
	T2	2	25-60 mm	590,00	-
	T3	3	25-60 mm	640,00	-







### TOP GMAS SPALLA BIFACCIALE spessore 12 mm

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	AS1	1	nero marrone	210,00	-
	ASP1	1 plus	nero	220,00	-
	AS2	2	colore	364,00	-
	AS3	3	seta	400,00	-

### TOP GMAS SPALLA BIFACCIALE spessore 25-60 mm

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	AS1	1	nero marrone	772,00	-
	ASP1	1 plus	nero	782,00	-
	AS2	2	colore	1.014,00	-
	AS3	3	seta	1.134,00	-

GIUNZIONE 45°

predisposizione per giunta in loco  
(ancoraggio con tiranti per piano)


LATO < 1000 mm cad € 84,00

## SCHIENALI

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	GMSF1	1	nero marrone	180,00	-
	GMSFP1	1 plus	nero	190,00	-
	GMSF2	2	colore	320,00	-
	GMSF3	3	seta	370,00	-
	PANNELLO RETROFUOCHI IN ACCIAIO			dim. L.600/900/1200 H 210 mm sp. 5 mm	



E' SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI SCHIENALI IN HPL RETRO PIANO COTTURA PER TOP CON PROFONDITA' INFERIORE A 650 MM. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE UN PANNELLO IN ACCIAIO PER TUTELARE LO SCHIENALE DAL CALORE ( RESISTENZA MATERIALE FINO A 180°)



## ALZATINE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	Alz	1-3	sezione 26-50x12 mm	18,00	-

## ALZATINE BORDATE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	Alzb	1-3	sezione 26-50x12 mm	36,00	-

## ALZATINE SPESSORATE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	Alzs	1-3	sezione 26-80x25 mm	60,00	-


## FORI

Piano	Articolo	Descrizione	U.M.	Listino Mtl*
	GMFL	foro lavello incasso	cad	40,00
	GMFC	foro piano cottura incasso	cad	40,00
	GMFA	foro angolare incasso	cad	90,00
	GM	foro angolare filotop	cad	106,00
	FLF	foro lavello filotop	cad	56,00
	FCF	foro piano cottura filotop	cad	56,00
	FS	foro sottotop (raggio minimo 10 mm)	cad	78,00
	DSFIX	foro sottotop con fissaggio vasca cliente	cad	136,00
	GMFRO	foro rotondo	cad	12,00
	FR	foro rubinetto	cad	12,00
	FE	foro presa elettrica	cad	40,00



# LAVORAZIONI

Piano	Articolo	Descrizione	U.M.	Listino Mtl*
	T30°	Taglio 30-45° (solo su top TD)	ml	16,00
	RAGGIO	Raggio a disegno (solo su tiop TD)	cad	84,00
	TAG	Ritaglio su disegno in squadra	cad	40,00
	TS	Terminale segmentato	cad	84,00
	AFS	Taglio per angolo fuori squadra	cad	84,00
	SP	Set poggiapentole (4 tondini)	cad	90,00
	ISA	Supplemento bordo finito per penisole/isole	cad	40,00
	DIMA	Rilevazione dima	cad	94,00
Art. IMBALEG – IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO Per top particolare delicati a causa di spessori sottili o perché presentano vasche integrate; da valutare in fase di preventivo o successivamente alla produzione <b>IMPORTO MINIMO FATTURABILE € 40,00</b>			mq	30,00
	<b>RIVESTIMENTI PARTI A SBALZO</b> <b>Tamponamento per penisole/isole con melaminico</b>		mq	84,00
<b>SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE L'AREA ESATTA DELLO SBALZO</b>	<b>Tamponamento in Hpl</b>		Fascia 1	180,00
			Fascia 2	320,00
			Fascia 3	370,00



## PIANO ANGOLARE A "L" SENZA GIUNTE


**LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI MM. 4200X1600**

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	Caso B	Maggiorazione per piano angolare a "L" senza giunte le dimensioni ottenibili sono vincolate alle misure dei fogli fino ad un massimo di 4200x1600 mm		cad	140,00


**LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI 4200 X 1600 mm.**

Per calcolare il costo di un top ad angolo senza giunte è necessario verificare che le misure massime del top rientrino nella quadratura della lastra del colore scelto.

Procedere calcolando il costo seguendo la regola qui sotto riportata.



SE **S** E' SUPERIORE 600 mm  
CALCOLARE I METRI QUADRATI EFFETTIVI DEL PIANO  
(LxA) + (PxB)  
E' AGGIUNGERE IL COSTO DELLA MAGGIORAZIONE



SE **S** E' INFERIORE O UGUALE A 600 mm  
CALCOLARE I METRI QUADRI DEL RETTANGOLO IN CUI  
E' CONTENUTO IL PIANO (PxL)



**VASCHE INTEGRATE**



## VASCHE INTEGRATE IN HPL CUCINA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

### COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO:

tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura : fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	H360	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> <b>interno 360x380</b> <b>(profondità 180 mm)</b> <b>esterno 384x404mm</b> <b>2 VASCHE PER BASE 90 CM</b>	286,00	372,00
	H460	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> <b>interno 460x380 mm</b> <b>(profondità 180 mm)</b> <b>esterno 484x404 mm</b> <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	308,00	412,00
	H680	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> <b>interno 680x380 mm</b> <b>(profondità 180 mm)</b> <b>esterno 704x404 mm</b> <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	392,00	520,00
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	46,00
Doppiofondo Hpl con piedini		disponibile solo per lavelli cucina	cad	60,00

## VASCHE INTEGRATE STAMPATE

Vasca	cod	descrizione	Listino
	PRIMUS N100XLC	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> <b>interno 720x384</b> <b>(profondità 191 mm)</b> <b>PER BASE 80 CM</b> Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt Grigio Tortora, Moka, Everest	530,00
	BROOKLYN N100L	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> <b>interno 500x400</b> <b>(profondità 200 mm)</b> <b>PER BASE 60 CM</b> Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt Grigio Tortora, Moka, Everest	510,00
Piletta compresa nel prezzo			



VASCHE INTEGRATE

**EDINOV**

# VASCA INTEGRATA RIBASSATA CON COPERTURA IN HPL

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca. Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non inclus

COLORI CONSIGLIATI PER VASCA RIBASSATA CUCINA IN HPL: tutti i colori del campionario, coperchio facoltativo.

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	VR400	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 400x470 (profondità 245 mm) esterno 425x495mm <b>VASCHA PER BASE 50 CM</b>	760,00	130,00
	VR500	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 500x470 mm (profondità 245 mm) esterno 525x495 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	820,00	130,00
	VR700	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 700x470 mm (profondità 245 mm) esterno 725x495 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	880,00	130,00
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	46,00





## VASCHE INTEGRATE CON SGOCCIOLATOIO

Nuova vasca integrata che unisce lavello e sgocciolatoio nello stesso materiale, si ottiene così una vasca multifunzionale dal design innovativo e unico.

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	HG360	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 860x380 (profondità 180 mm) esterno 885x405 mm <b>PER BASE 50 CM</b>	372,00	484,00
	HG460	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 960x380 mm (profondità 180 mm) esterno 985x405 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	402,00	536,00
	HG680	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 1180x380 (profondità 180 mm) esterno 1205x405 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	510,00	676,00
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	46,00
Piletta con copripiletta		Copripiletta con clip e griglia	cad	56,00



## VASCHE INTEGRATE IN ACCIAIO

Innovativa vasca sottotop integrata che unisce sinuosamente il top in HPL all'acciaio, lasciando un bordo di pochi millimetri di spessore: si ottiene così una giunta quasi impercettibile tra i due materiali.

Vasca	cod	descrizione	listino
	MB340	<b>LAVELLO 1 VASCA interno 340x400 (profondità 200 mm) VASCA PER BASE 50 CM</b>	452,00
	MB450	<b>LAVELLO 1 VASCA interno 450x400 mm (profondità 200 mm) VASCA PER BASE 60 CM</b>	474,00
	MB500	<b>LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 (profondità 200 mm) VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	480,00
	MB740	<b>LAVELLO 1 VASCA interno 740x400 (profondità 200 mm) PER BASE 80/90 CM</b>	540,00
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	46,00



## VASCHE INTEGRATE IN HPL BAGNO

foro troppopieno viene eseguito centrale su richiesta sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	cod	descrizione	con piletta	fondo inclinato
	B460	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 460x320 (profondità 140 mm) esterno 484x344 mm <b>PER BASE 60 CM</b>	308,00	470,00
	B680	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 680x320 mm (profondità 140 mm) esterno 704x344 mm <b>VASCA PER BASE 90 CM</b>	392,00	550,00
Piletta click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	cad	60,00
staffe regolabili	SUPP REG	2 staffe in acciaio	cad	170,00
staffe non regolabili	SUPP N REG	2 staffe in acciaio	cad	112,00

**VASCA SU MISURA + 20%**



## VASCA INTEGRATA IN HPL BAGNO CON COPERTURA

foro troppopieno viene eseguito centrale su richiesta sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	cod	descrizione	fondo nox	Copertura
	B540	<b>LAVELLO 1 VASCA</b> interno 540x320 (profondità 140 mm) esterno 564x344 mm <b>PER BASE 60 CM</b>	570,00	74,00
Piletta click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	cad	60,00





## STRUTTURE TAVOLI E PENISOLE TELESCOPICHE

Misure	Descrizione	Naturale	Inox
105x60	Fisso	450,00	490,00
105x60	Telescopico 31+31	724,00	764,00
105x70	Fisso	450,00	490,00
105x70	Telescopico 31+31	724,00	764,00
120x60	Fisso	460,00	500,00
120x60	Telescopico 31+31	770,00	810,00
120x70	Fisso	460,00	500,00
120x70	Telescopico 31+31	770,00	810,00
120x80	Fisso	460,00	500,00
120x80	Telescopico 31+31	770,00	810,00
130x70	Fisso	470,00	510,00
130x70	Telescopico 36+36	740,00	784,00
130x80	Fisso	470,00	510,00
130x80	Telescopico 36+36	740,00	784,00
140x70	Fisso	478,00	518,00
140x70	Telescopico 36+36	754,00	794,00
140x80	Fisso	478,00	518,00
140x80	Telescopico 36+36	754,00	794,00
Struttura tavolo A.C.			410,00
Meccanismo per struttura penisola telescopica			850,00
Applicazione ruote			30,00
Per laccature aggiungere € 200,00 alla struttura naturale			

FINITURE		GRIGIO CEMENTO RAL 7037	ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
SABBIA RAL 9001	MARRONE RAL 8019	SIENA RAL 1019	ANTRACITE RAL 7024
TORTORA RAL 7032	NERO RAL 9017	BIANCO RAL 9016	





 **BETACRYL**<sup>®</sup>  
PURE ACRYLIC STONE

**EDINOV**





## PIANO IN BETACRYL CLASSIC

lastra mm. 3600x1350x12

	Spessore	Descrizione	Bianco listino MQ	Colorati listino MQ
	12 mm	TOP BETACRYL 12 mm	390,00	414,00
	20-80 mm	TOP BETACRYL DA 20 a 80 mm (qtà min. 0,7 mq)	580,00	604,00
	90-180 mm	TOP BETACRYL DA 90 a 180 mm (qtà min. 0,7 mq)	660,00	694,00
	12 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL	528,00	560,00
	24-60 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL DA 24 a 60 min. 0,5 mq)	1030,00	1.044,00

Il prezzo include 3 lati a vista con costa dritta e imballo.

### COLORI DISPONIBILI




CLASSIC WHITE



CONCRETE GREY



SMART GREY



TRADITIONAL BONE

## SCHIENALI

	Altezza	Descrizione	Prezzo di listino MQ
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 60 mm	384,00
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 60 mm colorati	390,00

## ALZATINE

	Altezza	Descrizione	Bianco listino MTL	Colorati listino MTL
	26X12 mm	ALZATINA STACCATA BETACRYL	26,00	30,00
	40X12 mm	ALZATINA RACCORDATA R. 8 mm BETACRYL	86,00	90,00
	40X12 mm	ALZATINA APPLICATA BETACRYL	52,00	56,00



## LAVORAZIONI


Lavorazione	Descrizione	U.M.	Prezzo di listino
	FORO INCASSO LAVELLO	Cad	44,00
	FORO INCASSO PIANO COTTURA	Cad	44,00
	FORO INCASSO ANGOLARE	Cad	94,00
	FORO FILOTOP ANGOLARE	Cad	110,00
	FORO FILOTOP LAVELLO	Cad	60,00
	FORO FILOTOP PIANO COTTURA	Cad	60,00
	FORO SOTTOTOP LAVELLO	Cad	82,00
	FORO PRESA ELETTRICA	Cad	16,00
	FORO MISCELATORE	Cad	16,00
	SCANSO IN SQUADRA	Cad	44,00
	TERMINALE SEGMENTATO	Cad	88,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 12 MM	Cad	60,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 24-60 MM	Cad	136,00
	NR. 4 FRESATE PER SGOCCIOLATOIO (non inclinato)	Cad	88,00
	SGOCCIOLATOIO INCLINATO	Cad	128,00
	TAMPONAMENTO PER BANCONI IN MDF BIANCO	Mq.	90,00
	TAGLIO PER ANGOLI FUORI SQUADRA	Cad	88,00
	SUPPLEMENTO LATO AGGIUNTIVO PENISOLA/ISOLA	Mtl.	44,00
	RILEVAZIONE DIMA	Cad	98,00
	GIUNZIONE PREDISPOSTA PER SALDATURA IN LOCO	Cad	88,00
	GIUNZIONE SALDATA IN LABORATORIO (quantità minima 1 mtl.)	Mtl.	182,00
	KIT PER SALDATURA GIUNZIONE IN LOCO: pistola erogatrice 50 ml; colla bicomponente 50 ml	Cad	160,00

# VASCHE CUCINA ASSEMBLATE

VASCA		Listino
	S360 - LAVELLO 1 VASCA Interno 360x380mm (prof. 180 mm) esterno 405x425 mm <b>2 VASCHE PER BASE 90 cm</b>	490,00
	S460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 180 mm) esterno 505x425 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	540,00
	S680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 180 mm) esterno 725x425 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	600,00
PILETTA BASKET 1" 1/2		46,00
<b>VASCHE SU MISURA + 20%</b>		

\* Il foro troppopieno su richiestaviene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

## POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO STANDARD PER VASCHE INTEGRATE COSTRUITE



# VASCHE INTEGRATE CUCINA

Tutti i lavelli non sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BS1635 - LAVELLO 1 VASCA	interno 350x160 mm (prof. 140 mm) esterno 400x210 mm	254,00
	BS3030 - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x300 mm (prof. 174 mm) esterno 360x360 mm	404,00
	BS3440 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x340 mm (prof. 173 mm) esterno 450x390 mm	532,00
	BS4040 - LAVELLO 1 VASCHA	interno 400x400 mm (prof. 176 mm) esterno 460x460 mm	532,00
	BS4540 - LAVELLO 1 VASCA	interno 450x400 mm (prof. 174 mm) esterno 510x460 mm	540,00
	BS5340 - LAVELLO 1 VASCA	interno 530x400 mm (prof. 174 mm) esterno 580x450 mm	584,00
	BS7040 - LAVELLO 1 VASCONE	interno 700x400 mm (prof. 176 mm) esterno 750x450 mm	660,00
	BSD7740 - LAVELLO 2 VASCHE	interno 770x400 mm (prof. 234 mm) esterno 400x210 mm	814,00
	PILETTA BASKET 1" 1/2	46,00	

## VASCHE BAGNO ASSEMBLATE

VASCA		Listino
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 mm (prof. 140 mm) esterno 505x425 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	370,00
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (prof. 140 mm) esterno 725x425 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	454,00
	PILETTA CLIK CLAK	60,00
	<b>VASCHE SU MISURA + 20%</b>	

\* Il foro troppopieno su richiesta viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

**Vasche integrate per bagno, con fondo inclinato e vaschetta di raccolta a scolo continuo.  
Sono proposte esclusivamente per l'ambiente bagno.**

VASCA		RAGGIO 9 mm
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 140 mm) esterno 505x425 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	532,00
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 140 mm) esterno 725x425 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	614,00


# VASCHE INTEGRATE BAGNO

Tutti i lavelli non sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR375 - LAVELLO 1 VASCA	interno 366x265 mm (prof. 135 mm) esterno 425x320 mm	268,00
	BBR430 - LAVELLO 1 VASCA	interno 420x332 mm (prof. 140 mm) esterno 480x392 mm	268,00
	BBR455 - LAVELLO 1 VASCA	interno 464x368 mm (prof. 172 mm) esterno 505x410 mm	316,00
	BBR400 - LAVELLO 1 VASCA	interno 388x388 mm (prof. 91 mm) esterno 388x388 mm	628,00
	BBR5328 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x280 mm (prof. 110 mm) esterno 571x316 mm	478,00
	BBR5337 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x375 mm (prof. 110 mm) esterno 571x411 mm	520,00
	BBR614 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x280 mm (prof. 100 mm) esterno 432x312 mm	340,00
	BBR615 - LAVELLO 1 VASCA	interno 500x300 mm (prof. 124 mm) esterno 532x331 mm	386,00
	PILETTA click clack cromata	60,00	

# VASCHE INTEGRATE BAGNO

Tutti i lavelli non sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR616 - LAVELLO 1 VASCA	interno 571x283 mm (prof. 124 mm) esterno 603x314 mm	396,00
	BBR617 - LAVELLO 1 VASCA	interno 513x304 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	444,00
	BBR618 - LAVELLO 1 VASCA	interno 715x333 mm (prof. 81 mm) esterno 748x410 mm	588,00
	BBR619- LAVELLO 1 VASCA	interno 500x340 mm (prof. 125 mm) esterno 532x372 mm	404,00
			

PILETTA click clack cromata	60,00
-----------------------------	-------



# VASCHE DA APPOGGIO BAGNO

Tutti i lavelli non sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR409 - LAVELLO 1 VASCA	interno 371x371 mm (prof. 160 mm) esterno 395x395 mm	378,00
	BBR379 - LAVELLO 1 VASCA	interno 379x379 mm (prof. 110 mm) esterno 413x413 mm	444,00
	BBR515 - LAVELLO 1 VASCA	interno 445x445 mm (prof. 105 mm) esterno 515x515mm	664,00
	BBA6535O - LAVELLO 1 VASCA	interno 610x326 mm (prof. 160 mm) esterno 388x388 mm	814,00
	BBR3024B - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x240 mm (prof. 150 mm) esterno 450x300 mm	694,00
	BBR3730B - LAVELLO 1 VASCA	interno 370x300 mm (prof. 130 mm) esterno 394x324 mm	400,00
	BBR6130B - LAVELLO 1 VASCA	interno 600x300 mm (prof. 130 mm) esterno 624x324 mm	532,00
	BBR7030B - LAVELLO 1 VASCA	interno 700x300 mm (prof. 130 mm) esterno 724x324 mm	720,00
	PILETTA click clack cromata	60,00	

# VASCHE DA APPOGGIO BAGNO

Tutti i lavelli non sono dotati di troppo pieno e tubo troppo pieno a gomito. Sifone non incluso.


Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR365B - LAVELLO 1 VASCA	interno 430x424 mm (prof. 100 mm) esterno 900x450 mm	936,00
	BBR366 - LAVELLO 1 VASCA	interno 874x304 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	1.372,00
	BBR915 - LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 165 mm) esterno 425x425 mm	814,00
	BBR920 - LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 450 mm) esterno 425x425 mm	1.126,00
	BBR926 - LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 910 mm) esterno 425x425 mm	1.640,00
	PILETTA click clack cromata	60,00	






- RIFERIMENTO
- COLORE E SPESSORE PIANO
- DIMENSIONE PIANO - SPECIFICARE LA PROFONDITA'
- ALTEZZA E POSIZIONE ALZATINE
- MISURA POSIZIONI FORI IN BAE ALLA TIPOLOGIA

**INDICARE MARCA E MODELLO**



**- VASCA INTEGRATA: POSIZIONE STANDARD CONSIGLIATA**


\*troppo pieno



Nei casi di TOP poco profondi è possibile prevedere il foro del troppopieno decentrato rispetto all'asse della vasca Oppure, con chiara specifica scritta, non fare nessun foro del troppopieno.

**- INDICARE EVENTUALI FUORISQUADRA IN UNA DELLE SEGUENTI MODALITA**

**APRE 10 SU**



**- INDICARE LATI A VISTA A MURO E CONTRO COLONNA.**  
Attenzione i lati contro colonna vengono rifiniti come il bordo frontale

Impurità Esempi tipo	Sporco leggero e recente	Sporco normale presente da più lungo tempo	Forte sporco resistente; vecchie macchie
<p>polvere, sporco, miscuglio di polvere e grasso, matita, gesso</p> <p>residui di calcare, aloni di calcare (da sgoggiolo), ruggine</p> <p>caffè, tè, succhi di frutta, soluzioni zuccherine</p> <p>grasso, olio, impronte digitali, pennarelli, inchiostro da biro, depositi da nicotina (residui di catrame), righe (macchie) da gomma</p> <p>rossetto, lucido da scarpe, cera da pavimenti, lucidante a base di cera, pennarello universale</p> <p>residui di cera (candele), gesso a base di cera per sarti</p> <p>impurità batteriologiche (residui di sapone, cellule epiteliali, germi patogeni, sangue, urina, feci)</p>	<p>strofinacci di carta,</p> <p>panni morbidi e puliti</p> <p>(asciutti o umidi)</p> <p>spugna o simili.</p> <p>In caso di pulitura ad umido asciugare poi</p> <p>con strofinacci di carta assorbente</p>	<p>acqua pura e calda,</p> <p>panni o strofinacci puliti,</p> <p>spugna o spazzole morbide (per es. spazzole di nylon).</p> <p>Solito detersivo privo di componenti abrasivi, anche polvere detergente (soprattutto detersivo completo), sapone molle o duro.</p> <p>Insaponare con la soluzione detergente, lasciare agire a seconda del grado di sporco, eliminare completamente la sostanza detergente per evitare delle striature.</p> <p>Asciugare con panno (meglio carta)assorbente e, pulita la superficie, cambiare spesso il panno o la carta.</p>	<p>lasciare agire, eventualmente per la durata di una notte, il detergente o una miscela di acqua e detergente; detergente liquido o liquido denso (CIF, AJAX) con gesso lucidante finissimo. Candeggianti blandi (con riserva)</p>
<p>ombre che appaiono dopo il trattamento con solventi (aloni); (le striature si formano in genere usando per la pulizia dei solventi organici, adoperando acqua fredda e panni o pelli di daino usati più volte per lavori di pulizia)</p> <p>colori solubili in acqua, corrosivi, colori a dispersione, collanti solubili in acqua, collanti in dispersione (PVAc)</p> <p>vernici contenenti solventi, colori e collanti (residui e spruzzi di vernice), colori sotto forma di spray, colori per timbri</p> <p>vernici e collanti a due componenti, resine sintetiche (per es. resina ureica)</p> <p>mastice a base di silicone, sostanze per la cura dei mobili</p>	<p>solventi organici *</p> <p>eliminarli subito con acqua (oppure solventi organici*)</p> <p>asciugare con panno asciutto: sostanza che elimina il silicone</p>	<p>solvente organico * (per es. acetone, alcool, benzina, percloroetilene, MEK) - solvente per vernice da unghie</p> <p>residui di cera o paraffina vanno tolti meccanicamente. <b>Attenzione:</b> evitare graffi, usare spatola di legno o materiale sintetico Togliere tracce con carta assorbente e ferro da stiro</p> <p>trattamento supplementare con sostanze disinfettanti. E' possibile una pulitura a vapore. Disinfezione appropriata secondo le norme.</p> <p>acqua o solventi organici *</p> <p>per la lavorazione in serie con collanti e vernici è consigliabile informarsi presso il produttore quali siano i detergenti più efficaci da usarsi in caso di eventuali imbrattamenti che si verificassero durante la lavorazione.</p> <p>sostanza eliminatrice del silicone</p>	<p>in caso di sporco da calcare usare eventualmente anche detersivi contenenti acidi: es. acido acetico o citrico al 10%</p> <p>restanti di sostanze coloranti possono essere eliminati anche meccanicamente quando sono essiccati</p> <p>non è più possibile pulire! I residui di collanti a base di resine a condensazione e a reazione, una volta asciugati completamente, non possono più essere eliminati</p>
<p>ATTENZIONE !</p>	<p>durante l'uso pulire regolarmente i laminati . Non occorre una sostanza specifica</p>	<p>Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, paglietta). Non usare detersivi contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad es. decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detersivi per il forno</p>	<p>Pulendo con dei solventi*: osservare le norme prescritte relative alla prevenzione degli infortuni ! Aprire le finestre!</p>

# GM Top

Contract | kitchen | bathroom | Division