



LISTINO LAVORAZIONI HPL 2022



# Indice

Colori Hpl	PAG. 07
TOP GMD	PAG. 12
Schienali - Alzatine	PAG. 18
Lavorazioni - Fori	PAG. 20
Vasche Integrate	PAG. 23
Strutture Tavoli	PAG. 30
Betacryl top	PAG. 35
Lavorazioni - Fori	PAG. 37
Istruzione per ordini	PAG. 45
Pulizia e modalità	PAG. 46







## COLORI FASCIA 1



ANTRACITE 1830  
finitura PIETRA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm



ARDESIA SPAZZOLATA  
finitura PIETRA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm



BRONZO  
finitura METALLO - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1600 mm



GRAFITE BROWN  
finitura PIETRA - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1300 mm



GRAFITE BROWN  
finitura SETA - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1600 mm



GRIGIO CARNICO  
finitura PIETRA - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1300 mm



LAVAGNA  
finitura PIETRA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm



NERO GRECO  
finitura SETA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm



NOCE  
finitura LEGNO - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1300 mm



OLMO  
finitura LEGNO - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1300 mm



OSSIDO  
finitura PIETRA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm



PIETRA LAVICA  
finitura PIETRA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm




SAHARA NOIR  
finitura SETA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm




TESTA DI MORO  
finitura PIETRA - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1300 mm

## COLORI FASCIA 1 PLUS



IRON  
finitura SETA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm



NERO MARQUINIA  
finitura SETA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1300 mm

## COLORI FASCIA 2



ASFALTO  
finitura PIETRA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



BIANCO 410  
finitura LISCIA - nucleo bianco  
dim. 4200 x 1300 mm



BIANCO LASA **new**  
finitura RUVIDA - nucleo bianco  
dim. 4200 x 1300 mm



BOTTICINO 5555  
finitura PIETRA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



CALCE  
finitura RUVIDA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



CARDOSO  
finitura PIETRA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



CAUCASO  
finitura PIETRA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm




CEMENTO 2810  
finitura PIETRA - nucleo grigio  
dim. 4200 x 1300 mm



CEPPO DI GRE  
finitura PIETRA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm




FUMO DI LONDRA  
finitura RUVIDA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



GHIACCIO 410  
finitura PIETRA - nucleo bianco  
dim. 4200 x 1300 mm



GRIGIO OROBICO  
finitura PIETRA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



IMPERIALE VENATO  
finitura SETA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



PIOMBO  
finitura METALLO - nucleo marrone  
dim. 4200 x 1300 mm



ROVERE NATURALE  
finitura LEGNO - nucleo colore  
dim. 4200 x 1300 mm



ROYAL  
finitura PIETRA - nucleo grigio  
dim. 4200 x 1300 mm



SABBIA 414  
finitura MARTELLINATA - nucleo sabbia  
dim. 4200 x 1300 mm



TERRA BROWN  
finitura PIETRA - nucleo tortora  
dim. 4200 x 1300 mm



TORTORA 868  
finitura MARTELLINATA - nucleo tortora  
dim. 4200 x 1300 mm



TRAVERTINO  
finitura PIETRA - nucleo sabbia  
dim. 4200 x 1300 mm


## COLORI FASCIA 3




CALACATTA  
finitura SETA - nucleo bianco  
dim. 4200 x 1600 mm




CALACATTA ORO  
finitura SETA - nucleo bianco  
dim. 4200 x 1600 mm




FENIX BIANCO KOS  
finitura SETA - nucleo bianco  
dim. 4200 x 1600 mm



FENIX GRIGIO BROMO  
finitura SETA - nucleo colore  
dim. 4200 x 1600 mm



FENIX GRIGIO LONDRA  
finitura SETA - nucleo grigio  
dim. 4200 x 1600 mm



FENIX NERO INGO  
finitura SETA - nucleo nero  
dim. 4200 x 1600 mm










## TOP GMD spessore 12 mm bordo retto

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	D1	1	nero-marrone	238,14	150,00
	D1P	1 plus	colore	249,48	157,16
	D2	2	colore	420,42	264,36
	D3	3	seta	453,60	286,00

## TOP GMS spessore 12 mm bordo smussato

Piano in HPL con 3 bordi levigati e lucidati

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	S1	1	nero-marrone	292,58	183,40
	S1P	1 plus	colore	303,92	191,40
	S2	2	colore	471,24	297,00
	S3	3	seta	514,84	324,00

## TOP BORDATO spessore 12 mm

Piano in HPL con 3 bordi finiti in tinta

Piano	Articolo	Fascia	Spessore	Listino mq	Listino Mtl*
	1	Grafite Brown Nero Greco Antracite	12 mm	294,84	185,74
	2	Rovere Bio Terra Brown Royal Travertino Imperiale Venato Grigio Orobico Caucaso	12 mm	475,86	300,00
	3	Calacatta	12 mm	567,00	357,20

\*su profondità di 63 cm



## TOP GMA spessore 20-160 mm bordo spessorato

Piano in HPL con 3 bordi finiti

Piano	Articolo	Fascia	spessore	Listino mq	Listino Mtl*
	A1-26	1	20-60 mm	440,00	277,00
	01-70-160	1	70-160 mm	480,82	303,00
	A1P-26	1 Plus	20-60 mm	451,34	284,40
	01P-70-160	1 Plus	70-160 mm	492,16	310,00
	A2-26	2	20-60 mm	584,42	368,20
	A2-70-160	2	70-160 mm	639,86	402,80
	A3-26	3	20-60 mm	632,78	398,40
	A3-70-160	3	70-160mm	689,48	434,40

\*su profondità di 63 cm

## TOP GMSM spessore 25-60 mm bordo spessorato smussato a 45°

Piano in HPL con 3 bordi finiti

Piano	Articolo	Fascia	H Bordo	Listino mq	Listino Mtl*
	SM1-26	1	25-60 mm	532,98	-
	SMP1-26	1 plus	25-60 mm	544,32	-
	T2	2	25-60 mm	681,44	-
	T3	3	25-60 mm	725,76	-







### TOP GMS SPALLA spessore 12 mm \*

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq
	AS1	1	nero marrone	238,14
	ASP1	1 plus	nero	249,48
	AS2	2	colore	420,42
	AS3	3	seta	453,60

### TOP GMAS SPALLA BIFACCIALE spessore 25-60 mm \*

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq
	AS1	1	nero marrone	875,44
	ASP1	1 plus	nero	886,78
	AS2	2	colore	1.171,16
	AS3	3	seta	1.285,96

\* GIUNZIONE 45°

predisposizione per giunta in loco  
(ferramenta con tiranti per  
fissaggio piano e spalla)

LATO < 1000 mm cad € 95,26

## SCHIENALI

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	
	GMSF1	1	nero marrone	204,12	
	GMSFP1	1 plus	nero	215,46	
	GMSF2	2	colore	369,60	
	GMSF3	3	seta	419,58	
	PANNELLO RETROFUOCHI IN ACCIAIO		dim. L.600/900/1200 H 210 mm sp. 5 mm	170,10	



E' SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI SCHIENALI IN HPL RETRO PIANO COTTURA PER TOP CON PROFONDITA' INFERIORE A 650 MM. IN ALTERNATIVA UTILIZZARE UN PANNELLO IN ACCIAIO PER TUTELARE LO SCHIENALE DAL CALORE ( RESISTENZA MATERIALE FINO A 180°)



## ALZATINE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino ml
	Alz	1-3	sezione 26-60x12 mm	20,80

## ALZATINE BORDATE

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino ml
	Alzb	1-3	sezione 26-60x12 mm	41,60

## ALZATINE SPESSORATE


Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino ml
	Alzs	1-3	sezione 26-60x25 mm	69,30

## FORI

Piano	Articolo	Descrizione	U.M.	Listino
	GMFL	foroavello incasso	cad	45,36
	GMFC	foropiano cottura incasso	cad	45,36
	GMFA	foroangolare incasso	cad	102,06
	GM	foroangolare filotop	cad	120,20
	FLF	foroavello filotop	cad	63,50
	FCF	foropiano cottura filotop	cad	63,50
	FS	forosottotop (raggio minimo 10 mm)	cad	88,46
	DSFIX	forosottotop con fissaggio vasca cliente	cad	160,06
	GMFRO	fororotondo	cad	45,36
	FR	fororubinetto	cad	13,60
	FE	foropresa elettrica	cad	13,60
	FT	foro incasso torretta	cad	22,68



## LAVORAZIONI

Piano	Articolo	Descrizione	U.M.	Listino
	T45°	Taglio 45° per giunzione top TD	ml	18,14
	RAGGIO	Raggio a disegno (solo su top TD)	cad	95,26
	TAG	Ritaglio su disegno in squadra	cad	45,36
	TS	Taglio Terminale	cad	95,26
	AFS	Taglio per angolo fuori squadra	cad	95,26
	SP	Set poggiapentole (4 tondini)	cad	102,06
	SBF	Supplemento bordo finito quarto lato solo su top GMA	ml	45,36
	DIMA	Rilevazione dima	cad	110,00
Art. IMBALEG – IMBALLAGGIO IN CASSA DI LEGNO Per top particolare delicati a causa di spessori sottili o perché presentano vasche integrate; da valutare in fase di preventivo o successivamente alla produzione			mq	36,00
	RIVESTIMENTI PARTI A SBALZO Tamponamento per penisole/isole con melaminico bianco o nero		mq	95,26
SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE L'AREA ESATTA DELLO SBALZO	<b>Tamponamento in Hpl</b>		Fascia 1	204,12
			Fascia 1P	215,46
			Fascia 2	369,60
			Fascia 3	419,58



## PIANO ANGOLARE A "L" SENZA GIUNTE


LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI MM. 4200X1600

Piano	Articolo	Fascia	Nucleo	Listino mq	Listino Mtl*
	Caso B	Maggiorazione per piano angolare a "L" senza giunte le dimensioni ottenibili sono vincolate alle misure dei fogli fino ad un massimo di 4200x1600 mm		cad	158,76


LE DIMENSIONI OTTENIBILI SONO VINCOLATE ALLE MISURE DEI FOGLI FINO AD UN MASSIMO DI 4200 X 1600 mm.

Per calcolare il costo di un top ad angolo senza giunte è necessario verificare che le misure massime del top rientrino nella quadratura della lastra del colore scelto.

Procedere calcolando il costo seguendo la regola qui sotto riportata.



SE **S** E' SUPERIORE 600 mm  
CALCOLARE I METRI QUADRATI EFFETTIVI DEL PIANO  
 $(L \times A) + (P \times B)$



SE **S** E' INFERIORE O UGUALE A 600 mm  
CALCOLARE I METRI QUADRI DEL RETTANGOLO IN CUI  
E' CONTENUTO IL PIANO  $(P \times L)$



VASCHE INTEGRATE



## VASCHE INTEGRATE IN HPL CUCINA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca. Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non incluso.

COLORI CONSIGLIATI PER VASCHE CUCINA IN HPL CON FONDO IN ACCIAIO:

tutti i colori del campionario (colorazioni delicate per colore e finitura : fenix bianco kos, ghiaccio e sabbia)

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	H360	LAVELLO 1 VASCA interno 360x380 (profondità 180 mm) esterno 384x404mm <b>2 VASCHE PER BASE 90 CM</b>	324,32	421,84
	H460	LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (profondità 180 mm) esterno 484x404 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	349,28	467,20
	H680	LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (profondità 180 mm) esterno 704x404 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	444,52	589,68
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	52,16

**VASCA SU MISURA + 20%**  
**solo con fondo HPL**

## VASCHE INTEGRATE STAMPATE

Vasca	cod	descrizione	Listino
	NAUTILUS N100XLC	LAVELLO 1 VASCA interno 720x384 (profondità 191 mm) <b>PER BASE 80 CM</b> Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt Grigio Tortora, Moka, Everest	601,02
	NAUTILUS N100LC	LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 (profondità 200 mm) <b>PER BASE 60 CM</b> Colori disponibili: Bianco Assoluto, Nero Assoluto, Asphalt Grigio Tortora, Moka, Everest	578,34
Piletta compresa nel prezzo			




VASCHE INTEGRATE

# VASCA INTEGRATA RIBASSATA CON COPERTURA IN HPL

Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm. Sifone non inclus

COLORI CONSIGLIATI PER VASCA RIBASSATA CUCINA IN HPL: tutti i colori del campionario, coperchio facoltativo.

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	coperchio
	VR400	LAVELLO 1 VASCA interno 400x470 (profondità 245 mm) esterno 425x495mm <b>VASCHA PER BASE 50 CM</b>	861,84	147,42
	VR500	LAVELLO 1 VASCA interno 500x470 mm (profondità 245 mm) esterno 525x495 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	929,88	147,42
	VR700	LAVELLO 1 VASCA interno 700x470 mm (profondità 245 mm) esterno 725x495 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	997,92	147,42
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	52,16





## VASCHE INTEGRATE CON SGOCCIOLATOIO

Nuova vasca integrata che unisce lavello e sgocciolatoio nello stesso materiale, si ottiene così una vasca multifunzionale dal design innovativo e unico.

Vasca	cod	descrizione	fondo Hpl	fondo acciaio
	HG360	LAVELLO 1 VASCA interno 860x380 (profondità 180 mm) esterno 885x405 mm <b>PER BASE 50 CM</b>	421,84	548,86
	HG460	LAVELLO 1 VASCA interno 960x380 mm (profondità 180 mm) esterno 985x405 mm <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	455,86	607,82
	HG680	LAVELLO 1 VASCA interno 1180x380 (profondità 180 mm) esterno 1205x405 mm <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	578,34	766,58
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	cad	52,16
Piletta con copripiletta		Copripiletta con clip e griglia	cad	63,50



## VASCHE INTEGRATE IN ACCIAIO

Innovativa vasca sottotop integrata che unisce sinuosamente il top in HPL all'acciaio, lasciando un bordo di pochi millimetri di spessore: si ottiene così una giunta quasi impercettibile tra i due materiali.

Vasca	cod	descrizione	listino
	MB340	LAVELLO 1 VASCA interno 340x400 (profondità 200 mm) <b>VASCA PER BASE 50 CM</b>	512,56
	MB450	LAVELLO 1 VASCA interno 450x400 mm (profondità 200 mm) <b>VASCA PER BASE 60 CM</b>	537,52
	MB500	LAVELLO 1 VASCA interno 500x400 (profondità 200 mm) <b>VASCHE PER BASE 80/90 CM</b>	544,32
	MB740	LAVELLO 1 VASCA interno 740x400 (profondità 200 mm) <b>PER BASE 80/90 CM</b>	612,36
Piletta basket 1" 1/2		disponibile solo per lavelli cucina	52,16



## VASCHE INTEGRATE IN HPL BAGNO

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
 Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	cod	descrizione	con piletta	fondo inclinato
	B460	LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 (profondità 140 mm) esterno 484x344 mm <b>PER BASE 60 CM</b>	349,28	532,98
	B680	LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (profondità 140 mm) esterno 704x344 mm <b>VASCA PER BASE 90 CM</b>	445,92	623,70
Piletta click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	cad	68,04
staffe regolabili	SUPP REG	2 staffe in acciaio	cad	192,78
staffe non regolabili	SUPP N REG	2 staffe in acciaio	cad	124,66

**VASCA SU MISURA + 20%**  
**solo con piletta klik clak**



## VASCA INTEGRATA IN HPL BAGNO CON COPERTURA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente. Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	cod	descrizione	fondo nox	Copertura
	B540	LAVELLO 1 VASCA interno 540x320 (profondità 140 mm) esterno 564x344 mm <b>PER BASE 60 CM</b>	646,38	83,92
Piletta click clack cromata		disponibile solo per lavabi bagno	cad	68,04





## STRUTTURE TAVOLI E PENISOLE TELESCOPICHE

Misure	Descrizione	Naturale	Inox
105x60	Fisso	510,30	555,66
105x60	Telescopico 31+31	821,02	866,38
105x70	Fisso	510,30	555,66
105x70	Telescopico 31+31	821,02	866,38
120x60	Fisso	521,64	567,00
120x60	Telescopico 31+31	873,18	918,54
120x70	Fisso	528,12	567,00
120x70	Telescopico 31+31	873,18	918,54
120x80	Fisso	521,64	567,00
120x80	Telescopico 31+31	873,18	918,54
130x70	Fisso	532,98	578,34
130x70	Telescopico 36+36	839,16	889,06
130x80	Fisso	542,06	587,42
130x80	Telescopico 36+36	855,70	889,06
140x70	Fisso	542,06	587,42
140x70	Telescopico 36+36	855,04	900,40
140x80	Fisso	542,06	587,42
140x80	Telescopico 36+36	855,04	900,40
Struttura tavolo A.C.			464,94
Meccanismo per struttura penisola telescopica			963,90
Applicazione ruote			34,46
Per laccature aggiungere € 226,00 alla struttura naturale			

FINITURE			ACCIAIO INOX SPAZZOLATO
SABBIA RAL 9001	MARRONE RAL 8019	SIENA RAL 1019	ANTRACITE RAL 7024
TORTORA RAL 7032	NERO RAL 9017	BIANCO RAL 9016	GRIGIO CEMENTO RAL 7037









## PIANO IN BETACRYL CLASSIC

lastra mm. 3600x1350x12

	Spessore	Descrizione	Bianco listino MQ	Colorati listino MQ
	12 mm	TOP BETACRYL 12 mm	442,26	469,48
	20-80 mm	TOP BETACRYL DA 20 a 80 mm (qtà min. 0,7 mq)	657,72	684,94
	90-180 mm	TOP BETACRYL DA 90 a 180 mm (qtà min. 0,7 mq)	748,44	787,00
	12 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL	598,76	635,04
	24-60 mm	SPALLA BIFACCIALE BETACRYL DA 24 a 60 min. 0,5 mq)	1.168,02	1.183,90

Il prezzo include 3 lati a vista con costa dritta e imballo.

### COLORI DISPONIBILI



CLASSIC WHITE



CONCRETE GREY



SMART GREY



TRADITIONAL BONE

## SCHIENALI

	Altezza	Descrizione	Prezzo di listino MQ
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 60 mm	435,46
	60X12 mm	SCHIENALE sp 12 mm da H 60 mm colorati	442,26

## ALZATINE

	Altezza	Descrizione	Bianco listino MTL	Colorati listino MTL
	26X12 mm	ALZATINA STACCATA BETACRYL	40,82	45,36
	40X12 mm	ALZATINA RACCORDATA R. 8 mm BETACRYL	97,52	102,06
	40X12 mm	ALZATINA APPLICATA BETACRYL	66,96	63,50



## LAVORAZIONI


Lavorazione	Descrizione	U.M.	Prezzo di listino
	FORO INCASSO LAVELLO	Cad	49,90
	FORO INCASSO PIANO COTTURA	Cad	49,90
	FORO INCASSO ANGOLARE	Cad	106,60
	FORO FILOTOP ANGOLARE	Cad	124,74
	FORO FILOTOP LAVELLO	Cad	68,04
	FORO FILOTOP PIANO COTTURA	Cad	68,04
	FORO SOTTOTOP LAVELLO	Cad	92,18
	FORO PRESA ELETTRICA	Cad	18,14
	FORO MISCELATORE	Cad	18,14
	SCANSO IN SQUADRA	Cad	49,90
	TERMINALE SEGMENTATO	Cad	99,80
	FORO INCASSO TORRETTA	Cad	28,00
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 12 MM	Cad	68,04
	TERMINALE RAGGIATO SU SPESS 24-60 MM	Cad	154,22
	NR. 4 FRESATE PER SGOCCIOLATOIO (non inclinato)	Cad	99,80
	SGOCCIOLATOIO INCLINATO	Cad	145,06
	TAMPONAMENTO PER BANCONI IN MDF BIANCO	Mq.	102,06
	TAGLIO PER ANGOLI FUORI SQUADRA	Cad	99,80
	SUPPLEMENTO LATO AGGIUNTIVO ISOLA	Mtl.	49,90
	RILEVAZIONE DIMA	Cad	110,00
	GIUNZIONE PREDISPOSTA PER SALDATURA IN LOCO	Cad	99,80
	GIUNZIONE SALDATA IN LABORATORIO (quantità minima 1 mtl.)	Mtl.	206,38
	KIT PER SALDATURA GIUNZIONE IN LOCO: pistola erogatrice 50 ml; colla bicomponente 50 ml	Cad	181,44

# VASCHE CUCINA ASSEMBLATE

VASCA		Listino
	S360 - LAVELLO 1 VASCA Interno 360x380mm (prof. 180 mm) esterno 384x404 mm <b>2 VASCHE PER BASE 90 cm</b>	555,66
	S460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x380 mm (prof. 180 mm) esterno 484x404 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	612,36
	S680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x380 mm (prof. 180 mm) esterno 704x404 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	748,44
PILETTA BASKET 1" 1/2		52,16
<b>VASCHE SU MISURA + 20%</b>		

\* Il foro troppopieno viene eseguito centrale sulla sponda posteriore; nel caso di mancanza di spazio il foro verrà fatto decentrato.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.  
Lo spessore delle sponde del lavello è di 12 mm.  
Sifone non incluso.

## POSIZIONAMENTO CONSIGLIATO STANDARD PER VASCHE INTEGRATE COSTRIUTE



## VASCHE INTEGRATE CUCINA

Il foro troppopieno viene eseguito centrale su richiesta sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BS1635 - LAVELLO 1 VASCA	interno 350x160 mm (prof. 140 mm) esterno 400x210 mm	288,04
	BS3030 - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x300 mm (prof. 174 mm) esterno 360x360 mm	458,14
	BS3440 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x340 mm (prof. 173 mm) esterno 450x390 mm	603,28
	BS4040 - LAVELLO 1 VASCHA	interno 400x400 mm (prof. 176 mm) esterno 460x460 mm	603,28
	BS4540 - LAVELLO 1 VASCA	interno 450x400 mm (prof. 174 mm) esterno 510x460 mm	612,36
	BS5340 - LAVELLO 1 VASCA	interno 530x400 mm (prof. 174 mm) esterno 580x450 mm	662,26
	BS7040 - LAVELLO 1 VASCONE	interno 700x400 mm (prof. 176 mm) esterno 750x450 mm	749,00
	BSD7740 - LAVELLO 2 VASCHE	interno 770x400 mm (prof. 234 mm) esterno 400x210 mm	923,08
	PILETTA BASKET 1" 1/2		52,16

## VASCHE BAGNO ASSEMBLATE

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.


VASCA		Listino
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 mm (prof. 140 mm) esterno 484x344 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	419,58
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (prof. 140 mm) esterno 704x344 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	514,84
	PILETTA CLIK CLAK	68,04
	<b>VASCHE SU MISURA + 20%</b>	

Vasche integrate per bagno, con fondo inclinato a scarico continuo.  
Sono proposte esclusivamente per l'ambiente bagno.

VASCA		Listino
	B460 - LAVELLO 1 VASCA interno 460x320 mm (prof. 140 mm) esterno 484x344 mm <b>BASE DA 60 cm</b>	603,28
	B680 - LAVELLO 1 VASCA interno 680x320 mm (prof. 140 mm) esterno 704x344 mm <b>BASE 80/90 cm</b>	696,28

## VASCHE INTEGRATE BAGNO

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR375 - LAVELLO 1 VASCA	interno 366x265 mm (prof. 135 mm) esterno 425x320 mm	303,92
	BBR430 - LAVELLO 1 VASCA	interno 420x332 mm (prof. 140 mm) esterno 480x392 mm	303,92
	BBR455 - LAVELLO 1 VASCA	interno 464x368 mm (prof. 172 mm) esterno 505x410 mm	358,34
	BBR400 - LAVELLO 1 VASCA	interno 388x388 mm (prof. 91 mm) esterno 388x388 mm	712,15
	BBR5328 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x280 mm (prof. 110 mm) esterno 571x316 mm	542,06
	BBR5337 - LAVELLO 1 VASCA	interno 535x375 mm (prof. 110 mm) esterno 571x411 mm	589,68
	BBR614 - LAVELLO 1 VASCA	interno 400x280 mm (prof. 100 mm) esterno 432x312 mm	385,56
	BBR615 - LAVELLO 1 VASCA	interno 500x300 mm (prof. 124 mm) esterno 532x331 mm	437,72
	PILETTA click clack cromata	68,04	

# VASCHE INTEGRATE BAGNO


Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR616 - LAVELLO 1 VASCA	interno 571x283 mm (prof. 124 mm) esterno 603x314 mm	449,06
	BBR617 - LAVELLO 1 VASCA	interno 513x304 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	503,50
	BBR618 - LAVELLO 1 VASCA	interno 715x333 mm (prof. 81 mm) esterno 748x410 mm	666,80
	BBR619- LAVELLO 1 VASCA	interno 500x340 mm (prof. 125 mm) esterno 532x372 mm	458,14
	BBR620 - LAVELLO 1 VASCA	interno 600x340 mm (prof. 125 mm) esterno 632x372 mm	603,28
	PILETTA click clack cromata	68,04	



# VASCHE DA APPOGGIO BAGNO

Il foro troppopieno viene eseguito centrale su richiesta sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.

Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR409 - LAVELLO 1 VASCA	interno 371x371 mm (prof. 160 mm) esterno 395x395 mm	428,66
	BBR379 - LAVELLO 1 VASCA	interno 379x379 mm (prof. 110 mm) esterno 413x413 mm	503,50
	BBR515 - LAVELLO 1 VASCA	interno 445x445 mm (prof. 105 mm) esterno 515x515mm	752,98
	BBA65350 - LAVELLO 1 VASCA	interno 610x326 mm (prof. 160 mm) esterno 388x388 mm	923,08
	BBR3024B - LAVELLO 1 VASCA	interno 300x240 mm (prof. 150 mm) esterno 450x300 mm	787,00
	BBR3730B - LAVELLO 1 VASCA	interno 370x300 mm (prof. 130 mm) esterno 394x324 mm	453,80
	BBR6130B - LAVELLO 1 VASCA	interno 600x300 mm (prof. 130 mm) esterno 624x324 mm	603,28
	BBR7030B - LAVELLO 1 VASCA	interno 700x300 mm (prof. 130 mm) esterno 724x324 mm	816,48
	PILETTA click clack cromata	68,04	

# VASCHE DA APPOGGIO BAGNO

Il foro troppopieno viene eseguito centrale **su richiesta** sulla sponda posteriore salvo diversa indicazione del cliente.  
Il tubo del troppopieno ha un ingombro di 35 mm in più rispetto alla misura esterna della vasca.


Vasca	Descrizione	Dimensioni	listino Cad
	BBR365B - LAVELLO 1 VASCA	interno 430x424 mm (prof. 100 mm) esterno 900x450 mm	1.061,42
	BBR366 - LAVELLO 1 VASCA	interno 874x304 mm (prof. 81 mm) esterno 545x365 mm	1.555,84
	BBR915- LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 165 mm) esterno 425x425 mm	923,08
	BBR920- LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 450 mm) esterno 425x425 mm	1.276,88
	BBR926 - LAVELLO 1 VASCA	interno 399x399 mm (prof. 910 mm) esterno 425x425 mm	1.859,76
	PILETTA click clack cromata	68,04	






- RIFERIMENTO
- COLORE E SPESSORE PIANO
- DIMENSIONE PIANO - SPECIFICARE LA PROFONDITA'
- ALTEZZA E POSIZIONE ALZATINE
- MISURA POSIZIONI FORI IN BAE ALLA TIPOLOGIA

**INDICARE MARCA E MODELLO**



**- VASCA INTEGRATA: POSIZIONE STANDARD CONSIGLIATA**


**+ troppo pieno**



Nei casi di TOP poco profondi è possibile prevedere il foro del troppopieno decentrato rispetto all'asse della vasca Oppure, con chiara specifica scritta, non fare nessun foro del troppopieno.

- INDICARE EVENTUALI FUORISQUADRA IN UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ

**APRE 10 SU**



- INDICARE LATI A **VISTA** A **MURO** E **CONTRO COLONNA**.  
Attenzione i lati contro colonna vengono rifiniti come il bordo frontale

# Istruzioni per la pulitura dei laminati decorativi ad alta pressione (HPL)

Impurità Esempi tipo	Sporco leggero e recente	Sporco normale presente da più lungo tempo	Forte sporco resistente; vecchie macchie
<p>polvere, sporco, miscuglio di polvere e grasso, matita, gesso</p> <p>residui di calcare, aloni di calcare (da sgoggiolo), ruggine</p> <p>caffè, tè, succhi di frutta, soluzioni zuccherine</p> <p>grasso, olio, impronte digitali, pennarelli, inchiostro da biro, depositi da nicotina (residui di catrame), righe (macchie) da gomma</p> <p>rossetto, lucido da scarpe, cera da pavimenti, lucidante a base di cera, pennarello universale</p> <p>residui di cera (candele), gesso a base di cera per sarti</p> <p>impurità batteriologiche (residui di sapone, cellule epiteliali, germi patogeni, sangue, urina, feci)</p>	<p>strofinacci di carta,</p> <p>panni morbidi e puliti</p> <p>(asciutti o umidi)</p> <p>spugna o simili.</p> <p>In caso di pulitura ad umido asciugare poi</p> <p>con strofinacci di carta assorbente</p>	<p>acqua pura e calda,</p> <p>panni o strofinacci puliti,</p> <p>spugna o spazzole morbide (per es. spazzole di nylon).</p> <p>Solito detersivo privo di componenti abrasivi, anche polvere detergente (soprattutto detersivo completo), sapone molle o duro.</p> <p>Insaponare con la soluzione detergente, lasciare agire a seconda del grado di sporco, eliminare completamente la sostanza detergente per evitare delle striature.</p> <p>Asciugare con panno (meglio carta)assorbente e, pulita la superficie, cambiare spesso il panno o la carta.</p>	<p>lasciare agire, eventualmente per la durata di una notte, il detergente o una miscela di acqua e detergente; detergente liquido o liquido denso (CIF, AJAX) con gesso lucidante finissimo. Candeggianti blandi (con riserva)</p> <p>in caso di sporco da calcare usare eventualmente anche detersivi contenenti acidi: es. acido acetico o citrico al 10%</p>
<p>ombre che appaiono dopo il trattamento con solventi (aloni); (le striature si formano in genere usando per la pulizia dei solventi organici, adoperando acqua fredda e panni o pelli di daino usati più volte per lavori di pulizia)</p> <p>colori solubili in acqua, corrosivi, colori a dispersione, collanti solubili in acqua, collanti in dispersione (PVAc)</p>			
<p>vernici contenenti solventi, colori e collanti (residui e spruzzi di vernice), colori sotto forma di spray, colori per timbri</p>	<p>solventi organici *</p>	<p>solventi organici *, per es. acetone, alcool, benzina, percloroetilene, MEK</p>	<p>ammorbidire con acqua o solventi organici*, spellare o eliminare spianando</p>
<p>vernici e collanti a due componenti, resine sintetiche (per es. resina ureica)</p>	<p>eliminarli subito con acqua (oppure solventi organici*)</p>	<p>pulire prima che la sostanza imbrattante essicchi; eliminarla con acqua o solventi organici*</p>	<p>resti di sostanze coloranti possono essere eliminati anche meccanicamente quando sono essiccati</p>
<p>mastice a base di silicone, sostanze per la cura dei mobili</p>	<p>asciugare con panno asciutto: sostanza che elimina il silicone</p>	<p>sostanza eliminatrice del silicone</p>	<p>non è più possibile pulire! I residui di collanti a base di resine a condensazione e a reazione, una volta asciugati completamente, non possono più essere eliminati</p>
<p>ATTENZIONE !</p>	<p>durante l'uso pulire regolarmente i laminati . Non occorre una sostanza specifica</p>	<p>Non usare sostanze abrasive e graffianti per la regolare pulizia (polvere abrasiva, paglietta). Non usare detersivi contenenti forti acidi o sali fortemente acidi, ad es. decalcificanti a base di acido formico e di acido aminosolfatico, pulitori per scarichi, acido cloridrico, sostanze pulitrici per argento, detersivi per il forno</p>	<p>Pulendo con dei solventi*: osservare le norme prescritte relative alla prevenzione degli infortuni ! Aprire le finestre!</p>



**Edinov s.r.l. - S.P. 11, Km 9+500 - 28061 Biandrate (NO)**

**Tel. (0321) 83.83.65 r.a. Fax (0321) 83.88.40**

Sito Internet: <http://www.edinov.it>

E mail: [commerciale@edinov.it](mailto:commerciale@edinov.it)