

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**



# LISTINO PREZZI

2019





IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	11
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	57
COLLEZIONI PERFORMANCE	93
DISPENSER PER SAPONE	116
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	122
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	152
GROHE SENSE	170

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal primo Aprile 2019 sono garantiti 5 anni!  
La nuova estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.



Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto entro 3 mesi dall'acquisto.

Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>





A photograph of fresh green herbs in a dark vase and a glass bottle with a cork, set against a dark background with a grid pattern.

Materiali resistenti, tecnologie innovative e design esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per cucina, i sistemi per il trattamento dell'acqua e i lavelli sono stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.



# PANORAMICA DELLE FUNZIONI



## RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.



## EASYEXCHANGE

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una moneta.



## EASYDOCK

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.



## INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano lavello.



## REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.



## SPEEDCLEAN

Rimuove il calcare in una sola passata.



## BOCCHIE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.



## EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.



## ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.



## ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.



## FOOTCONTROL

Per azionare ed arrestare il miscelatore è sufficiente un delicato tocco del piede.



## ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.



## MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



## MOUSSEUR ESTRAIBILE

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.



## GROHFLEX

Con flessibile elastico in Santoprene GrohFlex kitchen per un'igiene totale in cucina.



## BLOCCO DI SICUREZZA

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.



## DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



## EASYDOCK M

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.



## RIVESTIMENTO IN TITANIO

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.



## DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



## ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal lavello.



## AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.



## GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.



## GROHE STARLIGHT

Superfici progettate per durare nel tempo, con preziose finiture cromate.



## GROHE ECOJOY

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100 % del comfort.



## GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua



## GROHE QUICKFIX

Più veloce, più semplice e senza problemi, GROHE QuickFix riduce fino al 40 % i tempi di installazione.




## GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.


## FINITURE LUCIDE



000 I StarLight Cromo  
(Cromo)




GL0 I Cool Sunrise  
(Oro lucido)



DA0 I Warm Sunset  
(Oro rosa lucido)



A00 I Hard Graphite  
(Nero lucido)



BE0 I Polished Nickel  
(Nichel lucido)

---


## FINITURE SPAZZOLATE



DC0 I SuperSteel  
(Satinato)



GN0 I Brushed Cool Sunrise  
(Oro spazzolato)



DL0 I Brushed Warm Sunset  
(Oro rosa spazzolato)



AL0 I Brushed Hard Graphite  
(Nero spazzolato)



EN0 I Brushed Nickel  
(Nichel spazzolato)

# GROHE PVD

## QUALITÀ E RESISTENZA SENZA RIVALI

### SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale.


La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate.

La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

### SCOPRITE I NUOVI COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLOURS CUCINA: GROHE BLUE HOME&GROHE RED, K7, ZEDRA, ESSENCE, MINTA, ATRIO, LAVELLI K700 SOTTOTOP, DISPENSER SAPONE.

Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali fiere del design internazionale, GROHE offre ora 10 nuove finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche per il mondo cucina. La gamma completa – sistemi per il trattamento dell'acqua, rubinetteria, accessori e lavelli – offre diversi colori tra cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con preziosa finitura lucida. Disponibile anche nelle varianti SuperSteel e GROHE StarLight Chrome. Questa è quella che chiamiamo libertà di espressione.

000 I StarLight Cromo (Cromo)	GL0 I Cool Sunrise (Oro lucido)	DA0 I Warm Sunset (Oro rosa lucido)	A00 I Hard Graphite (Nero lucido)	BE0 I Polished Nickel (Nichel lucido)
DC0 I SuperSteel (Satinato)	GN0 I Brushed Cool Sunrise (Oro spazzolato)	DL0 I Brushed Warm Sunset (Oro rosa spazzolato)	AL0 I Brushed Hard Graphite (Nero spazzolato)	EN0 I Brushed Nickel (Nichel spazzolato)





# SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.

IL NOSTRO BRAND	4
› <b>SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA</b>	<b>11</b>
GROHE BLUE	12
GROHE BLUE HOME	16
GROHE BLUE PROFESSIONAL	26
GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO	34
GROHE BLUE PURE	38
GROHE BLUE ACCESSORI	42
GROHE RED	46
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	57
COLLEZIONI PERFORMANCE	93
DISPENSER PER SAPONE	116
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	122
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	152
GROHE SENSE	170



# GROHE BLUE

L'acqua è il più prezioso di tutti gli elementi del nostro pianeta e le preferenze in termini di gusto dell'acqua possono essere soggettive esattamente come il concetto di design. Con i sistemi filtranti GROHE Blue siamo in grado di soddisfare tutti i gusti. Qualunque sia la vostra idea di perfezione in merito alla purezza dell'acqua - filtrata, refrigerata, frizzante o tutte e tre insieme - GROHE Blue è capace di realizzarla e portarla direttamente a casa vostra.



## GUSTO

I filtri GROHE rimuovono le impurità e i depositi, donando all'acqua un sapore migliore e un potere dissetante.

## BENESSERE

Il sistema di filtrazione preserva i preziosi minerali e le proprietà organolettiche dell'acqua da cui dipende la nostra salute.

## CONVENIENZA

Niente più trasporto e stoccaggio di pesanti bottiglie d'acqua, oltre ad un risparmio superiore al 30% sulla spesa media annuale per il consumo d'acqua di una famiglia.

## SOSTENIBILITÀ

Il miglior contenitore per l'acqua? Nessun contenitore. Bere acqua sfusa significa ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 90%. Oltre al processo di smaltimento della plastica, basti pensare che per produrre 1 litro di acqua in bottiglia sono necessari 7 litri di acqua.

## FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

La forma e le dimensioni compatte del refrigerator (20 cm di larghezza x 50 cm di profondità) lo rendono semplice da collocare in qualsiasi spazio della cucina. Può essere sistemato direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri\*, anche in uno spazio di soli 30 cm di larghezza.

*\* da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40843000)*

## MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Filtri e bombole facilmente sostituibili e reperibili sullo shop online Grohe.  
[http://shop.grohe.com/it\\_it](http://shop.grohe.com/it_it)



La manopola sulla sinistra eroga acqua filtrata.

La leva sulla destra miscela acqua calda e acqua fredda.



**Naturale.**

Per chi preferisce l'acqua fredda e naturale, non c'è niente di più semplice: basta premere il pulsante in alto. L'indicatore LED si illuminerà di blu e il bicchiere si riempirà di pura freschezza.



**Leggermente frizzante.**

Premendo entrambi i pulsanti in successione – l'indicatore LED si illuminerà di turchese – per ottenere un flusso d'acqua finemente perlato.



**Frizzante.**

Basterà semplicemente toccare il pulsante inferiore e il LED si illuminerà di verde.




**DOPPIO CANALE INTERNO  
PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA  
E DEL GUSTO**

Per garantire che l'acqua GROHE Blue non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Blue. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

# GROHE BLUE

## NOVITÀ: CON MOUSSEUR ESTRAIBILE

I nostri sistemi di filtrazione GROHE Blue sono ora disponibili anche nella variante con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità. Scegliete il vostro modello preferito, tra tre eleganti opzioni senza tempo, disponibili in finitura cromata e SuperSteel-satinata.



## CONTROLLO TRAMITE SMARTPHONE APP

Controllate il vostro GROHE Blue Home tramite l'app per smartphone per una comodità totale. L'app GROHE Ondus non solo vi informa quando il filtro o la bombola di CO2 devono essere sostituiti, ma può automaticamente provvedere a riordinarli per voi. Usatela per versare acqua e monitorarne il consumo tramite la vostra app di fitness personale.

### Requisiti

Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Android: smart phone con versione Android 4.3

I dispositivi mobili e la App GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.



## TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE BWT

La tecnologia che fa la differenza. Per il nostro sistema GROHE Blue abbiamo collaborato con BWT, società leader in Europa nella filtrazione dell'acqua, per creare un sistema di trattamento per l'acqua in grado di assicurare una qualità inarrivabile. I filtri GROHE Blue conducono un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti quei minerali che hanno un effetto positivo sulla salute.



Il nostro filtro "taglia S" ad alte prestazioni è incluso in tutti gli Starter Kit GROHE Blue, mentre i filtri di ricambio sono disponibili in "tre taglie": S – M – L.

Tutte le cartucce filtranti GROHE Blue si basano su un processo tecnologico articolato in cinque fasi, in grado di rimuovere tutte le sostanze che compromettono il gusto dell'acqua del rubinetto. La filtrazione ai carboni attivi rimuove il cloro, mentre uno scambiatore ionico ad alte prestazioni riduce il contenuto di calcare e metalli pesanti per offrirvi un'acqua incontaminata, priva di aromi spiacevoli, gustosa e fresca.

Il filtro Magnesium+ offre benefici ancora più grandi per la salute. Oltre a svolgere il nostro processo di filtrazione in cinque fasi, aggiunge del magnesio all'acqua. Siete sportivi o intenditori di tè e caffè? Allora questa è l'opzione che fa per voi: un contenuto elevato di magnesio migliora di molto il gusto di queste bevande.



# GROHE BLUE HOME

GROHE Blue Home è il sistema di filtrazione per l'acqua domestico che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca, filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante dal gusto gradevole ogni volta lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



**31 455 DC1**  
GROHE Blue Home  
rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua



	Codice	Colore	Prezzo €
<b>novità</b>	31 454 001	<b>chromo</b>	<b>1.804,00</b>
	31 454 DC1	<b>super steel</b>	<b>2.066,00</b>
	31 454 DA1 ***	<b>warm sunset</b>	<b>2.310,00</b>
	31 454 DL1 ***	<b>brushed warm sunset</b>	<b>2.406,00</b>
	31 454 A01 ***	<b>hard graphite</b>	<b>2.310,00</b>
	31 454 AL1 ***	<b>brushed hard graphite</b>	<b>2.406,00</b>

**GROHE Blue Home**
**Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

GROHE Blue Home refrigeratore

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa.

Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0  
● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE



Codice	Colore	Prezzo €
31 455 001	<b>chromo</b>	<b>1.804,00</b>
31 455 DC1	<b>super steel</b>	<b>2.066,00</b>
31 455 DA1 ***	<b>warm sunset</b>	<b>2.310,00</b>
31 455 DL1 ***	<b>brushed warm sunset</b>	<b>2.406,00</b>
31 455 A01 ***	<b>hard graphite</b>	<b>2.310,00</b>
31 455 AL1 ***	<b>brushed hard graphite</b>	<b>2.406,00</b>

novità

**GROHE Blue Home**
**Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di

regolazione della stessa

GROHE Blue Home refrigeratore

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0  
● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE

Codice

Colore

Prezzo €

novità

<b>31 456 001 A</b>	<b> Cromo</b>	<b>1.804,00</b>
<b>31 456 DC1 B</b>	<b>super steel</b>	<b>2.066,00</b>

**GROHE Blue Home****Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „U“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composto che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

GROHE Blue Home refrigeratore

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



Codice	Colore	Prezzo €
31 498 001	<b>cromo</b>	1.750,00
31 498 DC1	<b>super steel</b>	2.023,00
31 498 DA1 ***	<b>warm sunset</b>	2.230,00
31 498 DL1 ***	<b>brushed warm sunset</b>	2.322,00
31 498 A01 ***	<b>hard graphite</b>	2.230,00
31 498 AL1 ***	<b>brushed hard graphite</b>	2.322,00

novità

**GROHE Blue Home  
Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home Mono rubinetto con sistema filtrante dell'acqua composto da:

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di 3 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori


I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0  
● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE

Codice

Colore

Prezzo €

novità

<b>31 539 000 B</b>	<b> Cromo</b>	<b>2.136,00</b>
<b>31 539 DC0 B</b>	<b>super steel</b>	<b>2.374,00</b>

**GROHE Blue Home****Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di

regolazione della stessa

GROHE Blue Home refrigeratore

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

Codice	Colore	Prezzo €
31 541 000 B	<b> Cromo</b>	<b>2.136,00</b>
31 541 DC0 B	<b> Super steel</b>	<b>2.374,00</b>

novità

**GROHE Blue Home  
Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

GROHE Blue Home refrigeratore

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari .

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

 \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)
**SCONTISTICA DIFFERENTE**


Codice

Colore

Prezzo €

novità

 31 543 000 B  
 31 543 DC0 B

 cromo  
 super steel

 2.136,00  
 2.397,00

**GROHE Blue Home**  
**Rubinetto per lavello**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „U“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

GROHE Blue Home refrigeratore

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S

e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr



Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



# GROHE **BLUE** **PROFESSIONAL**

GROHE Blue Professional è il sistema di filtrazione per l'acqua ideale per uffici e piccole/medie imprese, nonché per famiglie numerose, che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca, filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante dal gusto gradevole ogni volta lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Oltre a garantire una praticità logistica, senza costi di consegna e smaltimento, GROHE Blue Professional eroga acqua buona che ha un impatto positivo sulla motivazione e sulla salute dei dipendenti. È quindi una soluzione conveniente per le esigenze del personale e, allo stesso momento, una soluzione ecologica che garantisce meno rifiuti di imballaggio e di lavorazione.



**31 323 002**  
GROHE Blue Professional  
Rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua

	Codice	Colore	Prezzo €
novità	31 323 002	chromo	2.795,00
	31 323 DC2	super steel	2.911,00

**GROHE Blue Professional****Rubinetto per lavello**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora

display a colori con controllo „premi&amp;ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi****nella confezione**

e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

Codice	Colore	Prezzo €
31 347 003	chromo	2.762,00
31 347 DC3	super steel	2.963,00

novità

**GROHE Blue Professional  
Rubinetto per lavello**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora

display a colori con controllo „premi&ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi**

**nella confezione**

e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**




Codice	Colore	Prezzo €
31 325 002	chromo	2.914,00
31 325 DC2	super steel	3.350,00

novità

**GROHE Blue Professional  
Rubinetto per lavello**

composto da:  
 GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „C“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca girevole  
 con mousseur estraibile  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di distribuzione dell'acqua separati  
 filtro composto che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Blue Professional refrigeratore  
 erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora  
 display a colori con controllo „premiRuota“  
 GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE



È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional  
 con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione**

e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple:  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**



Codice	Colore	Prezzo €
31 326 002	cromo	2.914,00
31 326 DC2	super steel	3.350,00

novità

**GROHE Blue Professional  
Rubinetto per lavello**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „L“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

con doccetta estraibile

angolo di rotazione 360°

2 canali di distribuzione dell'acqua separati

filtro composto che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora

display a colori con controllo „premi&amp;ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il

frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi**
**nella confezione**

e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori


I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**


	Codice	Colore	Prezzo €
novità	31 302 002	cromo	2.600,00
	31 302 DC2	super steel	2.708,00

**GROHE Blue Professional****Rubinetto per lavello**

composto da:

GROHE Blue con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C“

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata

per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di 12 litri di acqua fredda alla minima temperatura ogni ora

display a colori con controllo „premi&amp;ruota“

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi****nella confezione**

e devono essere ordinati separatamente

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**





# GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO

Aggiungete gusto e piacere alla vostra cucina senza sforzi grazie ad un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure. Dotato di due canali indipendenti che garantiscono che l'acqua corrente miscelata non entri in contatto con quella filtrata alterandone il gusto, combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni, ma può essere usato anche come un normale rubinetto da cucina.

La cartuccia filtrante GROHE Blue si adatta facilmente sotto il lavello, eliminando tutte le sostanze indesiderate e le impurità e migliorando il gusto dell'acqua grazie al carbone attivo che filtra gli elementi che possono conferire un sapore sgradevole.



**30 382 000**  
Minta  
Set miscelatore monocomando  
e filtro


	Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novità</div> 	30 382 000	cromo	760,00
	30 382 DC0	super steel	874,00
<p><b>GROHE Blue Pure Minta</b>  <b>Rubinetto per lavello</b>                      composto da:                      GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „L“                      con mousseur estraibile                      maniglia separata per erogazione di acqua filtrata                      testata da 1/2“                      cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 360°                      2 canali di distribuzione dell'acqua separati                      filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapore dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)  <b>Disponibile da giugno 2019</b></p>			
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novità</div>  	30 383 000	cromo	527,00
	<p><b>GROHE Blue Pure Eurosmart</b>  <b>Rubinetto per lavello</b>                      composto da:                      GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „C“                      maniglia separata per erogazione di acqua filtrata                      testata da 1/2“                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 360°                      2 canali di distribuzione dell'acqua separati                      filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapore dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)  <b>Disponibile da giugno 2019</b></p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novità</div>  	30 385 000	cromo	496,00
	<p><b>GROHE Blue Pure BauCurve</b>  <b>Rubinetto per lavello</b>                      composto da:                      GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „C“                      maniglia separata per erogazione di acqua filtrata                      testata da 1/2“                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 360°                      2 canali di distribuzione dell'acqua separati                      filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapore dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)  <b>Disponibile da giugno 2019</b></p>		

Codice

Colore

Prezzo €

novità


**30 387 000**
**cromo**
**388,00**
**GROHE Blue Pure Mono**
**Rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua GROHE Blue**

bocca „C“

maniglia per acqua filtrata

testata da 1/2"

finitura cromata GROHE StarLight

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapore dell'acqua

capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo

timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)

**Disponibile da giugno 2019**

# GROHE **BLUE** **PURE**

GROHE Blue Pure è la soluzione per chi non vuole rinunciare al gusto ineguagliabile dell'acqua del sistema GROHE Blue pur preferendo il sapore puro dell'acqua filtrata naturale a temperatura ambiente. Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua di sorgente eliminando tutte le sostanze che possono alterarne il gusto. il rubinetto 2in1 possiede condotti interni separati - uno per l'acqua filtrata e uno per l'acqua corrente miscelata. Il filtro può purificare fino a 600 litri di acqua e può essere sostituito facilmente, permettendo così di gustare acqua buona senza il retrogusto di metalli pesanti, calcare e cloro in tutta tranquillità.



**33 249 001**  
GROHE Blue Pure  
Rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua

		Codice	Colore	Prezzo €
		33 249 001	cromo	827,00
		33 249 DC1	super steel	951,00
<b>GROHE Blue Pure</b> <b>Rubinetto per lavello</b> GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole raggio di rotazione 180° 2 canali di distribuzione dell'acqua separati filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa protezione IP 21 GROHE Blue filtro capacità 600 l o 1 anno di utilizzo Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate: classe di efficienza energetica A+ <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>				
		31 299 001	cromo	828,00
		31 299 DC1	super steel	997,00
<b>GROHE Blue Pure</b> <b>Rubinetto per lavello</b> GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole raggio di rotazione 180° 2 canali di distribuzione dell'acqua separati filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa protezione IP 21 GROHE Blue filtro capacità 600 l o 1 anno di utilizzo Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate: classe di efficienza energetica A+ <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>				
		31 345 002	cromo	960,00
		31 345 DC2	super steel	1.100,00
<b>GROHE Blue Mint Pure</b> <b>Rubinetto per lavello</b> GROHE Blue Mint miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua maniglia separata per erogazione di acqua filtrata cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di distribuzione dell'acqua separati filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa protezione IP 21 GROHE Blue filtro capacità 600 l o 1 anno di utilizzo per cartucce filtranti capacità 600 l, 1500 l, 3000 l o 1 anno di utilizzo Il prodotto contiene luci LED che non possono essere modificate: classe di efficienza energetica A+ <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>				
		31 301 001	cromo	737,00
		<b>GROHE Blue Mono Pure</b> <b>Rubinetto per lavello</b> GROHE Blue Mint rubinetto con sistema filtrante dell'acqua maniglia per acqua filtrata bocca girevole angolo di rotazione 150° protezione IP 21 GROHE Blue filtro capacità 600 l o 1 anno di utilizzo <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		





# GROHE BLUE ACCESSORI

Sfruttate al meglio la gioia dell'acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di Accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i miscelatori GROHE Blue, alle bombole di CO2 per GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un'acqua dal sapore imbattibile. I filtri GROHE sono disponibili in tre taglie: S – 600 l, M – 1500 l, L – 3000 l, per qualsiasi tipologia di esigenza.




		Codice	Colore	Prezzo €
		<b>40 848 000 A</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bottiglia</b> in materiale ecologico Tritan con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) coperchio con cinturino capacità 500 ml <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		<b>18,50</b>
		<b>40 848 SD0 B</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bottiglia termica</b> in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>	acciaio inox	<b>30,00</b>
		<b>40 405 000 B</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Caraffa</b> in cristallo con logo GROHE Blue tappo in acciaio inox lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l. <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		<b>61,00</b>
		<b>40 437 000 B</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Bicchieri (6 pezzi)</b> in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		<b>62,00</b>
		<b>40 404 001 A</b> <b>GROHE Blue</b> <b>Filtro Taglia S</b> filtro BWT capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		<b>92,00</b>
		<b>40 430 001 A</b> <b>Taglia M, capacità media 1500 l</b> dimensioni: Ø 110 mm/ h 376 mm <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		<b>191,00</b>
		<b>40 412 001 A</b> <b>Taglia L, capacità media 3000 l</b> dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		<b>255,00</b>

Codice

Colore

Prezzo €



**40 547 001 A**
**106,00**
**GROHE Blue**
**Filtro ai carboni attivi**

ifiltro di ricambio BWT per sistemi GROHE BLUE per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9 ° dKH capacità media 3000 l

o 1 anno di utilizzo

filtro a 3 fasi

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 691 001 A**
**114,00**
**GROHE Blue**
**Filtro al magnesio**


filtro BWT

capacità media 400 l (con durezza acqua fino a 15° dGH)

o 1 anno di utilizzo

filtro a 5 fasi

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 434 001 B**
**82,00**
**GROHE Blue**
**Cartuccia per pulizia**

da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000 da ordinare separatamente

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su:

[www.grohe.com/safety-data-sheets](http://www.grohe.com/safety-data-sheets)
**SCONTISTICA DIFFERENTE/**

**40 422 000 C**
**146,00**
**GROHE Blue**
**Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi)**

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su:

[www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 843 000 B**
**cromo**
**102,00**
**GROHE Blue**
**Prolunga**

per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

# GROHE RED

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in titanio – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.



## GUSTO PURO E PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

### **DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO**

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

## PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

## NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.

## MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.



# ACQUA BOLLENTE SENZA SCOTTATURE

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie cromata, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.



## CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra. Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.



## GROHE RED TITANIUM BOILER

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.

**Boiler taglia L** – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea.

**Boiler taglia M** – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea.



Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di titanio che lo rende incredibilmente resistente alle corrosione.

Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.

# GROHE RED

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinare ad un sistema di trattamento GROHE Blue.




Codice

Colore


Prezzo €

**30 079 001**  
**30 079 DC1**
 **Cromo**  
 **Super steel**
**1.987,00**  
**2.285,00**
**GROHE Red Duo**
**Miscelatore e boiler taglia L**




miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea  
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca tubolare isolata termicamente  
 angolo di rotazione 150°  
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili  
 collegamento per boiler Grohe Red  
 GROHE Red boiler taglia L  
 serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l  
 capacità totale 7 l  
 pressione: 1 - 7 bar  
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE  
 alimentazione 230 V 50 Hz  
 potenza 2100 W  
 consumo in stand-by 15 W  
 classe di efficienza energetica A  
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare  
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**30 325 001**  
**30 325 DC1**
 **Cromo**  
 **Super steel**
**1.987,00**  
**2.285,00**
**GROHE Red Duo**
**Miscelatore e boiler taglia L**

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea  
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca tubolare isolata termicamente  
 angolo di rotazione 150°  
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili  
 collegamento per boiler Grohe Red  
 GROHE Red boiler taglia L  
 serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l  
 capacità totale 7 l  
 pressione: 1 - 7 bar  
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE  
 alimentazione 230 V 50 Hz  
 potenza 2100 W  
 consumo in stand-by 15 W  
 classe di efficienza energetica A  
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare  
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo

**SCONTISTICA DIFFERENTE**




	Codice	Colore	Prezzo €
	30 080 001	chromo	1.840,00
	<p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Rubinetto a colonna e boiler taglia L</b>                      rubinetto erogatore monoforo                      con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea                      GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente                      dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione                      accidentale dell'acqua bollente                      bocca tubolare isolata termicamente                      angolo di rotazione 150°                      collegamento per boiler Grohe Red                      GROHE Red boiler taglia L                      serbatoio per acqua calda e bollente                      da 5,5 l                      capacità totale 7 l                      pressione: 1 - 7 bar                      flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente                      marchio CE                      alimentazione 230 V 50 Hz                      potenza 2100 W                      consumo in stand-by 15 W                      classe di efficienza energetica A                      GROHE Red filtro con testata                      per proteggere il boiler dal calcare                      capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)                      o 1 anno di utilizzo  <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b></p>		
	30 085 001	chromo	1.692,00
	30 085 DC1	super steel	1.907,05
	30 085 DA1 ***	warm sunset	1.990,00
	30 085 DL1 ***	brushed warm sunset	2.073,00
	30 085 A01 ***	hard graphite	1.990,00
	30 085 AL1 ***	brushed hard graphite	2.073,00
	<p><b>GROHE Red Mono</b>  <b>Rubinetto a colonna e boiler taglia M</b>                      rubinetto erogatore monoforo                      con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea                      GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente                      dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione                      accidentale dell'acqua bollente                      bocca tubolare isolata termicamente                      angolo di rotazione 150°                      collegamento per boiler Grohe Red                      GROHE Red boiler taglia M                      serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l                      capacità totale 4 l                      pressione: 1 - 7 bar                      flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente                      marchio CE                      alimentazione 230 V 50 Hz                      potenza 2100 W                      consumo in stand-by 15 W                      classe di efficienza energetica A                      GROHE Red filtro con testata                      per proteggere il boiler dal calcare                      capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH)                      o 1 anno di utilizzo  <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b></p>		
	40 438 001		372,00
	<p><b>GROHE Red</b>  <b>Filtro con testata</b>                      necessario per aree con acqua particolarmente dura                      capacità 600 l.  <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b></p>		
			


\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

 ● BE ● GL ● DA ● AO  
 ● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE



novità




40 919 SD0 B

acciaio inox

34,00

**GROHE Red**  
**Bottiglia termica**  
 in acciaio inox con logo GROHE Red  
 doppio rivestimento interno  
 coperchio con cinturino  
 con infusore  
 capacità 450 ml  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

novità



40 432 000 B

52,00

**GROHE Red**  
**Bicchiere (4 pezzi)**  
 vetro resistente al calore con logo GROHE Red  
 lavabile in lavastoviglie  
 capacità 250 ml  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



# COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE

Funzionalità di livello professionale e caratteristiche personalizzabili.

IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	11
› <b>COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE</b>	<b>57</b>
FOOTCONTROL	58
EASYTOUCH	62
ZEDRA TOUCH	64
MINTA TOUCH	66
GETTI PROFESSIONALI	68
K7	70
ZEDRA	72
MINTA	74
ATRIO	78
ESSENCE	80
ESSENCE PROFESSIONAL	84
EUROCUBE	88
PARKFIELD	90
COLLEZIONI PERFORMANCE	93
DISPENSER PER SAPONE	116
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	122
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	152
GROHE SENSE	170



**30 311 000**  
Essence FootControl  
Miscelatore monocomando  
elettronico



**FOOTCONTROL**  
Per azionare ed arrestare  
il miscelatore è sufficiente  
un delicato tocco del piede.






## GROHE FOOTCONTROL

Per le cucine dove il tempo è l'essenza e la praticità un must, perché non andare a mani libere? Il nuovo miscelatore FootControl può essere azionato con un delicato tocco del piede sull'unità base cucina, lasciando libere le vostre mani e il vostro rubinetto senza macchie.

Due dei nostri miscelatori più popolari sono ora dotati di questa innovativa tecnologia di controllo Touch, oppure è possibile adattare tale funzione a qualsiasi rubinetto da cucina a doccetta estraibile GROHE. Semplicemente GROHE FootControl: l'acqua a portata di piede.



### 30 309 000




Set Retro-Fit

Per adattare ogni miscelatore da cucina con doccetta estraibile GROHE alla tecnologia **FootControl**.

Disponibile per le seguenti linee:

K7, Zedra\*, Minta\*, Essence, Parkfield, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart.

\* Ad eccezioni delle varianti Touch.

		Codice	Colore	Prezzo €
		30 312 000	cromo	1.071,00
		30 312 DC0	super steel	1.330,00
<b>K7 Foot Control</b> <b>Miscelatore monocomando elettronico</b> Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>				
		30 311 000	cromo	677,00
		30 311 DC0	super steel	885,00
<b>Esence Foot Control</b> <b>Miscelatore monocomando elettronico</b> Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur bocca girevole angolo di rotazione 360° <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>				
		30 309 000		372,00
		<b>Foot Control Set Retro-fit</b> Foot control: attivazione del flusso di acqua con solo tocco del piede alla base della cucina alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 set di adattamento per miscelatori da cucina GROHE con doccetta estraibile <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>		



**30 212 000**  
K7  
Miscelatore  
monocomando  
elettronico

# GROHE EASYTOUCH

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico. Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le stoviglie. Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto, a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione, vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.



**EASYTOUCH**

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.

**31 360 001**

Minta Touch  
Miscelatore monocomando  
elettronico



# GROHE ZEDRA TOUCH

Elegante, funzionale ed ergonomico, il miscelatore Zedra è stato da sempre la scelta naturale per una cucina all'avanguardia. Questo valore si amplifica con Zedra Touch, dotato di una tecnologia ancora più innovativa. Permette di attivare e disattivare il flusso dell'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio, mantenendo sempre puliti i miscelatori. Questa tecnologia GROHE è ometamente invisibile e allo stesso tempo il miscelatore possiede un design molto raffinato.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

<b>30 219 001</b>	<b>cromo</b>	<b>803,00</b>
<b>30 219 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>1.015,00</b>

### Zedra Touch

#### Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2

marchio CE

elettrovalvola

blocco di sicurezza dopo 60 secondi

protezione IP 44

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean


ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

**SCONTISTICA DIFFERENTE**




**30 219 DC1**  
Zedra Touch  
Miscelatore monocomando  
elettronico



# GROHE MINTA TOUCH

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.


	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------



<b>31 360 001</b>	<b>cromo</b>	<b>651,00</b>
<b>31 360 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>846,00</b>

**Minta Touch**  
**Miscelatore monocomando elettronico**  
 Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
 alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2  
 marchio CE  
 elettrovalvola  
 blocco di sicurezza dopo 60 secondi  
 protezione IP 44  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

## novità



<b>31 358 002</b>	<b>cromo</b>	<b>666,00</b>
<b>31 358 DC2</b>	<b>super steel</b>	<b>840,00</b>

**Minta Touch**  
**Miscelatore monocomando elettronico**  
 Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
 alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2  
 marchio CE  
 elettrovalvola  
 valvole per la chiusura di sicurezza  
 blocco di sicurezza dopo 60 secondi  
 protezione IP 44  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 doccetta estraibile a due getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



Minta Touch è stato approvato e raccomandato per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia onetouch e al suo design ergonomico.





**31 360 001**  
Minta Touch  
Miscelatore monocomando  
Elettronico

# GETTI PROFESSIONALI

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.



## DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360°  
e di deviatore doccetta/mousseur.



**31 395 DC0**  
Eurocube  
Miscelatore  
monocomando



# GROHE K7

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di differenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti. La gamma K7 offre anche una bocca girevole e modelli con doccette estraibili e doccette laterali dal design accattivante, per garantirvi una funzionalità imbattibile.

		Codice	Colore	Prezzo €
		32 950 000	cromo	1.070,00
		32 950 DC0	super steel	1.160,00
		32 950 A00 ***	hard graphite	1.210,00
		32 950 AL0 ***	brushed hard graphite	1.290,00
<p><b>K7</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con doccetta professionale                      mousseur con sistema anticalcare SpeedClean                      ritorno automatico al mousseur                      doccetta in metallo                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°</p>				
		31 379 000	cromo	859,00
		31 379 DC0	super steel	1.038,00
		31 379 A00 ***	hard graphite	1.201,00
		31 379 AL0 ***	brushed hard graphite	1.286,00
<p><b>K7</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con doccetta professionale                      mousseur con sistema anticalcare SpeedClean                      ritorno automatico al mousseur                      doccetta in metallo                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°</p>				
		32 176 000	cromo	834,00
		32 176 DC0	super steel	1.086,00
<p><b>K7</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con doccetta estraibile a 2 getti                      mousseur con sistema anticalcare SpeedClean                      ritorno automatico al mousseur                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°</p>				

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

BE
  GL
  DA
  A0

EN
  GN
  DL
  AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE



**32 950 000**  
K7  
Miscelatore  
monocomando



# GROHE ZEDRA

Zedra associa design contemporaneo e massima funzionalità a un'affidabilità esemplare, per un utilizzo quotidiano rigoroso. Dotati di doccetta estraibile a doppio getto con sistema anticalcare SpeedClean, i nostri miscelatori Zedra sono disponibili con finitura cromata GROHE StarLight o in acciaio inox GROHE RealSteel con proprietà antibatteriche, per una durata eccezionale e un look che non teme sfide del tempo.

		Codice	Colore	Prezzo €
		<b>32 294 001</b>	<b>cromo</b>	<b>524,00</b>
		<b>32 294 SD1</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>759,00</b>
<p><b>Zedra</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata</p>				
		<b>32 296 000</b>	<b>cromo</b>	<b>458,00</b>
		<b>32 296 SD0</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>665,00</b>
<p><b>Zedra</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°</p>				



**32 294 SD1**  
Zedra  
Miscelatore  
monocomando



# GROHE MINTA

Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a “U”, a “C” ed a “L” – Minta unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L’elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d’acqua desiderati. Minta è disponibile anche in versione GROHE EcoJoy, per risparmio d’acqua e getto perfetto.



Minta è stato approvato e raccomandato per l’uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione “Buona” dall’Istituto di Gerontotecnica per l’Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia onetouch e al suo design ergonomico.



**32 917 KS0**  
Minta  
Miscelatore  
monocomando

		Codice	Colore	Prezzo €
		31 375 000	cromo	334,00
		31 375 DC0	super steel	432,00
		31 375 DA0 ***	warm sunset	413,00
		31 375 DL0 ***	brushed warm sunset	443,00
		31 375 A00 ***	hard graphite	413,00
		31 375 AL0 ***	brushed hard graphite	443,00
<b>Minta</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°				
		32 168 000	cromo	408,00
		32 168 DC0	super steel	536,00
<b>Minta</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata				
		30 274 000	cromo	465,00
		30 274 DC0	super steel	610,00
		30 274 DA0 ***	warm sunset	611,00
		30 274 DL0 ***	brushed warm sunset	654,00
		30 274 A00 ***	hard graphite	611,00
		30 274 AL0 ***	brushed hard graphite	654,00
<b>Minta</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata				
		32 917 000	cromo	285,00
		32 917 DC0	super steel	387,00
		32 917 KS0	velvet black	387,00
		32 917 DA0 ***	warm sunset	408,00
		32 917 DL0 ***	brushed warm sunset	436,00
		32 917 A00 ***	hard graphite	408,00
		32 917 AL0 ***	brushed hard graphite	436,00
		<b>Minta</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308		


\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

 ● BE ● GL ● DA ● A0  
 ● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE



Codice Colore Prezzo €




**32 918 000** cromo 375,00  
**32 918 DC0** super steel 485,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308


**32 918 00E** cromo 375,00  
**Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)**

novità




**32 321 002** cromo 366,00  
**32 321 DC2** super steel 497,00  
**32 321 DA2 \*\*\*** warm sunset 509,00  
**32 321 DL2 \*\*\*** brushed warm sunset 544,00  
**32 321 A02 \*\*\*** hard graphite 509,00  
**32 321 AL2 \*\*\*** brushed hard graphite 544,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca „C“  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°



**32 488 000** cromo 285,00  
**32 488 DC0** super steel 387,00  
**32 488 DA0 \*\*\*** warm sunset 408,00  
**32 488 DL0 \*\*\*** brushed warm sunset 436,00  
**32 488 A00 \*\*\*** hard graphite 408,00  
**32 488 AL0 \*\*\*** brushed hard graphite 436,00


**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308



**32 067 000** cromo 346,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata

novità



**32 322 002** cromo 366,00  
**32 322 DC2** super steel 497,00  
**32 322 DA2 \*\*\*** warm sunset 509,00  
**32 322 DL2 \*\*\*** brushed warm sunset 544,00  
**32 322 A02 \*\*\*** hard graphite 509,00  
**32 322 AL2 \*\*\*** brushed hard graphite 544,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca „U“  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE ● GL ● DA ● A0
- EN ● GN ● DL ● AL


Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE

# GROHE ATRIO

Già icona di eleganza e precisione, nella cucina GROHE la rubinetteria Atrio torna con uno stile completamente rinnovato dalle forme essenziali e senza tempo.

Lo stile architettonico della nuova linea Atrio è il risultato di pure intersezioni simmetriche e di una precisa attenzione all'equilibrio delle proporzioni e ai dettagli. Atrio significa design senza limiti. Utilizzando una purezza di forme che va oltre le tendenze e le mode locali, Atrio significa design senza limiti, per consumatori che ricercano eccellenza e individualità.

Disponibile in tre finiture cromo, super steel e brushed hard graphite, GROHE Atrio è un classico moderno destinato a diventare un'icona moderna per la cucina del futuro.

	Codice	Colore	Prezzo €
	30 362 000	cromo	690,00
	30 362 DC0	super steel	966,00
	30 362 AL0 ***	brushed hard graphite	1.035,00
	<p><b>Atrio</b>  <b>Batteria per lavello da 1/2" a due leve</b>            bocca „C“            installazione monoforo            vitone a dischi ceramici 1/2", 90°            angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°            con raccordi flessibili            rapido sistema di installazione            mousseur</p>		

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0  
 ● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile SU ORDINAZIONE







**30 362 ALO**  
Atrio  
Batteria monoforo



# GROHE ESSENCE

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi. Scoprite anche i nuovi colori esclusivi della linea Essence e lasciatevi conquistare dalle eleganti satinature e dalle brillanti finiture lucide, oltre che dalle seducenti finiture cromo e SuperSteel. GROHE utilizza solo le ultime tecnologie esclusive per sviluppare finiture eccezionali. Il processo di deposizione fisica di vapore (Physical Vapour Deposition – PVD) assicura che le superfici di rivestimento siano tre volte più durevoli e dieci volte più resistenti ai graffi, offrendo sofisticate finiture. Questo è quello che GROHE chiama libertà di espressione.

	Codice	Colore	Prezzo €	
 	30 269 000	cromo	349,00	
	30 269 DC0	super steel	466,00	
	30 269 GL0 ***	cool sunrise	466,00	
	30 269 GN0 ***	brushed cool sunrise	498,00	
	30 269 DA0 ***	warm sunset	466,00	
	30 269 DL0 ***	brushed warm sunset	498,00	
	30 269 A00 ***	hard graphite	466,00	
	30 269 AL0 ***	brushed hard graphite	498,00	
	30 269 BE0 ***	polished nickel	466,00	
	30 269 EN0 ***	brushed nickel	498,00	
	<b>Essence New</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per lavello</b> bocca alta finitura cromata GROHE StarLight cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato			

 	30 270 000	cromo	466,00	
	30 270 DC0	super steel	606,00	
	30 270 GL0 ***	cool sunrise	606,00	
	30 270 GN0 ***	brushed cool sunrise	648,00	
	30 270 DA0 ***	warm sunset	606,00	
	30 270 DL0 ***	brushed warm sunset	648,00	
	30 270 A00 ***	hard graphite	606,00	
	30 270 AL0 ***	brushed hard graphite	648,00	
	30 270 BE0 ***	polished nickel	606,00	
	30 270 EN0 ***	brushed nickel	648,00	
	<b>Essence New</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per lavello</b> bocca alta finitura cromata GROHE StarLight cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata con limitatore di temperatura integrato			

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● A0  
 ● EN ● GN ● DL ● AL








**30 270 ALO**  
Essence  
Miscelatore  
monocomando



# GROHE ESSENCE PROFESSIONAL

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GrohFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.

	Codice	Colore	Prezzo €	
 	30 294 000	cromo	604,00	
	30 294 DC0	super steel	785,00	
	30 294 GL0 ***	cool sunrise	878,00	
	30 294 GN0 ***	brushed cool sunrise	940,00	
	30 294 DA0 ***	warm sunset	878,00	
	30 294 DL0 ***	brushed warm sunset	940,00	
	30 294 A00 ***	hard graphite	878,00	
	30 294 AL0 ***	brushed hard graphite	940,00	
	30 294 BE0 ***	polished nickel	878,00	
	30 294 EN0 ***	brushed nickel	940,00	
	<b>Essence New</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata con limitatore di temperatura integrato con doccetta professionale con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili rapido sistema di installazione			
		30 321 XC0	grigio scuro	89,00
30 321 MW0		marmo bianco	89,00	
30 321 HG0		marrone scuro	89,00	
30 321 DG0		rosso	89,00	
30 321 DP0		rosa	89,00	
30 321 DU0		viola	89,00	
30 321 GE0		verde	89,00	
30 321 TY0		blu	89,00	
30 321 YF0		giallo	89,00	
30 321 YR0		arancione	89,00	
<b>Flessibile elastico GROHflexx kitchen con doccetta professionale integrata dotata di braccio a molla orientabile a 360°</b> per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DC0 flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen parti di fissaggio incluse				

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

BE
  GL
  DA
  A0

EN
  GN
  DL
  AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE



## DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



**30 294 000**

Essence

Miscelatore monocomando







**30 294 000**  
Essence  
Miscelatore monocomando  
+  
**30 321 MW0**  
Flessibile elastico  
GROHflexx  
marmo bianco



# GROHE EUROCUBE

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE StarLight e satinata SuperSteel.

		Codice	Colore	Prezzo €
		31 395 000	cromo	768,00
		31 395 DC0	super steel	999,00
<p><b>Eurocube</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con doccetta professionale                      mousseur con sistema anticalcare SpeedClean                      doccetta in metallo                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°                      bocca con rotazione del braccio a 360°</p>				
		31 255 000	cromo	371,00
		31 255 DC0	super steel	450,00
<p><b>Eurocube</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca alta                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 360°</p>				






**31 395 DC0**  
Eurocube  
Miscelatore  
monocomando

# GROHE PARKFIELD

Solido e organico, il miscelatore Parkfield offre il massimo della praticità. Una bocca girevole facilita le attività di tutti i giorni, mentre la leva può essere azionata con un solo dito, permettendovi un controllo assoluto col minimo sforzo. Dotato di doccetta estraibile a doppio getto con sistema anticalcare SpeedClean, scegliendo Parkfield avrete una soluzione a tutto tondo per una cucina pronta a qualsiasi sfida.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

novità



<b>30 215 001</b>	<b>cromo</b>	<b>419,00</b>
<b>30 215 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>544,00</b>

**Parkfield**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato  
con doccetta estraibile a 2 getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
ritorno automatico al mousseur  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata



**30 215 001**  
Parkfield  
Miscelatore monocomando





# COLLEZIONI PERFORMANCE

Vasto assortimento di design, altezze e possibilità di installazione per una scelta conveniente e funzionale.

IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	11
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	57
› <b>COLLEZIONI PERFORMANCE</b>	<b>93</b>
GROHE EURODISC COSMOPOLITAN	96
GROHE CONCETTO	98
GROHE BAUEDGE	102
GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN	104
GROHE EUROSART COSMOPOLITAN	108
GROHE EUROSART	110
DISPENSER PER SAPONE	116
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	122
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	152
GROHE SENSE	170



# GROHE ZERO (Piombo+Nichel FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.

Disponibile nelle le seguenti linee:  
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto,  
Eurostyle Cosmopolitane e Eurosmart Cosmopolitan








## GROHE INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA

Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità. Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee:  
Concetto

# GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Eurodisc Cosmopolitan è stato sviluppato pensando ai migliori chef. Persone acute, che riconoscono l'importanza dei dettagli. La finitura cromata lucida sottolinea con eleganza i bordi affusolati del miscelatore. La stessa perfezione della forma risiede anche nell'attenzione alle funzionalità del miscelatore.

		Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 		<b>32 259 003</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	<b>cromo</b>	<b>278,00</b>
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 		<b>31 122 004</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°	<b>cromo</b>	<b>334,00</b>
		<b>32 257 002</b> <b>Eurodisc Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando</b> <b>per lavello</b> bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 100°	<b>cromo</b>	<b>364,00</b>



**32 257 002**  
Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando



# GROHE **CONCETTO**


Concetto combina un elegante design minimalista ad un'ergonomia di livello superiore, rispecchiando i valori essenziali della linea Cosmopolitan. Caratterizzato dal design ad elementi cilindrici, le bocche ad arco o a media altezza affiorano con eleganza dal lavello. La sua bellezza purista è sottolineata dalla cromatura brillante GROHE StarLight che resiste all'usura del tempo o dalla raffinata satinatura SuperSteel. La tecnologia GROHE SilkMove consente di azionare la leva in modo morbido e preciso. Tutto questo con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile.

**31 483 DC2**  
Concetto  
Miscelatore monocomando






Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




<b>31 129 001</b>	<b>cromo</b>	<b>346,00</b>
<b>31 129 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>452,00</b>

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 100°




<b>30 273 001</b>	<b>cromo</b>	<b>378,00</b>
<b>30 273 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>497,00</b>

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 100°  
 con valvola di ritegno incorporata



<b>31 209 001</b>	<b>cromo</b>	<b>472,00</b>
-------------------	--------------	---------------

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello completo di rubinetto per lavastoviglie**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°




<b>31 210 001</b>	<b>cromo</b>	<b>426,00</b>
-------------------	--------------	---------------

**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°

# GROHE BAUEDGE

Disegnato e progettato per inserirsi sapientemente in ogni moderna cucina, GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza. Le finiture disponibili conferiscono al miscelatore un look unico e distintivo. La cromatura GROHE StarLight aggiunge un tocco di elegante modernità, mentre la tecnologia GROHE SilkMove consente di azionare la leva in modo morbido e preciso. Tutto questo con un incredibile rapporto qualità prezzo.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



<b>31 367 000</b>	<b>cromo</b>	<b>181,00</b>
-------------------	--------------	---------------

**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando**  
**per lavello**

bocca alta  
finitura cromata GROHE StarLight  
cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
bocca con mousseur  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°



**31 367 000**  
BauEdge  
Miscelatore  
monocomando








# GROHE

# **EUROSTYLE COSMOPOLITAN**

Eurostyle Cosmopolitan avrà un ruolo da protagonista nella vostra cucina e non solo in termini di funzionalità. Due tecnologie esclusive, GROHE SilkMove e GROHE StarLight, garantiscono anni di funzionamento perfetto e una finitura lucida di lunga durata. Con la sua ampia gamma di modelli, la collezione risponderà a tutte le vostre esigenze. Sono disponibili modelli con mousseur estraibile, rubinetto per lavastoviglie e per installazione sottofinestra. Eurostyle Cosmopolitan: nessun desiderio resterà insoddisfatto.



**31 124 002**  
Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore  
monocomando




		Codice	Colore	Prezzo €
<p><b>novità</b></p> 		<b>33 975 004</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	<b>cromo</b>	<b>228,00</b>
<p><b>novità</b></p> 		<b>31 126 004</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°	<b>cromo</b>	<b>282,00</b>
<p><b>novità</b></p> 		<b>31 482 003</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°	<b>cromo</b>	<b>320,00</b>
		<b>30 221 002</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato	<b>cromo</b>	<b>185,00</b>
		<b>31 124 002</b> <b>Eurostyle Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°	<b>cromo</b>	<b>221,00</b>





# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

La nuova collezione di miscelatori per cucina Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE StarLight assicurano funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. La versione con tecnologia GROHE EcoJoy consente di risparmiare acqua ed energia limitando la portata a 5,7 litri al minuto. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante SuperSteel, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.

		Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">novità</div> 		<b>32 843 002</b>	<b>cromo</b>	<b>207,00</b>
		<b>32 843 DC2</b>	<b>super steel</b>	<b>262,00</b>
<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°</p>		<b>32 843 20E</b>	<b>cromo</b>	<b>207,00</b>
		<b>Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)</b>		
<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">novità</div> 		<b>31 481 001</b>	<b>cromo</b>	<b>311,00</b>
		<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccia nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con mousseur estraibile mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°</p>		
		<b>30 193 000</b>	<b>cromo</b>	<b>196,00</b>
		<p><b>Eurosmart Cosmopolitan</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> bocca media cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°</p>		



**30 193 000**  
Concetto  
Miscelatore monocomando




Limitatore di temperatura integrato

EasyDock

Senza piombo e nichel grazie ai due canali separati

Cartuccia di 35 mm con limitatore di temperatura integrato

## FORMA MODERNA E TECNOLOGIA INTELLIGENTE



**Cartuccia GROHE con limitatore di temperatura integrato.** Può essere configurata separatamente per erogare l'acqua alla temperatura massima desiderata.

Doccetta estraibile  
a due getti

Mousseur con  
sistema anticalcare  
**SpeedClean**





Mousseur **EasyExchange**

# GROHE EUROSMART

Il nuovo GROHE Eurosmart unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dotato di un'elegante bocca a "C" e un solido corpo cilindrico, il nuovo Eurosmart si adatta bene a qualsiasi cucina, rendendone piacevole l'utilizzo giorno dopo giorno.

**30 305 000**  
Eurosmart  
Miscelatore  
monocomando



		Codice	Colore	Prezzo €
		33 202 002	cromo	157,00
		33 202 DC2	super steel	189,00
<p><b>Eurosmart New</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca alta                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°</p>				
		30 305 000	cromo	215,00
		30 305 DC0	super steel	279,00
<p><b>Eurosmart New</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca bassa                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato                      con doccetta estraibile a 2 getti                      mousseur con sistema anticalcare SpeedClean                      ritorno automatico al mousseur                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 88°                      canale interno dedicato al passaggio dell'acqua                      piombo e nickel free                      con raccordi flessibili</p>				
		33 281 002	cromo	150,00
		33 281 DC2	super steel	180,00
<p><b>Eurosmart New</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca bassa                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°                      canale interno dedicato al passaggio dell'acqua                      piombo e nickel free                      manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta</p>				
<p><b>33 281 20E</b>                      Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)</p>				150,00
		30 260 002	cromo	150,00
		<p><b>Eurosmart New</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca bassa                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°                      canale interno dedicato al passaggio dell'acqua                      piombo e nickel free                      manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta</p>		






# GROHE **DISPENSER PER SAPONE**

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.




**40 536 000**  
Dispenser sapone

	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------




40 934 000 C	cromo		73,00
40 934 DC0 C	super steel		93,00

**Dispenser sapone Cube**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.




40 933 000 C	cromo		63,00
40 933 DC0 C	super steel		85,00

**Dispenser sapone**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.




40 535 000	cromo		79,00
40 535 DC0	super steel		109,00
40 535 GL0 ***	cool sunrise		109,00
40 535 GN0 ***	brushed cool sunrise		116,00
40 535 DA0 ***	warm sunset		109,00
40 535 DL0 ***	brushed warm sunset		116,00
40 535 A00 ***	hard graphite		109,00
40 535 AL0 ***	brushed hard graphite		116,00
40 535 BE0 ***	polished nickel		109,00
40 535 EN0 ***	brushed nickel		116,00

**Dispenser sapone Cosmopolitan**  
per sapone liquido  
capacità 500 ml




40 536 000 B	cromo		70,00
40 536 DC0 B	super steel		98,00

**Dispenser sapone**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.



40 553 000 B	cromo		98,00
40 553 DC0 B	super steel		138,00

**Zedra**  
**Dispenser sapone**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.



40 537 000 B	cromo		85,00
--------------	-------	--	-------

**Dispenser sapone Authentic**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE	● GL	● DA	● A0
● EN	● GN	● DL	● AL

Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE







# PERFECT MATCH

## VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.

IL NOSTRO BRAND	4
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	11
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	57
COLLEZIONI PERFORMANCE	93
DISPENSER PER SAPONE	116
<b>› LAVELLI IN ACCIAIO INOX</b>	<b>121</b>
GROHE K1000	126
GROHE K800	128
GROHE K700 SOTTOTOP	132
GROHE K700	136
GROHE K500	138
GROHE K400+	142
GROHE K400	144
GROHE K300	148
GROHE K200	150
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	152
GROHE K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO	154
GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO	156
GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO	160
GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO	164
GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO	168
GROHE SENSE	170

# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

## CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

## FINITURE



### **AISI 304 (V2A) – Standard di settore**

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbraghiata, detersivi non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

### **AISI 316 (V4A) – Marine Steel (Superiore allo standard di settore)**

L'acciaio AISI 316 è anche noto come "acciaio marino". Questo tipo di acciaio non è tipico per l'industria dei lavelli, ma viene principalmente utilizzato nella costruzione navale o nell'industria chimica ed è quindi chiaramente da considerarsi un plus per GROHE. La sua lega contiene parti di cromo, nichel e in aggiunta parti di molibdeno (Mo) che rendono l'acciaio ancora più resistente alla ruggine e alla corrosione e agli acidi o al cloro. Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine.

### **Tecnica di spazzolatura brevettata**

Le serie K300 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura satinata extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.



## CARATTERISTICHE INNOVATIVE



### GROHE StarLight

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



### GROHE QuickFix

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



### GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

## TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



### Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



### Semifilo

Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



### Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



### Filotop

Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicchè i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.

## SCOPRI I VANTAGGI PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere comandato da remoto e anche il rumore dell'acqua che scorre è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile ideali: l'installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.

### Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.



### Doppio foro miscelatore

Tutti i lavelli GROHE sono dotati di 2 fori, uno per il miscelatore ed uno per il comando remoto oppure per il dispenser sapone, che rendono l'installazione reversibile e ultraveloce. Non è richiesto nessuno strumento aggiuntivo.

### Troppopieno

Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in dotazione su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla sua forma squadrata ed essenziale.

**Vasche capienti**

Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità importanti di min. 16 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità in tutte le operazioni.

**Piletta automatica**

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

**Sifone**

Per un'installazione rapida e senza problemi, ogni lavello viene fornito con il relativo sifone che garantisce una soluzione ALL IN ONE.



**Drenaggio dell'acqua**

Il drenaggio dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre ben curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo piatto squadrati, il drenaggio è assicurato dalle eleganti pieghe a forma di diamante che facilitano il flusso dell'acqua.

# GROHE K1000

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre a una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

	Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 	<b>31 581 SD0</b> <b>K1000</b> <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b> modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh tipologia di installazione: filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) GROHE StarLight finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 800 mm dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm sistema di installazione GROHE QuickFix montaggio vasca a sinistra foro incasso: 1148 x 508 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	acciaio inox	2.028,00
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 	<b>31 582 SD0</b> <b>K1000</b> <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b> modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh tipologia di installazione: filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) GROHE StarLight finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 800 mm dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm sistema di installazione GROHE QuickFix montaggio vasca a destra foro incasso: 1148 x 508 mm piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	acciaio inox	2.028,00





**32 950 000**  
K7  
Miscelatore monocomando  
per lavello

**31 581 SD0**  
K1000  
Lavello in acciaio inox

# GROHE **K800**

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al toep e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.

**32 950 DC0**  
K7  
Miscelatore monocomando  
per lavello

**31 584 SD0**  
K800  
Lavello in acciaio inox



		Codice	Colore	Prezzo €
			<b>31 583 SD0</b> <b>K800</b> <b>Lavello in acciaio inox</b> modello: K800 60-S 51.8/56 1.0 tipologia di installazione: filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) GROHE StarLight finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 518 x 560 mm 1 vasca: 462 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifon, set di installazione (ganci e guarnizioni)	<b>acciaio inox</b> <b>1.332,00</b>
			<b>31 584 SD0</b> <b>K800</b> <b>Lavello in acciaio inox</b> modello: K800 90-S 84.6/56 1.0 tipologia di installazione: filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) GROHE StarLight finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 900 mm dimensioni: 846 x 560 mm 1 vasca: 790 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	<b>acciaio inox</b> <b>1.448,00</b>
			<b>31 585 SD0</b> <b>K800</b> <b>Lavello in acciaio inox</b> modello: K800 120-S 102.4/56 2.0 tipologia di installazione: filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) GROHE StarLight finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 1200 mm dimensioni: 1024 x 560 mm 2 vasche: 462 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	<b>acciaio inox</b> <b>2.608,00</b>
			<b>31 586 SD0</b> <b>K800</b> <b>Lavello in acciaio inox</b> modello: K800 120-S 102.4/56 1.0 tipologia di installazione: filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) GROHE StarLight finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 1200 mm dimensioni: 1024 x 560 mm 1 vasca: 968 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	<b>acciaio inox</b> <b>1.680,00</b>



**Piletta automatica**

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

**Comando remoto per piletta automatica**

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.

# GROHE K700 SOTTOTOP

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).




**31 255 000**  
Eurocube  
Miscelatore monocomando  
per lavello

**31 577 SD0**  
K700 Sottotop  
Lavello in acciaio inox

# novità


novità



Codice	Colore	Prezzo €
<b>31 574 SD0</b>	acciaio inox	366,00
<b>31 574 AL0 ***</b>	brushed hard graphite	1303,00
<b>31 574 DL0 ***</b>	brushed warm sunset	1303,00
<b>31 574 GN0 ***</b>	brushed cool sunrise	1303,00

**K700 Sottotop**  
**Lavello in acciaio inox**  
 modello: K700U 60-S 54,4/44,4 1.0  
 tipologia di installazione: sottotop  
 materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
 GROHE StarLight  
 finitura: satinata  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 600 mm  
 dimensioni: 540 x 440 mm  
 1 vasca: 500 x 400 x 195 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 foro incasso: 500 x 400 mm  
 piletta: Ø 3.5"  
 accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



<b>31 575 SD0</b>	acciaio inox	711,00
-------------------	--------------	--------

**K700 Sottotop**  
**Lavello in acciaio inox**  
 mmodello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh  
 tipologia di installazione: sottotop  
 materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
 GROHE StarLight  
 finitura: satinata  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 800 mm  
 dimensioni: 760 x 450 mm  
 1 vasca: 500 x 400 x 195 mm  
 0.5 vasca: 180 x 400 x 140 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 montaggio vasca a sinistra  
 foro incasso: 710 x 400 mm (R15)  
 piletta: Ø 3.5"  
 accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



<b>31 576 SD0</b>	acciaio inox	682,00
-------------------	--------------	--------

**K700 Sottotop**  
**Lavello in acciaio inox**  
 modello: K700U 60-S 58,5/44 1.5 rh  
 tipologia di installazione: sottotop  
 materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
 GROHE StarLight  
 finitura: satinata  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 600 mm  
 dimensioni: 585 x 440 mm  
 1 vasca: 340 x 400 x 195 mm  
 0.5 vasca: 180 x 400 x 140 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 montaggio vasca a destra  
 foro incasso: 545 x 400 mm (R15)  
 piletta: Ø 3.5"  
 accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



<b>31 577 SD0</b>	acciaio inox	682,00
-------------------	--------------	--------

**K700 Sottotop**  
**Lavello in acciaio inox**  
 modello: K700U 60-S 58,5/44 1.5 lh  
 tipologia di installazione: sottotop  
 materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
 GROHE StarLight  
 finitura: satinata  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 800 mm  
 dimensioni: 585 x 440 mm  
 1 vasca: 340 x 400 x 195 mm  
 0.5 vasca: 180 x 400 x 140 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 montaggio vasca a sinistra  
 foro incasso: 545 x 400 mm (R15)  
 piletta: Ø 3.5"  
 accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)



● BE ● GL ● DA ● A0  
 ● EN ● GN ● DL ● AL  
 Disponibile da giugno 2019 SU ORDINAZIONE







**Sottotop**

L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi. Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.

# GROHE K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione filotop in tre diverse dimensioni e per incasso standard.

		Codice	Colore	Prezzo €
<p><b>novità</b></p>  	<p><b>31 578 SD0</b></p> <p><b>K700</b> <b>Lavello in acciaio inox</b>                      modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0                      tipologia di installazione: filotop                      materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)                      GROHE StarLight                      finitura: satinata                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 450 mm                      dimensioni: 464 x 464 mm                      1 vasca: 400 x 400 x 200 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      piletta: Ø 3.5"                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>	<p>acciaio inox</p>	<p>723,00</p>	
<p><b>novità</b></p>  	<p><b>31 579 SD0</b></p> <p><b>K700</b> <b>Lavello in acciaio inox</b>                      modello: K700 60-S 56.4/46.4 1.0                      tipologia di installazione: filotop                      materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)                      GROHE StarLight                      finitura: satinata                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 600 mm                      dimensioni: 564 x 464 mm                      1 vasca: 500 x 400 x 200 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      piletta: Ø 3.5"                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>	<p>acciaio inox</p>	<p>752,00</p>	
<p><b>novità</b></p>  	<p><b>31 580 SD0</b></p> <p><b>K700</b> <b>Lavello in acciaio inox</b>                      modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0                      tipologia di installazione: filotop                      materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)                      GROHE StarLight                      finitura: satinata                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 900 mm                      dimensioni: 864 x 464 mm                      1 vasca: 800 x 400 x 200 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      piletta: Ø 3.5"                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>	<p>acciaio inox</p>	<p>839,00</p>	
<p><b>novità</b></p>  	<p><b>31 726 SD0</b></p> <p><b>K700</b> <b>Lavello in acciaio inox</b>                      modello: K700 60-S 55/45 1.0                      tipologia di installazione: incasso standard                      in acciaio inox                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 600 mm                      dimensioni: 550 x 450 mm                      1 vasca: 500 x 400 x 200 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      foro incasso: 535 x 435 mm                      foro incasso per installazione sottotop: 505 x 405 mm                      piletta: Ø 3.5"                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>	<p>acciaio inox</p>	<p>357,00</p>	





**31 726 SD0**  
K700  
Lavello in acciaio inox

# GROHE K500

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.



**31 571 SD0**  
K500  
Lavello in acciaio inox


**32 168 000**  
Minta  
miscelatore monocomando

Codice

Colore

Prezzo €

novità

**31 571 SD0**

acciaio inox

**284,00****K500****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 340 x 400 x 195 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 840 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità

**31 572 SD0**

acciaio inox

**406,00****K500****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 60-S 97/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 970 x 500 mm

1 vasca: 340 x 400 x 195 mm

0.5 bowl: 150 x 300 x 162 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 950 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità

**31 588 SD0**

acciaio inox

**450,00****K500****Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

2 vasche: 340 x 400 x 195 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





**GROHE StarLight**

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.

# GROHE K400+

Con il lavello K400+ che utilizza acciaio inossidabile AISI 316, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine. La serie K400+ viene fornita con 1 vasca o con una vasca e mezza. Entrambi i modelli sono reversibili e offrono un bordo piatto da 3 mm per una finitura più elegante.

		Codice	Colore	Prezzo €
	 	<b>31 568 SD0</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>284,00</b>
		<p><b>K400+</b>  <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b>                      modello: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev                      tipologia di installazione: semifilo                      materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A)                      GROHE StarLight                      finitura: satinata                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 450 mm                      dimensioni: 873 x 513 mm                      1 vasca: 363 x 400 x 188 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      reversibile                      foro incasso: 840 x 480 mm                      2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica                      piletta automatica                      accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
	 	<b>31 569 SD0</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>406,00</b>
		<p><b>K400+</b>  <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b>                      model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev                      tipologia di installazione: semifilo                      materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A)                      GROHE StarLight                      finitura: satinata                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 600 mm                      dimensioni: 983 x 513 mm                      1 vasca: 363 x 400 x 188 mm                      0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      reversibile                      foro incasso: 950 x 480 mm                      2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica                      piletta automatica                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		



**31 129 DC1**  
Concetto  
Miscelatore  
monocomando  
per lavello

**31 569 SD0**  
K400+  
Lavello in acciaio inox



# GROHE K400

Donate alla vostra cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca, con una vasca e mezza e con due vasche. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.




**31 567 SD0**  
K400  
Lavello in acciaio inox

Codice

Colore

Prezzo €

novità



31 566 SD0

acciaio inox

212,00

K400

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K400 45-S 86/50 1.0 rev

tiplogia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 363 x 400 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 840 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 567 SD0

acciaio inox

290,00

K400

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K400 60-S 97/50 1.5 rev

tiplogia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 970 x 500 mm

1 vasca: 363 x 400 x 188 mm

0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 950 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 587 SD0

acciaio inox

290,00

K400

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K400 80-S 116/50 2.0 rev

tiplogia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

2 vasche: 362.5 x 400 x 188 mm

0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con relativo comando remoto, piletta manuale, sifone a 2 vie con attacco lavastoviglie, set di installazione (ganci e guarnizioni)



**GROHE Whisper**


Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

# GROHE K300

Creati per uno stile di vita moderno, con le loro linee morbide e i bordi smussati, i lavelli K300 si ambienteranno armoniosamente nella vostra cucina. Questi lavelli sono disponibili in versione con 1 vasca e con una vasca e mezza, sono ad incasso standard, reversibili e dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.

Codice Colore Prezzo €

novità



31 563 SDO

acciaio inox

174,00

K300

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K300 45-S 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 360 x 400 x 175 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 840 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 564 SDO

acciaio inox

276,00

K300

**Lavello in acciaio inox con gocciolatoio**

modello: K300 60-S 97/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

GROHE StarLight

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 970 x 500 mm

1 vasca: 360 x 400 x 175 mm

0.5 vasca: 150 x 300 x 155 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 950 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)






**33 281 002**  
Eurosmart  
Miscelatore monocomando

**31 563 SD0**  
K300  
Lavello in acciaio inox



# GROHE K200

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.

		Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novità</div>  	<p><b>31 552 SD0</b></p> <p><b>acciaio inox</b></p> <p><b>139,00</b></p>	<p><b>K200</b>  <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b>                      modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev                      tipologia di installazione: incasso standard                      materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)                      GROHE StarLight                      finitura: pre-lucidata                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 450 mm                      dimensioni: 860 x 500 mm                      1 vasca: 340 x 400 x 170 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix reversibile                      foro incasso: 770 x 480 mm                      2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica                      piletta automatica                      accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novità</div>  	<p><b>31 720 SD0</b></p> <p><b>acciaio inox</b></p> <p><b>119,00</b></p>	<p><b>K200</b>  <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b>                      modello: K200 50-S Ø 44 1.0                      tipologia di installazione: incasso standard                      in acciaio inox                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      dimensione minima mobile cucina: 500 mm                      dimensioni: Ø 440 mm                      1 vasca: Ø 390 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      foro incasso: Ø 422 mm                      piletta: Ø 3.5"                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novità</div>  	<p><b>31 719 SD0</b></p> <p><b>acciaio inox</b></p> <p><b>145,00</b></p>	<p><b>K200</b>  <b>Lavello in acciaio inox con gocciolatoio</b>                      modello: K200 60-S 53,3/45,8 1.0 rev                      tipologia di installazione: incasso standard                      in acciaio inox                      sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper                      base: 600 mm                      dimensioni: 533 x 458 mm                      1 vasca: 482 x 406 mm                      sistema di installazione GROHE QuickFix                      foro incasso: 517 x 442 mm                      piletta: Ø 3.5"                      accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		





**31 720 SD0**  
K200  
Lavello in acciaio inox

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO


## CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in materiale composito sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

Solidi e robusti, i lavelli GROHE in materiale composito utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

## FINITURE



### QUARZO COMPOSITO

I lavelli GROHE in materiale composito offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in materiale composito.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

## TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



### Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



### Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.



# CARATTERISTICHE INNOVATIVE



## GROHE QuickFix

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



## GROHE Whisper

Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



## A prova di graffio

Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi, questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



## Resistenti al calore

Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in materiale composito sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.



## Antimacchia

Pratici e belli, i lavelli GROHE in materiale composito sono antimacchia per un'eccellente estetica inalterata nel tempo.



## Alimenti sicuri al 100%

Nell'uso della vostra cucina, godetevi di totale sicurezza: i lavelli GROHE in materiale composito sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



## Inalterabili alla luce

Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



## Facili da pulire




I lavelli GROHE in materiale composito sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.

# GROHE K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in materiale composito, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico.

Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-to-open.

Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.

		Codice	Colore	Prezzo €
<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 		<b>31 653 AT0</b> <b>31 653 AP0</b>	<b>granite gray</b> <b>granite black</b>	<b>306,00</b> <b>306,00</b>
		<b>K700 Sottotop</b> <b>Lavello in materiale composito</b> modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 500 mm dimensioni: 457 x 406 mm 1 vasca: 417 x 366 x 203 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 417 x 366 mm piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		
<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 		<b>31 654 AT0</b> <b>31 654 AP0</b>	<b>granite gray</b> <b>granite black</b>	<b>351,00</b> <b>351,00</b>
		<b>K700 Sottotop</b> <b>Lavello in materiale composito</b> modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 533 x 457 mm 1 vasca: 469 x 393 x 205 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 468 x 390 mm piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		
<div style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novità</div> 		<b>31 655 AT0</b> <b>31 655 AP0</b>	<b>granite gray</b> <b>granite black</b>	<b>415,00</b> <b>415,00</b>
		<b>K700 Sottotop</b> <b>Lavello in materiale composito</b> modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 700 mm dimensioni: 610 x 460 mm 1 vasca: 544 x 394 x 205 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 543 x 393 mm piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		



**30 294 DC0**

K7  
Miscelatore monocomando



**31 654 AP0**

K700U  
Lavello in materiale  
composito



# GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in materiale composito offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d'impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per le versioni a doppia vasca, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-to-open opzionale.

**30 294 000**

Essence

Miscelatore monocomando


**31 652 AP0**

K700

Lavello in materiale  
composito




novità


**31 650 AT0**  
**31 650 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**349,00**  
**349,00**
**K700 Sottotop**
**Lavello in materiale composito**


modello: K700 50-C 40/50 1.0  
 tipologia di installazione: incasso standard  
 materiale: quarzo composito  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 dimensione minima mobile cucina: 500 mm  
 dimensioni: 400 x 500 mm  
 1 vasca: 340 x 370 x 200 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 foro incasso: 840 x 480 mm  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 651 AT0**  
**31 651 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**412,00**  
**412,00**
**K700 Sottotop**
**Lavello in materiale composito**


modello: K700 60-C 56/51 1.0  
 tipologia di installazione: incasso standard  
 materiale: quarzo composito  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 600 mm  
 dimensioni: 560 x 510 mm  
 1 vasca: 500 x 360 x 200 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 foro incasso: 545 x 495 mm  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 652 AT0**  
**31 652 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**460,00**  
**460,00**
**K700 Sottotop**
**Lavello in materiale composito**


modello: K700 80-C 78/51 1.0  
 tipologia di installazione: incasso standard  
 materiale: quarzo composito  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 800 mm  
 dimensioni: 780 x 510 mm  
 1 vasca: 720 x 370 x 220 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 foro incasso: 764 x 494 mm  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 657 AT0**  
**31 657 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**467,00**  
**467,00**
**K700 Sottotop**
**Lavello in materiale composito**

modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0  
 tipologia di installazione: incasso standard e sottotop  
 materiale: quarzo composito  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 900 mm  
 dimensioni: 838 x 559 mm  
 1 vasca: 406 x 438 x 241 mm  
 1 vasca: 316 x 438 x 241 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 montaggio vasca a sinistra  
 foro incasso (incasso standard): 818 x 539 mm  
 foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 658 AT0**  
**31 658 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**480,00**  
**480,00**
**K700 Sottotop**
**Lavello in materiale composito**

modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev  
 tipologia di installazione: incasso standard  
 materiale: quarzo composito  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
 base: 1000 mm  
 dimensioni: 900 x 500 mm  
 1 vasca: 465 x 443 x 230 mm  
 1 vasca: 315 x 443 x 230 mm  
 sistema di installazione GROHE QuickFix  
 foro incasso: 880 x 480 mm  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





# GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO

In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte ad incasso standard, parzialmente reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-to-open opzionale.

**30 270 000**

Essence

Miscelatore monocomando

**31 648 APO**

K500

Lavello in materiale  
composito




Codice

Colore

Prezzo €

novità


**31 644 AT0**  
**31 644 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**464,00**  
**464,00**
**K500**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 645 AT0**  
**31 645 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**485,00**  
**485,00**
**K500**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 440 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 646 AT0**  
**31 646 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**515,00**  
**515,00**
**K500**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 345 x 440 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 647 AT0**  
**31 647 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**579,00**  
**579,00**
**K500**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 330 x 440 x 200 mm

2 vasca: 330 x 440 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm


piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



Codice Colore Prezzo €

novità


**31 648 AT0**  
**31 648 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**444,00**  
**444,00**
**K500**
**Lavello in materiale composito**

modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 555 x 460 mm

1 vasca: 335 x 400 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 525 x 400 mm

piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica

 accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione  
 (ganci e guarnizioni)

novità


**31 649 AT0**  
**31 649 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**540,00**  
**540,00**
**K500**
**Lavello in materiale composito**

modello: K500 90-C 86/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 390 x 430 x 200 mm

2 vasca: 380 x 365 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,  
 set di installazione (ganci e guarnizioni)

# GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO


Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in materiale composito. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica e tecnologia push-to open opzionale.

**31 483 002**  
Eurosmart Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando

**31 642 AP0**  
K400  
Lavello in materiale composito



novità


**31 639 AT0**  
**31 639 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**345,00**  
**345,00**
**K400**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 780 x 500 mm

1 vasca: 347 x 440 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 765 x 485 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 640 AT0**  
**31 640 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**434,00**  
**434,00**
**K400**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm

1 vasca: 337 x 420 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 641 AT0**  
**31 641 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**467,00**  
**467,00**
**K400**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 420 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 642 AT0**  
**31 642 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**499,00**  
**499,00**
**K400**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 335 x 420 x 205 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità


**31 643 AT0**  
**31 643 AP0**
**granite gray**  
**granite black**
**531,00**  
**531,00**
**K400**
**Lavello in materiale composito con gocciolatoio**

modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm

1 vasca: 400 x 420 x 205 mm

2 vasca: 295 x 295 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)






# GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in materiale composito è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-to open può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.

Codice Colore Prezzo €

novità



31 656 ATO  
31 656 AP0

granite gray  
granite black

287,00  
287,00

## K200

### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K200 50-C 51 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: Ø 510 mm

1 vasca: Ø 380 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: Ø 490 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



**31 658 AP0**  
K200  
Lavello in materiale  
composito



PRIMA CHE UNA GOCCIA  
**SI TRASFORMI IN LAGO.**  
MONITORARE PER PREVENIRE CON GROHE SENSE.

**GROHE**



CONNECTION



WATER ON/OFF

# GROHE SENSE PROTEGGE LA VOSTRA CASA DAI DANNI PROVOCATI DALLE PERDITE D'ACQUA 24/7. **RILEVA, AVVISA, BLOCCA!**



## GROHE Ondus App

Con la app GROHE Ondus avete sempre sotto controllo la situazione di casa direttamente dal tuo smartphone.



Per Android 4.3+ e Apple iOS 9+






GROHE Sense è un sistema di sicurezza per la vostra casa facile da installare e collegato alla rete wireless LAN.

Oltre a questo GROHE Sense Guard monitora il consumo d'acqua, rileva le micro perdite e, in caso di rottura di una tubazione, blocca il flusso d'acqua. Automaticamente.




# GROHE SENSE

	Codice	Colore	Prezzo €
<p>novità</p>  	<b>22 505 LN0 A</b>	<b>bianco</b>	<b>91,00</b>
	<p><b>GROHE Sense</b>  <b>Sensore d'acqua intelligente</b>  per wireless LAN, alimentazione a batteria  invia un allarme in caso di allagamento  misura la temperatura e l'umidità nell'ambiente in cui è posizionato  invia aggiornamenti sulla temperatura e l'umidità una volta al giorno  personalizzazione delle impostazioni attraverso la app GROHE Ondus per iOS e Android  indicazione stato del sensore tramite un LED, un suono acustico e la app  posizionare su una superficie piana e non conduttiva  batteria altamente efficiente con durata fino a 4 anni  include:  1 x sensore d'acqua  3 x batteria AAA  marchio CE  wireless LAN 2.4 GHz  Made in Germany  <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b></p>		
<p>novità</p>  	<b>22 594 LN0 C</b>	<b>bianco</b>	<b>258,00</b>
	<p><b>GROHE Sense</b>  <b>Set Trio</b>  3 x GROHE Sense sensore d'acqua a batteria  per wireless LAN  invia un allarme in caso di allagamento  misura la temperatura e l'umidità nell'ambiente in cui è posizionato  invia aggiornamenti sulla temperatura e l'umidità una volta al giorno  personalizzazione delle impostazioni attraverso la app GROHE Ondus per iOS e Android  indicazione stato del sensore tramite un LED, un suono acustico e la app  posizionare su una superficie piana e non conduttiva  batteria altamente efficiente con durata fino a 4 anni  include:  3 x sensore d'acqua (22 505 LN0)  9 x AAA batterie  marchio CE  wireless LAN 2.4 GHz  Made in Germany  <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b></p>		
<p>novità</p>  	<b>22 506 LN0 A</b>	<b>bianco</b>	<b>46,00</b>
	<p><b>GROHE Sense</b>  <b>Prolunga</b>  per GROHE Sense art. 22 505 LN0  per zone difficili da raggiungere (ad es. sotto alla lavatrice)  posizionare su una superficie piana e non conduttiva  batteria altamente efficiente con durata fino a 4 anni  include:  base  lunghezza prolunga 1,2 metri  set dadi e viti  non incluso: sensore d'acqua GROHE Sense art. 22 505 LN0  marchio CE  <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b></p>		

Codice Colore Prezzo €

novità


**22 502 LN0 B** **bianco** **900,00**
**GROHE Sense Kit**
**Sistema di sicurezza con 3 sensori d'acqua**

composto da:

sistema di sicurezza contro le perdite d'acqua

per wireless LAN, alimentazione 230V

3 x sensore d'acqua

per wireless LAN, alimentazione a batteria

personalizzazione delle impostazioni attraverso la app GROHE Ondus per iOS e

Android

indicazione stato del sensore tramite un LED, un suono acustico e la app

marchio CE

wireless LAN 2.4 GHz

Made in Germany

1 x GROHE Sense Guard

per wireless LAN, alimentazione 230V

per un'abitazione familiare

rileva rotture nelle tubazioni d'acqua, micro perdite, rischio acqua gelata e un

consumo anomalo dell'acqua

possibilità chiusura dell'acqua automatica, manuale e da remoto per limitare i

danni

rileva la portata e la pressione dell'acqua

misura la temperatura per rilevare il rischio gelo

la valvola, in assenza di elettricità, rimane aperta

personalizzazione delle impostazioni attraverso la app GROHE Ondus per iOS e

Android

indicazione stato del sensore tramite un LED, un suono acustico e la app

per installazione orizzontale o verticale, solo sulla tubazione dell'acqua fredda

è suggerito l'utilizzo del set per montaggio a parete art. 22 501 000, venduto

separatamente

include:

1 x sistema di sicurezza contro le perdite d'acqua con attacco da 1"

dadi di fissaggio da 3/4"

cavo di estensione da 0,7m, attacco della corrente tipo C

Il gruppo di insonorizzazione

secondo DIN 4109

3 x GROHE Sense

per wireless LAN, alimentazione a batteria

invia un allarme in caso di allagamento

misura la temperatura e l'umidità nell'ambiente in cui è posizionato

invia aggiornamenti sulla temperatura e l'umidità una volta al giorno

personalizzazione delle impostazioni attraverso la app GROHE Ondus per iOS e

Android

indicazione stato del sensore tramite un LED, un suono acustico e la app

posizionare su una superficie piana e non conduttiva

batteria altamente efficiente con una durata fino a 4 anni

include:

1 x sensore d'acqua

3 x batteria AAA

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

novità


**22 518 LN0 C** **bianco** **1.203,00**
**GROHE Sense Guard**
**Kit di sicurezza contro le perdite d'acqua**

tutto il pacchetto GROHE Sense a portata di mano in un'unica valigetta

il kit perfetto per l'installatore

include:

1 x GROHE Sense Guard 230 V con attacco da 1" (art. 22 500 LN0)

1 x GROHE Sense set per montaggio a parete con attacco da 1" (art. 22 501 000)

2 x dado di montaggio con attacco da 3/4"

1 x GROHE Sense Guard cavo di estensione (art. 22 521 LN0)

3 x GROHE Sense a batteria, batterie incluse (art. 22 50 5 LN0)

1 x GROHE Sense set prolunga (art. 22 506 LN0)

1 x valigetta di trasporto

Made in Germany

# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA

## TRENTINO ALTO ADIGE

### EUROTECNO SERVICE UNIPERSONALE

Via Bolzano, 15/7  
39011 Lana d'Adige (BZ)

Telefono: 0473 56 35 61 - Fax: 0473 56 48 68  
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

## FRIULI VENEZIA GIULIA

### Udine

**O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.**  
Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)  
33100 Udine

Telefono: 0432 58 26 02 - Fax: 0432 58 26 02  
Posta elettronica: info@otitudine.it

### Trieste - Gorizia

**L'ASSISTENZA di Giovanni Bruno**  
Via della Tesa, 8  
34137 Trieste

Telefono: 040 39 30 77 - Fax: 040 39 47 97  
Cell.: 335 12 33 865  
Posta elettronica: giovanni.bruno@atagas.com

### Pordenone

#### PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10  
31030 Dosson di Casier (TV)

Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313  
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## VENETO

### Verona - Vicenza

#### IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37  
37060 Castel d'Azzano (VR)

Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950  
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

### Padova - Rovigo

#### CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f  
35020 Due Carrare (PD)

Telefono: 049 73 83 729  
Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473  
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

### Venezia - Treviso - Belluno

#### PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10  
31030 Dosson di Casier (TV)

Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313  
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## LIGURIA

### Genova

#### ASSERETO GIANFRANCO

Via G. M. Canale, 4 int. 7  
16143 Genova

Telefono: 010 50 69 37 - Cell.: 335 60 45 438  
Posta elettronica: gianfranco.assereto@fastwebnet.it

### Savona - Imperia

#### GAGLIOLO CLAUDIO

Via Piemonte, 219  
17036 Leca d'Albenga (SV)

Telefono e Fax: 0182 20 169  
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

### La Spezia

#### TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69  
19030 Castelnuovo Magra (SP)

Telefono e Fax: 0187 67 40 81  
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989  
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



## LOMBARDIA

### Como - Lecco - Sondrio

#### IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169  
22100 Como

Telefono: 031 59 26 14

Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

### Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - MonzaBrianza

#### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano

Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07

Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede TECNORICAMBI

Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini

Per le provincia di Varese: tecnico di zona Sig. Pogliani

Cell.: 348 90 08 822

Cell.: 348 90 08 811

### Mantova - Brescia

#### IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37  
37060 Castel d'Azzano (VR)

Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950

Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

## PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

### Torino - Vercelli - Cuneo - Biella - Aosta - Alessandria - Asti

#### DI LUCCIO FRANCESCO

Str. Falchetto, 61/C3  
12042 Bra (CN)

Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428

Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

### Novara - Verbania

#### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano

Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07

Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Pogliani

Cell.: 348 90 08 811

## EMILIA ROMAGNA

### Bologna - Modena

#### SERVICE LINE S.R.L.

Via Gioia, 7/A  
41018 San Cesario sul Panaro (MO)

Telefono: 059 93 08 53 - Fax: 059 93 33 23

Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

### Ravenna - Forlì - Repubblica di San Marino - Rimini

#### DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via G. Marconi, 243  
47521 Cesena (FC)

Telefono e Fax: 0547 64 62 01

Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

### Piacenza

#### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano

Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07

Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Borrini

Cell.: 348 90 08 822

### Parma - Reggio Emilia

#### FERRETTI STEFANO

Via S. Antonio, 1/1  
42011 Bagnolo in Piano (RE)

Telefono e Fax: 0522 95 41 57

Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

### Ferrara

#### CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f  
35020 Due Carrare (PD)

Telefono: 049 73 83 729

Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473

Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA

## TOSCANA

### Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena IDROMANIA GROUP S.R.L.

Via di Porto, 18/b  
50018 Scandicci (FI)

Telefono: 055 75 15 29 - 055 75 24 82  
Fax: 055 73 56 035 - Cell.: 348 33 15 468  
Posta elettronica: info@idromania.com

### Lucca - Massa Carrara TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69  
19030 Castelnuovo Magra (SP)

Telefono e Fax: 0187 67 40 81  
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989  
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

### Pisa - Livorno - Grosseto TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38  
56031 Bientina (PI)

Telefono e Fax: 0587 75 54 84  
Cell.: 335 70 73 477  
Posta elettronica: danielle.puccinelli@tiscali.it

## UMBRIA

### Perugia - Terni NEW SERVICE 15

Via Maria, 18  
06132 San Martino in Campo (PG)

Telefono: 075 60 94 12 - Cell.: 338 26 66 590  
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

## LAZIO

### Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.

Via Annia Regilla, 114  
00178 Roma

Telefono e Fax: 06 71 83 442 - Cell.: 348 15 24 693  
Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

## MARCHE

### Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino IDROTERMICA S.R.L.

Via F. Ginocchi  
62012 Civitanova Marche (MC)

Telefono e Fax: 0733 81 22 01 - Cell.: 337 64 95 69  
Posta elettronica: info@idrotermica.com

## ABRUZZO

### L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo DI CRISTOFARO GIUSEPPE

Via R. Ortiz, 30  
66100 Chieti Scalo (CH)

Telefono e Fax: 0871 56 56 58 - Cell.: 349 51 85 256  
Posta elettronica: dicristofarogiuseppe@virgilio.it

### TECNOBAGNO di Leo Delle Monache

Via Vestina, 338  
65016 Montesilvano (PE)

Telefono: 085 44 55 717 - Fax: 085 44 56 251  
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

## MOLISE - PUGLIA - BASILICATA

### CASIERO TEAM SERVICE

Via degli Ulivi, 9  
70031 Andria (BT)

Telefono: 0883 54 57 20 - Fax: 0883 54 96 65  
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

## CAMPANIA

### Napoli - Caserta MC2 ASSISTENZA S.N.C.

Pietro Castellino, 141/F  
80131 Napoli

Telefono e Fax: 081 55 61 657 - Cell.: 329 28 09 307  
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA

**Napoli - Caserta****SMORRA PASQUALE**

Via Mascagni, 30  
80128 Napoli

Telefono e Fax: 081 57 99 608 - Cell.: 330 94 99 10  
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

**Avellino - Salerno - Benevento****IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.**

Via Fratte  
83020 Contrada (AV)

Telefono e Fax: 0825 67 46 41 - Cell.: 335 12 32 629  
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

**CALABRIA****Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria****MONTESANO DAVIDE**

Via delle Orchidee, 26  
88100 Catanzaro

Telefono e Fax: 0961 46 96 48  
Cell.: 349 18 65 639 - 328 53 63 094  
Posta elettronica: f.montesano1@tin.it

**SARDEGNA****Cagliari - Oristano****SANEDILTERMICA di Onali Giampiero**

Via Liguria, 24  
09127 Cagliari

Telefono e Fax: 070 48 92 04  
Posta elettronica: sanediltermica@gmail.com

**H.T. SYSTEM di Muracino Roberto**

Via San Martino, 150/A  
09047 Selargius (CA)

Telefono: 070 23 43 664 - Fax: 070 27 41 058  
Cell.: 349 10 25 101  
Posta elettronica: htssystem.cagliari@gmail.com

**Sassari - Nuoro****CAMOGGIO BARTOLOMEO**

Via Delle Conce, 5/A  
07100 Sassari

Telefono e Fax: 079 23 96 19  
Posta elettronica: b.camoglio@alice.it

**TECNO ALFRA di Alberto Tilocca**

Via Annunzio Cervi, 71  
07100 Sassari

Cell.: 348 76 83 498  
Posta elettronica: iolcan@tin.it

**SICILIA****Palermo****M.G. IMPIANTI TECNOLOGICI di De Luca Mario Giuseppe**

Via Vittorio Emanuele, 291  
90030 Altofonte (PA)

Telefono e Fax: 091 43 81 80  
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

**Trapani****C.F. IMPIANTI di Candela Francesco**

Contrada Ventriscchi, 376  
91025 Marsala (TP)

Telefono e Fax: 0923 95 38 13 - Cell.: 347 63 91 597  
Posta elettronica: cfimpianti1@libero.it

**Agrigento - Caltanissetta - Enna****BORDONARO ROSARIO**

Via Benigno Zaccagnini  
92024 Canicatti (AG)

Telefono e Fax: 0922 83 22 93 - Cell.: 330 59 02 77  
Posta elettronica: r.bordonaro@virgilio.it

**Messina - Catania - Siracusa - Ragusa****VIOLA FABRIZIO**

Via Peloritani, 14  
95123 Catania

Telefono e Fax: 095 51 43 05 - Cell.: 335 60 50 865  
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro 2019	Disponibilità	Note
<b>11</b>				
116661	GBLUE BOMB.CO2 KG.2	306,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
<b>22</b>				
22502LN0	SENSE GUARD KIT COMPL.	900,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
22505LN0	SENSE, SENSORE D'ACQUA BATTERIA	91,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
22506LN0	SENSE, SET ESTENSIONE	46,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
22518LN0	SENSE GUARD KIT C/VALIG.	1.203,00		
22594LN0	SENSE, SET TRIO	258,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
<b>30</b>				
30079001	GRED BOCCA C BOILER TG L	1.987,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30079DC1	GRED BOCCA C BOILER TG L	2.285,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30080001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG L	1.840,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30083001	GRED BOCCA C BOILER TG M	1.840,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30083A01	GRED BOCCA C BOILER TG M	2.163,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30083AL1	GRED BOCCA C BOILER TG M	2.253,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30083DA1	GRED BOCCA C BOILER TG M	2.163,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30083DC1	GRED BOCCA C BOILER TG M	2.115,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30083DL1	GRED BOCCA C BOILER TG M	2.253,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30085001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	1.692,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30085A01	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	1.990,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30085AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	2.073,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30085DA1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	1.990,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30085DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	1.908,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE
30085DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M	2.073,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA	196,00		
30215001	PARKFIELD LAVELLO	419,00	N	
30215DC1	PARKFIELD LAVELLO	544,00	N	
30219001	ZEDRA TOUCH	803,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30219DC1	ZEDRA TOUCH	1.015,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30221002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	185,00		
30260002	ESMART LAVELLO ES	150,00		
30269000	ESSENCE LAVELLO	349,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO	466,00		
30269AL0	ESSENCE LAVELLO	498,00		
30269BE0	ESSENCE LAVELLO	466,00		
30269DA0	ESSENCE LAVELLO	466,00		
30269DC0	ESSENCE LAVELLO	466,00		
30269DL0	ESSENCE LAVELLO	498,00		
30269EN0	ESSENCE LAVELLO	498,00		
30269GL0	ESSENCE LAVELLO	466,00		
30269GN0	ESSENCE LAVELLO	498,00		
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	466,00		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	606,00		
30270AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	648,00		
30270BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	606,00		
30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	606,00		
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	606,00		
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	648,00		
30270EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	648,00		
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	606,00		
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	648,00		
30273001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	378,00		
30273DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G	497,00		
30274000	MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G	465,00		
30274A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	611,00	N - Disp.da 06/2019	
30274AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	654,00	N - Disp.da 06/2019	
30274DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	611,00	N - Disp.da 06/2019	
30274DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	610,00		
30274DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G	654,00	N - Disp.da 06/2019	
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	604,00		
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	878,00	N - Disp.da 06/2019	
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	940,00	N - Disp.da 06/2019	
30294BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	878,00	N - Disp.da 06/2019	
30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	878,00	N - Disp.da 06/2019	
30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	785,00		
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	940,00	N - Disp.da 06/2019	
30294EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	940,00	N - Disp.da 06/2019	
30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	878,00	N - Disp.da 06/2019	
30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.	940,00	N - Disp.da 06/2019	
30305000	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	215,00		
30305DC0	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	279,00		
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET	372,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30311000	ESSENCE LAVELLO FOOT CONTROL	677,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30311DC0	ESSENCE LAVELLO FOOT CONTROL	885,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30312000	K7 FOOT CONTROL	1.071,00		SCONTISTICA DIFFERENTE

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro 2019	Disponibilità	Note
30312DC0	K7 FOOT CONTROL	1.330,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO	89,00		
30325001	GREB BOCCA L BOILER TG L	1.987,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30325DC1	GREB BOCCA L BOILER TG L	2.285,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30327001	GREB BOCCA L BOILER TG M	1.840,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30327A01	GREB BOCCA L BOILER TG M	2.163,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30327AL1	GREB BOCCA L BOILER TG M	2.253,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30327DA1	GREB BOCCA L BOILER TG M	2.163,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30327DC1	GREB BOCCA L BOILER TG M	2.115,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
30327DL1	GREB BOCCA L BOILER TG M	2.253,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
30339001	GREB MONO BOCCA L BOILER TG M	1.659,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE
30362000	ATRIO NEW LAVELLO	690,00	N	
30362AL0	ATRIO NEW LAVELLO	1.035,00	N	
30362DC0	ATRIO NEW LAVELLO	897,00	N	
30382000	SET MINTA BOCCA L DOC.ESTR.+FILTRO	760,00	N - Disp.da 06/2019	
30382DC0	SET MINTA BOCCA L DOC.ESTR.+FILTRO	874,00	N - Disp.da 06/2019	
30383000	SET ESMART LAVELLO+FILTRO	527,00	N - Disp.da 06/2019	
30385000	SET BAUCURVE LAVELLO+FILTRO	496,00	N - Disp.da 06/2019	
30387000	SET RUBINETTO LAVELLO+FILTRO	388,00	N - Disp.da 06/2019	

## 31

31122002	EDISC C LAVELLO B.ALTA	334,00	FP - Sost.da cod. 31122004	
31122004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	334,00	N - Sost.cod. 31122002	
31124002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA	221,00		
31126002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA MOUS.ESTR.	282,00	FP - Sost.da cod. 31126004	
31126004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	282,00	N - Sost.cod. 31126002	
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	288,00		
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA	372,00		
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	346,00		
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.	452,00		
31159002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.	376,00		
31209001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.	472,00		
31210001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.	426,00		
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA	371,00		
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA	450,00		
31299001	GBLUE PURE BOCCA U	828,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31299DC1	GBLUE PURE BOCCA U	997,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31301001	GBLUE PURE MONO BOCCA C	737,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31302001	GBLUE PROF.MONO BOCCA C	2.600,00	FP - Sost.da cod. 31302002	SCONTISTICA DIFFERENTE
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.600,00	N - Sost.cod. 31302001	SCONTISTICA DIFFERENTE
31302DC1	GBLUE PROF.MONO BOCCA C	2.708,00	FP - Sost.da cod. 31302DC2	SCONTISTICA DIFFERENTE
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C	2.708,00	N - Sost.cod. 31302DC1	SCONTISTICA DIFFERENTE
31323001	GBLUE PROF.BOCCA C	2.795,00	FP - Sost.da cod. 31323002	SCONTISTICA DIFFERENTE
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.795,00	N - Sost.cod. 31323001	SCONTISTICA DIFFERENTE
31323DC1	GBLUE PROF.BOCCA C	2.911,00	FP - Sost.da cod. 31323DC2	SCONTISTICA DIFFERENTE
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C	2.911,00	N - Sost.cod. 31323DC1	SCONTISTICA DIFFERENTE
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	2.914,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.	3.350,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.	2.914,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.	3.350,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE
31345002	GBLUE PURE MINTA	960,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31345DC2	GBLUE PURE MINTA	1.100,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31347002	GBLUE PROF.MINTA	2.762,00	FP - Sost.da cod. 31347003	SCONTISTICA DIFFERENTE
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.762,00	N - Sost.cod. 31347002	SCONTISTICA DIFFERENTE
31347DC2	GBLUE PROF.MINTA	2.877,00	FP - Sost.da cod. 31347003	SCONTISTICA DIFFERENTE
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L	2.963,00	N - Sost.cod. 31347DC2	SCONTISTICA DIFFERENTE
31358001	MINTA TOUCH BOCCA C MOUS.ESTR.2G	666,00	FP - Sost.da cod. 31358002	SCONTISTICA DIFFERENTE
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	666,00	N - Sost.cod. 31358001	SCONTISTICA DIFFERENTE
31358DC1	MINTA TOUCH BOCCA C MOUS.ESTR.2G	840,00	FP - Sost.da cod. 31358DC2	SCONTISTICA DIFFERENTE
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G	840,00	N - Sost.cod. 31358DC1	SCONTISTICA DIFFERENTE
31360001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.	651,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.	846,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31367000	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	181,00		
31375000	MINTA BOCCA L	334,00		
31375A00	MINTA BOCCA L	413,00	N - Disp.da 06/2019	
31375AL0	MINTA BOCCA L	443,00	N - Disp.da 06/2019	
31375DA0	MINTA BOCCA L	413,00	N - Disp.da 06/2019	
31375DC0	MINTA BOCCA L	432,00		
31375DL0	MINTA BOCCA L	443,00	N - Disp.da 06/2019	
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	859,00		

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro 2019	Disponibilità	Note
31379A00	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.201,00	N - Disp.da 06/2019	
31379AL0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.286,00	N - Disp.da 06/2019	
31379DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	1.038,00		
31395000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	768,00		
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.	999,00		
31454001	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	1.804,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31454A01	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.310,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.406,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31454DA1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.310,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.066,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)	2.406,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31455001	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	1.804,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31455A01	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.310,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.406,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31455DA1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.310,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.066,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)	2.406,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31456001	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	1.804,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)	2.066,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31481000	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	311,00	FP - Sost.da cod. 31481001	
31481001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	311,00	N - Sost.cod. 31481000	
31482002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA MOUS.ESTR.	320,00	FP - Sost.da cod. 31482003	
31482003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	320,00	N - Sost.cod. 31482002	
31483001	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	373,00	FP - Sost.da cod. 31483002	
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	373,00	N - Sost.cod. 31483001	
31483DC1	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	485,00	FP - Sost.da cod. 31483DC2	
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	485,00	N - Sost.cod. 31483DC1	
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	499,00		
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.	666,00		
31498001	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)	1.750,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31498A01	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)	2.230,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31498AL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)	2.322,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31498DA1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)	2.230,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31498DC1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)	2.023,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31498DL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)	2.322,00	N - Disp.da 06/2019	SCONTISTICA DIFFERENTE
31539000	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.	2.136,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.	2.374,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.136,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	2.374,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31543000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.136,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31543DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.	2.397,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
31552SD0	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	139,00	N	
31563SD0	K300 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	174,00	N	
31564SD0	K300 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	276,00	N	
31566SD0	K400 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	212,00	N	
31567SD0	K400 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	290,00	N	
31568SD0	K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV	284,00	N	
31569SD0	K400+ LAVELLO 60 98,3/51,3 1.5 REV	406,00	N	
31571SD0	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	284,00	N	
31572SD0	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	406,00	N	
31574AL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.303,00	N - Disp.da 06/2019	
31574DL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.303,00	N - Disp.da 06/2019	
31574GN0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	1.303,00	N - Disp.da 06/2019	
31574SD0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	366,00	N	
31575SD0	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	711,00	N	
31576SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	682,00	N	
31577SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	682,00	N	
31578SD0	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	723,00	N	
31579SD0	K700 LAVELLO 60 56,4/46,4 1.0	752,00	N	
31580SD0	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	839,00	N	
31581SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	2.028,00	N	
31582SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	2.028,00	N	
31583SD0	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	1.332,00	N	
31584SD0	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	1.448,00	N	
31585SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	2.608,00	N	
31586SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	1.680,00	N	
31587SD0	K400 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	290,00	N	
31588SD0	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	450,00	N	
31639AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	345,00	N	
31639AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV	345,00	N	
31640AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	434,00	N	
31640AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	434,00	N	
31641AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	467,00	N	
31641AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	467,00	N	
31642AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	499,00	N	
31642AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	499,00	N	
31643AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	531,00	N	
31643AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV	531,00	N	
31644AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	464,00	N	
31644AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV	464,00	N	

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro 2019	Disponibilità	Note
31645AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	485,00	N	
31645AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV	485,00	N	
31646AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	515,00	N	
31646AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV	515,00	N	
31647AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	579,00	N	
31647AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV	579,00	N	
31648AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	444,00	N	
31648AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV	444,00	N	
31649AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	540,00	N	
31649AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV	540,00	N	
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	349,00	N	
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0	349,00	N	
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	412,00	N	
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0	412,00	N	
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	460,00	N	
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0	460,00	N	
31653AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	306,00	N	
31653AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0	306,00	N	
31654AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	351,00	N	
31654AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0	351,00	N	
31655AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	415,00	N	
31655AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0	415,00	N	
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	287,00	N	
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0	287,00	N	
31657AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	467,00	N	
31657AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH	467,00	N	
31658AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	480,00	N	
31658AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV	480,00	N	
31719SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	145,00	N	
31720SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0	119,00	N	
31726SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0	357,00	N	

## 32

32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.	346,00		
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	408,00		
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.	536,00		
32176000	K7 B.ALTA DOC.ESTR.	834,00		
32176DC0	K7 B.ALTA DOC.ESTR.	1.086,00		
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.	364,00		
32259002	EDISC C LAVELLO B.ALTA	278,00	FP - Sost.da cod. 32259003	
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	278,00	N - Sost.cod. 32259002	
32294001	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	524,00		
32294SD1	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	759,00		
32296000	ZEDRA DOC.ESTR.	458,00		
32296SD0	ZEDRA DOC.ESTR.	665,00		
32321000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.2G	366,00	FP - Sost.da cod. 32321002	
32321002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	366,00	N - Sost.cod. 32321000	
32321A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	509,00	N - Disp.da 06/2019	
32321AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	544,00	N - Disp.da 06/2019	
32321DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	509,00	N - Disp.da 06/2019	
32321DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.2G	497,00	FP - Sost.da cod. 32321DC2	
32321DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	497,00	N - Sost.cod. 32321DC0	
32321DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	544,00	N - Disp.da 06/2019	
32322000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.2G	366,00	FP - Sost.da cod. 32322002	
32322002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	366,00	N - Sost.cod. 32322000	
32322A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	509,00	N - Disp.da 06/2019	
32322AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	544,00	N - Disp.da 06/2019	
32322DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	509,00	N - Disp.da 06/2019	
32322DC0	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.2G	497,00	FP - Sost.da cod. 32322DC2	
32322DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	497,00	N - Sost.cod. 32322DC0	
32322DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	544,00	N - Disp.da 06/2019	
32488000	MINTA BOCCA U	285,00		
32488A00	MINTA BOCCA U	408,00	N - Disp.da 06/2019	
32488AL0	MINTA BOCCA U	436,00	N - Disp.da 06/2019	
32488DA0	MINTA BOCCA U	408,00	N - Disp.da 06/2019	
32488DC0	MINTA BOCCA U	387,00		
32488DL0	MINTA BOCCA U	436,00	N - Disp.da 06/2019	
32661001	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	316,00	FP - Sost.da cod. 32661003	
32661003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	316,00	N - Sost.cod. 32661001	
32661DC1	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	426,00	FP - Sost.da cod. 32661DC3	
32661DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA	426,00	N - Sost.cod. 32661DC1	
32663001	CONCETTO LAVELLO B.ALTA MOUS.ESTR.	346,00	FP - Sost.da cod. 32663003	
32663003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	346,00	N - Sost.cod. 32663001	
32663DC1	CONCETTO LAVELLO B.ALTA MOUS.ESTR.	449,00	FP - Sost.da cod. 32663DC3	
32663DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.	449,00	N	
32842000	ESMART C LAVELLO	160,00		
32843000	ESMART C LAVELLO B.ALTA	207,00	FP - Sost.da cod. 32843002	
32843002	ESMART C LAVELLO B.ALTA	207,00	N - Sost.cod. 32843000	
3284300E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ	207,00	FP - Sost.da cod. 32843200E	

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Prezzo Euro 2019	Disponibilità	Note
3284320E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ	207,00	N - Sost.cod. 3284300E	
32843DC0	ESMART C LAVELLO B.ALTA	262,00	FP - Sost.da cod. 32843DC2	
32843DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA	262,00	N - Sost.cod. 32843DC0	
32917000	MINTA BOCCA C	285,00		
32917A00	MINTA BOCCA C	408,00	N - Disp.da 06/2019	
32917AL0	MINTA BOCCA C	436,00	N - Disp.da 06/2019	
32917DA0	MINTA BOCCA C	408,00	N - Disp.da 06/2019	
32917DC0	MINTA BOCCA C	387,00		
32917DL0	MINTA BOCCA C	436,00	N - Disp.da 06/2019	
32917KS0	MINTA BOCCA C	387,00		
32918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	375,00		
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ	375,00		
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.	485,00		
32950000	K7 DOC.PROF.	1.070,00		
32950A00	K7 DOC.PROF.	1.210,00	N - Disp.da 06/2019	
32950AL0	K7 DOC.PROF.	1.290,00	N - Disp.da 06/2019	
32950DC0	K7 DOC.PROF.	1.160,00		

## 33

33202002	ESMART LAVELLO B.ALTA	157,00		
33202DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA	189,00		
33249001	GBLUE PURE BOCCA C	827,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
33249DC1	GBLUE PURE BOCCA C	951,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
33281002	ESMART LAVELLO	150,00		
3328120E	ESMART LAVELLO EJ	150,00		
33281DC2	ESMART LAVELLO	180,00		
33975002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	228,00	FP - Sost.da cod. 33975004	
33975004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA	228,00	N - Sost.cod. 33975002	

## 40

40404001	GBLUE FILTRO BWT 600 L	92,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40405000	GBLUE CARAFFA	61,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40412001	GBLUE FILTRO BWT 3000 L	255,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40422000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425	146,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40430001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L	191,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40432000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)	52,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40434001	GBLUE CART.PULIZIA	82,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40437000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)	62,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40438001	GROHE RED FILTRO BWT	372,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40535000	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	79,00		
40535A00	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	109,00	N - Disp.da 06/2019	
40535AL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	116,00	N - Disp.da 06/2019	
40535BE0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	109,00	N - Disp.da 06/2019	
40535DA0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	109,00	N - Disp.da 06/2019	
40535DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	109,00		
40535DL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	116,00	N - Disp.da 06/2019	
40535EN0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	116,00	N - Disp.da 06/2019	
40535GL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	109,00	N - Disp.da 06/2019	
40535GN0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO	116,00	N - Disp.da 06/2019	
40536000	DISPENSER SAPX LAVELLO	70,00		
40536DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO	98,00		
40537000	DISPENSER SAPX LAVELLO	85,00		
40547001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI	106,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40553000	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO	98,00		
40553DC0	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO	138,00		
40691001	GBLUE FILTRO MAGNESIO	114,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40843000	GBLUE PROLUNGA	102,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40848000	GBLUE BOTTIGLIA	18,50		SCONTISTICA DIFFERENTE
40848SD0	GBLUE BOTTIGLIA	30,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40919SD0	GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA	34,00		SCONTISTICA DIFFERENTE
40933000	DISPENSER SAPX LAVELLO	63,00		
40933DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO	85,00		
40934000	DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE	73,00		
40934DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE	93,00		
40962000	ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR	49,00	N	SCONTISTICA DIFFERENTE

## 42

42573SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42574SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42575SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42576SD0	CESTELLO	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42577SD0	CESTELLO CON TAPPO	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42578SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42579SD0	MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA
42580SD0	CESTELLO	SU RICHIESTA	N	SU RICHIESTA





Seguici su




### QUALITÀ

*"N°1 brand più affidabile per i consumatori. (Nell'industria idrotermosanitaria)."*



### TECNOLOGIA

*Tra le 50 aziende che possono "cambiare il mondo", secondo la rivista Fortune.*



### DESIGN

*Più di 300 premi di design vinti dal 2003.*



### SOSTENIBILITÀ

*Vincitore del 2017 CSR Award del Governo Tedesco.*

GROHE S.p.A.  
Via Crocefisso, 19  
20122 Milano  
Numero Verde 800-289025  
info-it@grohe.com  
www.grohe.it