



IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	170

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° Aprile 2020 sono garantiti 5 anni! La nuova estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.



Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto entro 3 mesi dall'acquisto.

Registrazione prodotto: http://product-registration.grohe.com











# PANORAMICA **DELLE FUNZIONI**



**RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE** 

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.



**EASYEXCHANGE** 

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una monetina.



#### **EASYDOCK**

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.



#### INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano lavello.



#### REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.



#### **SPEEDCLEAN**

Rimuove il calcare in una sola passata.



#### BOCCHE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.



#### **EASYTOUCH**

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.



#### ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.



#### ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.



#### **AQUAGUIDE**

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.



#### ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.



MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



#### **MOUSSEUR ESTRAIBILE**

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.



#### **GROHFLEXX**

Con flessibile elastico in Santoprene GrohFlexx kitchen per un'igiene totale in cucina.



#### **BLOCCO DI SICUREZZA**

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.



#### **DOCCETTA PROFESSIONALE**

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



#### **EASYDOCK M**

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.



RIVESTIMENTO IN TITANIO

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.



#### DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



#### ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal lavello.



#### GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.



#### GROHE STARLIGHT

Superfici progettate per durare nel tempo, con preziose finiture cromate.



#### **GROHE ECOJOY**

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100 %



#### GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua



#### GROHE QUICKFIX

Più veloce, più semplice e senza problemi, GROHE QuickFix riduce fino al 40 % i tempi di installazione.



#### GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.



# FINITURE LUCIDE



000 I StarLight Cromo (Cromo)



A00 I Hard Graphite (Nero lucido)



**GL0 I Cool Sunrise** (Oro lucido)



**BEO I Polished Nickel** (Nichel lucido)



**DA0 I Warm Sunset** (Oro rosa lucido)

# FINITURE SPAZZOLATE



DC0 I SuperSteel (Satinato)



**AL1 I Brushed Hard Graphite** (Nero spazzolato)



**GN1 I Brushed Cool Sunrise** (Oro spazzolato)



**EN0 I Brushed Nickel** (Nichel spazzolato)



**DL1 I Brushed Warm Sunset** (Oro rosa spazzolato)



# **GROHE PVD** QUALITÀ E RESISTENZA SENZA RIVALI


# SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

# SCOPRITE I NUOVI COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLOURS CUCINA: GROHE BLUE HOME&GROHE RED, K7, ESSENCE SMARTCONTROL, ESSENCE, MINTA SMARTCONTROL, MINTA, ATRIO, LAVELLI K700 SOTTOTOP, DISPENSER SAPONE.

Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali fiere del design internazionale, GROHE offre ora 10 nuove finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche per il mondo cucina. La gamma completa – sistemi per il trattamento dell'acqua, rubinetteria, accessori e lavelli – offre diversi colori tra cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con preziosa finitura lucida. Disponibile anche nelle varianti SuperSteel e GROHE StarLight Chrome. Questa è quella che chiamiamo libertà di espressione.







### **PERFECT MATCH**

# VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.

II NOSTRO BRAND	4
12 11001110 2111 1112	
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
GROHE K1000	16
GROHE K800	18
GROHE K700 SOTTOTOP	22
GROHE K700	26
GROHE K500	28
GROHE K400+	32
GROHE K400	34
GROHE K200	38
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
GROHE K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO	42
GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO	44
GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO	48
GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO	52
GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO	56
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	168



# GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX

# CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

### **FINITURE**



#### AISI 304 (V2A) - Standard di settore

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbagliata, detergenti non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

#### AISI 316 (V4A) - Marine Steel (Superiore allo standard di settore)

L'acciaio AISI 316 è anche noto come "acciaio marino". Questo tipo di acciaio non è tipico per l'industria dei lavelli, ma viene principalmente utilizzato nella costruzione navale o nell'industria chimica ed è quindi chiaramente da considerarsi un plus per GROHE. La sua lega contiene parti di cromo, nichel e in aggiunta parti di molibdeno (Mo) che rendono l'acciaio ancora più resistente alla ruggine e alla corrosione e agli acidi o al cloro. Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine.

#### Tecnica di spazzolatura brevettata

Le serie K200 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura satinata extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.





### **CARATTERISTICHE INNOVATIVE**



#### **GROHE StarLight**

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



#### **GROHE QuickFix**

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix (kit in dotazione).
Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



#### **GROHE Whisper**

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

### TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



#### Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



#### Semifilo

Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità di'installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



#### Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



#### Filotop

Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicchè i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.





# **GROHE** K1000


novità

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre a una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

> Codice Colore Prezzo €

#### novità





31 581 SD1 \*

#### acciaio inox

1.200,00

K1000

Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K1000 80-S 116/52 1.0 lh

tipologia di installazione: da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


montaggio vasca a sinistra

foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di

installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





31 582 SD1 \*

acciaio inox

1.200,00

K1000

Lavello in acciao inox con gocciolatoio

modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 520 mm

1 vasca: 710 x 400 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a destra

foro incasso (da appoggio): 1145 x 505 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di

installazione (ganci e guarnizioni)

<sup>\*</sup> Disponibile dal 2° semestre 2020













# GROHE **K800**

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.






Codice Colore Prezzo €

#### novità





31 583 SD1 \*

acciaio inox

820,00

#### K800

Lavello in acciaio inox modello: K800 60-S 51.8/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 518 x 510 mm 1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso (da appoggio): 503 x 495 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





31 584 SD1 \*

910,00

K800

Lavello in acciaio inox

modello: K800 90-S 84.6/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 846 x 510

1 vasca: 790 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso (da appoggio): 831 x 495 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





31 585 SD1 \*

acciaio inox

acciaio inox

1.210,00

#### K800

Lavello in acciaio inox modello: K800 120-S 102.4/51 2.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop 1 vasca: 462 x 400 x 200 mm

2 vasca: 462 x 400 x 200 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm

scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





31 586 SD1 \*

acciaio inox

1080.00

#### K800

#### Lavello in acciaio inox

modello: K800 120-S 102.4/51 1.0

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper


base: 1200 mm

dimensioni: da appoggio o filotop 1 vasca: 968 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso (da appoggio): 1009 x 495 mm scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)















#### Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

#### Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.



# GROHE **K700 SOTTOTOP**

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico, ma anche filotop o, più semplicemente, in appoggio al top. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).





343,00

619,00


619,00

619,00

Codice Colore Prezzo €

#### novità





31 574 SD1 \* acciaio inox 31 574 AL1 \*\*\* \* brushed hard graphite 31 574 DL1 \*\*\* \* brushed warm sunset 31 574 GN1 \*\*\* \* brushed cool sunrise

K700 Sottotop

Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 tipologia di installazione: sottotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 1 mm

finitura GROHE StarLight

finitura: satinata sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 540 x 440 mm 1 vasca: 500 x 400 x 195 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 500 x 400 mm piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





#### 31 575 SD1 \* acciaio inox 420,00

#### K700 Sottotop Lavello in acciaio inox

modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 760 x 450 mm 1 vasca: 500 x 400 x 195 mm 0,5 vasca: 180 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix montaggio vasca a sinistra foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm (R16)


foro incasso (da appoggio): 745 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





#### 31 576 SD1 \* acciaio inox 390,00

#### K700 Sottotop

#### Lavello in acciaio inox

modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm 1 vasca: 340 x 400 x 200 mm vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a destra

foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm (R16) foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

\* Disponibile dal 2° semestre 2020














Codice Colore Prezzo €

novità





31 577 SD1 \*

acciaio inox

390,00

K700 Sottotop

Lavello in acciaio inox modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm

dimensioni: 595 x 450 mm 1 vasca: 340 x 400 x 200 mm vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a sinistra foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm (R16) foro incasso (da appoggio): 580 x 435 mm

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



#### **Sottotop**

L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi. Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.



# **GROHE** K700

novità

309,00

399.00

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione sottotop, da appoggio o filotop in tre diverse dimensioni.


Codice Colore Prezzo €

acciaio inox

acciaio inox

#### novità





31 578 SD1 \*

#### K700

Lavello in acciaio inox modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 464 x 464 mm

1 vasca: 400 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm (R11) foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm

piletta: Ø 3.5"


31 580 SD1 \*

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)

#### novità





#### K700

Lavello in acciaio inox

modello: K700 90-S 66.4/46.4 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 864 x 464 mm

1 vasca: 800 x 400 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm (R11)


foro incasso (da appoggio): 849 x 449 mm

piletta: Ø 3.5

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)

#### 342.00 31 726 SD0 acciaio inox



K700

#### Lavello in acciaio inox

modello: K700 60-S 55/45 1.0

tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 1 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 550 x 450 mm

1 vasca: 500 x 400 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm (R11)

foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm

piletta: Ø 3.5'

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)



















# GROHE **K500**

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.






Codice Colore Prezzo €

#### novità





#### 31 571 SD1 \*

acciaio inox

262,00

#### K500

Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 340 x 420 x 170 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





#### 31 563 SD1 \*

acciaio inox

315,00

#### K500

#### Lavello in acciao inox con gocciolatoio

modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 450 x 400 x 180 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)

#### novità





#### 31 572 SD1 \*

acciaio inox

332,00

#### K500

### Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 340 x 420 x 185 mm 0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm


sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)













Codice Colore Prezzo €

novità



31 588 SD1

acciaio inox

348,00

K500 Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: da appoggio o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm 1 vasca: 340 x 420 x 190 mm 2 vasca: 340 x 420 x 190 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso (da appoggio): 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)



#### **GROHE StarLight**

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



# **GROHE** K400+

Con il lavello K400+ che utilizza acciaio inossidabile AISI 316, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine. La serie K400+ viene fornita con 1 vasca o con una vasca e mezza. Entrambi i modelli sono reversibili e offrono un bordo piatto da 3 mm per una finitura più elegante.

> Codice Colore Prezzo €


> > acciaio inox

acciaio inox

310,00

433,00





#### 31 568 SD0

#### K400+ Lavello in acciao inox con gocciolatoio

modello: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev tipologia di installazione: semifilo materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 873 x 513 mm 1 vasca: 363 x 400 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm


2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)





#### 31 569 SD0

K400+

### Lavello in acciao inox con gocciolatoio model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev

tipologia di installazione: semifilo materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm dimensioni: 983 x 513 mm 1 vasca: 363 x 400 x 188 mm 0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 950 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)













# GROHE **K400**


Donate alla vostra cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca, con una vasca e mezza e con due vasche. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.





Codice Colore Prezzo €





#### 31 566 SD0

#### acciaio inox

acciaio inox

acciaio inox

218,00

290.00

290.00

#### K400

Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K400 45-S 86/50 1.0 rev tipologia di installazione: incasso standard materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 362.5 x 400 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica


piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

SPEDIZIONE MINIMA: BANCALE DA 8 PEZZI.





#### 31 567 SD0

#### K400 Lavello in acciao inox con gocciolatoio

modello: K400 60-S 97/50 1.5 rev tipologia di installazione: incasso standard materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 970 x 500 mm 1 vasca: 363 x 400 x 188 mm 0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 950 x 480 mm


2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)





#### 31 587 SD0 K400

#### Lavello in acciao inox con gocciolatoio

modello: K400 80-S 116/50 2.0 rev tipologia di installazione: incasso standard materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,7 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm 2 vasche: 362.5 x 400 x 188 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)













#### **GROHE Whisper**

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



## novità

## **GROHE K200**

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.


> Codice Colore Prezzo €

> > acciaio inox

acciaio inox

#### novità





31 552 SD1 \*

Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev tipologia di installazione: da appoggio materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0,6 mm finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 450 mm

dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 350 x 400 x 160 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

#### novità





31 564 SD1 \*

#### K200 Lavello in acciaio inox con gocciolatoio

modello K200 60-S 100/50 1.5 rev tipologia di installazione: da appoggio materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

spessore acciaio: 0.6 mm

finitura: satinata

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 965 x 500 mm 1 vasca: 346 x 396 x 165 mm 0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso (da appoggio): 941 x 476 mm

2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di

installazione (ganci e guarnizioni)

#### 31 720 SD0


acciaio inox

151,00

138.00

246.00





K200

### Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K200 50-S Ø 44 1.0

tipologia di installazione: incasso standard materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 500 mm dimensioni: Ø 440 mm 1 vasca: Ø 390 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: Ø 422 mm

piletta: Ø 3.5'

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)

\* Disponibile dal 2° semestre 2020
















31 719 SD0

acciaio inox

182,00

#### K200

Lavello in acciao inox con gocciolatoio modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev tipologia di installazione: incasso standard tipologia di installazione: incasso standard materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper base: 600 mm dimensioni: 533 x 458 mm 1 vasca: 482 x 406 mm sistema di installazione GROHE QuickFix foro incasso: 517 x 442 mm piletta: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set o accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set o

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO


Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in materiale composito sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

Solidi e robusti, i lavelli GROHE in materiale composito utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

### **FINITURE**





#### **QUARZO COMPOSITO**

I lavelli GROHE in materiale composito offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in materiale composito.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

### TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



#### Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



#### **Sottotop**

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.





### CARATTERISTICHE INNOVATIVE



#### **GROHE QuickFix**

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



#### **GROHE Whisper**

Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



#### A prova di graffio

Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi, questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



#### Resistenti al calore

Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in materiale composito sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.



#### Antimacchia

Pratici e belli, i lavelli GROHE in materiale composito sono antimacchia per un eccellente estetica inalterata nel tempo.



#### Alimenti sicuri al 100%

Nell'uso della vostra cucina, godete di totale sicurezza: i lavelli GROHE in materiale composito sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



#### Inalterabili alla luce

Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



#### Facili da pulire

I lavelli GROHE in materiale composito sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.




## **GROHE K700 SOTTOTOP** IN MATERIALE COMPOSITO

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in materiale composito, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico. Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-open (click clack).

Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.

> Codice Colore Prezzo €





31 653 AT0 31 653 AP0 granite gray granite black 296,00 296.00

#### K700 Sottotop

Lavello in materiale composito modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 457 x 406 mm

1 vasca: 417 x 366 x 203 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 417 x 366 mm


piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)





31 654 AT0 31 654 AP0

granite gray granite black 340.00 340,00

#### K700 Sottotop

#### Lavello in materiale composito

modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0

tipologia di installazione: incasso standard e sottotopi

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 533 x 457 mm 1 vasca: 469 x 393 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 468 x 390 mm


piletta: Ø 3.5

optional: piletta automatica

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)





31 655 AT0 31 655 AP0 granite gray granite black 402,00 402,00

#### K700 Sottotop

#### Lavello in materiale composito

modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 700 mm

dimensioni: 610 x 460 mm

1 vasca: 544 x 394 x 205 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 543 x 393 mm

piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)










## GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in materiale composito offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d'impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per le versioni a doppia vasca, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.









31 650 AT0 31 650 AP0 granite gray granite black 338.00 338,00

#### K700

#### Lavello in materiale composito

modello: K700 50-C 40/50 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 400 x 500 mm 1 vasca: 340 x 370 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso: 380 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 651 AT0 31 651 AP0

399,00 granite gray granite black 399,00

#### K700

#### Lavello in materiale composito

modello: K700 60-C 56/51 1.0

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 560 x 510 mm

1 vasca: 500 x 360 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso: 545 x 495 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 652 AT0 31 652 AP0

446,00 granite gray 446,00 granite black

#### K700

#### Lavello in materiale composito

modello: K700 80-C 78/51 1.0 tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 780 x 510 mm

1 vasca: 720 x 370 x 220 mm sistema di installazione GROHE QuickFix


foro incasso: 764 x 494 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 657 AT0 31 657 AP0

452.00 granite gray 452.00 granite black

#### K700

Lavello in materiale composito modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 838 x 559 mm

1 vasca: 406 x 438 x 241 mm 1 vasca: 316 x 438 x 241 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

montaggio vasca a sinistra

foro incasso (incasso standard): 818 x 539 mm

foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm


piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)

31 658 AT0 31 658 AP0 granite gray 465.00 granite black 465,00





#### Lavello in materiale composito

modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 1000 mm

dimensioni: 900 x 500 mm 1 vasca: 465 x 443 x 230 mm

1 vasca: 315 x 443 x 230 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

foro incasso: 880 x 480 mm piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)






## GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO

In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte ad incasso standard, parzialmente reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.









31 644 AT0 granit 31 644 AP0 granit

granite gray granite black 450,00 450,00

#### K500

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 347 x 440 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 645 AT0 granite gray 470,00 31 645 AP0 granite black 470,00

#### K500

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 480 x 440 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 646 AT0 31 646 AP0 granite gray granite black

#### K500

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm

1 vasca: 345 x 440 x 200 mm

0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 647 AT0 31 647 AP0 granite gray granite black 561,00 561,00

499,00

499,00

#### K500

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm 1 vasca: 330 x 440 x 200 mm

2 vasca: 330 x 440 x 200 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,


set di installazione (ganci e guarnizioni)











31 648 AT0 31 648 AP0 granite gray granite black 430,00 430,00

#### K500

### Lavello in materiale composito modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard e sottotop

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 555 x 460 mm 1 vasca: 335 x 400 x 200 mm 0.5 vasca: 155 x 400 x 140 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 525 x 400 mm

piletta: Ø 3.5"

optional: piletta automatica accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione

(ganci e guarnizioni)





31 649 AT0 31 649 AP0

#### granite gray granite black

524,00 524,00

#### K500

### Lavello in materiale composito modello: K500 90-C 86/50 2.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 900 mm

dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 390 x 430 x 200 mm 2 vasca: 380 x 365 x 200 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)




# GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO

Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in materiale composito. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.









31 639 AT0 31 639 AP0 granite gray granite black 334,00 334,00

#### K400

**Lavello in materiale composito con gocciolatoio** modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 780 x 500 mm 1 vasca: 347 x 440 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 765 x 485 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 640 AT0 31 640 AP0 granite gray granite black

421,00 421,00

#### K400

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper dimensione minima mobile cucina: 500 mm

dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 337 x 420 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 840 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 641 AT0 31 641 AP0

granite gray granite black 452,00 452,00

484,00

484,00

#### K400

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 480 x 420 x 205 mm

sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile


foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale,

sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)





31 642 AT0 31 642 AP0 K400

granite gray granite black

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 600 mm

dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 335 x 420 x 205 mm 0.5 vasca: 155 x 295 x 146 mm sistema di installazione GROHE QuickFix


reversibile

foro incasso: 980 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone,

set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 643 AT0 31 643 AP0

granite grav granite black 515,00 515,00

#### K400

#### Lavello in materiale composito con gocciolatoio

modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev

tipologia di installazione: incasso standard

materiale: quarzo composito

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

base: 800 mm

dimensioni: 1160 x 500 mm 1 vasca: 400 x 420 x 205 mm 2 vasca: 295 x 295 x 205 mm sistema di installazione GROHE QuickFix

reversibile

foro incasso: 1140 x 480 mm

piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)








## GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in materiale composito è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.

Codice Colore Prezzo €





31 656 AT0 31 656 AP0 granite gray granite black 278,00 278,00

#### K200

#### Lavello in materiale composito

modello: K200 50-C 51 1.0
tipologia di installazione: incasso standard
materiale: quarzo composito
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper
dimensione minima mobile cucina: 500 mm
dimensioni: Ø 510 mm
1 vasca: Ø 380 x 200 mm
sistema di installazione GROHE QuickFix
foro incasso: Ø 490 mm
piletta automatica

accessori in dotazione: piletta automatica con comando remoto, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)









# SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQ	UA 59
GROHE BLUE	60
GROHE BLUE HOME	64
GROHE BLUE PROFESSIONAL	74
GROHE BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO	82
GROHE BLUE ACCESSORI	86
GROHE RED	90
SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	100
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	104
COLLEZIONI PERFORMANCE	144
DISPENSER PER SAPONE	169





## GROHE **BLUE**

L'acqua è il più prezioso di tutti gli elementi del nostro pianeta e le preferenze in termini di gusto dell'acqua possono essere soggettive esattamente come il concetto di design. Con i sistemi filtranti GROHE Blue siamo in grado di soddisfare tutti i gusti. Qualunque sia la vostra idea di perfezione in merito alla purezza dell'acqua - filtrata, refrigerata, frizzante o tutte e tre insieme – GROHE Blue è capace di realizzarla e portarla direttamente a casa vostra.



## GUSTO

I filtri GROHE rimuovono le impurità e i depositi, donando all'acqua un sapore migliore e un potere dissetante.

## BENESSERE

Il sistema di filtrazione preserva i preziosi minerali e le proprietà organolettiche dell'acqua da cui dipende la nostra salute.

## CONVENIENZA

Niente più trasporto e stoccaggio di pesanti bottiglie d'acqua, oltre ad un risparmio superiore al 30% sulla spesa media annuale per il consumo d'acqua di una famiglia.

## SOSTENIBILITÀ

Il miglior contenitore per l'acqua? Nessun contenitore. Bere acqua sfusa significa ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 90%. Oltre al processo di smaltimento della plastica, basti pensare che per produrre 1 litro di acqua in bottiglia sono necessari 7 litri di acqua

## FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE

La forma e le dimensioni compatte del refrigeratore (20 cm di larghezza x 50 cm di profondità) lo rendono semplice da collocare in qualsiasi spazio della cucina. Può essere sistemato direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri\*, anche in uno spazio di soli 30 cm di larghezza.

\* da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40843000)

## MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Filtri e bombole facilmente sostituibili e reperibili sullo shop online Grohe. http://shop.grohe.com/it\_it







#### Naturale.

Per chi preferisce l'acqua fredda e naturale, non c'è niente di più semplice: basta premere il pulsante in alto. L'indicatore LED si illuminerà di blu e il bicchiere si riempirà di pura freschezza.



#### Leggermente frizzante.

Premendo entrambi i pulsanti in successione – l'indicatore LED si illuminerà di turchese – per ottenere un flusso d'acqua finemente perlato.



#### Frizzante.

Basterà semplicemente toccare il pulsante inferiore e il LED si illuminerà di verde.



#### DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Blue non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Blue. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.



## GROHE **BLUE**

#### NOVITÀ: CON **MOUSSEUR ESTRAIBILE**

I nostri sistemi di filtrazione GROHE Blue sono ora disponibili anche nella variante con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità. Scegliete il vostro modello preferito, tra tre eleganti opzioni senza tempo, disponibili in finitura cromata e SuperSteel-satinata.



## **CONTROLLO** TRAMITE SMARTPHONE APP

Controllate il vostro GROHE Blue Home tramite l'app per smartphone per una comodità totale. L'app GROHE Ondus non solo vi informa quando il filtro o la bombola di CO2 devono essere sostituiti, ma può automaticamente provvedere a riordinarli per voi. Usatela per versare acqua e monitorarne il consumo tramite la vostra app di fitness personale.

#### Requisiti

Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori Android: smartphone con versione Android 4.3

I dispositivi mobili e la App GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari. Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.



#### **TECNOLOGIA DI FILTRAZIONE BWT**

La tecnologia che fa la differenza. Per il nostro sistema GROHE Blue abbiamo collaborato con BWT, società leader in Europa nella filtrazione dell'acqua, per creare un sistema di trattamento per l'acqua in grado di assicurare una qualità inarrivabile. I filtri GROHE Blue conducono un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti quei minerali che hanno un effetto positivo sulla salute.



#### **BYPASS REGOLABILE**

Una piccola quantità di calcare nell'acqua è importante per avere un equilibrio dei minerali e un gusto gradevole. Il bypass regolabile permette di tarare la capacità filtrante.

#### **USCITA ACQUA**

#### **LE 5 FASI DELLA FILTRAZIONE**

#### **FILTRO PER PARTICELLE FINI**

Cattura tutte le particelle di dimensioni superiori a 10 µm.

#### **FILTRO A CARBONI ATTIVI**

Un processo di filtrazione secondaria per garantirvi il massimo del gusto, elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici.

#### **SCAMBIATORE IONICO AD ALTE PRESTAZIONI**


Riduce il contenuto di calcare, elimina i metalli pesanti dell'acqua e ne attenua la durezza.

#### PRE-FILTRO AI CARBONI ATTIVI

Elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua come metalli e alcuni composti organici tra cui insetticidi e pesticidi, per un sapore più fresco e pulito.

#### **PRE-FILTRO MECCANICO**

Filtra le particelle più grosse di sabbia e sporco presenti nell'acqua.





**INGRESSO ACQUA** 

**ZONA BYPASS FILTRAZIONE ACQUA** 

FLUSSO DELL'ACQUA NON PREFILTRATA

Il nostro filtro "taglia S" ad alte prestazioni

mentre i filtri di ricambio sono disponibili

che compromettono il gusto dell'acqua del

il cloro, mentre uno scambiatore ionico ad alte

pesanti per offrirvi un'acqua incontaminata,

priva di aromi spiacevoli, gustosa e fresca. Il filtro Magnesium+ offre benefici ancora più grandi per la salute. Oltre a svolgere il nostro

prestazioni riduce il contenuto di calcare e metalli

processo di filtrazione in cinque fasi, aggiunge

del magnesio all'acqua. Siete sportivi o intenditori

di tè e caffè? Allora questa è l'opzione che

fa per voi: un contenuto elevato di magnesio

migliora di molto il gusto di queste bevande.

in "tre taglie": S - M - L.





## GROHE **BLUE HOME**

GROHE Blue Home è il sistema di filtrazione per l'acqua domestico che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca, filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante dal gusto gradevole ogni volta lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.





























Codice	Colore	Prezzo €

31 454 001	cromo	1.835,00
31 454 DC1	super steel	2.150,00
31 454 DA1 ***	warm sunset	2.310,00
31 454 DL1 ***	brushed warm sunset	2.350,00
31 454 A01 ***	hard graphite	2.310,00
31 454 AL1 ***	brushed hard graphite	2.406,00

#### **GROHE Blue Home**

#### Starter kit

composto da

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello

con sistema filtrante dell'acqua

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG , Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)







DL















31 455 001	cromo	1.835,00
31 455 DC1	super steel	2.150,00
31 455 DA1 ***	warm sunset	2.310,00
31 455 DL1 ***	brushed warm sunset	2.350,00
31 455 A01 ***	hard graphite	2.310,00
31 455 AL1 ***	brushed hard graphite	2.406,00

#### **GROHE Blue Home**

#### Starter kit

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi

e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ SCONTISTICA DIFFERENTE



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

BE GL GN EN SU ORDINAZIONE





31 456 001 1.835,00 cromo 31 456 DC1 super steel 2.150.00

#### **GROHE Blue Home**

Starter kit

composto da

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


#### Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/



























Codice	Colore	Prezzo €

cromo super steel warm sunset brushed warm sunset hard graphite	1.800,00 2.050,00 2.230,00 2.323,00 2.230,00
brushed hard graphite	2.322,00
	super steel warm sunset brushed warm sunset hard graphite

#### **GROHE Blue Home**

#### Starter kit

composto da

GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Home refrigeratore

erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CF

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibilii tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


#### Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/ SCONTISTICA DIFFERENTE











31 539 000 2.136,00 cromo 31 539 DC0 super steel 2.455.00

#### **GROHE Blue Home**

Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/























31 541 000 2.136,00 cromo 31 541 DC0 super steel 2.455.00

#### **GROHE Blue Home**

#### Starter kit

Gcomposto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca "C

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple: iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/





31 543 000 2.136,00 cromo 31 543 DC0 super steel 2.455.00

#### **GROHE Blue Home**

Starter kit

composto da:

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio

GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Requisiti Android:

smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

























# GROHE **BLUE PROFESSIONAL**

GROHE Blue Professional è il sistema di filtrazione per l'acqua ideale per uffici e piccole/medie imprese, nonché per famiglie numerose, che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua fresca, filtrata, naturale, leggermente frizzante o frizzante dal gusto gradevole ogni volta lo si desidera, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Oltre a garantire una praticità logistica, senza costi di consegna e smaltimento, GROHE Blue Professional eroga acqua buona che ha un impatto positivo sulla motivazione e sulla salute dei dipendenti. È quindi una soluzione conveniente per le esigenze del personale e, allo stesso momento, una soluzione ecologica che garantisce meno rifiuti di imballaggio e di lavorazione.



31 323 002 2.795,00 cromo 31 323 DC2 super steel 2.963.00

#### **GROHE Blue Professional**

Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante

dell'acqua

bocca "C"

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo "premi & ruota"

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE























31 347 003 2.795,00 cromo 31 347 DC3 super steel 2.963,00

### **GROHE Blue Professional**

Rubinetto per lavello

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante

dell'acqua

bocca "L"

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo "premi & ruota"

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE





31 325 002 2.914,00 cromo 31 325 DC2 super steel 3.350.00

#### **GROHE Blue Professional**

Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante

dell'acqua

bocca "C"

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo "premi & ruota"

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE





















31 326 002 2.914,00 cromo 31 326 DC2 super steel 3.350.00

#### **GROHE Blue Professional**

#### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante

dell'acqua

bocca "L"

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo "premi & ruota"

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21 marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:


smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

#### SCONTISTICA DIFFERENTE







31 302 002 2.600,00 cromo 31 302 DC2 super steel 2.708.00

### **GROHE Blue Professional**

Starter kit

composto da

Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C"

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) display a colori con controllo "premi & ruota"

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CF

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibilii tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2 possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi nella confezione e devono essere ordinati separatamente

#### Requisiti Apple:

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

#### Requisiti Android:

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

- \* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
- \*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.
- \*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. SCONTISTICA DIFFERENTE

























# GROHE **BLUE PURE RUBINETTI CON FILTRO**

Aggiungete gusto e piacere alla vostra cucina senza sforzo, grazie ad un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure.

Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, eliminando tutte le sostanze che possono alterarne odore e sapore. Il rubinetto 2in1 possiede due canali di erogazione interni separati - uno per l'acqua filtrata e uno per l'acqua corrente miscelata. La cartuccia filtrante GROHE Blue si adatta facilmente sotto il lavello e il miscelatore continua ad offrire tutte le normali funzionalità standard.

Mettete al centro della vostra cucina il gusto puro e rinfrescante dell'acqua di un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure.







30 382 000 760,00 cromo 30 382 DC0 super steel 933.00

#### **GROHE Blue Pure Minta**

#### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca "Li

con mousseur estraibile

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

testata da 1/2"

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 90°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata

e acqua filtrata


con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 I o 1 anno di utilizzo

timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)





30 383 000 527,00 cromo

#### **GROHE Blue Pure Eurosmart**

#### Starter kit

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

testata da 1/2"

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata

e acqua filtrata


con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 I o 1 anno di utilizzo

timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)





30 385 000 496,00 cromo

### GROHE Blue Pure BauCurve

#### Starter kit

composto da

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante

dell'acqua

bocca "C

maniglia separata per erogazione di acqua filtrata

testata da 1/2'

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata

e acqua filtrata con raccordi flessibili

GROHE Blue testata filtro

GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 I o 1 anno di utilizzo

timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)















Codice Prezzo € Colore



30 387 000 391,00 cromo

GROHE Blue Pure Mono Starter kit composto da: Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C"

manopola per acqua filtrata testata da 1/2"

testata da 1/2"
finitura cromata GROHE StarLight
bocca girevole
angolo di rotazione 150°
con raccordi flessibili
GROHE Blue testata filtro
GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua
capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo
timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)



# GROHE BLUE ACCESSORI

Sfruttate al meglio la gioia dell'acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di Accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i miscelatori GROHE Blue, alle bombole di CO2 per GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un'acqua dal sapore imbattibile. I filtri GROHE sono disponibili in tre taglie: S – 600 I, M – 1500 I, L – 3000 I, per qualsiasi tipologia di esigenza.






GROHE CUCINA SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA GROHE BLUE ACCESSORI Prezzo € Codice Colore 40 848 000 19,00 Ø 56 **GROHE Blue** Bottiglia in materiale ecologico Tritan con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) coperchio con cinturino capacità 500 ml SCONTISTICA DIFFERENTE -- Ø81 -40 848 SD0 30,00 acciaio inox 0.56 **GROHE Blue** Bottiglia termica in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml SCONTISTICA DIFFERENTE - Ø81 -40 405 000 58,00 - Ø67 -**GROHE Blue** Caraffa in cristallo con logo GROHE Blue tappo in acciaio inox lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l. SCONTISTICA DIFFERENTE enexa Ø95 40 437 000 70,00 **GROHE Blue** Bicchiere (6 pezzi) in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml 148 **SCONTISTICA DIFFERENTE** 

40 404 001

40 412 001





**GROHE Blue** Filtro Taglia S filtro BWT capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure SCONTISTICA DIFFERENTE 40 430 001

191,00 Taglia M, capacità media 1500 I dimensioni: Ø 110 mm/ h 376 mm SCONTISTICA DIFFERENTE

92,00

255,00

Taglia L, capacità media 3000 l dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm SCONTISTICA DIFFERENTE




90,00

122,00

Codice Colore Prezzo €





40 547 001

GROHE Blue Filtro ai carboni attivi ifiltro di ricambio BWT per sistemi GROHE BLue

per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9 ° dKH

capacità media 3000 l

o 1 anno di utilizzo filtro a 3 fasi

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

SCONTISTICA DIFFERENTE





40 691 001

**GROHE Blue** 

Filtro al magnesio filtro BWT


capacità media 400 I (con durezza acqua fino a 15° dGH)

filtro a 5 fasi

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure

SCONTISTICA DIFFERENTE





40 434 001

86,00

**GROHE Blue** 

Cartuccia per pulizia

da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000 da ordinare separatamente

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets

SCONTISTICA DIFFERENTE/





40 422 000

**GROHE Blue** Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi)

anidride carbonica per uso alimentare (E290)

Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/

SCONTISTICA DIFFERENTE



40 843 000

cromo

114,00

146,00

**GROHE Blue** Prolunga

per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza

massima di 4 m.
SCONTISTICA DIFFERENTE



## GROHE **RED**

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in titanio – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.

## GUSTO PURO F PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

### PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

### NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.

### MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.



### DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.







# ACQUA BOLLENTE SENZA SCOTTATURE

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie cromata, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.







#### CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra. Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.



#### **GROHE RED TITANIUM BOILER**

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.





Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di titanio che lo rende incredibilmente resistente alle corrosione.

Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.



# GROHE **RED**

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinate ad un sistema di trattamento GROHE Blue.





30 079 001 30 079 DC1

cromo super steel 1.955,00 2.318.00



Miscelatore e boiler taglia L

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150° dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l capacità totale 7 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo SCONTISTICA DIFFERENTE

30 325 001 30 325 DC1 cromo super steel

1.955,00 2.318,00

**GROHE Red Duo** 

Miscelatore e boiler taglia L

miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 l

capacità totale 7 I pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W classe di efficienza energetica A


GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo SCONTISTICA DIFFERENTE
























cromo	1.810,00
super steel	2.146,00
warm sunset	2.239,00
brushed warm sunset	2.333,00
hard graphite	2.239,00
brushed hard graphite	2.333,00
	super steel warm sunset brushed warm sunset hard graphite

#### GROHE Red Duo

Miscelatore e boiler taglia M miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red

per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione

accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 I

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz potenza 2100 W consumo in stand-by 15 W


classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH)

### o 1 anno di utilizzo **SCONTISTICA DIFFERENTE**





30 327 001	cromo	1.810,00
30 327 DC1	super steel	2.146,00
30 327 DA1 ***	warm sunset	2.239,00
30 327 DL1 ***	brushed warm sunset	2.333,00
30 327 A01 ***	hard graphite	2.239,00
30 327 AL1 ***	brushed hard graphite	2.333,00

#### **GROHE Red Duo**

Miscelatore e boiler taglia M miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red

per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati

con raccordi flessibili

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M serbatoio per acqua calda e bollente

da 3 I

capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

SCONTISTICA DIFFERENTE



SU ORDINAZIONE



1.810,00

#### 30 080 001 cromo

#### **GROHE Red Mono**

#### Rubinetto a colonna e boiler taglia L

rubinetto erogatore monoforo

con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione

accidentale dell'acqua bollente

bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia L

serbatoio per acqua calda e bollente

da 5,5 I

capacità totale 7 I

pressione: 1 - 7 bar flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CF

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W

classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata

per proteggere il boiler dal calcare capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH)

o 1 anno di utilizzo

#### SCONTISTICA DIFFERENTE



30 085 001 1.665,00 30 085 DC1 super steel 1.974,00 30 085 DA1 \*\*\* warm sunset 2.060,00 30 085 DL1 \*\*\* 2.146,00 brushed warm sunset 30 085 A01 \*\*\* hard graphite 2.060,00 30 085 AL1 \*\*\* brushed hard graphite 2.146,00

#### **GROHE Red Mono**

#### Rubinetto a colonna e boiler taglia M

rubinetto erogatore monoforo

con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea

GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente

dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione

accidentale dell'acqua bollente bocca tubolare isolata termicamente

angolo di rotazione 150°

collegamento per boiler Grohe Red

GROHE Red boiler taglia M

serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l capacità totale 4 l

pressione: 1 - 7 bar

. flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente

marchio CE

alimentazione 230 V 50 Hz

potenza 2100 W

consumo in stand-by 15 W


classe di efficienza energetica A

GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare

capacità media 600 I (con durezza acqua fino a 15° dKH)

### o 1 anno di utilizzo SCONTISTICA DIFFERENTE





40 438 001

**GROHE Red** 


Filtro con testata

necessario per aree con acqua particolarmente dura

capacità 600 I

SCONTISTICA DIFFERENTE









SU ORDINAZIONE











346,00







40 919 SD0 B

acciaio inox

39,00

**GROHE** Red

GROHE Red
Bottiglia termica
in acciaio inox con logo GROHE Red
doppio rivestimento interno
coperchio con cinturino
con infusore
capacità 450 ml
SCONTISTICA DIFFERENTE

61,00





40 432 000 B

**GROHE** Red

Bicchiere (4 pezzi)
vetro resistente al calore con logo GROHE Red
lavabile in lavastoviglie
capacità 250 ml
SCONTISTICA DIFFERENTE



# GROHE SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI

#### I RIFIUTI IN CUCINA: FINALMENTE UN PO' DI ORDINE

Razionalizzate lo spazio della vostra cucina e miglioratene la praticità con un sistema per la raccolta dei rifiuti GROHE. Oggi che la consapevolezza del riciclaggio dei materiali è sempre più in crescita, la raccolta dei rifiuti deve essere un'operazione rapida e semplice. Proprio per questo i sistemi di raccolta rifiuti GROHE sono pratici ed ergonomici, ma, soprattutto, sono ben congegnati e sfruttano alla perfezione ogni centimetro di spazio grazie alle innumerevoli possibilità.

Che si tratti di un single, una coppia o una famiglia completa, GROHE offre il sistema di raccolta rifiuti adatto per tutte le esigenze. La scelta dei prodotti è vasta e comprende modelli con uno o due scomparti, per unità base da 60 cm o 90 cm, a cui si accede senza sforzo aprendo l'anta del mobile da cucina e che possono essere installati a fianco di un sistema per il trattamento dell'acqua GROHE.





80,00


405,00

405,00

430,00

#### novità





40 855 000

**GROHE Blue** 


Sistema raccolta rifuti 30 cm - 15 I / 15 I

per basi sottolavello dotate di sistemi ad anta battente completamente estensibile estrazione manuale 2 contenitori: 15 I + 15 I

larghezza mobile min. 30 cm compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Red (boiler taglia M e L) SCONTISTICA DIFFERENTE

#### novità





40 980 000

**GROHE Blue** 

Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 29 I

per basi sottolavello dotate di cassettoni completamente estensibile estrazione automatica 1 contenitore: 29 I

larghezza mobile 60 cm altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo


compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)

#### SCONTISTICA DIFFERENTE

#### novità





40 981 000

**GROHE Blue** Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 8 I / 8 I

per basi sottolavello dotate di cassettoni completamente estensibile

estrazione automatica 2 contenitori: 8 I + 8 I larghezza mobile 60 cm


altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)
SCONTISTICA DIFFERENTE

#### novità





40 982 000

430,00

#### **GROHE Blue**

Sistema raccolta rifuti 90 cm- 11 I / 29 I

per basi sottolavello dotate di cassettoni completamente estensibile estrazione automatica

2 contenitori: 11 I + 29 I larghezza mobile 90 cm


altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red

(boiler taglia M e L)

SCONTISTICA DIFFERENTE

#### novità





40 983 000

**GROHE Blue** Sistema raccolta rifuti 90 cm - 8 I / 8 I / 11 I

per basi sottolavello dotate di cassettoni completamente estensibile

estrazione automatica 3 contenitori: 8 I + 8 I + 11 I larghezza mobile 90 cm

altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo

compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red (boiler taglia M e L)


SCONTISTICA DIFFERENTE



65,00

novità






40 984 000

GROHE Blue
Kit retrofit per copertura metallica estraibile
contenuto: binari estraibili e tappetino antiscivolo
per utilizzo con il sistema di raccolta rifiuti GROHE Blue 40 980,
40 981, 40 982 o 40 983, da acquistare separatamente
SCONTISTICA DIFFERENTE







# GROHE SMARTCONTROL

La cucina è un posto molto trafficato dove spesso il multitasking diviene un must. Ci si sente come dei giocolieri e si avrebbe proprio bisogno di qualche mano in più. GROHE ha progettato la funzionalità SmartControl proprio per semplificare la vita. Invece di maneggiare la leva del rubinetto, consente di attivare o interrompere il flusso dell'acqua con il solo tocco di un pulsante, anche con il polso o il gomito. Ruotando il pulsante si controlla con facilità la portata del getto, da un flusso più ecosostenibile fino ad un getto più potente. Per regolare la temperatura dell'acqua, è sufficiente girare delicatamente verso sinistra o verso destra il comando posizionato sul corpo del miscelatore. La doccetta estraibile offre grande flessibilità per sciacquare il lavello o lavare la verdura. Elegante ed intuitivo da utilizzare per tutta la famiglia, SmartControl è la soluzione perfetta per chi in cucina ha troppo spesso le mani occupate. Più facile di così?













30 442 000 575,00 cromo 30 442 DC0 747.00 super steel

#### Scala SmartControl

#### Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata

per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free



30 443 000 444,00 cromo 30 443 DC0 super steel 578,00

#### Vento SmartControl

#### Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata

per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili


GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza

warm sunset

hard graphite

l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free



31 613 DA0 \*\*\* 31 613 A00 \*\*\*

Minta SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata

per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

Ecoloy a flusso pieno regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

DL

BE GL GN EN SU ORDINAZIONE






















666,00

666,00



Pagine 108 | 109



30 444 000 525,00 cromo 30 444 DC0 680,00 super steel

#### Accent SmartControl

#### Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore

bocca girevole angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza

l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

## novità 199 = 366 314 Ø52 max. 60 $\frac{7}{2}$ Ø34 680

31 615 BE0 ***	polished nickel	804,00
31 615 EN0 ***	brushed nickel	862,00
31 615 GL0 ***	cool sunrise	804,00
31 615 GN0 ***	brushed cool sunrise	862,00
31 615 DA0 ***	warm sunset	804,00
31 615 DL0 ***	brushed warm sunset	862,00
31 615 A00 ***	hard graphite	804,00
31 615 AL0 ***	brushed hard graphite	862,00

#### Essence SmartControl

#### Miscelatore SmartControl per lavello

con doccetta estraibile

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata

per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi comando utenze tramite pulsante SmartControl:

azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata

EcoJoy a flusso pieno

regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato

sul corpo del miscelatore

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza

l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo

e nichel free



# GROHE **EASYTOUCH**

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico. Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le stoviglie. Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto, a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione, vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.










# **GROHE ZEDRA TOUCH**

Tutta la gioia dell'acqua nel cuore della vostra cucina con il nuovo GROHE Zedra Touch. L'inconfondibile bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva ergonomica ed elegante donano all'insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari. E con l'aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare il flusso d'acqua con un solo tocco. Scegliete tra l'opzione standard che eroga solamente acqua fredda o l'opzione con l'aggiunta della valvola termostatica Grohtherm Micro, attraverso la quale si può impostare la temperatura desiderata senza il rischio di scottarsi.

> Codice Colore Prezzo €

#### novità





30 219 002 30 219 DC2 cromo super steel 840.00

#### Zedra Touch

#### Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola

valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi con doccetta estraibile a 3 getti

deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate) pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili


























# **GROHE MINTA TOUCH**

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.

> Codice Colore Prezzo €



31 360 001 31 360 DC1 cromo 730,00 940,00 super steel

#### Minta Touch

#### Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE

elettrovalvola

blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove


con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°





31 358 002 31 358 DC2 cromo super steel 730,00

#### Minta Touch

#### Miscelatore monocomando elettronico

Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE

elettrovalvola

valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi

protezione IP 44

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

bocca girevole

angolo di rotazione 360°



La linea è stato approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico





















# **GETTI PROFESSIONALI**

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.






# **GROHE K7**

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di diffrenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti.

> Codice Colore Prezzo €







808,00 cromo 1.103,00 super steel 1.188,00 hard graphite brushed hard graphite 1.273,00

859,00

1.062,00

1.168,00

1.250,00





cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur

doccetta in metallo


Miscelatore monocomando

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°







31 379 000 cromo 31 379 DC0 super steel 31 379 A00 \*\*\* hard graphite 31 379 AL0 \*\*\* brushed hard graphite

#### K7 Miscelatore monocomando

## per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta professionale

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

doccetta in metallo

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)







































# GROHE SCALA / ZEDRA

Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo GROHE Scala/Zedra. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, con il nuovo GROHE Scala/Zedra si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità dopo ogni utilizzo. Per andare incontro ad ogni esigenza, l'assortimento offre anche un rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture, questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere tutto sotto controllo.






Prezzo € Codice Colore

novità

#### linea esclusiva canale cucina





30 440 000 461,00 cromo 30 440 DC0 599,00 super steel

#### Scala

#### Miscelatore monocomando per lavello

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

con doccetta estraibile a 3 getti

deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate) pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili


GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

novità

#### linea esclusiva canale cucina





30 441 000 410,00 cromo 30 441 DC0 550,00 super steel

#### Scala

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi

doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata


con raccordi flessibili

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

## novità





30 026 002 298.00 cromo 30 026 DC2 super steel 380.00

#### Miscelatore monocomando per lavello

manopola per acqua filtrata

vitone a dischi ceramici 1/2", 90°

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con raccordi flessibili

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

GROHE Blue filtro da 600 l., testata per filtro e contalitri non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente (40 438 001)

























# GROHE VENTO / MINTA linea esclusiva canale cucina

Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a "U", a "C" ed a "L" – Vento/Minta unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L'elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d'acqua desiderati. La linea è disponibile anche nella versione con tecnologia GROHE EcoJoy, per risparmio d'acqua e getto perfetto.




La linea è stato approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.





#### novità

## linea esclusiva canale cucina




30 425 000 30 425 DC0

cromo super steel 260,00 335,00

Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°





31 375 DA0 \*\*\* 31 375 DL0 \*\*\* 31 375 A00 \*\*\* 31 375 AL0 \*\*\*

390,00 warm sunset brushed warm sunset 410,00 hard graphite 390,00 brushed hard graphite 410,00

#### Minta

#### Miscelatore monocomando per lavello


cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

#### novità

#### linea esclusiva canale cucina





30 436 000 30 436 DC0

cromo super steel 310,00 405,00


#### Vento

Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata

#### novità

## linea esclusiva canale cucina





30 437 000 30 437 DC0 super steel

354,00 460,00

#### Vento

## Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole

angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata




























30 274 DA0 ***	warm sunset	535,00
30 274 DL0 ***	brushed warm sunset	570,00
30 274 A00 ***	hard graphite	535,00
30 274 AL0 ***	brushed hard graphite	570,00

#### Minta

Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile


bocca girevole angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

#### novità

### linea esclusiva canale cucina





30 427 000 242,00 cromo 30 427 DC0 super steel 309,00

#### Vento


#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308





#### Minta

## Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole


angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

### novità

### linea esclusiva canale cucina





30 434 000	cromo	287,00
30 434 DC0	super steel	374.00

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

32 918 00E

348,00

Minta

Miscelatore monocomando per lavello

Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

BE EN GN


GL DA DL SU ORDINAZIONE





#### novità linea esclusiva canale cucina





30 438 000 299,00 30 438 DC0 389,00 super steel

#### Vento


#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca "C'

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°





32 321 DA2 \*\*\* 32 321 DL2 \*\*\* 32 321 A02 \*\*\* warm sunset 443,00 brushed warm sunset 474,00 hard graphite 443,00 32 321 AL2 \*\*\* brushed hard graphite 474,00

#### Minta


#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede

doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°

## linea esclusiva canale cucina






30 429 000 239,00 cromo 30 429 DC0 super steel 313,00

#### Vento

### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308





32 488 DA0 \*\*\* 355,00 32 488 DL0 \*\*\* brushed warm sunset 380,00 32 488 A00 \*\*\* hard graphite 355,00 32 488 AL0 \*\*\* brushed hard graphite 380,00

## Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile angolo di rotazione selezionabile tra:  $0^\circ$  /  $150^\circ$  /  $360^\circ$ , bocca girevole disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308
























#### novità

## linea esclusiva canale cucina





30 435 000 30 435 DC0 cromo super steel 285,00 369,00

#### Vento


Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata

#### novità

### linea esclusiva canale cucina





30 439 000 30 439 DC0 cromo super steel 299,00 392,00


#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca "U"

cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°





|--|

#### Minta

## Miscelatore monocomando per lavello

bocca "U" cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9) DA • A0 • AL

EN GN SU ORDINAZIONE




# GROHE **ATRIO**

Già icona di eleganza e precisione, nella cucina GROHE la rubinetteria Atrio torna con uno stile completamente rinnovato dalle forme essenziali e senza tempo. Lo stile architettonico della nuova linea Atrio è il risultato di pure intersezioni simmetriche e di una precisa attenzione all'equilibrio delle proporzioni e ai dettagli. Atrio significa design senza limiti. Utilizzando una purezza di forme che va oltre le tendenze e le mode locali, Atrio significa design senza limiti, per consumatori che ricercano eccellenza e individualità. Disponibile in tre finiture cromo, super steel e brushed hard graphite, GROHE Atrio è un classico moderno destinato a diventare un'icona moderna per la cucina del futuro.

Codice Colore Prezzo €





30 362 000 30 362 DC0 30 362 AL0 \*\*\* cromo super steel brushed hard graphite 650,00 860,00 967,00

#### Atrio

mousseur

Batteria per lavello da 1/2" a due leve bocca "C" installazione monoforo vitone a dischi ceramici 1/2", 90° angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con raccordi flessibili rapido sistema di installazione

















# **GROHE ACCENT / ESSENCE**

linea esclusiva canale cucina

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Accent/ Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi. Scoprite anche i nuovi colori esclusivi della e lasciatevi conquistare dalle eleganti satinature e dalle brillanti finiture lucide, oltre che dalle seducenti finiture cromo e SuperSteel. GROHE utilizza solo le ultime tecnologie esclusive per sviluppare finiture eccezionali. Il processo di deposizione fisica di vapore (Physical Vapour Deposition – PVD) assicura che le superfici di rivestimento siano tre volte più durevoli e dieci volte più resistenti ai graffi, offrendo sofisticate finiture. Questo è quello che GROHE chiama libertà di espressione.

> Codice Colore Prezzo €

novità


#### linea esclusiva canale cucina

30 423 000 30 423 DC0 cromo super steel

296,00 386,00







#### Accent


#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato





30 269 GL0 ***	cool sunrise	466,00
30 269 GN0 ***	brushed cool sunrise	498,00
30 269 DA0 ***	warm sunset	466,00
30 269 DL0 ***	brushed warm sunset	498.00
30 269 A00 ***	hard graphite	466,00
30 269 AL0 ***	brushed hard graphite	498,00

## Essence

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

con limitatore di temperatura integrato

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)


























## linea esclusiva canale cucina





30 432 000 cromo 30 432 DC0

super steel

384,00 505,00

#### Accent

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta


cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur

bocca girevole angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con limitatore di temperatura integrato





30 270 GL0 *** 30 270 GN0 *** 30 270 DA0 *** 30 270 DL0 *** 30 270 A00 ***	cool sunrise brushed cool sunrise warm sunset brushed warm sunset hard graphite	606,00 648,00 606,00 648,00 606,00
30 270 ALO ***	brushed hard graphite	648,00

#### Essence

## Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata con limitatore di temperatura integrato








# **GROHE ESSENCE PROFESSIONAL**

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GrohFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.

Codice	Colore	Prezzo €





30 294 000	cromo	604,00
30 294 DC0	super steel	780,00
30 294 GL0 ***	cool sunrise	830,00
30 294 GN0 ***	brushed cool sunrise	885,00
30 294 DA0 ***	warm sunset	830,00
30 294 DL0 ***	brushed warm sunset	900,00
30 294 A00 ***	hard graphite	830,00
30 294 AL0 ***	brushed hard graphite	885,00
30 294 BE0 ***	polished nickel	830,00
30 294 EN0 ***	brushed nickel	900,00

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove limitatore di portata

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

doccetta in metallo

GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza

sostegni aggiuntivi

bocca girevole

angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

rapido sistema di installazione

	00.00
grigio scuro	89,00
marmo bianco	89,00
marrone scuro	89,00
rosso	89,00
rosa	89,00
viola	89,00
verde	89,00
blu	89,00
giallo	89,00
arancione	89,00
	marrone scuro rosso rosa viola verde blu giallo

Flessibile elastico GROHflexx kitchen con doccetta professionale integrata dotata di braccio a molla orientabile a 360°

per miscelatore lavello Essence 30 294

flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen parti di fissaggio incluse

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

GN DL SU ORDINAZIONE




































# **GROHE EUROCUBE**

Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE StarLight e satinata SuperSteel.

> Codice Colore Prezzo €






31 395 000 768,00 cromo 31 395 DC0 970,00 super steel

#### Eurocube Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean doccetta in metallo bocca girevole angolo di rotazione 140° bocca con rotazione del braccio a 360°





31 255 000 371,00 cromo 31 255 DC0 400,00 super steel

#### Eurocube Miscelatore monocomando per lavello bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 360°






















# GROHE US LINE

Solidi ed organici, il miscelatori US Line offrono il massimo della praticità. Una bocca girevole facilita le attività di tutti i giorni, mentre la leva può essere azionata con un solo dito, permettendovi un controllo assoluto col minimo sforzo. Dotati di doccetta estraibile a doppio getto con sistema anticalcare SpeedClean, scegliendo i miscelatori US Line avrete una soluzione a tutto tondo per una cucina pronta a qualsiasi sfida. Parkfiled, Veletto, Tallin, Carrè e Gloucester sono infatti stati progettati per tutte quelle cucine dove il tempo è l'essenza e la praticità un must.



Prezzo € Codice Colore





30 215 001 419,00 cromo 30 215 DC1 544,00 super steel


#### Parkfield

#### Miscelatore monocomando per lavello

con valvola di ritegno incorporata

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°






30 419 000 30 419 DC0 cromo 335,00 433,00 super steel

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata






30 420 000 380,00 cromo 30 420 DC0 super steel 493,00

### Tallin

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata






30 421 000 350,00 cromo 30 421 DC0 super steel 459,00

#### Carrè

Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°





30 422 000 cromo 335,00 30 422 DC1 super steel 439,00

con valvola di ritegno incorporata

Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata





## COLLEZIONI PERFORMANCE

Vasto assortimento di design, altezze e possibilità di installazione per una scelta conveniente e funzionale.

7
12
40
59
104
144
146
150
154
156
4.00
160
164
168
170





# GROHE ZERO (Piombo+Nichel FREE)

Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Quando si sceglie una rubinetteria con tecnologia GROHE Zero, si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: le canalizzazioni interne sono isolate per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel.

Disponibile nelle seguenti linee: Scala SmartControl, Vento SmartControl, ent Smartcontrol, Zedra Touch, Scala/Zedra, Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, BauEdge, Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart.





Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee: Concetto




## **GROHE EURODISC COSMOPOLITAN**

Eurodisc Cosmopolitan è stato sviluppato pensando ai migliori chef. Persone acute, che riconoscono l'importanza dei dettagli. La finitura cromata lucida sottolinea con eleganza i bordi affusolati del miscelatore. La stessa perfezione della forma risiede anche nell'attenzione alle funzionalità del miscelatore.

Colore

cromo





**Eurodisc Cosmopolitan** Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

32 259 003


Codice

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

#### GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°





31 122 004

cromo

334,00

Prezzo €

281.00

**Eurodisc Cosmopolitan** Miscelatore monocomando

per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede

#### GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

con mousseur estraibile


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°

32 257 002 cromo 331,00





**Eurodisc Cosmopolitan** Miscelatore monocomando

per lavello

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 100°























## novità

# GROHE VIAMO / CONCETTO

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Viamo/Concetto è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!





Codice Colore Prezzo €

## novità linea esclusiva canale cucina

30 433 000 450,00 cromo

#### Viamo

**Miscelatore monocomando per lavello** cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza

sostegni aggiuntivi


bocca girevole

angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

rapido sistema di installazione





31 491 DC0 624,00 super steel

#### Concetto

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza

sostegni aggiuntivi bocca girevole


angolo di rotazione 360°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

rapido sistema di installazione





32 661 003 269.00 cromo 32 661 DC3 super steel 302.00

#### Concetto

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove


#### GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°





32 663 003 cromo 331,00 32 663 DC3 super steel 341,00

#### Concetto

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede

#### GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free


con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°





31 483 002 356,00 cromo 31 483 DC2 357,00 super steel

#### Concetto

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede

#### GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°



Codice Colore Prezzo €



270,00 31 128 001 cromo 31 128 DC1 super steel 350,00

#### Concetto


#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole

angolo di rotazione 140°





31 129 001 31 129 DC1 322,00 cromo super steel 400,00

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca media


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 100°





30 273 001 335,00 cromo 30 273 DC1 super steel 436,00

#### Concetto

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean


ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole angolo di rotazione 100°

con valvola di ritegno incorporata





31 209 001 420.00 cromo

#### Miscelatore monocomando per lavello completo di rubinetto per lavastoviglie

bocca media


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°





31 210 001 399,00 cromo

#### Concetto

#### Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°





































## novità


## **GROHE BAUEDGE**

Semplicità e modernità sono le caratteristiche che definiscono la collezione GROHE BauEdge. I miscelatori di questa linea combinano semplicità e stile di vita moderno, con una bocca di erogazione dalla forma cilindrica che crea una leggerezza visiva, ideale per la cucina di oggi. Disponibili nelle versioni con bocca di erogazione alta, media e bassa, tutti i rubinetti sono progettati per garantire il massimo comfort di utilizzo, sia nel caso si necessiti di maggiore spazio di manovra, sia se si è alla ricerca di una soluzione compatta. Ogni miscelatore è dotato di un meccanismo di rotazione regolabile per una maggiore flessibilità e la funzione Easy Exchange Mousseur nelle versioni con bocca di erogazione bassa e media permette di svitare facilmente l'aeratore con una moneta quando si vuole sostituire o semplicemente pulire. Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, l'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne. Il sistema GROHE QuickFix Plus garantisce tempi di installazione ridotti del 65% rispetto a quelli necessari per altri rubinetti comparabili, grazie al miscelatore preassemblato che si monta semplicemente senza richiedere l'uso di attrezzi. Disegnata e progettata per inserirsi sapientemente in ogni cucina, sia essa di stile classico, contemporaneo o cosmopolita, la rubinetteria GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza costruiti attorno alla funzionalità e completati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

> Codice Colore Prezzo €

novità





31 367 001

cromo

178,00

#### BauEdge

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

bocca con mousseur


bocca girevole

angolo di rotazione 360°

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza

novità





31 693 000

cromo

104.00

#### BauEdge

Miscelatore monocomando per lavello

bocca media

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

bocca con mousseur


bocca girevole

angolo di rotazione 140°

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza

novità





31 680 000

cromo

110.00

#### RauEco

Miscelatore monocomando per lavello

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free

bocca con mousseur

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza













## GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN


Eurostyle Cosmopolitan avrà un ruolo da protagonista nella vostra cucina e non solo in termini di funzionalità. Due tecnologie esclusive, GROHE SilkMove e GROHE StarLight, garantiscono anni di funzionamento perfetto e una finitura lucida di lunga durata. Con la sua ampia gamma di modelli, la collezione risponderà a tutte le vostre esigenze. Sono disponibili modelli con mousseur estraibile, rubinetto per lavastoviglie e per installazione sottofinestra. Eurostyle Cosmopolitan: nessun desiderio resterà insoddisfatto.





Codice Colore Prezzo €





33 975 004 229,00 cromo

**Eurostyle Cosmopolitan** 

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove


GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°





31 126 004 282,00

Eurostyle Cosmopolitan

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free


con mousseur estraibile

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°





31 482 003 318,00 cromo

**Eurostyle Cosmopolitan** 

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede

GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free


doccetta estraibile a due getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°





30 221 002 cromo 179,00

Eurostyle Cosmopolitan

Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove


dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

con limitatore di temperatura integrato





31 124 002 221,00 cromo

Eurostyle Cosmopolitan

Miscelatore monocomando per lavello

bocca media

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°


























## novità

## **GROHE** VIA COSMOPOLITAN / linea esclusiva canale cucina **EUROSMART COSMOPOLITAN**

La collezione di miscelatori per cucina GROHE Via Cosmopolitan/Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE StarLight assicurano funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. La versione con tecnologia GROHE EcoJoy consente di risparmiare acqua ed energia limitando la portata a 5,7 litri al minuto. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante SuperSteel, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.

> Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina



176.00 30 431 000 cromo 30 431 DC0 super steel 227,00

#### Via Cosmopolitan

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo

e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°


194,00 32 843 20E cromo

**Eurosmart Cosmopolitan** 

Miscelatore monocomando per lavello

Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)





31 481 001 cromo **Eurosmart Cosmopolitan** 

Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo

e nichel free

con mousseur estraibile


mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 360°





Miscelatore monocomando per lavello


30 193 000

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°























301,00









EDINOV



## novità


# GROHE VIA / EUROSMART

La linea di rubinetteria da cucina GROHE Via/Eurosmart unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca, questa linea ha un look di indiscutibile fascino e una grande versatilità. Disponibile anche con doccetta estraibile per la massima flessibilità e con funzione GROHE EcoJoy per il risparmio idrico ed energetico, questa collezione con superficie brillante cromata o satinata SuperSteel è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta la famiglia.





Codice Colore Prezzo €



33 202 002 153,00 cromo 33 202 DC2 180,00 super steel

#### Eurosmart

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca alta


cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°





30 305 000 cromo 215,00 30 305 DC0 super steel 261,00

#### Eurosmart

#### Miscelatore monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

con doccetta estraibile a 2 getti

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 88°

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua

piombo e nickel free

con raccordi flessibili

novità

#### linea esclusiva canale cucina

30 430 000 30 430 DC0 super steel

126,00 162,00

147,00

#### Via

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove

con limitatore di temperatura integrato

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta


33 281 20E 144,00 cromo

Furosmart

Miscelatore monocomando per lavello

Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)





30 260 002 cromo

#### Eurosmart

#### Miscelatore monocomando per lavello

bocca bassa

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES

per risparmio energetico

dotato di serie di limitatore di portata regolabile

bocca girevole

angolo di rotazione 140°

canale interno dedicato al passaggio dell'acqua

piombo e nickel free

manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta































## **GROHE GET PROFESSIONAL**

Il miscelatore da cucina GROHE Get Professional combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una la tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucina professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo.






Codice Colore Prezzo €

novità





30 361 000

cromo

380,00

### Get Professional

#### Miscelatore

#### Monocomando per lavello

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMovecon limitatore di temperatura integrato

con doccetta professionale

mousseur con sistema anticalcare SpeedClean

ritorno automatico al mousseur

GROHE EasyDock M, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi bocca girevole

angolo di rotazione 140°

con valvola di ritegno incorporata

con raccordi flessibili

sistema di installazione GROHE QuickFix
























## GROHE **DISPENSER PER SAPONE**

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.







40 535 000	cromo	71,00
40 535 DC0	super steel	105,00
40 535 GL0 ***	cool sunrise	112,00
40 535 GN0 ***	brushed cool sunrise	120,00
40 535 DA0 ***	warm sunset	112,00
40 535 DL0 ***	brushed warm sunset	120,00
40 535 A00 ***	hard graphite	112,00
40 535 AL0 ***	brushed hard graphite	120,00
40 535 BE0 ***	polished nickel	112,00

Colore


Dispenser sapone Cosmopolitan per sapone liquido capacità 500 ml

Codice

cromo	64,00
super steel	95,00

Prezzo €






40 536 000 40 536 DC0

Dispenser sapone per sapone liquido capacità 0,4 l.








40 537 000

Zedra Dispenser sapone per sapone liquido capacità 0,4 I.

78,00 cromo





Dispenser sapone Authentic per sapone liquido capacità 0,4 l.









## **CENTRI DI ASSISTENZA**



#### TRENTINO ALTO ADIGE

#### **EUROTECNO SERVICE UNIPERSONALE**

Via Bolzano, 15/7 39011 Lana (BZ)

Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.)

Fax: 0473 56 48 68 WhatsApp: 371 394 37 31

Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

#### FRIULI VENEZIA GIULIA

Udine

#### O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.

Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)

33100 Udine

Telefono: 0432 58 26 02 - Fax: 0432 58 26 02

Posta elettronica: info@otiudine.it

#### Trieste - Gorizia

#### L'ASSISTENZA di Giovanni Bruno

Via della Tesa, 8 34137 Trieste

Telefono: 040 39 30 77 - Fax: 040 39 47 97

Cell.: 335 12 33 865

Posta elettronica: giovanni.bruno@atagas.com

#### Pordenone

## Pordenone PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10

31030 Dosson di Casier (TV)

Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313 Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

#### VENETO

Verona - Vicenza

#### **IDROSERVICE** di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37

37060 Castel d'Azzano (VR)

Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950 Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

#### Padova - Rovigo

#### **CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo**

Via dell'Artigianato, 8/f 35020 Due Carrare (PD) Telefono: 049 73 83 729

Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473 Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

#### Venezia - Treviso - Belluno

#### **PIOVESAN ENNIO**

Via Barone, 10

31030 Dosson di Casier (TV)

Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313 Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

#### LOMBARDIA

Como - Lecco - Sondrio

#### IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169 22100 Como

Telefono: 031 59 26 14

Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - MonzaBrianza

#### **TECNORICAMBI S.R.L.**

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4

20161 Milano

Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07 Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia: contattare la sede TECNORICAMBI Per le province di Cremona – Bergamo: tecnico di zona Sig. Borrini - 348 90 08 822 Per le provincia di Varese:

tecnico di zona Sig. Pogliani - 348 90 08 811

#### Mantova - Brescia

#### **IDROSERVICE di Turri Vincenzo**

Via Garibaldi, 37

37060 Castel d'Azzano (VR)

Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950 Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

#### LIGURIA

Genova

#### **ASSIMPIANTI S.R.L.**

Via Luigi Devoto 5

Tel. 0103779701-Fax 0103771824

Cell.: 3381125865

16131 Genova Posta elettronica: info@assimpianti.net

#### Savona - Imperia

#### **GAGLIOLO CLAUDIO**

Via Piemonte, 219 17036 Leca d'Albenga (SV) Telefono e Fax: 0182 20 169

Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

#### La Spezia

#### **TECNOSISTEMI di Giannossi Marco**

Via Provinciale, 69 19030 Castelnovo Magra (SP)

Telefono e Fax: 0187 67 40 81 Cell.: 337 25 40 62 – 338 72 93 989 Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it



## **CENTRI DI ASSISTENZA**



#### PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

Torino - Vercelli - Cuneo - Biella - Aosta - Alessandria - Asti

#### **DI LUCCIO FRANCESCO**

Str. Falchetto, 61/C3 12042 Bra (CN)

Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428 Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

#### Novara - Verbania

#### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4 20161 Milano

Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07 Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Pogliani

Cell.: 348 90 08 811

#### EMILIA ROMAGNA

Bologna - Modena

#### **SERVICE LINE S.R.L.**

Via Della scienza 11

41013 Castelfranco Emilia (MO)

Telefono: 059 93 08 53 – Fax: 059 93 33 23 Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

#### Ravenna - Forlì - Repubblica di San Marino - Rimini

#### DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via Serafino Ferruzzi, 42 47522 Cesena (FC)

Telefono e Fax: 0547 64 62 01

Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

#### Piacenza

#### **TECNORICAMBI S.R.L.**

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4

20161 Milano

Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07 Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Borrini Cell.: 348 90 08 822

#### Parma - Reggio Emilia

#### **FERRETTI STEFANO**

Via S. Antonio, 1/1

42011 Bagnolo in Piano (RE) Telefono e Fax: 0522 95 41 57

Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

#### Ferrara

#### **CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo**

Via dell'Artigianato, 8/f 35020 Due Carrare (PD) Telefono: 049 73 83 729

Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473 Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

#### TOSCANA

Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

#### **IDROMANIA GROUP S.R.L.**

Via di Porto, 18/b 50018 Scandicci (FI)

Telefono: 055 75 15 29 - 055 75 24 82 Fax: 055 73 56 035 - Cell.: 348 33 15 468 Posta elettronica: info@idromania.com

#### Lucca - Massa Carrara

#### **TECNOSISTEMI di Giannossi Marco**

Via Provinciale, 69

19030 Castelnovo Magra (SP) Telefono e Fax: 0187 67 40 81 Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989 Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

#### Pisa - Livorno - Grosseto

#### TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38 56031 Bientina (PI)

Telefono e Fax: 0587 75 54 84

Cell.: 335 70 73 477

Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

#### **UMBRIA**

Perugia - Terni

#### **NEW SERVICE 15**

Via Maria, 18

06132 San Martino in Campo (PG)

Telefono: 075 60 94 12 - Cell.: 338 26 66 590 Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

#### LAZIO

Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

#### APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.

Via Annia Regilla, 114

00178 Roma

Telefono e Fax: 06 71 83 442 - Cell.: 348 15 24 693 Posta elettronica: appiaimpianti@gmail.com

#### MARCHE

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

#### **IDROTERMICA S.R.L.**

Via F. Ginocchi

62012 Civitanova Marche (MC)

Telefono e Fax: 0733 81 22 01 - Cell.: 337 64 95 69

Posta elettronica: info@idrotermica.com

#### ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

#### **DI CRISTOFARO GIUSEPPE**

Via R. Ortiz, 30

66100 Chiesti Scalo (CH)

Telefono e Fax: 0871 56 56 58 - Cell.: 349 51 85 256 Posta elettronica: dicristofarogiuseppe@virgilio.it



## **CENTRI DI ASSISTENZA**



#### **ABRUZZO**

<u>L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo</u>

#### **TECNOBAGNO di Leo Delle Monache**

Via Vestina, 338

65016 Montesilvano (PE)

Telefono: 085 44 55 717 - Fax: 085 44 56 251 Posta elettronica: info@tecnobagno.net

#### **CAMPANIA**

Napoli - Caserta

#### MC2 ASSISTENZA S.N.C.

Pietro Castellino, 141/F

80131 Napoli

Telefono e Fax: 081 55 61 657 - Cell.: 329 28 09 307 Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

#### **SMORRA PASQUALE**

Via Mascagni, 30 80128 Napoli

Telefono e Fax: 081 57 99 608 - Cell.: 330 94 99 10

Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

#### Avellino - Salerno - Benevento

#### **IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.**

Via Fratte

83020 Contrada (AV)

Telefono e Fax: 0825 67 46 41 - Cell.: 335 12 32 629 Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

#### **MOLISE - PUGLIA - BASILICATA**

#### **CASIERO TEAM SERVICE**

Via degli Ulivi, 9 70031 Andria (BT)

Telefono: 0883 54 57 20 - Fax: 0883 54 96 65 Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

#### CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

#### MONTESANO DAVIDE

Via delle Orchidee, 26 88100 Catanzaro

Telefono e Fax: 0961 46 96 48 Cell.: 349 18 65 639 - 328 53 63 094 Posta elettronica: f.montesano1@tin.it

#### SARDEGNA

Cagliari - Oristano

#### SANEDILTERMICA di Onali Giampiero

Via Liguria, 24 09127 Cagliari

Telefono e Fax: 070 48 92 04

Posta elettronica: sanediltermica@gmail.com

#### H.T. SYSTEM di Muracino Roberto

Via San Martino,150/A 09047 Selargius (CA)

Telefono: 070 23 43 664 - Fax: 070 27 41 058

Cell.: 349 10 25 101

Posta elettronica: htsystem.cagliari@gmail.com

#### Sassari - Nuoro

#### **CAMOGLIO BARTOLOMEO**

Via Delle Conce, 5/A 07100 Sassari

Telefono e Fax: 079 23 96 19

Posta elettronica: b.camoglio@alice.it

#### SICILIA

Palermo

#### M.G. New Tecnology S.r.l.

Via Vittorio Emanuele, 291 90030 Altofonte (PA) Telefono e Fax: 091 43 81 80

Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Posta elettronica: emmegdeluca@libero.

#### Agrigento - Caltanissetta - Enna

BORDONARO ROSARIO Via Benigno Zaccagnini

92024 Canicattì (AG)

Telefono e Fax: 0922 83 22 93 - Cell.: 330 59 02 77

Posta elettronica: r.bordonaro@virgilio.it

#### Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

#### **VIOLA FABRIZIO**

Via Peloritani, 14 95123 Catania

Telefono e Fax: 095 51 43 05 - Cell.: 335 60 50 865

Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it



Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
11					
116661	GBLUE BOMB.CO2 KG.2		220,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22					
22502LN1	SENSE GUARD KIT COMPL.	Novità	925,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22505LN1	SENSE, SENSORE D'ACQUA BATTERIA	Novità	93,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22506LN0	SENSE, SET ESTENSIONE		48,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22518LN0	SENSE GUARD KIT C/VALIG.		1.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
22594LN0	SENSE, SET TRIO		268,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30					
30026002	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTRATA (NO FILTRO)	Novità	298,00		122
30026DC2 30079001	ZEDRA NEW RUB.PER ACQUA FILTRATA (NO FILTRO) GRED BOCCA C BOILER TG L	Novità	380,00 1.955,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	122 96
30079DC1	GRED BOCCA C BOILER TG L		2.318,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30080001	GRED MONO BOCCA C BOILER TG L		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30083001	GRED BOCCA C BOILER TG M		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083A01	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083AL1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083DA1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083DC1	GRED BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30083DL1 30085001	GRED BOCCA C BOILER TG M GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.333,00 1.665,00	SCONTISTICA DIFFERENTE SCONTISTICA DIFFERENTE	97 98
30085001 30085A01	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.060,00	SCONTISTICA DIFFERENTE SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085AL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085DA1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.060,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085DC1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		1.974,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30085DL1	GRED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		175,00		160
30215001	PARKFIELD LAVELLO		419,00		143
30215DC1	PARKFIELD LAVELLO	E - ( B. ) I - ( )	544,00	Coath to the 00010000	143
30219001 30219002	ZEDRA TOUCH ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Fuori Produzione Novità	803,00 840,00	Sostituito da 30219002 Sostituisce 30219001	112
30219DC1	ZEDRA TOUCH	Fuori Produzione	1.015,00	Sostituito da 30219DC2	112
30219DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	1.100,00	Sostituisce 30219DC1	112
30221002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA		179,00		158
30260002	ESMART LAVELLO ES		147,00		166
30269000	ESSENCE LAVELLO		349,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO		466,00		132
30269AL0	ESSENCE LAVELLO	E - ( B. ) I ( )	498,00		132
30269BE0 30269DA0	ESSENCE LAVELLO ESSENCE LAVELLO	Fuori Produzione	466,00 466,00		132
30269DA0	ESSENCE LAVELLO		466,00		132
30269DL0	ESSENCE LAVELLO		498,00		132
30269EN0	ESSENCE LAVELLO	Fuori Produzione	498,00		
30269GL0	ESSENCE LAVELLO		466,00		132
30269GN0	ESSENCE LAVELLO		498,00		132
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		466,00		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		133
30270AL0 30270BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR. ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	648,00 606,00		133
30270DL0 30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	T doll i Toddzione	606,00		133
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		. 33
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		133
30270EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.	Fuori Produzione	648,00		
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		133
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		133
30273001	CONCETTO LAVELLO B MEDIA DOC ESTR 2C		335,00		153
30273DC1 30274000	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G		436,00 465,00		153
30274000 30274A00	MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		535,00		127
30274AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		570,00		127
30274DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		535,00		127
30274DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		610,00		
30274DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		570,00		127
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		604,00		136
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		136
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC PROF		885,00		136
30294BE0 30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00 830,00		136 136
30294DA0 30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		780,00		136
					136
			900,00		
30294DL0 30294EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00 900,00		136
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.				
30294DL0 30294EN0 30294GL0 30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00 830,00 885,00		136 136 136
30294DL0 30294EN0 30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF. ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00 830,00		136 136



Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET		259,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30311000	ESSENCE LAVELLO FOOT CONTROL	Fuori Produzione	677,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30311DC0	ESSENCE LAVELLO FOOT CONTROL	Fuori Produzione	885,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30312000	K7 FOOT CONTROL	Fuori Produzione	1.071,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30312DC0	K7 FOOT CONTROL	Fuori Produzione	1.330,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		136
30325001	GRED BOCCA L BOILER TG L		1.955,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30325DC1	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.318,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
30327001	GRED BOCCA L BOILER TG M		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327A01	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327AL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327DA1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327DC1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30327DL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
30339001	GRED MONO BOCCA L BOILER TG M		1.665,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
30361000	GET LAVELLO DOC.PROF.	Novità	380,00		168
30362000	ATRIO NEW LAVELLO		650,00		130
30362AL0	ATRIO NEW LAVELLO		967,00		130
30362DC0	ATRIO NEW LAVELLO		860,00		130
30382000	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST		760,00		84
30382DC0	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST		933,00		84
30383000	GROHE BLUE PURE EUROSMART C-BOCCA		527,00		84
30385000	GROHE BLUE PURE BAUCURVE C-BOCCA		496,00		84
30387000	GROHE BLUE PURE MONO C-BOCCA		391,00		85
30419000	VELETTO DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	335,00		143
30419DC0	VELETTO DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	433,00		143
30420000	TALLIN DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	380,00		143
30420DC0	TALLIN DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	493,00		143
30421000	CARRE' DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	350,00		143
30421DC0	CARRE' DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020 Novità - Disp. dal 05/2020	459,00		143
30422000	GLOUCESTER DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	335,00		143
30422DC0	GLOUCESTER DOC.ESTR.2G	Novità - Disp. dal 05/2020	439,00		143
30422000	ACCENT LAVELLO	Novità	296,00	Esclusiva canale cucina	132
30423DC0	ACCENT LAVELLO	Novità	386,00	Esclusiva canale cucina	132
30425000	VENTO BOCCA L	Novità	260,00	Esclusiva canale cucina	126
30425DC0	VENTO BOCCA L	Novità	335,00	Esclusiva canale cucina	126
30423000	VENTO BOCCA C	Novità	242,00	Esclusiva canale cucina	127
30427DC0	VENTO BOCCA C	Novità	309,00	Esclusiva canale cucina	127
30427000	VENTO BOCCA U	Novità	239,00	Esclusiva canale cucina	128
30429DC0	VENTO BOCCA U	Novità	313,00	Esclusiva canale cucina	128
30430000	VIA LAVELLO	Novità	126,00	Esclusiva canale cucina	166
	VIA LAVELLO VIA LAVELLO			Esclusiva canale cucina	
30430DC0		Novità	162,00	Esclusiva canale cucina Esclusiva canale cucina	166
30431000	VIA C LAVELLO B.ALTA	Novità	176,00		160
30431DC0	VIA C LAVELLO B.ALTA	Novità	227,00	Esclusiva canale cucina	160
30432000	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	384,00	Esclusiva canale cucina	133
30432DC0	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.	Novità	505,00	Esclusiva canale cucina	133
30433000	VIAMO LAVELLO DOC.PROF.	Novità	450,00	Esclusiva canale cucina	152
30434000	VENTO BOCCA C MOUS ESTR.	Novità	287,00	Esclusiva canale cucina	127
30434DC0	VENTO BOCCA LI MOUS ESTR.	Novità	374,00	Esclusiva canale cucina	127
30435000	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Novità	285,00	Esclusiva canale cucina	129
30435DC0	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.	Novità	369,00	Esclusiva canale cucina	129
30436000	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.	Novità	310,00	Esclusiva canale cucina	126
30436DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.	Novità	405,00	Esclusiva canale cucina	126
30437000	VENTO BOCCA L DOCC.ESTR.2G	Novità	354,00	Esclusiva canale cucina	126
30437DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.2G	Novità	460,00	Esclusiva canale cucina	126
30438000	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità	299,00	Esclusiva canale cucina	128
30438DC0	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità	389,00	Esclusiva canale cucina	128
30439000	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità	299,00	Esclusiva canale cucina	129
30439DC0	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità	392,00	Esclusiva canale cucina	129
30440000	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	461,00	Esclusiva canale cucina	122
30440DC0	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI	Novità	599,00	Esclusiva canale cucina	122
30441000	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Novità	410,00	Esclusiva canale cucina	122
30441DC0	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI	Novità	550,00	Esclusiva canale cucina	122
30442000	SCALA SMARTCONTROL	Novità	575,00	Esclusiva canale cucina	108
30442DC0	SCALA SMARTCONTROL	Novità	747,00	Esclusiva canale cucina	108
	VENTO ON AN DECONIEDO	Novità	444,00	Esclusiva canale cucina	108
30443000	VENTO SMARTCONTROL	1101110	,		
30443000 30443DC0	VENTO SMARTCONTROL  VENTO SMARTCONTROL	Novità	578,00	Esclusiva canale cucina	108



Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31					
31122004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		334,00		148
31124002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA		221,00		158
31126004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		282,00		158
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		270,00		153
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		350,00		153
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		322,00		153
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		400,00		153
31159002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.		376,00		450
31209001 31210001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST. CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.		420,00 399,00		153 153
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA		371,00		140
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA		400,00		140
31299001	GBLUE PURE BOCCA U	Fuori Produzione	828,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	140
31299DC1	GBLUE PURE BOCCA U	Fuori Produzione	997,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31301001	GBLUE PURE MONO BOCCA C	Fuori Produzione	737,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		2.600,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	80
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		2.795,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	76
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		2.963,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	76
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		2.914,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	78
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		3.350,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	78
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		2.914,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	79
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		3.350,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	79
31345002	GBLUE PURE MINTA	Fuori Produzione	960,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31345DC2	GBLUE PURE MINTA	Fuori Produzione	1.100,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		2.795,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	77
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		2.963,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	77
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		730,00		114
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		940,00		114
31360001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		730,00		114
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		940,00		114
31367000	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione	178,00	Sostituito da 31367001	
31367001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA	Novità	178,00	Sostituisce 31367000	154
31375000	MINTA BOCCA L		334,00		
31375A00	MINTA BOCCA L		390,00		126
31375AL0	MINTA BOCCA L		410,00		126
31375DA0	MINTA BOCCA L		390,00		126
31375DC0	MINTA BOCCA L		432,00		400
31375DL0	MINTA BOCCA L		410,00		126
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		859,00		118
31379A00	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.168,00		118
31379AL0 31379DC0	K7 DOC PROF (ALTEZZA MEDIA)		1.250,00 1.062,00		118 118
31395000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA) ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		768,00		140
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		970,00		140
31454001	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)		1.835,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454A01	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454DA1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)		2.150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L (INT.WIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	66
31455001	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)		1.835,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455A01	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455DA1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)		2.150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C (INT.WIFI)		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	67
31456001	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)		1.835,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U (INT.WIFI)		2.150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	68
31481001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		301,00		160
31482003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		318,00		158
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		356,00		152
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		357,00		152
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		499,00		
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		624,00		152
31498001	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)		1.800,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498A01	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)		2.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498AL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)		2.323,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498DA1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)		2.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498DC1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)		2.050,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31498DL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C (INT.WIFI)		2.323,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	69
31539000	GBLUE HOME BOCCA L MOUS ESTR.		2.136,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS ESTR.		2.455,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	70
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS ESTR.		2.136,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	71
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA LIMOUS ESTR.		2.455,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	71
31543000	GBLUE HOME BOCCA LI MOUS ESTR		2.136,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	72
31543DC0 31552SD0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR. K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Fuori Produziono	2.455,00 150,00	SCONTISTICA DIFFERENTE Sostituito da 31552SD1	72
JIJJZJDU	NZOU LAVELLO 40 00/00 T.U NEV	Fuori Produzione		305tituit0 da 3100Z3D1	
		<b>ÆDI</b> h			

	Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
STATEMENT   March   Prof.	31552SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020	138,00	Sostituisce 31552SD0	38
STATESTONE   COLUMN			•			
1954-05    Display   Dis		K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV				30
	31564SD0	K300 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	· ·		Sostituito da 31564SD1	
	31564SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Novità - Disp. dal 2°sem. 2020		Sostituisce 31564SD0	38
1985B00  MIDO   LAVELLED 08 1938   13   FBIFV   THE Production   30,000   Sentiment 3107100   37   37   37   37   37   37   37			·			
1985B00  MIDO   LAVELLED 08 1938   13   FBIFV   THE Production   30,000   Sentiment 3107100   37   37   37   37   37   37   37						36
1975/1970   Major   LawFill   0 HeV   Food Productions   Food Productions   Scattling of \$175.7531   School   AwFill   0 Metal   5 HeV   November   1976/1970   School   Scattling of \$175.7531   School   1976/1970   School   Sc		K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV				
1971 SC   1970 LAMELLO S 8995 LO REV						
3951900   1500   LANGELLO S #5805 I D REV   Novide Disp ced 2*mm 2000   260.00   Southward \$1973500   30   30   30   30   30   30   30			Fuori Produzione		Sostituito da 31571SD1	
1957/200   SOL LAVELLO @ 97/80   1.5 PEY   Four Productions   400,00   Sentinates #157/200   3197						30
\$1575.00    \$500 LAVELIU 05 93760   15 FEV						
\$1557AL   \$700U LWELLED D \$4,444.4 1.0						30
SISPAND   STORD   SAPTH   STORD   SAPERAND   Dept. ph. ph. ph. ph. ph. ph. ph. ph. ph. ph			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
\$167501   \$7000   \$7000   \$7000   \$1						24
						= :
1975469  X700  LAPELID 90544444 1 0						24
1815/4501   X0000   LAPELLE DE SALAMA 4 1 0   Paris Profusione   968,00   Sestatione   1815/4501   1815/4501   1815/4501   X0000   LAPELLE DE SALAMA 4 1 0   Paris Profusione   968,00   Sestatione   1815/4501			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1915/950  K700L IAPELIO DE SAL4444 1 0						24
\$167860   \$700   LANELLE 00 854,4444   1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1975/950  X7000 LWELLD 80 7645 15 VS						24
1975/1975   K7000 LAVELLO 98 7645   15 VS			·			
\$1575801   \$7000 LAWELLO 80 SE,544 1.5 VO						24
\$157500  K700U LAVELLO 80 SE,544 1.5 VD   North - Dap. dal 2*em .2020   39,000   Sonthiblo 31577SD  24   \$1577500   K700U LAVELLO 80 SE,544 1.5 VS   Fuer frontuzione   682,00   Sonthiblo 31577SD  24   \$1577500   K700U LAVELLO 80 SE,544 1.5 VS   North - Dap. dal 2*em .2020   39,000   Sonthiblo 31577SD  26   \$1578500   K700L LAVELLO 80 SE,544 1.5 VS   North - Dap. dal 2*em .2020   39,000   Sonthiblo 31577SD  26   \$1578500   K700L LAVELLO 45 64,6446,4 1.0   Fuer frontuzione   752,00   Sonthiblo 31577SD  26   \$1578500   K700L LAVELLO 63 SE,4446,4 1.0   Fuer frontuzione   752,00   Sonthiblo 31577SD  26   \$1578500   K700L LAVELLO 63 SE,4446,4 1.0   Fuer frontuzione   752,00   Sonthiblo 31578SD  3158SD  31			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2-7
\$1577500   X700L LAVELLO 96 S,844 I 1.5 VS						24
\$1575750		•	·			2-7
\$1578500   \$700 LAPELLO 45 46,446,4 1 0						24
\$1578501   K700 LAPELLO 84 68,4468,4 1 0		·	· ·			24
15/79/200   15/00 LAYELLO 90 68,446,4 1 0   Funr Froductione   752,00   Sentitude da 318600   Sentitude da 3						26
1988/050  K700 LAVELLO 98 08,448,6 1 0			· ·			20
1986 050    1700 LAYELLO 90 (84.446, 4 1 0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   399.00   Sostituico da 1986 050   3618 1501   1868 1501   1868 1501   1870 LAYELLO 90 1186/2 10 VS   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   1200.00   Sostituico da 1988 1500   1878 2501   1886 2501   1800 LAYELLO 90 1186/2 10 VD   Fune Produzione   20.00   Sostituico da 1988 2500   1878 2501   1886 2501   1800 LAYELLO 90 1186/2 10 VD   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   1200.00   Sostituico da 1988 2500   1878 2501   1888 2501   1800 LAYELLO 90 18,866 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   1200.00   Sostituico da 1988 2500   20.00   Sostituico da 1988 2500   1878 2501   1800 LAYELLO 90 84,656 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 2501   1888 2501   1800 LAYELLO 90 84,656 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 2501   1888 2501   1800 LAYELLO 90 84,656 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 2501   1888 2501   1800 LAYELLO 190 102,466 2.0   Fune Produzione   1800 LAYELLO 190 102,466 2.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1888 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1888 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1888 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAYELLO 190 102,466 1.0   Novità - Disp. dal 2*sem. 2020   19.00   Sostituico da 1988 5501   1800 LAY						
1988 150    X1000 LAVELLO 80   1166/2   10 VS   Novita - Disp. dal 2*sem 2020   Sostituios da 1981 50   1681   1682 50   168						26
1868   500   100						20
158625D    1500 LAVELLO 80 116/92   J V V   Novirà - Dep. dal 2*sem - 2009   Sostituico 43 156/35D  158/35D						16
\$1682501   \$1000 LAVELLO 80 1 16/82 1 0 VD						10
\$18585D  \$00 LAVELLO 60 51,856 1.0						16
1583501   K800 LAVELLO 99 84,866 1.0   Novità - Disp. dal 2"sem 2020   820,00   Sostituicos 31588500   20   31584501   K800 LAVELLO 99 84,866 1.0   Novità - Disp. dal 2"sem 2020   910,00   Sostituicos 315884501   20   31585511   K800 LAVELLO 109 102,466 2.0   Fuori Produzione 2.0   2,080,00   Sostituicos 31588501   20   31585511   K800 LAVELLO 120 102,466 2.0   Fuori Produzione 2.0   1210,00   Sostituicos 31588501   20   31585511   K800 LAVELLO 120 102,466 2.0   Novità - Disp. dal 2"sem 2020   1210,00   Sostituicos 31588501   20   31585511   K800 LAVELLO 120 102,466 1.0   Fuori Produzione 2.0   10,00   Sostituicos 31588501   20   31585511   K800 LAVELLO 120 102,466 1.0   Fuori Produzione 2.0   10,00   Sostituicos 31588501   20   31585501   K800 LAVELLO 120 102,466 1.0   Fuori Produzione 2.0   20,00   Sostituicos 31588501   20   31585501   K800 LAVELLO 80 11659 2.0 REV   Fuori Produzione 4.0   450,00   Sostituicos 31588501   31588501   K800 LAVELLO 80 11659 2.0 REV   Fuori Produzione 4.0   450,00   Sostituicos 31588501   31583502   22   22   22   22   22   22   22						16
1898SD0   1890 LAVELLO 90 84,8/66 1 0						20
1584SDT   16800   1.0						20
1918BSDD   K800 LAVELLO 120 102,476 B 2.0						20
1585SD1   1280   1291						20
15886SD0   K800 LAVELLO 120 102,4656 1.0   Novità - Disp. del 2*sem. 2020   1.080,00   Sostituito da 31586SD0   20   31586SD0   K800 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Fuori Produzione   450,00   Sostituito da 31586SD0   20   31586SD0   K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Puori Produzione   450,00   Sostituito da 31586SD0   31   31589SD0   K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Novità - Disp. del 2*sem. 2020   348,00   Sostituito da 31586SD0   31   31589SD0   22 EDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   883,00   Sostituito da 31586SD1   Novità   883,00   Sostituito da 31613D0   MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   666,00   108   Novità   686,00   108   Novità   Sostituito da 31613D0   NINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   686,00   108   NINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   686,00   108   NINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   686,00   109   NINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   686,00   109   NINTA SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   NISTA SMARTCONTR						20
1588SDS   K890 LAVELLO 120 102,466 1.0   Novità - Disp, dal 2*sem. 2020   1.080,00   Sostituice 31588SD0   20   31587SD0   K590 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Fuori Produzione   450,00   Sostituice 31588SD1   1588SD1   K590 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Novità - Disp, dal 2*sem. 2020   348,00   Sostituice 31588SD1   31   31588SD1   K590 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Novità - Disp, dal 2*sem. 2020   348,00   Sostituice 31588SD1   31   315893002   ZEDRA SMARTCONITROL DOC ESTR.   Novità   883,00   Sostituice 31588SD1   SOSTITUICE 3*SOSTITUICE 3*SOSTITUI						20
1918/97.50						0.0
1588SD0   K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Novità - Disp. a012 *sem. 2020   348,00   Sostituito da 31588SD1   31588SD1   X500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV   Novità - Disp. a012 *sem. 2020   348,00   Sostituito da 31588SD2   31589302   ZEDRA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   883,00   Sostituito da 31588SD3   31589302   ZEDRA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   883,00   Sostituito da 31588SD3   Novità   343,00   Sostituito da 31588SD3   31519300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   666,00   108   3161300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   666,00   108   3161300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   615,00   Sostituito da 3161300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   571,00   Sostituito da 3161300   Sostituito da 3161300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   571,00   Sostituito da 3161300   Sostituito da 3161300   Sostituito da 3161300   Sostituito da 3161300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   571,00   Sostituito da 3161300   Sostituito da 3161300   Sostituito da 3161300   MINTA SMARTICONTROL DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615800   ESSENCE SMARTICONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   109   109   109   109   109   109   109   109			Novita - Disp. dai 2°sem. 2020		Sostituisce 31586SD0	
1918BSD1			E : D . I .		0 45 5 1 04500004	36
31593002   ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   883.00						01
S1593DC2   ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.   Novità   473,00					Sostituisce 31588SD0	31
31613000						
31613A00						
31613DAO						
31613DC0						
31615000   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   Novità   804,00   109   31615A00   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615B00   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615B00   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DA0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DC0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DC0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615EN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615EN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615EN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31639A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31639A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31640A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   421,00   54   31640A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 88/50 1.0 REV   421,00   54   31640A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 88/50 1.0 REV   421,00   54   31641A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31642A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31642A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   452,00   54   31642A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   452,00   54   31642A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   452,00   54   31642A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   450,00   56   31643A70   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   450,00   56   31644A70   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31644A70   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31644A70   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645A70   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645A70   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645A70   K500 LAV						108
31615A00   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615AL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615BE0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DA0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DC0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DC0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615DC0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31639AD   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31630AD   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31639AD   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109						
31615ALO						
31615BE0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615DA0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   742,00   109   31615DL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   742,00   109   31615DL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615GN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31639AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31639AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31640AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   421,00   54   31640AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   421,00   54   31641AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   452,00   54   31641AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31642AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31642AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31643AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 110/50 1.5 REV   484,00   54   31643AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   55   31643AT0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   50   31643AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31643AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31643AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1						
31615DA0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   Novità   742,00						
31615DC0						
31615DL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615EN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615GN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31639AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31639AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31640AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   421,00   54   31640AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   421,00   54   31641AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31641AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31642AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31642AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 110/50 1.5 REV   484,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   484,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   450,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   450,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   450,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645APO   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50						109
31615EN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31615GL0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   804,00   109   31615GN0   ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.   Novità   862,00   109   31639AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31639AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV   334,00   54   31640AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   421,00   54   31640AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   421,00   54   31641AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31641AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   452,00   54   31642AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31642AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV   484,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AP0   K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV   515,00   54   31643AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   450,00   50   31645AP0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   31645AT0   K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV   470,00   50   316						
31615GL0       ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.       Novità       804,00       109         31615GN0       ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.       Novità       862,00       109         31639AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31640AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31640AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31640AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       422,00       54         31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 186/50 1.0 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0<						
31615GN0       ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.       Novità       862,00       109         31639AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31639AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31640AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31640AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       484,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 86/50 1.0 REV       515,00       54         31644APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645ATO       K500						
31639AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31639AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31640AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31640AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645APO       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31639AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV       334,00       54         31640AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31640AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 86/50 1.0 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50			Novità			
31640AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31640AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31642AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31640AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       421,00       54         31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31642AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31641AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31642AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31641AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       452,00       54         31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31642AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31642AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31642AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AP1       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31642AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV       484,00       54         31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AP1       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31643AP0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31643AT0       K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV       515,00       54         31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50						
31644AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31644AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV       450,00       50         31645AP0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50         31645AT0       K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV       470,00       50		K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV				
31644AT0         K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV         450,00         50           31645AP0         K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV         470,00         50           31645AT0         K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV         470,00         50						
31645AP0         K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV         470,00         50           31645AT0         K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV         470,00         50						
31645AT0 K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV 470,00 50						
31646AP0 K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV 499,00 50						
	31646AP0	K5UU LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		499,00		50



Note

Pag.

127

## GROHE

Descrizione

Codice

32917DL0

MINTA BOCCA C

## PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Disponibilità

Prezzo €

004.00	2 000.12.01.0	Diopombina		
31646AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		499,00	50
31647AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		561,00	50
31647AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		561,00	50
31648AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		430,00	51
31648AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		430,00	51
31649AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		524,00	51
31649AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		524,00	51
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		338,00	46
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		338,00	46
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		399,00	46
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		399,00	46
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		446,00	46
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		446,00	46
31653AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		296,00	42
31653AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		296,00	42
31654AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		340,00	42
31654AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		340,00	42
31655AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		402,00	42
31655AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		402,00	42
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		278,00	56
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		278,00	56
31657AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		452,00	46
				46
31657AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		452,00	
31658AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		465,00	46
31658AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		465,00	46
31680000	BAUECO LAVELLO B.BASSA	Novità	110,00	154
31693000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA	Novità	104,00	154
31719SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	Fuori Produzione	182,00	
31720SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0		151,00	38
31726SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0		342,00	26
31720300	K700 LAVELLO 00 -3 33/43 1.0		342,00	20
32				
02				
32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.		346,00	
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		408,00	
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		536,00	
32176000	K7 B.ALTA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	834,00	
32176DC0	K7 B.ALTA DOC.ESTR.	Fuori Produzione	1.132,00	
22257002	EDICO O LAVELLO O/DOO ECT			
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.EST.		331,00	148
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	Custi Draduciana	281,00	148
32259003 32294001	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	Fuori Produzione	281,00 524,00	148 Sostituito da 32294002
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA	Fuori Produzione Novità	281,00	148
32259003 32294001 32294002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	Novità	281,00 524,00 524,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001
32259003 32294001 32294002 32294DC2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	Novità Novità	281,00 524,00 524,00 642,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	Novità Novità Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001
32259003 32294001 32294002 32294DC2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	Novità Novità	281,00 524,00 524,00 642,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.	Novità Novità Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321A02 32321AL2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321A2 32321DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321AD2 32321AL2 32321DA2 32321DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321A2 32321DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321AD2 32321AL2 32321DA2 32321DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321A2 32321DA2 32321DA2 32321DC2 32321DL2 32321DL2 32322002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00	Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321AL2 32321DA2 32321DC2 32321DC2 32321DL2 32322002 32322A02	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 128 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32396SD0 32321A02 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DL2 32322D02 32322A02 32322A02	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 443,00 474,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 128 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321AL2 32321DA2 32321DC2 32321DC2 32321DL2 32322002 32322A02	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 128 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32396SD0 32321A02 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DL2 32322D02 32322A02 32322A02	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 443,00 474,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 128 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322002 32322AL2 32322AL2 32322AL2 32322DA2 32322DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 447,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 474,00 474,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DC2 32321DL2 32322002 32322A02 32322A02 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 128 129 129
32259003 32294001 32294002 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DC2 32321DC2 32322002 32322A02 32322A02 32322DA2 32322DA2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 32488000	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 474,00 487,00 474,00 497,00 474,00 285,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DC2 32321DL2 32322002 32322A02 32322A02 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321AL2 32321DA2 32321DC2 32321DL2 32322002 32322A02 32322A02 32322A02 32322DC2 32322DC2 32322DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232BA2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.  MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MINTA BOCCA U	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00 474,00 365,00 355,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321A02 32321A2 32321DA2 32321DC2 32321DL2 32322D02 32322A02 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DC2 324888000 32488A00 32488AL0	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MINTA BOCCA U MINTA BOCCA U	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 285,00 385,00 380,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DD2 32322AD2 32322AD2 32322AD2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32488A00 32488A00 32488AD0	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.  MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 474,00 483,00 497,00 474,00 365,00 355,00 380,00 355,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321A02 32321A2 32321D2 32321D2 32321D2 32322D2 32322D2 32322D2 32322D2 32322D2 32322D2 32322D2 32488000 32488A00 32488A00	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MINTA BOCCA U MINTA BOCCA U	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 285,00 385,00 380,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DD2 32322AD2 32322AD2 32322AD2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32488A00 32488A00 32488AD0	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.  MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 474,00 483,00 497,00 474,00 365,00 355,00 380,00 355,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232DA2 3232DA2 3232DA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BDA0 3248BDA0 3248BDA0	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 285,00 355,00 380,00 387,00 380,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232DA2 3232DA2 3232DA2 3232DA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 32488A00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 365,00 380,00 385,00 387,00 380,00 463,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DC2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 32322DC2 3232BA2 3232DC2 3232BA2 3232DC2 3232BA2 3232DC2 3232BA2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 3232DC2 32488DC0 32488DC0 3248BDC0 32553002 325530C2	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione	281,00 524,00 524,00 642,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 365,00 380,00 355,00 380,00 387,00 380,00 380,00 380,00 602,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232DA2 3232DA2 3232DA2 3232DA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 32488A00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 32488BA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00 3248BBA00	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 365,00 380,00 385,00 387,00 380,00 463,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DL2 32322DD2 32322AD2 32322AD2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32488D00 32488AL0 32488DA0 32488DC0 32488DC0 32488DC0 32488DC0 32553DC2 32553DC2 32661003	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MINTA	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 343,00 474,00 365,00 380,00 385,00 387,00 380,00 387,00 380,00 602,00 269,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322AL2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA2 3248BA00 324BA00 32	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MIN	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 43,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 474,00 366,00 366,00 374,00 374,00 375,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 360,00 360,00 360,00 300,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA8000 32488AL0 3248BA00 32488AL0 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BO0 32553DO2 32661DO3 32661DO3 32661DO3 32663O03	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U CEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 367,00 367,00 380,00 355,00 380,00 387,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322AL2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA2 3248BA00 324BA00 32	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MIN	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 43,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 366,00 366,00 366,00 366,00 474,00 366,00 366,00 374,00 374,00 375,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 360,00 360,00 360,00 300,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA8000 32488AL0 3248BA00 32488AL0 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BA00 3248BO0 32553DO2 32661DO3 32661DO3 32661DO3 32663O03	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U CEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 285,00 355,00 380,00 355,00 380,00 365,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00 341,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294SD1 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232DA2 3232DA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 32488A00 32488AD0 32488BC0 3248BA0 325530 32661DC3 32663DC3 32663DC3 3284200	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U MINTA BOCCA	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 365,00 387,00 387,00 388,00 355,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00 341,00 164,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DL2 32322D02 32322AL2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32488DA0 32488AL0 32488DC0 32488DC0 32488DC0 32486DC0 32553DC2 32661003 32661DC3 32663DC3 32663DC3 32842000 32843002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U MINTA BOC	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 365,00 380,00 355,00 380,00 387,00 387,00 380,00 363,00 360,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 3232BA2 32488A00 32488A00 32488BA0 32553002 32553DC2 32661003 32663DC3 32663DC3 32842000 32843002 32843002 32843002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MINTA BOC	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 477,00 285,00 385,00 385,00 385,00 387,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 301,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DL2 32322D02 32322AL2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32488DA0 32488AL0 32488DC0 32488DC0 32488DC0 32486DC0 32553DC2 32661003 32661DC3 32663DC3 32663DC3 32842000 32843002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U M	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 365,00 380,00 355,00 380,00 387,00 387,00 380,00 363,00 360,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321AL2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322AL2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32325DA2 32325DA2 32325DA2 32325DA2 32325DA2 32325DA2 32488000 32488AU0 32488DA0 32488DA0 3248BDA0 324	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U  SEDRA DOC.ESTR. CONCETTO LAVELLO B.ALTA CONCETTO LAVELLO B.ALTA CONCETTO LAVELLO B.ALTA CONCETTO LAVELLO B.ALTA ESMART C LAVELLO B.ALTA	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 43,00 497,00 474,00 366,00 443,00 477,00 474,00 366,00 443,00 477,00 366,00 365,00 385,00 385,00 385,00 385,00 387,00 380,00 463,00 662,00 269,00 302,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 262,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA8000 32488AL0 3248BA00 32553DC2 32661DC3 32663DC3 32643002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U CEDRA DOC.ESTR. ZEDRA TOC.ESTR. CONCETTO LAVELLO B.ALTA ESMART C LAVELLO B.ALTA MINTA BOCCA C	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 285,00 355,00 380,00 355,00 387,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 262,00 285,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA8000 32488A00 32488A00 32488D0 3248BA00 32553DC2 32663DC3 32663DC3 32663DC3 328430DC2 32843DC2 32843DC2 32843DC2 32917000 32917A00	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U CEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 443,00 477,00 474,00 285,00 380,00 385,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 2262,00 285,00 3355,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296SD0 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA8000 32488AL0 3248BA00 32553DC2 32661DC3 32663DC3 32643002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002 32843002	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U MOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U CEDRA DOC.ESTR. ZEDRA TOC.ESTR. CONCETTO LAVELLO B.ALTA ESMART C LAVELLO B.ALTA MINTA BOCCA C	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 366,00 443,00 474,00 285,00 355,00 380,00 355,00 387,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 262,00 285,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294DC2 32294SD1 32296000 32321002 32321A02 32321DA2 32321DA2 32321DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 32322DA2 3232BA8000 32488A00 32488A00 32488D0 3248BA00 32553DC2 32663DC3 32663DC3 32663DC3 328430DC2 32843DC2 32843DC2 32843DC2 32917000 32917A00	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U CEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR.	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 443,00 497,00 474,00 443,00 477,00 474,00 285,00 380,00 385,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 302,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 2262,00 285,00 3355,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
32259003 32294001 32294002 32294D02 32294SD1 32296000 32296SD0 32321002 32321A02 32321D22 32321D22 32322D22 32322D22 32322D22 32322D22 32322D22 32488000 32488AL0 32488BL0 32553002 32553D02 32553D02 32661D03 32661DC3 32663DC3 32663DC3 32842000 3284320E 3284320E 3284320E 3284320E 3284320E 32917A00 32917A00 32917A00	EDISC C LAVELLO B.ALTA ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR.ERGON. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2C MINTA BOCCA U  ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEDRA DOC.ESTR. ZEONCETTO LAVELLO B.ALTA CONCETTO LAVELLO B.ALTA CONCETTO LAVELLO B.ALTA CONCETTO LAVELLO B.ALTA E SMART C LAVELLO B.ALTA E SMART C LAVELLO B.ALTA E SMART C LAVELLO B.ALTA MINTA BOCCA C MINTA BOCCA C MINTA BOCCA C MINTA BOCCA C	Novità Novità Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Fuori Produzione Novità	281,00 524,00 524,00 642,00 759,00 458,00 655,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 366,00 443,00 474,00 365,00 385,00 385,00 387,00 380,00 463,00 602,00 269,00 301,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 225,00 3355,00 330,00 331,00 341,00 164,00 207,00 194,00 262,00 285,00 3355,00	148 Sostituito da 32294002 Sostituisce 32294001 Sostituisce 32294SD1 Sostituito da 32294DC2  128 128 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

380,00

SECURIOR   STATE   S	odice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag
SPRINGED   MINTA ROCCA MOSIS ESTR.   48,00	917KS0	MINTA BOCCA C		341,00		127
2991000   MINT A SOCIA MOISE STR	918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		375,00		
2015/0000   STOCK MOUSE STR.   485.00	91800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ		348,00		127
2989000   PODC PROF.   1880   12730	918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.				
2995000   FOLIO CROPA   1.198.00   1.109.0						118
235/0000   200						118
STANCE   STOCK   PROF.						118
1930						118
SECOND   FEMANT LAVILLO BLATA   SECOND   SECON		K7 BOC.I NOT.		1.103,00		110
SEQUEDIC   SEMANTI AMPLIED BATTA   BIDIO   SEQUENTICA DIFFERENTE	33					
SCAMPON   GRUP PURE BOCCA C   Funt Productions   B20,00   SCONTISTICA DIFFERENTE	202002	ESMART LAVELLO B.ALTA		153,00		166
	202DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA		180,00		166
150,000   150,	249001	GBLUE PURE BOCCA C	Fuori Produzione	827,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
1987   1987	249DC1	GBLUE PURE BOCCA C	Fuori Produzione	951,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
20281002   SEMIT LAPELLO E   184,00   180,00	281002	ESMART LAVELLO		150,00		
18,000	28120E	ESMART LAVELLO EJ				166
A040001						
A0040001   GELUE FILTRO DWT 600 L						158
MONODO	10					
M0492001   GELUF ELTINO BM7 2590   255,00   SCONTISTICA DIFFERENTE						
40412001   GELUE FILTRO BWT 2500 L   255,00   SCONTISTICA DIFFERENTE						88
M042000  GBLUE KIT BOMB CO2 GR.425	405000	GBLUE CARAFFA		58,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
M042000   GBLUE KIT BOMB COZ GR.425   146,00   SCONTISTCA DIFFERENTE	412001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L		255,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
M443000  GRUEF EITRO BWT 1500		GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425				89
MASSADO						88
MADISTRO   SEULE CARTPULZIA   86,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   4043800   SCONTISTICA						99
40437000   GBIUE BICCHIERE (COME o PZ)   70,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   4058000   DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO   11,00						89
MAGASBOOL   GROHE RED FILTRO CON TESTATA   346,00   SCONTISTICA DIFFERENTE						88
40535000   DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO						
40555A00					SCONTISTICA DIFFERENTE	98
40558AD.   DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO						172
40635BCD   DISPENSER SAPX LAWELLO COSMO						172
405350A0						172
40635DCO   DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO   105,00						172
405350L0	535DA0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		112,00		172
405356N0	535DC0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		105,00		172
40535GL0	535DL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		120,00		172
405356NIO	535EN0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO	Fuori Produzione	120,00		
405356NIO	535GL0	DISPENSER SAP.X LAVELLO COSMO		112.00		172
40536000   DISPENSER SAPX LAVELLO   95,00						172
40530DC0						172
A0537000   DISPENSER SAPX LAVELLO						172
GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI						170
40553000   ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO   33,00					CONTICTION DIFFERENTE	89
40553DC0   ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO   131,00   SCONTISTICA DIFFERENTE					3CONTISTICA DIFFERENTE	
40691001   GBLUE FILTRO MAGNESIO   122,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40643000   GBLUE PROLUNGA   114,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40643000   GBLUE BOTTIGLIA   19,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40648500   GBLUE BOTTIGLIA   30,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40648500   BIDONE RIFLUT, 3COM, X215L, PORTA A BATTENTE, MONTPAV. Novità   80,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40655000   BIDONE RIFLUT, 3COM, X215L, PORTA A BATTENTE, MONTPAV. Novità   30,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   406319SD0   GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA   39,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   406319SD0   GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA   50,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40633000   DISPENSER SAPX LAVELLO   Fuori Produzione   23,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40633000   DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE   Fuori Produzione   74,00						172
40843000   GBLUE PROLUNGA   114,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40848000   GBLUE BOTTIGLIA   30,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40848000   GBLUE BOTTIGLIA   30,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40848000   BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTAA BATTENTE, MONTPAV. Novità   80,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40919500   GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA   39,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   409333000   DISPENSER SAPX LAVELLO   Fuori Produzione   60,00   40933DC0   DISPENSER SAPX LAVELLO   Fuori Produzione   23,00   40934DC0   DISPENSER SAPX LAVELLO   Fuori Produzione   74,00   40934DC0   DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE   Fuori Produzione   51,00   40934DC0   DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE   Fuori Produzione   51,00   40953000   PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI   Novità   115,00   40963000   RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 9 L. Novità   405,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40980000   RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 29 L. Novità   405,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40983000   RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 9 L. Novità   405,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40983000   RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 9 L. Novità   405,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40983000   RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 9 L. Novità   430,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40983000   RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 9 L. Novità   430,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40984000   RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE   Novità   45,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   40986500   PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI   Novità   45,00   SCONTISTICA DIFFERENTE   42573500   COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.   SU RICHIESTA   42575500   COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.   SU RICHIESTA   42576500   CESTELLO CON TAPPO   SU RICHIESTA   42578500   MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.   SU RICHIESTA   42578500   MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.   SU RICHIESTA						172
40848000   GBLUE BOTTIGLIA   19,00   SCONTISTICA DIFFERENTE						89
40848SD0 GBLUE BOTTIGLIA 40855000 BIDONE RIFUTI, 30CM, 2X15L, PORTA A BATTENTE, MONTPAV. Novità 80,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40935000 GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA 40933000 DISPENSER SAPX LAVELLO Fuori Produzione 40933000 DISPENSER SAPX LAVELLO Fuori Produzione 40934000 DISPENSER SAPX LAVELLO Fuori Produzione 40934000 DISPENSER SAPX LAVELLO Fuori Produzione 40934000 DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE Fuori Produzione 40934000 DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE Fuori Produzione 40953000 PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI Novità 40953000 PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI Novità 40962000 ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 4256R 40986000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 29 L. Novità 40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 29 L. Novità 4098000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE 40986500 PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI 40986500 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 50 RICHIESTA 42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 50 RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 50 RICHIESTA 42576SD0 CESTELLO 50 RICHIESTA 50 RICHIE	1843000	GBLUE PROLUNGA		114,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
### AUSS5000 BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L, PORTA A BATTENTE, MONTPAV. Novità 80,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40919SD0 GROHE RED BOTTIGILIA TERMICA 39,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40933000 DISPENSER SAPX LAVELLO Fuori Produzione 60,00 40933000 DISPENSER SAPX LAVELLO Fuori Produzione 23,00 40934000 DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE Fuori Produzione 74,00 40934000 DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE Fuori Produzione 51,00 40953000 PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI Novità 115,00 40962000 ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR Novità 70,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40980000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 9 + 11 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 9 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 9 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 450,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 450,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SDD CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA 5U RICHIESTA 42578SDD MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.	848000	GBLUE BOTTIGLIA		19,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40919SD0	848SD0	GBLUE BOTTIGLIA		30,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40919SD0	855000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., PORTA A BATTENTE, MONT.PAV.	Novità	80,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40933000	919SD0				SCONTISTICA DIFFERENTE	99
40933DC0         DISPENSER SAPX LAVELLO         Fuori Produzione         23,00           40934DC0         DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE         Fuori Produzione         74,00           40934DC0         DISPENSER SAPX LAVELLO CUBE         Fuori Produzione         51,00           40953000         PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI         Novità         115,00           40962000         ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR         Novità         70,00         SCONTISTICA DIFFERENTE           40980000         RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L.         Novità         405,00         SCONTISTICA DIFFERENTE           40981000         RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L.         Novità         405,00         SCONTISTICA DIFFERENTE           40982000         RACC. RIFIUTI ESTRA, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L.         Novità         430,00         SCONTISTICA DIFFERENTE           40983000         RACC. RIFIUTI ESTRA, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COPMETIAL.         Novità         430,00         SCONTISTICA DIFFERENTE           40984000         RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE         Novità         65,00         SCONTISTICA DIFFERENTE           40986SD0         PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI         Novità         50 RICHIESTA           42573SD0         COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.         SU RICHIESTA			Fuori Produzione			
40934000						
40934DC0 DISPENSER SAP.X LAVELLO CUBE Fuori Produzione 51,00 40953000 PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI Novità 115,00 40962000 ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR Novità 70,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40980000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40982000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SD0 PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA 42578SD0 MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. SU RICHIESTA						
40953000 PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI Novità 115,00 40962000 ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR Novità 70,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40980000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 29 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40982000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTRAJBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SD0 PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SD0 CESTELLO 5U RICHIESTA						
40962000 ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR Novità 70,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40980000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40982000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COPMETAL. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 42573SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SDO COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SDD CESTELLO 42577SDO CESTELLO SU RICHIESTA 42577SDO CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA 42578SDO MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. SU RICHIESTA 5U RICHIESTA						
40980000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40982000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COPMETAL. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SDD CESTELLO SU RICHIESTA 5U RICHIESTA 42576SDD CESTELLO SU RICHIESTA 5U RICHIESTA 5					SCONITISTICA DIFFERENTE	
40981000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L. Novità 405,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40982000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COPMETAL. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SDD COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SDD CESTELLO SU RICHIESTA 42576SDD CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA 42578SDD MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. SU RICHIESTA SU RICHIESTA						100
40982000 RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40983000 RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COPMETAL. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SD0 PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA 42577SD0 CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA SU RIC						102
40983000 RACC. RIFIUTI ESTR, 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., COPMETAL. Novità 430,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SD0 PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA 42577SD0 CESTELLO CON TAPPO SU RICHIESTA SU RICHIEST						102
40984000 RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE Novità 65,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 40986SD0 PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI Novità 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 45,00 SCONTISTICA DIFFERENTE 55.00 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SD0 CESTELLO CONTANDO PILETTA DI SCARICO AUT. SU RICHIESTA 42576SD0 CESTELLO CONTANDO SU RICHIESTA 50 R						102
42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42576SD0 CESTELLO 42576SD0 CESTELLO 42577SD0 CESTELLO CON TAPPO 5U RICHIESTA 42578SD0 MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA						102
42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42576SD0 CESTELLO 42577SD0 CESTELLO 42577SD0 CESTELLO CON TAPPO 5U RICHIESTA 42578SD0 MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA						103
42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42576SD0 CESTELLO 42577SD0 CESTELLO CON TAPPO 5U RICHIESTA 42578SD0 MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA	1986SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI	Novità	45,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
42573SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42574SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42575SD0 COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT. 42576SD0 CESTELLO 42577SD0 CESTELLO CON TAPPO 5U RICHIESTA 42578SD0 MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA 5U RICHIESTA	12					
42574SD0COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.SU RICHIESTA42575SD0COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.SU RICHIESTA42576SD0CESTELLOSU RICHIESTA42577SD0CESTELLO CON TAPPOSU RICHIESTA42578SD0MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.SU RICHIESTA		201111100000000000000000000000000000000				
42575SD0COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.SU RICHIESTA42576SD0CESTELLOSU RICHIESTA42577SD0CESTELLO CON TAPPOSU RICHIESTA42578SD0MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.SU RICHIESTA						
42576SD0CESTELLOSU RICHIESTA42577SD0CESTELLO CON TAPPOSU RICHIESTA42578SD0MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.SU RICHIESTA				SU RICHIESTA		
42577SD0CESTELLO CON TAPPOSU RICHIESTA42578SD0MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.SU RICHIESTA	575SD0	COMANDO PILETTA DI SCARICO AUT.		SU RICHIESTA		
42577SD0CESTELLO CON TAPPOSU RICHIESTA42578SD0MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM.SU RICHIESTA	576SD0	CESTELLO		SU RICHIESTA		
42578SD0 MOSTRINA LOGO X TROPPOPIENO PERIM. SU RICHIESTA		CESTELLO CON TAPPO				
42580SD0 CESTELLO SU RICHIESTA						

















#grohe #grohedesign



### QUALITÀ

**"N.1 Brand** più affidabile per i consumatori nell'industria idrotermosanitaria" -



#### **TECNOLOGIA**

"Tra le 50 aziende che possono cambiare il mondo" -



### DESIGN

Più di **400 premi di design** vinti dal 2003



Vincitore del CSR Award del Governo Tedesco, 2017

GROHE S.p.A. Via Crocefisso, 19 20122 Milano Italia

© 03/2020 – Copyright by GROHE



PART OF LIXIL