

Pure Freude  
an Wasser

**GROHE**  
Wasser

# LISTINO PREZZI

2021



IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	120
COLLEZIONI PERFORMANCE	162
DISPENSER PER SAPONE	184

Tutti i prodotti GROHE acquistati dal 1° Aprile 2020 sono garantiti 5 anni!  
La nuova estensione di garanzia testimonia il costante impegno dell'azienda nel mettere in primo piano la soddisfazione e la sicurezza dei propri clienti attraverso collezioni sempre più performanti, sostenibili e un servizio post vendita di qualità.



Tutti i prodotti GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red sono garantiti 2 anni con possibilità di estensione a 3 anni se si registra il prodotto entro 3 mesi dall'acquisto.  
Registrazione prodotto: <http://product-registration.grohe.com>





Materiali resistenti, tecnologie innovative e design esclusivi che incontrano il vostro stile. La rubinetteria per cucina, i sistemi per il trattamento dell'acqua e i lavelli sono stati creati per durare nel tempo, garantendo prestazioni sicure giorno dopo giorno. In cucina, come nel vostro bagno, fate una scelta di qualità. Affidatevi a GROHE.

# PANORAMICA DELLE FUNZIONI



## RUBINETTO PER LAVASTOVIGLIE

Integra un rubinetto per lavastoviglie sul corpo del miscelatore.



## INSTALLAZIONE SOTTOFINESTRA

Per aprire una finestra, è sufficiente sollevare il miscelatore e adagiarlo sul piano livello.



## BOCCE DI EROGAZIONE COMFORT

Bocche di erogazione di altezze diverse per facilitare le operazioni di riempimento di recipienti alti.



## ACQUA MIGLIORE

Acqua di alta qualità direttamente dal rubinetto della cucina, per risparmiare tempo, denaro e risorse ambientali.



## MOUSSEUR ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



## BLOCCO DI SICUREZZA

Un meccanismo di sicurezza integrato impedisce l'apertura involontaria da parte dei bambini.



## RIVESTIMENTO IN TITANIO

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.



## GROHE SILKMOVE

Morbidezza e precisione di controllo, per un comfort di utilizzo inalterato nel tempo.



## GROHE SILKMOVE ES

La combinazione intelligente di risparmio energetico e controllo dell'acqua.



## EASYEXCHANGE

Massima facilità di montaggio e smontaggio del mousseur: è sufficiente una moneta.



## REALSTEEL

Prodotto in acciaio inox fuso, un materiale ad alta resistenza con proprietà anti-batteriche.



## EASYTOUCH

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.



## AQUAGUIDE

Mousseur orientabile per dirigere il flusso d'acqua.



## MOUSSEUR ESTRAIBILE

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore.



## DOCCETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



## DOCCETTA ESTRAIBILE A DUE GETTI

Aumenta il raggio d'azione del miscelatore ed offre due getti differenti.



## EASYDOCK

Facile estrazione e morbido inserimento della doccetta estraibile, garantiti nel tempo.



## SPEEDCLEAN

Rimuove il calcare in una sola passata.



## ROTAZIONE DELLA LEVA IN AVANTI

La leva ruota in avanti senza entrare in contatto con altri oggetti.



## ZERO (PIOMBO+NICHEL FREE)

L'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne.



## GROHFLEXX

Con flessibile elastico in Santoprene GrohFlexx kitchen per un'igiene totale in cucina.



## EASYDOCK M

Supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi.



## ROTAZIONE REGOLABILE

Blocco di rotazione della bocca per prevenire fuoriuscite d'acqua dal livello.



## GROHE ECOJOY

Risparmiare risorse preziose e vivere l'acqua al 100% del comfort.



## GROHE WHISPER

Innovativa tecnologia che impedisce la trasmissione del rumore.

## FINITURE LUCIDE



000 I StarLight Cromo  
(Cromo)



GL0 I Cool Sunrise  
(Oro lucido)



DA0 I Warm Sunset  
(Oro rosa lucido)



A00 I Hard Graphite  
(Nero lucido)



BE0 I Polished Nickel  
(Nichel lucido)

## FINITURE SPAZZOLATE



DC0 I SuperSteel  
(Satinato)



GN1 I Brushed Cool Sunrise  
(Oro spazzolato)



DL1 I Brushed Warm Sunset  
(Oro rosa spazzolato)



AL1 I Brushed Hard Graphite  
(Nero spazzolato)



EN0 I Brushed Nickel  
(Nichel spazzolato)

# GROHE PVD


## QUALITÀ E RESISTENZA SENZA RIVALI

### SUPERFICI DESTINATE A DURARE NEL TEMPO IN PREZIOSE FINITURE SATINATE O BRILLANTI COME DIAMANTI.

I prodotti GROHE sono progettati per mantenere la propria bellezza decenni dopo che ve ne siete innamorati. Il segreto del successo sta nella qualità duratura delle superfici. GROHE utilizza le tecnologie più all'avanguardia per creare finiture dalla qualità eccezionale. La tecnica Physical Vapour Deposition (PVD) assicura una composizione della superficie tre volte più dura e vi offre preziose finiture lucide o sofisticate finiture satinate. La superficie non è solo dura, ma anche dieci volte più resistente, perchè possiate conservarla tutta una vita.

### SCOPRITE I NUOVI COLORI ESCLUSIVI DELLA COLLEZIONE SPA COLOURS CUCINA: GROHE BLUE HOME&GROHE RED, K7, ESSENCE SMARTCONTROL, ESSENCE, MINTA SMARTCONTROL, MINTA, ATRIO, LAVELLI K700 SOTTOTOP, DISPENSER SAPONE.

Ispirandosi ai trend dei colori emergenti ed alle principali fiere del design internazionale, GROHE offre ora 10 nuove finiture cromatiche, disponibili per la prima volta anche per il mondo cucina. La gamma completa – sistemi per il trattamento dell'acqua, rubinetteria, accessori e lavelli – offre diversi colori tra cui scegliere, sia con elegante finitura satinata sia con preziosa finitura lucida. Disponibile anche nelle varianti SuperSteel e GROHE StarLight Chrome. Questa è quella che chiamiamo libertà di espressione.



novità



## PERFECT MATCH

### VI PRESENTIAMO I LAVELLI GROHE ARMONIOSA SINTONIA DI FORME E FUNZIONI

In quanto marchio leader nel settore cucina, GROHE offre soluzioni complete - la nostra rubinetteria da cucina, i sistemi di trattamento per l'acqua, i lavelli e gli accessori rendono semplice la realizzazione di una cucina innovativa, comoda e pratica. Tutto ciò che riguarda la gamma lavelli GROHE è stato progettato per una perfetta adattabilità: con il vostro miscelatore, con la vostra cucina, con il vostro stile di vita. Tutti i lavelli sono stati concepiti per essere abbinati con i nostri rubinetti da cucina, sia in termini di design, che in termini di praticità.

IL NOSTRO BRAND	4
› LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
GROHE K1000	16
GROHE K800	18
GROHE K700 SOTTOTOP	22
GROHE K700	26
GROHE K500	28
GROHE K400+	32
GROHE K400	34
GROHE K200	38
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
GROHE K700 SOTTOTOP IN MATERIALE COMPOSITO	42
GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO	44
GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO	48
GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO	52
GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO	56
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	120
COLLEZIONI PERFORMANCE	162
DISPENSER PER SAPONE	184

novità

## GROHE LAVELLI IN ACCIAIO INOX CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in acciaio inox sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.

La nostra qualità non è seconda a nessuno, grazie ad una particolare tecnica di spazzolatura brevettata che semplifica la pulizia e all'acciaio inox di alta qualità che garantisce brillantezza, durata e resistenza nel tempo (spessori che variano da 0,6 mm nel segmento entry level a 1 mm sulle gamme top premium). Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

## FINITURE



### AISI 304 (V2A) – Standard di settore

Per ogni modello di lavello GROHE utilizza l'acciaio inossidabile AISI 304, che è nel settore l'acciaio utilizzato in genere per qualsiasi lavello da cucina. La sua lega contiene parti di cromo e nichel (18/10). L'acciaio inossidabile è resistente alla ruggine e alla corrosione, a meno che il materiale non venga danneggiato ad esempio durante il processo di pulizia (spugna sbraghiata, detersivi non adatti all'acciaio inossidabile ecc.).

### AISI 316 (V4A) – Marine Steel (Superiore allo standard di settore)

L'acciaio AISI 316 è anche noto come "acciaio marino". Questo tipo di acciaio non è tipico per l'industria dei lavelli, ma viene principalmente utilizzato nella costruzione navale o nell'industria chimica ed è quindi chiaramente da considerarsi un plus per GROHE. La sua lega contiene parti di cromo, nichel e in aggiunta parti di molibdeno (Mo) che rendono l'acciaio ancora più resistente alla ruggine e alla corrosione e agli acidi o al cloro. Con AISI 316 disponibile sulla serie K400+, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine.

### Tecnica di spazzolatura brevettata

Le serie K200 - K1000 sono trattate con speciali fibre vegetali (Tampico) che conferiscono ai lavelli la caratteristica finitura satinata extrafine che è altamente elegante e funzionale. Questa tecnica brevettata di spazzolatura crea una superficie in acciaio inossidabile che è più liscia e meno porosa di molte altre marche, rendendo il lavello più levigato, la sua pulizia più semplice e aumentandone significativamente la durata nel tempo.



## CARATTERISTICHE INNOVATIVE



### GROHE StarLight

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio Inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.



### GROHE QuickFix

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix (kit in dotazione). Con doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



### GROHE Whisper

Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.

## TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



### Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro.



### Semifilo

Una sporgenza di circa 3 mm sul top abbina alla semplicità d'installazione tipica di un incasso tradizionale l'eleganza di un bordo smussato.



### Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro.



### Filotop

Il lavello si inserisce in un alloggiamento profondo 1,5 mm, cosicché i bordi risultano a filo con il piano. In alternativa, può essere installato anche in appoggio al top.

## SCOPRI I VANTAGGI PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Non possiamo pretendere che lavare i piatti sia divertente, ma grazie alle caratteristiche intelligenti e utili di ogni lavello GROHE, crediamo di poter rendere la vostra zona lavaggio un posto dove trascorrere dei momenti piacevoli. Con un lavello GROHE, la pulizia è più semplice, il drenaggio della vasca può essere comandato da remoto e anche il rumore dell'acqua che scorre è ridotto al minimo. Basta selezionare la dimensione e lo stile ideali: l'installazione è semplice e i vantaggi parlano da soli.

### Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.

### Doppio foro miscelatore

Tutti i lavelli GROHE sono dotati di 2 fori, uno per il miscelatore ed uno per il comando remoto oppure per il dispenser sapone, che rendono l'installazione reversibile e ultraveloce. Non è richiesto nessuno strumento aggiuntivo.

### Troppopieno

Disponibile su tutti i lavelli, evita qualsiasi fuoriuscita di acqua nel caso in cui il miscelatore venga lasciato inavvertitamente aperto. La soluzione perimetrale in dotazione su alcuni modelli migliora l'estetica grazie alla sua forma squadrata ed essenziale.



### Vasche capienti

Grazie alle nostre innovative tecniche di produzione, tutti i lavelli GROHE presentano vasche con profondità importanti di minimo 16 cm, per una massimizzazione dello spazio, una maggiore capienza e grande praticità in tutte le operazioni.

### Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

### Drenaggio dell'acqua

Il drenaggio dell'acqua sul fondo della vasca è una caratteristica importante, sempre ben curata nei lavelli GROHE. Nei lavelli a fondo piatto squadrati, il drenaggio è assicurato dalle eleganti pieghe a forma di diamante che facilitano il flusso dell'acqua.



### Sifone

Per un'installazione rapida e senza problemi, ogni lavello viene fornito con il relativo sifone che garantisce una soluzione ALL IN ONE.

# GROHE K1000

## novità

Un lavello di qualità superiore progettato per le esigenze delle cucine contemporanee, K1000 presenta un design saldato con un fondo a forma di diamante, oltre a una generosa area di scarico. Il suo stile architettonico è sottolineato da funzioni utili come un sifone salvaspazio e una piletta automatica con comando remoto. Può essere montato a filo o in appoggio al top.

	Codice	Colore	Prezzo €
<p><b>novità</b></p>  	<b>31 581 SD1 *</b>	acciaio inox	1.200,00
	<p><b>K1000</b> Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh <b>tipologia di installazione:</b> da appoggio (incasso standard) o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 1 mm <b>finitura: satinata</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 800 mm</b> dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation montaggio vasca a sinistra <b>foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm</b> piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
<p><b>novità</b></p>  	<b>31 582 SD1 *</b>	acciaio inox	1.200,00
	<p><b>K1000</b> Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K1000 80-S 116/52 1.0 rh <b>tipologia di installazione:</b> da appoggio (incasso standard) o filotop materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 1 mm <b>finitura: satinata</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 800 mm</b> dimensioni: 1160 x 520 mm 1 vasca: 710 x 400 mm raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation montaggio vasca a destra <b>foro incasso (da appoggio o filotop): 1145 x 505 mm</b> piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		

\* Disponibile da Maggio 2021



**32 950 000**  
K7  
Miscelatore monocomando

**31 582 SD1**  
K1000  
Lavello in acciaio inox

# GROHE K800

K800 è la scelta giusta in termini di design e resistenza nel tempo per la vostra cucina premium. Con linee pulite e contemporanee e un fondo a forma di diamante, il lavello è compatibile con numerosi accessori innovativi per renderlo il fulcro della vostra cucina. Scegliete tra 1 o 2 vasche con installazione filotop o in appoggio al top e lasciatevi conquistare dai benefici aggiuntivi del suo sifone salvaspazio e della sua piletta automatica con comando remoto ed elegante tappo in acciaio inox.




**32 950 DC0**  
K7  
Miscelatore monocomando

**31 584 SD1**  
K800  
Lavello in acciaio inox

# novità

Codice Colore Prezzo €


novità



**31 583 SD1 \*** acciaio inox 820,00

**K800**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K800 60-S 51.8/51 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 518 x 510 mm  
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 503 x 495 mm**  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



**31 586 SD1 \*** acciaio inox 1080,00

**K800**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K800 120-S 102.4/51 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 1200 mm**  
dimensioni: da appoggio o filotop  
1 vasca: 968 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm**  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



**31 584 SD1 \*** acciaio inox 910,00

**K800**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K800 90-S 84.6/51 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 900 mm**  
dimensioni: 846 x 510 mm  
1 vasca: 790 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 831 x 495 mm**  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



**31 585 SD1 \*** acciaio inox 1.210,00

**K800**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K800 120-S 102.4/51 2.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 1200 mm**  
dimensioni: da appoggio o filotop  
1 vasca: 462 x 400 x 200 mm  
2 vasca: 462 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 1009 x 495 mm**  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



### Piletta automatica

I lavelli GROHE sono dotati di uno scarico da 3,5" e di un pratico cestello che rende più facile lo scolo dell'acqua evitando l'accumulo di residui di cibo. Il tappo in acciaio inox disponibile su alcuni modelli dona allo scarico un aspetto elegante andando a nascondere tutti i residui raccolti nel cestello sottostante.

### Comando remoto per piletta automatica

In dotazione con alcuni modelli, permette lo svuotamento della vasca mantenendo le mani asciutte e pulite.

\* Disponibile da Maggio 2021



# GROHE K700 SOTTOTOP

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico, ma anche filotop o, più semplicemente, in appoggio al top. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (opzione vasca più grande sul lato sinistro o destro).

novità




**31 255 000**  
Eurocube  
Miscelatore monocomando

**31 577 SD1**  
K700 Sottotop  
Lavello in acciaio inox

# novità

Codice Colore Prezzo €

novità




31 574 SD1 \* acciaio inox 343,00

**K700 Sottotop**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0  
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 540 x 440 mm  
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm  
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità linea esclusiva canale cucina



31 574 AL1

31 574 AL1 \*\*\* \*\* brushed hard graphite 619,00  
31 574 DL1 \*\*\* \*\* brushed warm sunset 619,00  
31 574 GN1 \*\*\* \*\* brushed cool sunrise 619,00

**K700 Sottotop**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0  
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 540 x 440 mm  
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm  
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




31 574 DL1



31 574 GN1


novità



31 575 SD1 \* acciaio inox 420,00

**K700 Sottotop**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700U 80-S 76/45 1.5 lh  
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 800 mm**  
dimensioni: 760 x 450 mm  
1 vasca: 500 x 400 x 195 mm  
0,5 vasca: 180 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
montaggio vasca a sinistra  
**foro incasso (sottotop): 712 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 745 x 435 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



31 576 SD1 \* acciaio inox 390,00

**K700 Sottotop**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh  
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 595 x 450 mm  
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm  
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm  
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
montaggio vasca a destra  
**foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 577 SD1 \* acciaio inox 390,00

**K700 Sottotop**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700U 60-S 59.5/45 1.5 lh  
**tipologia di installazione: sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 595 x 450 mm  
1 vasca: 340 x 400 x 200 mm  
vasca piccola: 180 x 400 x 140 mm  
raggio esterno: R16 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R15  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
montaggio vasca a sinistra  
**foro incasso (sottotop): 547 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 580 x 435 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

\* Disponibile da Maggio 2021  
\*\* Disponibile dal 2° semestre 2021

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● AO  
● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE



## Sottotop


L'incasso sottotop, soluzione di grande impatto estetico, è adottato per lo più in caso di top in pietra, materiali sintetici, vetro o legno. Permette di avere una maggiore superficie disponibile sul piano di lavoro proprio per via dell'assenza di bordi. Anche la pulizia e l'igiene sono più semplici e veloci per l'assenza di sporgenze che possano trattenere polvere o sporcizia.

# GROHE K700

Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 offre una vasca più grande e profonda con bordi radianti e un fondo a forma di diamante. Ideale per cucine più grandi, il lavello è disponibile per installazione sottotop, da appoggio o filotop in tre diverse dimensioni.

## novità


novità



Codice **31 578 SD1 \*** Colore **acciaio inox** Prezzo € **309,00**


**K700**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700 45-S 46.4/46.4 1.0  
**tipologia di installazione:** sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 450 mm**  
dimensioni: 464 x 464 mm  
1 vasca: 400 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (sottotop): 402 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio): 449 x 449 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



Codice **31 580 SD1 \*** Colore **acciaio inox** Prezzo € **399,00**

**K700**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700 90-S 86.4/46.4 1.0  
**tipologia di installazione:** sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 900 mm**  
dimensioni: 864 x 464 mm  
1 vasca: 800 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (sottotop): 802 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 849 x 449 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



Codice **31 726 SD0** Colore **acciaio inox** Prezzo € **342,00**

**K700**  
Lavello in acciaio inox  
modello: K700 60-S 55/45 1.0  
**tipologia di installazione:** sottotop, da appoggio (incasso standard) o filotop  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 1 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 550 x 450 mm  
1 vasca: 500 x 400 x 200 mm  
raggio esterno: R11 (sottotop)/R3 (da appoggio o filotop), vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm**  
**foro incasso (da appoggio o filotop): 535 x 435 mm**  
piletta: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

\* Disponibile da Maggio 2021



**30 262 DC0**  
Atrio  
Batteria monoforo

**31 726 SD0**  
K700  
Lavello in acciaio inox

# GROHE K500

In acciaio inossidabile resistente, con vasca saldata per una maggiore durata, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Disponibile in versione con 1 vasca o con una vasca e mezza (reversibile), è dotato di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.

novità




**31 571 SD1**  
K500  
Lavello in acciaio inox

**30 436 000**  
Vento  
Miscelatore monocomando

# novità

Codice Colore Prezzo €


novità



31 571 SD1 \* acciaio inox 262,00

**K500**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K500 45-S 86/50 1.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 450 mm**  
dimensioni: 860 x 500 mm  
1 vasca: 340 x 420 x 170 mm  
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso (da appoggio): 842 x 842 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



31 563 SD1 \* acciaio inox 315,00

**K500**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 1000 x 500 mm  
1 vasca: 450 x 400 x 180 mm  
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R75  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)


novità



31 572 SD1 \* acciaio inox 332,00

**K500**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K500 60-S 100/50 1.5 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 1000 x 500 mm  
1 vasca: 340 x 420 x 185 mm  
0.5 vasca: 170 x 320 x 125 mm  
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R65  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

novità



31 588 SD1 acciaio inox 348,00

**K500**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) o filotop**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 800 mm**  
dimensioni: 1160 x 500 mm  
1 vasca: 340 x 420 x 190 mm  
2 vasca: 340 x 420 x 190 mm  
raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R90  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso (da appoggio): 1142 x 482 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



### GROHE StarLight

Tutti i lavelli GROHE sono realizzati in acciaio inox classificato allo stesso livello o al di sopra della media del settore, per cui si può essere certi della loro qualità e della loro resistenza nel tempo. Inoltre, grazie alla nostra innovativa tecnica di spazzolatura, la superficie in acciaio è estremamente brillante e liscia per facilitare la pulizia.


\* Disponibile da Maggio 2021



# GROHE K400+


Con il lavello K400+ che utilizza acciaio inossidabile AISI 316, GROHE offre una soluzione duratura anche per le regioni con un clima umido e particolarmente ricco di salsedine, che provoca ruggine. La serie K400+ viene fornita con 1 vasca o con una vasca e mezza. Entrambi i modelli sono reversibili e offrono un bordo piatto da 3 mm per una finitura più elegante.

Codice Colore Prezzo €



**31 568 SD0** acciaio inox **310,00**

**K400+**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev  
**tipologia di installazione: semifilo**  
materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 450 mm**  
dimensioni: 873 x 513 mm  
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm  
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R95  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 840 x 480 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



**31 569 SD0** acciaio inox **433,00**

**K400+**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev  
**tipologia di installazione: semifilo**  
materiale: acciaio inox AISI 316 (V4A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 983 x 513 mm  
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm  
0.5 vasca: 150 x 300 x 188 mm  
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R95  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 950 x 480 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




# GROHE K400

Donate alla vostra cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca, con una vasca e mezza e con due vasche. Tutti i modelli sono ad incasso standard, sono reversibili e sono dotati di serie di gocciolatoio e piletta automatica con comando remoto.

**32 259 003**  
Eurodisc Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando


**31 567 SD0**  
K400  
Lavello in acciaio inox

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------




<b>31 566 SD0</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>218,00</b>
-------------------	---------------------	---------------

**K400**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K400 45-S 86/50 1.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 450 mm**  
dimensioni: 860 x 500 mm  
1 vasca: 362.5 x 400 x 188 mm  
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R95  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 840 x 480 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



<b>31 567 SD0</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>290,00</b>
-------------------	---------------------	---------------

**K400**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K400 60-S 97/50 1.5 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 970 x 500 mm  
1 vasca: 363 x 400 x 188 mm  
0,5 vasca: 150 x 300 x 188 mm  
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R95  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 950 x 480 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



<b>31 587 SD0</b>	<b>acciaio inox</b>	<b>290,00</b>
-------------------	---------------------	---------------

**K400**  
Lavello in acciaio inox con gocciolatoio  
modello: K400 80-S 116/50 2.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)  
spessore acciaio: 0,7 mm  
**finitura: satinata**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 800 mm**  
dimensioni: 1160 x 500 mm  
2 vasche: 362.5 x 400 x 188 mm  
raggio esterno: R10, vasca raggio interno: R95  
sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 1140 x 480 mm**  
2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica  
piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5"  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

**GROHE Whisper**




Shhh! Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.




# GROHE K200

novità

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. Con una sola vasca e gocciolatoio, questo modello è completamente reversibile e viene fornito con piletta automatica con comando remoto per maggiore comfort e praticità. Disponibile anche in un modello squadrato con bordi arrotondati e in versione rotonda.

	Codice	Colore	Prezzo €
<p><b>novità</b></p>   <p><b>31 552 SD1 *</b></p> <p><b>acciaio inox</b></p> <p><b>138,00</b></p> <p><b>K200</b> Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K200 45-S 86/50 1.0 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 0,6 mm <b>finitura: satinata</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 450 mm</b> dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 350 x 400 x 160 mm raggio esterno: R6 (da appoggio), vasca raggio interno: R100 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso: 842 x 842 mm</b> 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>			
<p><b>novità</b></p>   <p><b>31 564 SD1 *</b></p> <p><b>acciaio inox</b></p> <p><b>246,00</b></p> <p><b>K200</b> Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello K200 60-S 96,5/50 1.5 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) spessore acciaio: 0,6 mm <b>finitura: satinata</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 600 mm</b> dimensioni: 965 x 500 mm 1 vasca: 346 x 396 x 165 mm 0,5 vasca: 180 x 340 x 130 mm raggio esterno: R10 (da appoggio), vasca raggio interno: R100 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso: 941 x 476 mm</b> 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica piletta di scarico con azionamento automatico: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>			
<p><b>novità</b></p>   <p><b>31 719 SD0 *</b></p> <p><b>acciaio inox</b></p> <p><b>183,00</b></p> <p><b>K200</b> Lavello in acciaio inox modello: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A) <b>finitura: satinata</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 600 mm</b> dimensioni: 533 x 458 mm 1 vasca: 482 x 406 mm vasca raggio interno: R60 sistema di installazione GROHE FastFixation <b>foro incasso: 517 x 442 mm</b> piletta: Ø 3.5" accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>			

\* Disponibile da Maggio 2021



31 720 SD0

acciaio inox

151,00

**K200**

Lavello in acciaio inox  
modello: K200 50-S Ø 44 1.0

**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**

materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A)

**finitura: satinata**

sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper

**base: 500 mm**

dimensioni: Ø 440 mm

1 vasca: Ø 390 mm

vasca raggio interno: Ø 390

sistema di installazione GROHE FastFixation

**foro incasso: Ø 422 mm**

piletta: Ø 3.5"

accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 720 SD0

K200

Lavello in acciaio inox

# GROHE LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO

## CARATTERISTICHE INNOVATIVE, FINITURE E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO

Pensate a quanto tempo passiamo in cucina. Pensate poi a quanto di questo tempo passiamo alla zona lavaggio. Riempire il bollitore, preparare la verdura, lavare i piatti dopo un pasto abbondante. È uno spazio che occupiamo innumerevoli volte al giorno, quindi perché non scegliere un lavello che soddisfi appieno le nostre esigenze in termini di qualità, design e funzionalità? I lavelli GROHE in materiale composito sono stati progettati per adattarsi ad ogni stile di cucina, con una gamma di design innovativi e moderni perfetti per il vostro spazio.


Solidi e robusti, i lavelli GROHE in materiale composito utilizzano il quarzo, la parte più dura del granito, per creare un prodotto resistente ai graffi, ammaccature, calore, macchie e persino ai raggi UV. Un lavello GROHE è un moderno complemento d'arredo che dona stile e carattere all'ambiente cucina, ma è anche un elemento solido e robusto progettato per durare nel tempo.

Ad ulteriore testimonianza della qualità GROHE, ogni lavello viene fornito con una garanzia di cinque anni, proprio come tutti i nostri miscelatori.

## FINITURE



AT0 | Granite Grey




AP0 | Granite Black

### QUARZO COMPOSITO

I lavelli GROHE in materiale composito offrono durata e funzionalità superlative. Sono costituiti all'80% da quarzo miscelato con resina acrilica che offre una facilità di pulizia e una resistenza ineguagliabile per lavelli in materiale composito.

Modellati con uno speciale processo di fusione controllato da computer, i lavelli GROHE sono estremamente resistenti a calore, ammaccature, graffi e macchie. Inoltre non sbiadiscono all'esposizione della luce dei raggi UV, il che significa che manterranno il loro aspetto gradevole e le loro prestazioni premium inalterati nel tempo.

## TIPOLOGIE DI MONTAGGIO



### Incasso standard

Tipo di incasso tradizionale con il bordo che sporge di 8 mm sul piano di lavoro. L'installazione è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie (ad eccezione dei modelli 31653, 31654, 31655 and 31648 - per cui è previsto solo l'utilizzo di silicone).



### Sottotop

Soluzione di grande impatto estetico, per l'installazione sotto il piano di lavoro. L'operazione di montaggio è semplificata dall'utilizzo di ganci di fissaggio in dotazione di serie.



## CARATTERISTICHE INNOVATIVE



### GROHE QuickFix

Installate il vostro lavello in modo rapido e semplice grazie al sistema GROHE QuickFix. Grazie al kit di montaggio in dotazione e al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendovi la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.



### GROHE Whisper

Uno speciale isolamento applicato sul fondo delle vasche del lavello fa sì che il rumore proveniente dall'acqua corrente e dalla manipolazione di pentole e padelle sia ridotto al minimo.



### A prova di graffio

Mettendo in primo piano la praticità - realizzati solo con compositi solidi, questi lavelli sono antigraffio per una maggiore durata.



### Resistenti al calore

Pentole calde? Nessun problema. I lavelli GROHE in materiale composito sono resistenti al calore fino a 280° per un' incomparabile resistenza nel tempo.



### Antimacchia

Pratici e belli, i lavelli GROHE in materiale composito sono antimacchia per un'eccellente estetica inalterata nel tempo.



### Alimenti sicuri al 100%

Nell'uso della vostra cucina, godetevi di totale sicurezza: i lavelli GROHE in materiale composito sono sicuri al 100%, rendendo la preparazione facile e igienica.



### Inalterabili alla luce

Sentitevi liberi di inondare la vostra cucina di luce solare! Il nostro materiale composito non sbiadirà all'esposizione dei raggi UV, mantenendo il tuo lavello eccellente in termini di aspetto e colore, igienico e imbattibilmente robusto.



### Facili da pulire

I lavelli GROHE in materiale composito sono facili da mantenere puliti in modo che voi possiate godere della loro finitura impeccabile per gli anni a venire.




# GROHE

## K700 SOTTOTOP

### IN MATERIALE COMPOSITO

Scegliendo l'estetica essenziale e contemporanea del lavello sottotop K700 in materiale composito, otterrete tutta la raffinatezza che avete sempre sognato per la vostra cucina. Con una vasca più profonda e bordi laterali dal tratto sinuoso, è progettato per essere installato sottotop per una soluzione di grande impatto estetico. Questi lavelli a vasca singola sono dotati di serie di ganci di fissaggio per facilitarne il montaggio e di piletta automatica opzionale con tecnologia push-open (click clack).

Tutti i lavelli della serie K700 sottotop possono anche essere installati in appoggio al top per un aspetto più tradizionale.

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 653 AT0	granite gray	296,00
	31 653 AP0	granite black	296,00
	<b>K700 Sottotop</b> Lavello in materiale composito modello: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 500 mm</b> dimensioni: 457 x 406 mm 1 vasca: 417 x 366 x 203 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation <b>foro incasso (sottotop): 417 x 366 mm</b> <b>foro incasso (da appoggio): 442 x 391 mm</b> piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica (40 986 SD0) accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni) montaggio con silicone		
	31 654 AT0	granite gray	340,00
	31 654 AP0	granite black	340,00
	<b>K700 Sottotop</b> Lavello in materiale composito modello: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 600 mm</b> dimensioni: 533 x 457 mm 1 vasca: 469 x 393 x 205 mm raggio esterno: R7, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation <b>foro incasso (sottotop): 468 x 390 mm</b> <b>foro incasso (da appoggio): 518 x 442 mm</b> piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica (40 986 SD0) accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		
	31 655 AT0	granite gray	402,00
	31 655 AP0	granite black	402,00
	<b>K700 Sottotop</b> Lavello in materiale composito modello: K700U 70-C 61/45.7 1.0 <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 700 mm</b> dimensioni: 610 x 460 mm 1 vasca: 544 x 394 x 205 mm raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation <b>foro incasso (sottotop): 543 x 393 mm</b> <b>foro incasso (da appoggio): 594 x 442 mm</b> piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica (40 986 SD0) accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)		



31 379 DC0  
K7  
Miselatore monocomando

31 654 AP0  
K700U  
Lavello in materiale composito



# GROHE K700 IN MATERIALE COMPOSITO


Perfetto per cucine moderne e minimaliste, il lavello squadrato K700 in materiale composito offre una vasca più profonda e capiente ideale per cucine più grandi e d'impatto. Il lavello a una e a due vasche è disponibile per installazione ad incasso standard e, in aggiunta per alcune versioni, per installazione sottotop. I lavelli della serie K700 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.



**30 294 000**  
Essence  
Miscelatore monocomando


**31 652 AP0**  
K700  
Lavello in materiale  
composito

Codice Colore Prezzo €




31 650 ATO granite gray 338,00  
31 650 AP0 granite black 338,00

**K700**  
Lavello in materiale composito  
modello: K700 50-C 40/50 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 500 mm**  
dimensioni: 400 x 500 mm  
1 vasca: 340 x 370 x 200 mm  
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R45  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio): 380 x 480 mm**  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




31 651 ATO granite gray 399,00  
31 651 AP0 granite black 399,00

**K700**  
Lavello in materiale composito  
modello: K700 60-C 56/51 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
dimensioni: 560 x 510 mm  
1 vasca: 500 x 360 x 200 mm  
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio): 545 x 495 mm**  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




31 652 ATO granite gray 446,00  
31 652 AP0 granite black 446,00

**K700**  
Lavello in materiale composito  
modello: K700 80-C 78/51 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 800 mm**  
dimensioni: 780 x 510 mm  
1 vasca: 720 x 370 x 220 mm  
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (da appoggio): 764 x 494 mm**  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 657 ATO granite gray 452,00  
31 657 AP0 granite black 452,00

**K700**  
Lavello in materiale composito  
modello: K700 90-C 83.8/55.9 2.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop**  
**materiale: quarzo composito**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 900 mm**  
dimensioni: 838 x 559 mm  
1 vasca: 406 x 438 x 241 mm  
1 vasca: 316 x 438 x 241 mm  
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R15  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
montaggio vasca a sinistra  
**foro incasso (sottotop): 757 x 437 mm**  
**foro incasso (incasso standard): 818 x 539 mm**  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



31 658 ATO granite gray 465,00  
31 658 AP0 granite black 465,00

**K700**  
Lavello in materiale composito  
modello: K700 100-C 90/50 2.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 1000 mm**  
dimensioni: 900 x 500 mm  
1 vasca: 465 x 443 x 230 mm  
1 vasca: 315 x 443 x 230 mm  
raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R8  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
reversibile  
**foro incasso: 880 x 480 mm**  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)  
optional: piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) 40 986 SD0




# GROHE K500 IN MATERIALE COMPOSITO




In resistente materiale composito e con vasca dalle dimensioni generose, il lavello K500 offre un design contemporaneo e chic senza rinunciare alla praticità. Questa collezione flessibile comprende opzioni a una vasca, a una vasca e mezza e a due vasche, tutte installabili da appoggio e, in taluni casi, anche sottotop, in parte reversibili e con gocciolatoio integrato disponibile su alcuni modelli. I lavelli della serie K500 sono disponibili con piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.



**30 270 ALO**  
Essence  
Miscelatore monocomando

**31 648 ATO**  
K500  
Lavello in materiale  
composito

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 644 AT0	granite gray	450,00
	31 644 AP0	granite black	450,00
	<p><b>K500</b> Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K500 50-C 86/50 1.0 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 500 mm</b> dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 347 x 440 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso: 840 x 480 mm</b> piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
	31 645 AT0	granite gray	470,00
	31 645 AP0	granite black	470,00
	<p><b>K500</b> Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 600 mm</b> dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 480 x 440 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso: 980 x 480 mm</b> piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
	31 646 AT0	granite gray	499,00
	31 646 AP0	granite black	499,00
	<p><b>K500</b> Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K500 60-C 100/50 1.5 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 600 mm</b> dimensioni: 1000 x 500 mm 1 vasca: 345 x 440 x 200 mm 0,5 vasca: 155 x 295 x 146 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso: 980 x 480 mm</b> piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		

	Codice	Colore	Prezzo €
	31 647 AT0	granite gray	561,00
	31 647 AP0	granite black	561,00
	<p><b>K500</b> Lavello in materiale composito con gocciolatoio modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 800 mm</b> dimensioni: 1160 x 500 mm 1 vasca: 330 x 440 x 200 mm 2 vasca: 330 x 440 x 200 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R12 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso: 1140 x 480 mm</b> piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		
	31 648 AT0	granite gray	430,00
	31 648 AP0	granite black	430,00
	<p><b>K500</b> Lavello in materiale composito modello: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard) e sottotop</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 600 mm</b> dimensioni: 555 x 460 mm 1 vasca: 335 x 400 x 200 mm 0,5 vasca: 155 x 400 x 140 mm raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R12, vasca piccola R10 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile <b>foro incasso (sottotop): 525 x 400 mm</b> <b>foro incasso (da appoggio): 545 x 444 mm</b> piletta: Ø 3.5" optional: piletta automatica (40 986 SD0) accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni) montaggio con silicone</p>		
	31 649 AT0	granite gray	524,00
	31 649 AP0	granite black	524,00
	<p><b>K500</b> Lavello in materiale composito modello: K500 90-C 86/50 2.0 <b>tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)</b> <b>materiale: quarzo composito</b> sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper <b>base: 900 mm</b> dimensioni: 860 x 500 mm 1 vasca: 390 x 430 x 200 mm 2 vasca: 380 x 365 x 200 mm raggio esterno: R3, vasca raggio interno: R10 sistema di installazione GROHE FastFixation montaggio vasca a sinistra <b>foro incasso (da appoggio): 840 x 480 mm</b> piletta automatica accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)</p>		




# GROHE K400 IN MATERIALE COMPOSITO

Dona alla tua cucina un'allure sofisticata e di classe con i lavelli K400 in materiale composito. Robusti e pratici, ma con un tocco di design distintivo, i lavelli K400 sono disponibili in versione con una vasca e con una vasca e mezza. Tutti i modelli sono installabili da appoggio (incasso standard), sono reversibili e sono dotati di serie di piletta automatica e tecnologia push-open (click clack) opzionale.




**30 361 000**  
Get  
Miscelatore monocomando

**31 643 ATO**  
K400  
Lavello in materiale composito




**31 639 AT0** granite gray 334,00  
**31 639 AP0** granite black 334,00

**K400**  
 Lavello in materiale composito con gocciolatoio  
 modello: K400 50-C 78/50 1.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 500 mm**  
 dimensioni: 780 x 500 mm  
 1 vasca: 347 x 440 x 205 mm  
 raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10  
 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 765 x 485 mm**  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




**31 640 AT0** granite gray 421,00  
**31 640 AP0** granite black 421,00

**K400**  
 Lavello in materiale composito con gocciolatoio  
 modello: K400 50-C 86/50 1.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 500 mm**  
 dimensioni: 860 x 500 mm  
 1 vasca: 337 x 420 x 205 mm  
 raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10  
 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 840 x 480 mm**  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




**31 641 AT0** granite gray 452,00  
**31 641 AP0** granite black 452,00

**K400**  
 Lavello in materiale composito con gocciolatoio  
 modello: K400 60-C 100/50 1.0 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
 dimensioni: 1000 x 500 mm  
 1 vasca: 480 x 420 x 205 mm  
 raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10  
 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 980 x 480 mm**  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



**31 642 AT0** granite gray 484,00  
**31 642 AP0** granite black 484,00

**K400**  
 Lavello in materiale composito con gocciolatoio  
 modello: K400 60-C 100/50 1.5 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 600 mm**  
 dimensioni: 1000 x 500 mm  
 1 vasca: 335 x 420 x 205 mm  
 0,5 vasca: 155 x 295 x 146 mm  
 raggio esterno: R6, vasca raggio interno: vasca grande R10, vasca piccola R8  
 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 980 x 480 mm**  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)




**31 643 AT0** granite gray 515,00  
**31 643 AP0** granite black 515,00

**K400**  
 Lavello in materiale composito con gocciolatoio  
 modello: K400 80-C 116/50 1.5 rev  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
 sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 800 mm**  
 dimensioni: 1160 x 500 mm  
 1 vasca: 400 x 420 x 205 mm  
 2 vasca: 295 x 295 x 205 mm  
 raggio esterno: R6, vasca raggio interno: R10  
 sistema di installazione GROHE FastFixation reversibile  
**foro incasso: 1140 x 480 mm**  
 piletta automatica  
 accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)

# GROHE K200 IN MATERIALE COMPOSITO

Con il suo design versatile che si adatta perfettamente ad ogni casa, il lavello K200 in materiale composito è un'opzione duratura e pratica per le cucine più utilizzate. La piletta automatica con tecnologia push-open (click clack) può essere aggiunta come optional per maggiore comfort e praticità.



Codice	Colore	Prezzo €
31 656 ATO	granite gray	278,00
31 656 APO	granite black	278,00

**K200**  
Lavello in materiale composito  
modello: K200 50-C 51 1.0  
**tipologia di installazione: da appoggio (incasso standard)**  
**materiale: quarzo composito**  
sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper  
**base: 500 mm**  
dimensioni: Ø 510 mm  
1 vasca: Ø 380 x 200 mm  
vasca raggio interno: Ø 380  
sistema di installazione GROHE FastFixation  
**foro incasso (sottotop): Ø 460**  
**foro incasso (da appoggio): Ø 490**  
piletta automatica  
accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)



**31 656 APO**  
K200  
Lavello in materiale  
composito





## SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Acqua bollente, filtrata, fresca, naturale, leggermente frizzante o frizzante direttamente dal rubinetto della cucina.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
› <b>SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA</b>	<b>59</b>
GROHE BLUE PURE+	62
GROHE BLUE HOME+	66
GROHE BLUE PURE	76
GROHE BLUE HOME	80
GROHE BLUE PROFESSIONAL	92
GROHE CONSUMABILI E ACCESSORI	102
GROHE RED	116
SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	100
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	120
COLLEZIONI PERFORMANCE	162
DISPENSER PER SAPONE	184

# SOSTENIBILITÀ GUSTO E BENESSERE

## + SOSTENIBILITÀ

Il miglior contenitore per l'acqua? Nessun contenitore. Bere acqua sfusa significa ridurre il consumo di acqua (basti pensare che per produrre 1 litro di acqua in bottiglia sono necessari 7 litri di acqua) e le emissioni di CO<sub>2</sub> di oltre il 90%.

Ma significa anche eliminare il processo di smaltimento della plastica. L'inquinamento da bottiglie di plastica è diventato di proporzioni terrificanti e sta distruggendo l'intero ecosistema e migliaia di animali, minacciando l'intera catena alimentare fino all'uomo. In Italia ogni anno si consumano 8 miliardi di bottiglie da 1,5 litri di acqua minerale, che producono 280 mila tonnellate di rifiuti in plastica.

Siamo responsabili della nostra piccola casa blu: la terra. È doveroso preoccuparsi per l'ambiente tutelando le sue preziose risorse d'acqua. GROHE Blue ha un obiettivo: salvare il pianeta un bicchiere alla volta.

## + GUSTO E BENESSERE

I filtri GROHE rimuovono le impurità e i depositi, donando all'acqua un sapore migliore e un potere dissetante e preservando i preziosi minerali e le proprietà organolettiche da cui dipende la nostra salute.



# PRATICITÀ E CONVENIENZA

## + PRATICITÀ

Niente più trasporto e stoccaggio di pesanti bottiglie d'acqua!



## + CONVENIENZA

Risparmio fino a oltre il 90% sulla spesa media annuale per il consumo d'acqua di una famiglia.\*



\* Al netto dell'investimento iniziale per acquisto e installazione, considerando una famiglia di 4 persone con un consumo pro capite medio giornaliero di 2 l. di acqua e un costo di € 0,30 per 1 l. di acqua in bottiglia di buona/ottima qualità.

# GROHE BLUE PURE+

linea esclusiva  
canale cucina

Mettete al centro della vostra cucina un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure+, il sistema di filtrazione per l'acqua che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e acqua filtrata naturale a temperatura ambiente. Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, eliminando tutte le sostanze che possono alterarne odore e sapore.


novità

CON  
FILTRO  
A 5 FASI

Codice Colore Prezzo €

novità linea esclusiva canale cucina


30 499 000 cromo 549,00



**GROHE Blue Pure+ Eurosmart Starter kit**  
composto da:  
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „C”  
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata  
testata da 1/2”  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 150°  
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
con raccordi flessibili  
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

novità linea esclusiva canale cucina

12 083 5 cromo 820,00  
12 083 6 super steel 989,00



**GROHE Blue Pure+ Mint**  
composto da:  
GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
bocca „L”  
con doccetta estraibile  
maniglia separata per erogazione di acqua filtrata  
testata da 1/2”  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 90°  
2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
con raccordi flessibili  
GROHE Blue filtro a 5 fasi taglia S capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20°dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
contaltri con allarme acustico per cambio filtro (1 batteria al litio inclusa)

Ogni kit GROHE Blue Pure+ viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare. Il prodotto è però compatibile con qualsiasi filtro GROHE Blue (carboni attivi, 5 fasi TG M e L e Magnesium + Zinco) che può ordinato e facilmente installato quando è necessaria la sostituzione.



30 499 000  
GROHE Blue Pure+ Eurosmart  
rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua


# LA MAGIA È NEL FILTRO

## FUNZIONAMENTO FILTRO A 5 FASI

Abbiamo sviluppato il sistema GROHE Blue in collaborazione con BWT, società leader in Europa nella filtrazione dell'acqua, per creare un sistema di trattamento idrico in grado di assicurare un'esperienza di freschezza e qualità inarrivabile.

Il nostro Taglia S si basa su un processo di filtrazione articolato in cinque fasi per rimuovere anche le particelle più fini dall'acqua del rubinetto, senza intaccare tutti i minerali essenziali che hanno un effetto positivo sulla salute.

In dotazione con GROHE Blue Pure+ e GROHE Blue Home, ma compatibile con tutti i sistemi di filtrazione GROHE Blue.



Filtro BWT – Best Water Technology  
Leader europeo nelle tecnologie  
per il trattamento dell'acqua

# GROHE BLUE HOME+

linea esclusiva  
canale cucina

La soluzione premium - completa e avanzata - per aggiungere gusto e piacere alla vostra acqua.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Home+ ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata e fresca:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda

novità

CON  
FILTRO  
MAGNESIUM  
+ ZINCO

Ogni kit GROHE Blue Home+ viene fornito con il filtro Magnesium + Zinco che, oltre a garantire tutti benefici del filtro a 5 fasi (perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare), aggiunge magnesio fino a 35 mg/l e zinco fino a 3 mg/l. **Il prodotto è però compatibile con altri filtri GROHE Blue** (carboni attivi, 5 fasi TG S e M) che possono essere ordinati e facilmente installati quando è necessaria la sostituzione.



**11 555 6**  
GROHE Blue Home+  
rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua

# PIÙ SALUTE NELLA VOSTRA VITA

## FILTRO MAGNESIUM + ZINCO

È risaputo che la base di una buona salute è bere molta acqua.

Il nostro corpo e la nostra mente hanno poi bisogno di sali minerali per essere sempre al meglio.

Il magnesio è un minerale molto importante per il nostro benessere.

Stimola il sistema cardiovascolare e la capacità mentale, è importante per la nostra condizione muscolare, rafforza il sistema immunitario e svolge un ruolo centrale nel nostro sistema nervoso, aiutando così ad alleviare lo stress.

I valori di assunzione consigliati sono pari a circa 300 mg al giorno per adulti e anziani e 450 mg per le donne in gravidanza e allattamento.

Anche lo zinco è un oligoelemento molto importante per la crescita, la pelle, la regolazione della secrezione dell'insulina, la sintesi proteica e il sistema immunitario.

La dose giornaliera raccomandata di zinco è 15 mg; nelle donne il fabbisogno aumenta durante l'allattamento, arrivando a 19 mg al giorno.

Per fortuna sia il magnesio che lo zinco sono presenti in vari alimenti, ma, in alcuni casi, si possono verificare delle situazioni di carenza. È quindi utile integrarne l'apporto alla dieta giornaliera con un'una quantità aggiuntiva. Un litro di acqua filtrata con GROHE Magnesium + Zinco contiene il 12% del fabbisogno giornaliero di magnesio, che aumenta la vitalità personale, e il 20% del fabbisogno giornaliero di zinco, che aiuta il sistema immunitario. L'acqua diventa inoltre l'ingrediente perfetto per la preparazione di tè e caffè dal gusto pieno e delizioso.

Quindi, se si desidera vitalità e mente fresca, GROHE Blue Home+ è la risposta.



~ 35 mg/l Magnesio  
~ 3 mg/l Zinco



Filtro BWT – Best Water Technology  
Leader europeo nelle tecnologie  
per il trattamento dell'acqua

Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita



Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale

Leggermente frizzante

Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 20 minuti.



Bombola di CO<sub>2</sub> e filtro alloggiati nell'unità centrale




profondità 500 mm

altezza 455 mm

larghezza 200 mm

## L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Home+ sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



## IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE

GROHE Blue Home+ è connesso e funziona tramite l'app **ONDUS** che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

novità linea esclusiva canale cucina

1 208 32 cromo 1.899,00

#### GROHE Blue Home+ Starter Kit

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata, acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple:**  
iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


**Requisiti Android:**  
smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



	Codice	Colore	Prezzo €
--	--------	--------	----------

novità linea esclusiva canale cucina

1 155 56 cromo 1.899,00

#### GROHE Blue Home+ Starter kit

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“ pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredda cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore) GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE È obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore filtri compatibili: - filtro a 5 fasi taglia S, capacità media 600 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 404 001) - filtro a 5 fasi taglia M, capacità media 1500 l con durezza acqua fino a 20 dKH o un anno di utilizzo (40 430 001) - filtro ai carboni attivi, capacità media 3000 l o un anno di utilizzo (40 547 001) - filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple:**  
iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


**Requisiti Android:**  
smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



	Codice	Colore	Prezzo €
<b>novità</b>	<b>12 083 3</b>	<b>cromo</b>	<b>2.129,00</b>

**linea esclusiva canale cucina****GROHE Blue Home+ Starter Kit**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „L“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca,  
 acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android:**


smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

	Codice	Colore	Prezzo €
<b>novità</b>	<b>12 083 4</b>	<b>cromo</b>	<b>2.129,00</b>

**linea esclusiva canale cucina****GROHE Blue Home+ Starter kit**

GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „C“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca,  
 acqua leggermente frizzante e frizzante fredda  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 GROHE Blue filtro Magnesium + Zinco, capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17° dGH o un anno di utilizzo (40 691 002) per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e arricchirla di magnesio fino a 35 mg/l e di zinco fino a 3 mg/l e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android:**


smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

# GROHE BLUE PURE

Aggiungete gusto e piacere alla vostra cucina senza sforzo, grazie ad un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure. Attraverso l'esclusiva tecnologia di filtrazione, trasforma la comune acqua del rubinetto in acqua dal gusto puro, eliminando tutte le sostanze che possono alterarne odore e sapore. Il rubinetto 2in1 possiede due canali di erogazione interni separati - uno per l'acqua filtrata e uno per l'acqua corrente miscelata. La cartuccia filtrante GROHE Blue si adatta facilmente sotto il lavello e il miscelatore continua ad offrire tutte le normali funzionalità standard. Mettete al centro della vostra cucina il gusto puro e rinfrescante dell'acqua di un rubinetto con filtro GROHE Blue Pure.

CON  
FILTRO  
AI CARBONI  
ATTIVI

Il filtro ai carboni attivi migliora l'odore e il sapore dell'acqua, rimuovendo il cloro ed eventuali sostanze nocive presenti nell'acqua di rete, ma non riduce il calcare, né il residuo fisso.



Filtro BWT – Best Water Technology  
Leader europeo nelle tecnologie  
per il trattamento dell'acqua


Ogni kit GROHE Blue Pure viene fornito con il filtro ai carboni attivi che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore. **Il prodotto è però compatibile con altri filtri GROHE Blue** (carboni attivi, 5 fasi TG S e M) che può essere ordinato e facilmente installato quando è necessaria la sostituzione.  
Pagine 76|77




**30 382 000**  
GROHE Blue Pure Minta  
rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua

	Codice	Colore	Prezzo €
	<b>30 382 000</b>	<b>cromo</b>	<b>769,00</b>
	<b>30 382 DCO</b>	<b>super steel</b>	<b>949,00</b>
<p><b>GROHE Blue Pure Minta Starter kit</b>                      composto da:                      GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „L“                      con mousseur estraibile                      maniglia separata per erogazione di acqua filtrata                      testata da 1/2“                      cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 90°                      2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>			


	Codice	Colore	Prezzo €
	<b>30 387 000</b>	<b>cromo</b>	<b>399,00</b>
	<p><b>GROHE Blue Pure Mono Starter kit</b>                      composto da:                      Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „C“                      manopola per acqua filtrata                      testata da 1/2“                      finitura cromata GROHE StarLight                      bocca girevole                      angolo di rotazione 150°                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>		



	<b>30 383 000</b>	<b>cromo</b>	<b>529,00</b>
	<p><b>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter kit</b>                      composto da:                      GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „C“                      maniglia separata per erogazione di acqua filtrata                      testata da 1/2“                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 150°                      2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>		



	<b>30 385 000</b>	<b>cromo</b>	<b>499,00</b>
	<p><b>GROHE Blue Pure BauCurve Starter kit</b>                      composto da:                      GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua                      bocca „C“                      maniglia separata per erogazione di acqua filtrata                      testata da 1/2“                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      bocca girevole                      angolo di rotazione 150°                      2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata                      con raccordi flessibili                      GROHE Blue testata filtro                      GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua                      capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo                      timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)</p>		



# GROHE BLUE HOME

La soluzione premium - completa e avanzata - per aggiungere gusto e piacere alla vostra acqua.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Home ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata e fresca:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda

CON  
FILTRO  
A 5 FASI



Filtro BWT – Best Water Technology  
Leader europeo nelle tecnologie  
per il trattamento dell'acqua

Ogni kit GROHE Blue Home viene fornito con il filtro a 5 fasi TG S che perfeziona il gusto dell'acqua migliorandone odore e sapore, diminuisce il residuo fisso e riduce il calcare. **Il prodotto è però compatibile con altri filtri GROHE Blue** (carboni attivi, 5 fasi TG M e Magnesium + Zinco) che possono essere ordinati e facilmente installati quando è necessaria la sostituzione.

Pagine 80|81



**31 454 KS1**  
GROHE Blue Home+  
rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua

Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousser igienico con doppia uscita



Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale

Leggermente frizzante

Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 20 minuti.



Bombola di CO<sub>2</sub> e filtro alloggiati nell'unità centrale


profondità 500 mm

altezza 455 mm

larghezza 200 mm

## L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Home sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousser estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



## IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE

GROHE Blue Home è connesso e funziona tramite l'app **ONDUS** che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

Codice	Colore	Prezzo €
31 454 001	cromo	1.869,00
31 454 DC1	super steel	2.169,00
31 454 DA1 ***	warm sunset	2.309,00
31 454 DL1 ***	brushed warm sunset	2.389,00
31 454 A01 ***	hard graphite	2.319,00
31 454 AL1 ***	brushed hard graphite	2.409,00
31 454 KS1 *	velvet black	2.199,00



31 454 001

**GROHE Blue Home Starter kit**  
 composto da:  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „L“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole  
 angolo di rotazione 150°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

novità linea esclusiva canale cucina



31 454 KS1

**Requisiti Apple:**  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


**Requisiti Android:**  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



Codice	Colore	Prezzo €
31 455 001	cromo	1.869,00
31 455 DC1	super steel	2.169,00
31 455 DA1 ***	warm sunset	2.309,00
31 455 DL1 ***	brushed warm sunset	2.409,00
31 455 A01 ***	hard graphite	2.309,00
31 455 AL1 ***	brushed hard graphite	2.409,00
31 455 KS1 *	velvet black	2.199,00



31 455 001

**GROHE Blue Home Starter kit**  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole  
 angolo di rotazione 150°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

novità linea esclusiva canale cucina



31 455 KS1

**Requisiti Apple:**  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


**Requisiti Android:**  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



\* Disponibile da Luglio 2021  
 \*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE ● GL ● DA ● AO
- EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE



\* Disponibile da Luglio 2021  
 \*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE ● GL ● DA ● AO
- EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE

Codice	Colore	Prezzo €
31 456 001	cromo	1.869,00
31 456 DC1	super steel	2.169,00

**GROHE Blue Home Starter kit**  
 composto da:  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „U”  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 150°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple:**  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android:**  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\*Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

Codice	Colore	Prezzo €
31 498 001	cromo	1.819,00
31 498 DC1	super steel	2.069,00
31 498 DA1 ***	warm sunset	2.229,00
31 498 DL1 ***	brushed warm sunset	2.329,00
31 498 A01 ***	hard graphite	2.229,00
31 498 AL1 ***	brushed hard graphite	2.329,00

**GROHE Blue Home Starter kit**  
 composto da:  
 GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca „C”  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 150°  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

**Requisiti Apple:**  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori



**Requisiti Android:**  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)  
 BE GL DA AO  
 EN GN DL AL  
 SU ORDINAZIONE



Codice	Colore	Prezzo €
31 539 000	cromo	2.179,00
31 539 DC0	super steel	2.509,00
31 539 KS0 *	velvet black	2.469,00



31 539 000

#### GROHE Blue Home Starter kit

composto da:  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „L“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con doccetta estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Requisiti Android:  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



novità **linea esclusiva canale cucina**



31 539 KS0

Codice	Colore	Prezzo €
31 541 000	cromo	2.179,00
31 541 DC0	super steel	2.509,00
31 541 KS0 *	velvet black	2.469,00



31 541 000

#### GROHE Blue Home Starter kit

Gcomposto da:  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „C“  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Requisiti Android:  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



novità **linea esclusiva canale cucina**



31 541 KS0

\* Disponibile da Luglio 2021



\* Disponibile da Luglio 2021

Codice	Colore	Prezzo €
31 543 000	cromo	2.179,00
31 543 DC0	super steel	2.509,00

### GROHE Blue Home Starter kit

composto da:  
 GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua  
 bocca „U”  
 pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata  
 acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata  
 GROHE Blue Home refrigeratore  
 erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)  
 GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz  
 protezione IP 21  
 marchio CE  
 E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI  
 set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus  
 con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple\*\* e Android  
 copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore  
 utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio  
 GROHE Blue filtro taglia S a 5 stadi per migliorare il sapore e la qualità dell'acqua e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua  
 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr

Requisiti Apple:  
 iPhone con versione iOS 9.0 o superiori


Requisiti Android:  
 smart phone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi. Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store. Questo prodotto include un articolo che è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: [www.grohe.com/safety-data-sheets/](http://www.grohe.com/safety-data-sheets/)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



**31 455 DC1**  
 GROHE Blue Home  
 Rubinetto 2 in 1  
 con sistema filtrante dell'acqua



# GROHE BLUE PROFESSIONAL

La soluzione ideale per l'ambiente office o per famiglie numerose, con maggiore capienza del frigorifero.

Un sistema intelligente e di design che trasforma la semplice acqua in pura essenza dissetante. Come preferite l'acqua? È tutta una questione di gusti. GROHE Blue Professional ha un dispositivo semplice ed intuitivo che permette di erogare dallo stesso rubinetto acqua corrente miscelata e 3 differenti tipologie di acqua filtrata e fresca:

- acqua naturale fresca
- acqua leggermente frizzante fredda
- acqua frizzante fredda



Filtro BWT – Best Water Technology  
Leader europeo nelle tecnologie  
per il trattamento dell'acqua



**31 323 002**  
GROHE Blue Professional  
Rubinetto 2 in 1  
con sistema filtrante dell'acqua

Bocca girevole con angolo di rotazione a 150° ed estraibile a seconda della versione scelta



Canali di erogazione separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata e mousseur igienico con doppia uscita

Pulsante led semi touch: per acqua filtrata

Leva: per acqua corrente miscelata calda e fredda



Naturale

Leggermente frizzante

Frizzante

- Refrigeratore collocabile in qualsiasi spazio della cucina, direttamente sotto il lavello o entro un raggio di 4 metri, tramite una prolunga da ordinare separatamente come accessorio (cod. 40 843 000).
- Temperatura regolabile tra 6 e 10°C.
- Erogazione di circa 1 bottiglia da 1,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni 10 minuti.


Display a colori: configurazione ed utilizzo semplificato del software con notifiche spiegate in forma di testo

Gestione tramite comando "premi e regola"



## L'ULTIMO PASSO VERSO LA LIBERTÀ

I sistemi di filtrazione GROHE Blue Professional sono disponibili anche nella variante con doccetta o con mousseur estraibile, per la massima funzionalità e flessibilità.



## IL MODO PIÙ SEMPLICE DI GUSTARE LA PERFEZIONE

GROHE Blue Professional è connesso e funziona tramite l'app **ONDUS** che garantisce un comfort totale.

Grazie all'app è possibile:

- Controllare e monitorare il sistema di filtrazione usando lo smartphone
- Essere avvisati quando la capacità residua dei materiali di consumo è limitata
- Ordinare i materiali di consumo
- Tracciare il consumo d'acqua tramite la propria app di fitness personale
- Erogare acqua da remoto

Codice	Colore	Prezzo €
31 323 002	cromo	2.799,00
31 323 DC2	super steel	2.959,00

**GROHE Blue Professional****Starter kit**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua

bocca „C”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi &amp; ruota”

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi****nella confezione e devono essere ordinati separatamente****Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android:**

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

**Requisiti Android:**

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura

e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth

SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato

con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi

titolari.



\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà

esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo

o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**

Codice	Colore	Prezzo €
31 347 003	cromo	2.799,00
31 347 DC3	super steel	2.959,00

**GROHE Blue Professional****Rubinetto per lavello**

composto da:

GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante

dell'acqua

bocca „L”

pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata

acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde

cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove

bocca girevole

angolo di rotazione 150°

2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata

con raccordi flessibili

GROHE Blue Professional refrigeratore

erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura

ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore)

display a colori con controllo „premi &amp; ruota”

GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz

protezione IP 21

marchio CE

E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione

per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI

set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2

gestibili tramite l'App GROHE Ondus

notifiche push per avvisare della ridotta capacità del filtro e della bombola di CO2

possibile monitoraggio aggiuntivo tramite il browser-monitor GROHE Blue

Professional

con Bluetooth 4.0 \* e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless

per sistemi Apple\*\* e Android

copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali

e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore

testata con facile regolazione della durezza dell'acqua

**GROHE Blue filtro e GROHE Blue bombola CO2 non sono inclusi****nella confezione e devono essere ordinati separatamente****Requisiti Apple:**

iPhone con versione iOS 9.0 o superiori

**Requisiti Android:**

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

**Requisiti Android:**

smartphone con versione Android 4.3 o superiori

I dispositivi mobili e la App\*\*\* GROHE Ondus non sono inclusi nella fornitura

e possono essere acquistati in negozi autorizzati o scaricati su iTunes o Google

Play store.

\* Il marchio e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth

SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Grohe AG è autorizzato

con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi

titolari.



\*\* Apple, il logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes sono di proprietà

esclusiva di Apple Inc, marchio registrato negli USA e altri Paesi.

Apple non è responsabile per il funzionamento di questo dispositivo

o della sua compatibilità con gli standard di sicurezza e regolatori.

\*\*\* Disponibile gratuitamente su iTunes app o Google Play store.

**SCONTISTICA DIFFERENTE**











# GROHE BLUE CONSUMABILI E ACCESSORI

Sfruttate al meglio la gioia dell'acqua filtrata e refrigerata con la nostra gamma di Accessori GROHE Blue. Dai filtri di ricambio per tutti i rubinetti GROHE Blue, alle bombole di CO2 per i modelli GROHE Blue Home & Home+ e GROHE Blue Professional, fino alla nostra gamma di bicchieri, caraffe e bottiglie GROHE, troverete tutto il necessario per avere sempre a disposizione un'acqua dal sapore imbattibile.



	Codice	Colore	Prezzo €
 	40 848 000		19,00
<b>GROHE Blue Bottiglia</b> in materiale ecologico Tritan con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) coperchio con cinturino capacità 500 ml <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
<b>novità</b>  	40 848 SD0 40 848 GN0 40 848 DL0 40 848 AL0	acciaio inox brushed cool sunrise brushed warm sunset brushed hard graphite	30,00 39,00 39,00 39,00
<b>GROHE Blue Bottiglia termica</b> in acciaio inox con logo GROHE Blue doppio rivestimento interno coperchio con cinturino capacità 450 ml <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
<b>novità</b>  	40 405 001		65,00
<b>GROHE Blue Caraffa</b> in cristallo con logo GROHE Blue privo di Bisfenolo A (BPA) lavabile in lavastoviglie capacità 1.0 l. <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
 	40 437 000		70,00
<b>GROHE Blue Bicchieri (6 pezzi)</b> in cristallo con logo GROHE Blue lavabile in lavastoviglie capacità 250 ml <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
 	40 404 001		102,00
<b>GROHE Blue Filtro Taglia S</b> filtro BWT capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
	40 430 001		191,00
<b>Taglia M, capacità media 1500 l</b> dimensioni: Ø 110 mm/ h 376 mm <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
	40 412 001		255,00
<b>Taglia L, capacità media 2500 l</b> dimensioni: Ø 128 mm/ h 429 mm <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
 	40 547 001		95,00
<b>GROHE Blue Filtro ai carboni attivi</b> ifiltro di ricambio BWT per sistemi GROHE BLue per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9° dKH capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo filtro a 3 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			

	Codice	Colore	Prezzo €
<b>novità</b>  	40 691 002		123,00
<b>GROHE Blue Filtro Magnesium + Zinco</b> capacità media 400 l con durezza acqua fino a 17°dGH o 1 anno di utilizzo arricchisce l'acqua di magnesio fino a 35mg/l e di zinco fino a 3mg/l elimina le sostanze che alterano l'odore e il sapore dell'acqua, come il cloro e i composti organici, riduce il calcare e diminuisce il residuo fisso, compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
	40 694 000		47,00
<b>GROHE Blue Adattatore per cartuccia di pulizia</b> per filtro BWT GROHE Blue 64 508 001 da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 434 001 - da ordinare separatamente <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
 	40 434 001		86,00
<b>GROHE Blue Cartuccia per pulizia</b> da utilizzare con l'adattatore per cartuccia di pulizia GROHE Blue 40 694 000 da ordinare separatamente. Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
 	40 422 000		146,00
<b>GROHE Blue Bombola CO2 da 425 g (4 pezzi)</b> anidride carbonica per uso alimentare (E290) Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
 	11 666 1		220,00
<b>Bombola CO2 da 2 kg</b> anidride carbonica per uso alimentare (E290) valvola integrata di intercettazione e maniglia di sicurezza Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: <a href="http://www.grohe.com/safety-data-sheets/">www.grohe.com/safety-data-sheets/</a> <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			
	40 843 000	Cromo	114,00
<b>GROHE Blue Prolunga</b> per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m. <b>SCONTISTICA DIFFERENTE</b>			

# GROHE RED

L'esclusivo sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Red eroga acqua bollente istantanea direttamente dal rubinetto della vostra cucina in modo sicuro e immediato. Combina l'aspetto moderno di un miscelatore di design con un filtro ad alte prestazioni e con un boiler in titanio – ma può anche essere usato come un normale rubinetto da cucina. Semplice, economico, attento al risparmio energetico, con GROHE Red potrete disporre di acqua a 100° senza attendere un minuto di più.



## GUSTO PURO E PULITO

Acqua filtrata riscaldata fino a 100 gradi per dare un gusto straordinario alle vostre bevande.

### DOPPIO CANALE INTERNO PER IL MASSIMO DELLA PUREZZA E DEL GUSTO

Per garantire che l'acqua GROHE Red non entri a contatto con l'acqua non filtrata o con parti metalliche dopo la filtrazione, le nostre rubinetterie di elevatissima qualità presentano due canalizzazioni separate, una per l'acqua proveniente dalla rete e una per l'acqua purificata GROHE Red. Questo sistema previene qualsiasi contaminazione o alterazione del gusto eccellente dell'acqua filtrata.

## PIANO DI LAVORO PIÙ SPAZIOSO

Non dovrete più sacrificare spazio per un bollitore. GROHE Red soddisfa tutte le vostre esigenze da un solo rubinetto.

## NIENTE PIÙ ATTESE

L'acqua bollente è sempre a portata di mano: non è più necessario attendere che l'acqua arrivi alla temperatura desiderata.


## MENO SPRECHI

Eroga esattamente la quantità di acqua calda necessaria, abbattendo i consumi idrici ed energetici.



## ACQUA BOLLENTE SENZA SCOTTATURE

Tecnologie all'avanguardia che garantiscono il vero lusso di risparmiare ogni giorno tempo e spazio, evitando scottature al contatto con la superficie cromata, per tutelare soprattutto i piccoli componenti della famiglia.



### CHILDLOCK BLOCCO DI SICUREZZA

Funzione blocco di sicurezza. La sicurezza è fondamentale in una cucina frequentata dai bambini. Ecco perché i rubinetti GROHE Red sono dotati di una funzione di sicurezza per bambini che previene al 100 % le scottature: per far fluire l'acqua bollente è necessario prima tirare e poi girare la manopola di sinistra. Questa funzione di sicurezza per bambini è stata testata e certificata da enti indipendenti.



### GROHE RED TITANIUM BOILER

Il boiler di GROHE Red è rivestito internamente in titanio.

**Boiler taglia L** – fino a 5,5 litri di acqua bollente istantanea.

**Boiler taglia M** – fino a 3 litri di acqua bollente istantanea.



Inoltre il boiler di GROHE Red è rivestito internamente di titanio che lo rende incredibilmente resistente alle corrosione.

Andate in vacanza? Basta impostare il boiler di GROHE Red in modalità "HOLIDAY" e l'acqua verrà riscaldata solo a 60° per evitare proliferazione di batteri e, nel contempo, per un ulteriore risparmio energetico.

# GROHE RED

GROHE Red. Acqua bollente, acqua filtrata, acqua miscelata: GROHE Red può offrirvi tutto in un'unica soluzione, in sostituzione del vostro miscelatore tradizionale. Acqua bollente esce istantaneamente dal rubinetto, senza bisogno di attendere che l'acqua arrivi a 100 °C. Disponibile con due modelli di bocca, è il complemento ideale del sistema per il trattamento dell'acqua GROHE Blue Mono. Aggiungete GROHE Red Mono a fianco al miscelatore della vostra cucina e potrete dire addio al vostro bollitore. Le rubinetterie Mono, dalle dimensioni compatte, erogano solo acqua bollente e possono essere perfettamente abbinata ad un sistema di trattamento GROHE Blue.



Codice Colore Prezzo €

30 079 001 cromo 1.849,00  
 30 079 DC1 super steel 2.119,00

**GROHE Red Duo**  
**Miscelatore e boiler taglia L**  
 miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea  
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca tubolare isolata termicamente  
 angolo di rotazione 150°  
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili  
 collegamento per boiler Grohe Red  
 GROHE Red boiler taglia L  
 serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l  
 capacità totale 7 l  
 pressione: 1 - 7 bar  
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE  
 alimentazione 230 V 50 Hz  
 potenza 2100 W  
 consumo in stand-by 15 W  
 classe di efficienza energetica A  
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare  
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



30 325 001 cromo 1.849,00  
 30 325 DC1 super steel 2.119,00

**GROHE Red Duo**  
**Miscelatore e boiler taglia L**  
 miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea  
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca tubolare isolata termicamente  
 angolo di rotazione 150°  
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili  
 collegamento per boiler Grohe Red  
 GROHE Red boiler taglia L  
 serbatoio per acqua calda e bollente da 5,5 l  
 capacità totale 7 l  
 pressione: 1 - 7 bar  
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE  
 alimentazione 230 V 50 Hz  
 potenza 2100 W  
 consumo in stand-by 15 W  
 classe di efficienza energetica A  
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare  
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**



Codice Colore Prezzo €

30 083 001 cromo 1.719,00  
 30 083 DC1 super steel 1.979,00  
 30 083 DA1 \*\*\* warm sunset 2.239,00  
 30 083 DL1 \*\*\* brushed warm sunset 2.333,00  
 30 083 A01 \*\*\* hard graphite 2.239,00  
 30 083 AL1 \*\*\* brushed hard graphite 2.333,00  
 30 083 KS1 \* velvet black 1.869,00

**GROHE Red Duo**  
**Miscelatore e boiler taglia M**  
 miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea  
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca tubolare isolata termicamente  
 angolo di rotazione 150°  
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili  
 collegamento per boiler Grohe Red  
 GROHE Red boiler taglia M  
 serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l  
 capacità totale 4 l  
 pressione: 1 - 7 bar  
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE  
 alimentazione 230 V 50 Hz  
 potenza 2100 W  
 consumo in stand-by 15 W  
 classe di efficienza energetica A  
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare  
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**




30 083 001

novità

linea esclusiva canale cucina



30 083 KS1



30 327 001 cromo 1.719,00  
 30 327 DC1 super steel 1.979,00  
 30 327 DA1 \*\*\* warm sunset 2.239,00  
 30 327 DL1 \*\*\* brushed warm sunset 2.333,00  
 30 327 A01 \*\*\* hard graphite 2.239,00  
 30 327 AL1 \*\*\* brushed hard graphite 2.333,00  
 30 327 KS1 \* velvet black 1.869,00

**GROHE Red Duo**  
**Miscelatore e boiler taglia M**  
 miscelatore monocomando per lavello con Boiler GROHE Red per acqua bollente istantanea  
 GROHE ChildLock maniglia separata per erogazione di acqua bollente  
 dispositivo di sicurezza antiscottatura a 3 fasi contro l'attivazione accidentale dell'acqua bollente  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca tubolare isolata termicamente  
 angolo di rotazione 150°  
 dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati con raccordi flessibili  
 collegamento per boiler Grohe Red  
 GROHE Red boiler taglia M  
 serbatoio per acqua calda e bollente da 3 l  
 capacità totale 4 l  
 pressione: 1 - 7 bar  
 flessibili di collegamento e collegamento per l'acqua bollente marchio CE  
 alimentazione 230 V 50 Hz  
 potenza 2100 W  
 consumo in stand-by 15 W  
 classe di efficienza energetica A  
 GROHE Red filtro con testata per proteggere il boiler dal calcare  
 capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 15° dKH) o 1 anno di utilizzo  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**




30 327 001

novità

linea esclusiva canale cucina



30 327 KS1



\* Disponibile da Luglio 2021  
 \*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● AO  
 ● EN ● GN ● DL ● AL  
 SU ORDINAZIONE





# GROHE

## SISTEMI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI


### I RIFIUTI IN CUCINA: FINALMENTE UN PO' DI ORDINE

Razionalizzate lo spazio della vostra cucina e miglioratene la praticità con un sistema per la raccolta dei rifiuti GROHE. Oggi che la consapevolezza del riciclaggio dei materiali è sempre più in crescita, la raccolta dei rifiuti deve essere un'operazione rapida e semplice. Proprio per questo i sistemi di raccolta rifiuti GROHE sono pratici ed ergonomici, ma, soprattutto, sono ben congegnati e sfruttano alla perfezione ogni centimetro di spazio grazie alle innumerevoli possibilità.

Che si tratti di un single, una coppia o una famiglia completa, GROHE offre il sistema di raccolta rifiuti adatto per tutte le esigenze. La scelta dei prodotti è vasta e comprende modelli con uno o due scomparti, per unità base da 60 cm o 90 cm, a cui si accede senza sforzo aprendo l'anta del mobile da cucina e che possono essere installati a fianco di un sistema per il trattamento dell'acqua GROHE.



Codice Colore Prezzo €


**40 855 000** **80,00**

**GROHE Blue**  
**Sistema raccolta rifiuti 30 cm - 15 l / 15 l**  
 per basi sottolavello dotate di sistemi ad anta battente  
 completamente estensibile  
 estrazione manuale  
 2 contenitori: 15 l + 15 l  
 larghezza mobile min. 30 cm  
 compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Red (boiler taglia M e L)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**


Codice Colore Prezzo €

**40 984 000** **65,00**


**GROHE Blue**  
**Kit retrofit per copertura metallica estraibile**  
 contenuto: binari estraibili e tappetino antiscivolo  
 per utilizzo con il sistema di raccolta rifiuti GROHE Blue 40 980,  
 40 981, 40 982 o 40 983, da acquistare separatamente  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 980 000** **405,00**


**GROHE Blue**  
**Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 29 l**  
 per basi sottolavello dotate di cassettoni  
 completamente estensibile  
 estrazione automatica  
 1 contenitore: 29 l  
 larghezza mobile 60 cm  
 altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo  
 compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red  
 (boiler taglia M e L)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 981 000** **405,00**

**GROHE Blue**  
**Sistema raccolta rifiuti 60 cm - 8 l / 8 l**  
 per basi sottolavello dotate di cassettoni  
 completamente estensibile  
 estrazione automatica  
 2 contenitori: 8 l + 8 l  
 larghezza mobile 60 cm  
 altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo  
 compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red  
 (boiler taglia M e L)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 982 000** **430,00**

**GROHE Blue**  
**Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 11 l / 29 l**  
 per basi sottolavello dotate di cassettoni  
 completamente estensibile  
 estrazione automatica  
 2 contenitori: 11 l + 29 l  
 larghezza mobile 90 cm  
 altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo  
 compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red  
 (boiler taglia M e L)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

**40 983 000** **430,00**

**GROHE Blue**  
**Sistema raccolta rifiuti 90 cm - 8 l / 8 l / 11 l**  
 per basi sottolavello dotate di cassettoni  
 completamente estensibile  
 estrazione automatica  
 3 contenitori: 8 l + 8 l + 11 l  
 larghezza mobile 90 cm  
 altezza di installazione 533 mm minimo, 573 mm massimo  
 compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Red  
 (boiler taglia M e L)  
**SCONTISTICA DIFFERENTE**

## COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE

Funzionalità di livello professionale e caratteristiche personalizzabili.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
<b>› COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE</b>	<b>120</b>
SMARTCONTROL	122
EASYTOUCH	126
ZEDRA TOUCH	128
MINTA TOUCH	130
GETTI PROFESSIONALI	132
K7	134
SCALA	136
VENTO / MINTA	140
ATRIO	146
ACCENT / ESSENCE	148
ESSENCE PROFESSIONAL	154
EUROCUBE	158
PARKFIELD	160
COLLEZIONI PERFORMANCE	162
DISPENSER PER SAPONE	184

# GROHE SMARTCONTROL

La cucina è un posto molto trafficato dove spesso il multitasking diviene un must. Ci si sente come dei giocolieri e si avrebbe proprio bisogno di qualche mano in più. GROHE ha progettato la funzionalità SmartControl proprio per semplificare la vita. Invece di maneggiare la leva del rubinetto, consente di attivare o interrompere il flusso dell'acqua con il solo tocco di un pulsante, anche con il polso


o il gomito. Ruotando il pulsante si controlla con facilità la portata del getto, da un flusso più ecosostenibile fino ad un getto più potente. Per regolare la temperatura dell'acqua, è sufficiente girare delicatamente verso sinistra o verso destra il comando posizionato sul corpo del miscelatore. La doccetta estraibile offre grande flessibilità per sciacquare il lavello o lavare la verdura.

Elegante ed intuitivo da utilizzare per tutta la famiglia, SmartControl è la soluzione perfetta per chi in cucina ha troppo spesso le mani occupate. Più facile di così?



**30 442 DC0**  
Scala SmartControl  
Miscelatore SmartControl


linea esclusiva canale cucina



Codice	Colore	Prezzo €
30 442 000	cromo	575,00
30 442 DC0	super steel	747,00

**Scala SmartControl**  
**Miscelatore SmartControl per lavello**  
 con doccetta estraibile  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
 regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


linea esclusiva canale cucina



Codice	Colore	Prezzo €
30 443 000	cromo	444,00
30 443 DC0	super steel	578,00

**Vento SmartControl**  
**Miscelatore SmartControl per lavello**  
 con doccetta estraibile  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
 regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**


linea esclusiva canale cucina



Codice	Colore	Prezzo €
31 613 DA0 ***	warm sunset	666,00
31 613 A00 ***	hard graphite	666,00


**Minta SmartControl**  
**Miscelatore SmartControl per lavello**  
 con doccetta estraibile  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
 regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

linea esclusiva canale cucina



Codice	Colore	Prezzo €
30 444 000	cromo	525,00
30 444 DC0	super steel	680,00

**Accent SmartControl**  
**Miscelatore SmartControl per lavello**  
 con doccetta estraibile  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
 regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**



31 615 BE0 ***	polished nickel	804,00
31 615 EN0 ***	brushed nickel	862,00
31 615 GL0 ***	cool sunrise	804,00
31 615 GN0 ***	brushed cool sunrise	862,00
31 615 DA0 ***	warm sunset	804,00
31 615 DL0 ***	brushed warm suns	862,00
31 615 A00 ***	hard graphite	804,00
31 615 AL0 ***	brushed hard graphite	862,00

**Essence SmartControl**  
**Miscelatore SmartControl per lavello**  
 con doccetta estraibile  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 comando utenze tramite pulsante SmartControl:  
 azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno  
 regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE
- GL
- DA
- AO
- EN
- GN
- DL
- AL

SU ORDINAZIONE



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE
- GL
- DA
- AO
- EN
- GN
- DL
- AL

SU ORDINAZIONE

# GROHE EASYTOUCH

La cucina è il cuore di ogni focolare domestico. Diciamocelo pure: a volte il disordine la fa da padrone e ci ritroviamo spesso a pulire di continuo o a restare impacciati tra le stoviglie.

Con gli innovativi rubinetti Touch di GROHE, potrete dire addio alle macchie di grasso o ai residui di impasto sul rubinetto, a tutto vantaggio dell'igiene e della pulizia.

La tecnologia GROHE consente di attivare e interrompere il flusso d'acqua con un semplice tocco del polso o dell'avambraccio su qualsiasi punto del corpo del miscelatore. Oltre ad annullare il rischio di contaminazione, vi permetterà di avere un controllo totale sulla vostra cucina.



**EASYTOUCH**

Basta un semplice tocco con il polso o l'avambraccio per azionare il miscelatore.




**31 360 001**  
Minta Touch  
Miscelatore monocomando  
elettronico

# GROHE ZEDRA TOUCH

Tutta la gioia dell'acqua nel cuore della vostra cucina con il nuovo GROHE Zedra Touch. L'inconfondibile bocca cilindrica girevole di Zedra e la nuova leva ergonomica ed elegante donano all'insieme un look armonioso e una funzionalità senza pari. E con l'aggiunta della tecnologia EasyTouch di GROHE, potrete controllare il flusso d'acqua con un solo tocco. Scegliete tra l'opzione standard che eroga solamente acqua fredda o l'opzione con l'aggiunta della valvola termostatica Grohtherm Micro, attraverso la quale si può impostare la temperatura desiderata senza il rischio di scottarsi.

Codice	Colore	Prezzo €
30 219 002	cromo	840,00
30 219 DC2	super steel	1.100,00



**Zedra Touch**  
**Miscelatore monocomando elettronico**  
 Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano  
 alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2  
 marchio CE  
 elettrovalvola  
 valvole per la chiusura di sicurezza  
 blocco di sicurezza dopo 60 secondi  
 protezione IP 44  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 con doccetta estraibile a 3 getti  
 deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)  
 pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili

**30 219 002**  
 Zedra Touch  
 Miscelatore monocomando elettronico



# GROHE MINTA TOUCH

Moderno, sempre attuale, di design, innovativo. Il miscelatore Minta di GROHE è da sempre il topseller nel segmento cucina. Con una piccola ma non semplice differenza, GROHE Minta Touch è dotato della tecnologia EasyTouch. Questa tecnologia intelligente è completamente invisibile mantenendo inalterata l'estetica del prodotto.

	Codice	Colore	Prezzo €
	<b>31 360 001</b>	<b>cromo</b>	<b>730,00</b>
	<b>31 360 DC1</b>	<b>super steel</b>	<b>940,00</b>
	<b>Minta Touch</b> <b>Miscelatore monocomando elettronico</b> Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°		
	<b>31 358 002</b>	<b>cromo</b>	<b>720,00</b>
	<b>31 358 DC2</b>	<b>super steel</b>	<b>940,00</b>
	<b>Minta Touch</b> <b>Miscelatore monocomando elettronico</b> Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean bocca girevole angolo di rotazione 360°		



**31 358 002**  
Minta Touch  
Miscelatore monocomando  
Elettronico



La linea è stata approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione "Buona" dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.



# GETTI PROFESSIONALI

Aggiungete un po' di potenza alle vostre mansioni quotidiane con la gamma di doccette professionali estraibili GROHE per un maggiore raggio di azione e la massima comodità. Molti modelli presentano anche due opzioni getto diverse per offrirvi ancora più flessibilità. La funzione GROHE EasyDock agevola il rientro automatico della doccetta nella bocca, mentre, in alcuni miscelatori professionali, la tecnologia GROHE EasyDock M sfrutta un sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità ad ogni utilizzo. A lavoro finito, godetevi la facilità di pulizia della funzione GROHE SpeedClean, disponibile nelle doccette estraibili a due opzioni getto, per rimuovere il calcare dagli ugelli strofinandoli semplicemente con le dita.

**31 395 DC0**  
Eurocube  
Miscelatore  
monocomando





#### DOCGETTA PROFESSIONALE

Dotata di braccio a molla a 360° e di deviatore doccetta/mousseur.



# GROHE K7

Caratterizzata da forme eleganti e suggestive, la collezione K7 è centrata su un miscelatore da cucina professionale e dà la possibilità di scegliere tra due bocche di erogazione di differenti altezze, un braccio girevole a 360° per la massima flessibilità e una doccetta professionale in metallo che permette un passaggio rapido tra le due tipologie di getti.

	Codice	Colore	Prezzo €
 	<b>32 950 000</b> <b>32 950 DC0</b>	<b>cromo</b> <b>super steel</b>	<b>820,00</b> <b>1.103,00</b>
<b>K7</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°			
 	<b>31 379 000</b> <b>31 379 DC0</b>	<b>cromo</b> <b>super steel</b>	<b>859,00</b> <b>1.062,00</b>
<b>K7</b> <b>Miscelatore monocomando per lavello</b> cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur doccetta in metallo dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 140°			

**32 950 000**  
K7  
Miscelatore monocomando




# GROHE SCALA

linea esclusiva  
canale cucina

Una leggenda arricchita, trasformata e quindi reinventata porta un tocco di design e innovazione nella vostra cucina: il nuovo GROHE Scala. I nuovi miscelatori uniscono le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria che offre maggiori vantaggi per il consumatore. Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, con il nuovo GROHE Scala si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: i canali interni sono isolati per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel. La doccetta estraibile è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Potete scegliere tra 3 diverse tipologie di getto in base al tipo di lavoro che dovete svolgere, con un consumo di acqua ridotto fino al 70 % senza dover scendere a compromessi. A lavoro finito, godetevi la comodità del sistema a calamita per riposizionare la doccetta con facilità dopo ogni utilizzo. Per andare incontro ad ogni esigenza, l'assortimento offre anche un rubinetto con funzione filtrante. Disponibile in 2 finiture, questo miscelatore elegante e sofisticato vi permette di tenere tutto sotto controllo.



**30 440 DC0**  
Scala  
Miscelatore  
monocomando

**linea esclusiva canale cucina**

Codice	Colore	Prezzo €
30 440 000	cromo	461,00
30 440 DC0	super steel	599,00

**Scala****Miscelatore monocomando per lavello**

GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 con doccetta estraibile a 3 getti  
 deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate)  
 pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

**linea esclusiva canale cucina**

Codice	Colore	Prezzo €
30 441 000	cromo	410,00
30 441 DC0	super steel	550,00

**Scala****Miscelatore monocomando per lavello**

cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 doccetta estraibile a due getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**

**30 440 000**  
 Scala  
 Miscelatore  
 monocomando



# GROHE VENTO / MINTA

linea esclusiva  
canale cucina

Gli spazi contemporanei richiedono una particolare cura dei dettagli. Occorre considerare ogni singolo aspetto affinché forma e funzionalità risultino in perfetto equilibrio. Disponibile in tre forme diverse – a “U”, a “C” ed a “L” – Vento/Minta unisce le linee pulite della sua bocca girevole alla praticità di mousseur e doccetta estraibili. L'elegante leva integra la tecnologia GROHE SilkMove, che consente di raggiungere velocemente e con un morbido gesto la temperatura e il flusso d'acqua desiderati. La linea è disponibile anche nella versione con tecnologia GROHE EcoJoy, per risparmio d'acqua e getto perfetto.




**32 917 KS0**  
Minta  
Miscelatore  
monocomando




La linea è stata approvata e raccomandata per l'uso da parte delle persone anziane e con disabilità motorie. Ha ottenuto una valutazione “Buona” dall'Istituto di Gerontotecnica per l'Edilizia Senza Barriere, grazie alla sua tecnologia Touch e al suo design ergonomico.

**linea esclusiva canale cucina**

Codice	Colore	Prezzo €
30 425 000	cromo	260,00
30 425 DC0	super steel	335,00


**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

31 375 DA0 ***	warm sunset	390,00
31 375 DL0 ***	brushed warm sunset	410,00
31 375 A00 ***	hard graphite	382,00
31 375 AL0 ***	brushed hard graphite	410,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°


**linea esclusiva canale cucina**

30 436 000	cromo	310,00
30 436 DC0	super steel	405,00


**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata

**linea esclusiva canale cucina**

30 437 000	cromo	354,00
30 437 DC0	super steel	460,00


**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 limitatore di portata  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata

30 274 DA0 ***	warm sunset	535,00
30 274 DL0 ***	brushed warm sunset	570,00
30 274 A00 ***	hard graphite	535,00
30 274 AL0 ***	brushed hard graphite	570,00


**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 limitatore di portata  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata

**linea esclusiva canale cucina**

30 427 000	cromo	242,00
30 427 DC0	super steel	309,00


**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

32 917 DA0 ***	warm sunset	355,00
32 917 DL0 ***	brushed warm sunset	380,00
32 917 A00 ***	hard graphite	355,00
32 917 AL0 ***	brushed hard graphite	380,00
32 917 KS0	velvet black	341,00

**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

**linea esclusiva canale cucina**

30 434 000	cromo	287,00
30 434 DC0	super steel	374,00

**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308


32 918 00E 348,00  
**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 Con tecnologia GROHE Ecojoy (portata limitata a 5,7 l/min.)



\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)  
 ● BE ● GL ● DA ● AO  
 ● EN ● GN ● DL ● AL  
 SU ORDINAZIONE

Codice Colore Prezzo €


linea esclusiva canale cucina



30 438 000 cromo 299,00  
30 438 DC0 super steel 389,00


**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca „C“  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°

32 321 DA2 \*\*\* warm sunset 443,00  
32 321 DL2 \*\*\* brushed warm sunset 474,00  
32 321 A02 \*\*\* hard graphite 443,00  
32 321 AL2 \*\*\* brushed hard graphite 474,00



**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca „C“  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°


linea esclusiva canale cucina



30 429 000 cromo 239,00  
30 429 DC0 super steel 313,00


**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308

32 488 DA0 \*\*\* warm sunset 355,00  
32 488 DL0 \*\*\* brushed warm sunset 380,00  
32 488 A00 \*\*\* hard graphite 355,00  
32 488 AL0 \*\*\* brushed hard graphite 380,00



**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, bocca girevole  
disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308


linea esclusiva canale cucina



30 435 000 cromo 285,00  
30 435 DC0 super steel 369,00

**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con mousseur estraibile  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°  
con valvola di ritegno incorporata


linea esclusiva canale cucina



30 439 000 cromo 299,00  
30 439 DC0 super steel 392,00

**Vento**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca „U“  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°

32 322 DA2 \*\*\* warm sunset 443,00  
32 322 DL2 \*\*\* brushed warm sunset 474,00  
32 322 A02 \*\*\* hard graphite 443,00  
32 322 AL2 \*\*\* brushed hard graphite 474,00



**Minta**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca „U“  
cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
doccetta estraibile a due getti  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°




\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)  
● BE ● GL ● DA ● AO  
● EN ● GN ● DL ● AL  
SU ORDINAZIONE

# GROHE ATRIO

Già icona di eleganza e precisione, nella cucina GROHE la rubinetteria Atrio torna con uno stile completamente rinnovato dalle forme essenziali e senza tempo. Lo stile architettonico della nuova linea Atrio è il risultato di pure intersezioni simmetriche e di una precisa attenzione all'equilibrio delle proporzioni e ai dettagli. Atrio significa design senza limiti. Utilizzando una purezza di forme che va oltre le tendenze e le mode locali, Atrio significa design senza limiti, per consumatori che ricercano eccellenza e individualità. Disponibile in tre finiture cromo, super steel e brushed hard graphite, GROHE Atrio è un classico moderno destinato a diventare un'icona moderna per la cucina del futuro.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



30 362 000	cromo	650,00
30 362 DC0	super steel	860,00
30 362 AL0 ***	brushed hard graphite	967,00

**Atrio**  
**Batteria per lavello da 1/2" a due leve**  
 bocca „C”  
 installazione monoforo  
 vitone a dischi ceramici 1/2", 90°  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 con raccordi flessibili  
 rapido sistema di installazione  
 mousseur

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● AO  
 ● EN ● GN ● DL ● AL

Disponibile SU ORDINAZIONE



**30 362 AL0**  
 Atrio  
 Batteria monoforo




# GROHE **ACCENT / ESSENCE**

linea esclusiva  
canale cucina

Lasciatevi conquistare dallo stile minimalista e dalla praticità della collezione Accent/ Essence di GROHE. Le forme sottili ispirate dall'architettura moderna sono valorizzate da elementi di design organico ideali per una cucina di stile contemporaneo, volta a far sognare lo chef che è in ognuno di noi. Scoprite anche i nuovi colori esclusivi della linea e lasciatevi conquistare dalle eleganti satinature e dalle brillanti finiture lucide, oltre che dalle seducenti finiture cromo e SuperSteel. GROHE utilizza solo le ultime tecnologie esclusive per sviluppare finiture eccezionali. Il processo di deposizione fisica di vapore (Physical Vapour Deposition – PVD) assicura che le superfici di rivestimento siano tre volte più durevoli e dieci volte più resistenti ai graffi, offrendo sofisticate finiture. Questo è quello che GROHE chiama libertà di espressione.

**30 269 DLO**  
**Essence**  
Miscelatore monocomando

linea esclusiva canale cucina



Codice	Colore	Prezzo €
30 423 000	cromo	296,00
30 423 DC0	super steel	386,00


**Accent**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 con limitatore di temperatura integrato

linea esclusiva canale cucina




Codice	Colore	Prezzo €
30 432 000	cromo	384,00
30 432 DC0	super steel	505,00

**Accent**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con limitatore di temperatura integrato



30 269 GL0 ***	cool sunrise	466,00
30 269 GN0 ***	brushed cool sunrise	498,00
30 269 DA0 ***	warm sunset	466,00
30 269 DL0 ***	brushed warm sunset	498,00
30 269 A00 ***	hard graphite	466,00
30 269 AL0 ***	brushed hard graphite	498,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°  
 con limitatore di temperatura integrato



30 270 GL0 ***	cool sunrise	606,00
30 270 GN0 ***	brushed cool sunrise	648,00
30 270 DA0 ***	warm sunset	606,00
30 270 DL0 ***	brushed warm sunset	648,00
30 270 A00 ***	hard graphite	606,00
30 270 AL0 ***	brushed hard graphite	648,00

**Essence**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con limitatore di temperatura integrato

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

- BE
- GL
- DA
- AO
- EN
- GN
- DL
- AL




30 270 ALO  
Essence  
Miscelatore  
monocomando



# GROHE

## ESSENCE PROFESSIONAL

Aumentate le prestazioni della vostra cucina con l'elegante e architettonico rubinetto Essence Professional, pensato per introdurre nel vostro progetto di cucina funzionalità professionali e comodità. Dal braccio a molla orientabile a 360° al semplice sistema calamita EasyDock M per la testa metallica a doppio getto, ogni dettaglio è stato creato pensando alla facilità d'uso. Attraverso la tecnologia GrohFlexx, l'elastico igienico in Santoprene non è solo facile da pulire ma anche disponibile in 10 finiture di colore per adattarsi a qualsiasi cucina.



Codice	Colore	Prezzo €
30 294 000	cromo	604,00
30 294 DCO	super steel	780,00
30 294 GL0 ***	cool sunrise	830,00
30 294 GN0 ***	brushed cool sunrise	885,00
30 294 DA0 ***	warm sunset	830,00
30 294 DL0 ***	brushed warm sunset	900,00
30 294 A00 ***	hard graphite	830,00
30 294 AL0 ***	brushed hard graphite	885,00
30 294 BE0 ***	polished nickel	830,00
30 294 EN0 ***	brushed nickel	900,00

**Essence New**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 limitatore di portata  
 con limitatore di temperatura integrato  
 con doccetta professionale  
 con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 doccetta in metallo  
 GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 rapido sistema di installazione



30 321 XC0	grigio scuro	89,00
30 321 MW0	marmo bianco	89,00
30 321 HG0	marrone scuro	89,00
30 321 DG0	rosso	89,00
30 321 DP0	rosa	89,00
30 321 DU0	viola	89,00
30 321 GE0	verde	89,00
30 321 TY0	blu	89,00
30 321 YF0	giallo	89,00
30 321 YR0	arancione	89,00

**Flessibile elastico GROHflexx kitchen**  
 con doccetta professionale integrata  
 dotata di braccio a molla orientabile a 360°  
 per miscelatore lavello Essence  
 30 294  
 flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen  
 parti di fissaggio incluse

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

BE GL DA AO  
 EN GN DL AL

SU ORDINAZIONE



## DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



**30 294 000**  
 Essence  
 Miscelatore monocomando




**30 294 000**  
Essence  
Miscelatore monocomando  
+  
**30 321 MW0**  
Flessibile elastico  
GROHflexx  
marmo bianco

# GROHE EUROCUBE


Eurocube è la scelta giusta per chi desidera una cucina dallo stile elegante e personalizzato con un design squadrato. I dettagli della leva riducono il volume percepito, evidenziando al contempo l'appeal minimalista del miscelatore. In perfetta linea con le esigenze dei consumatori di oggi, Eurocube offre uno stile geometrico d'avanguardia e funzionalità esclusive. Anche la linea Eurocube è dotata delle tecnologia esclusiva GROHE SilkMove, per un movimento morbido e silenzioso della leva ed è disponibile in finitura cromata GROHE StarLight e satinata SuperSteel.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------



31 395 000	cromo	768,00
31 395 DC0	super steel	970,00

**Eurocube**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
con doccetta professionale  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
doccetta in metallo  
bocca girevole  
angolo di rotazione 140°  
bocca con rotazione del braccio a 360°



31 255 000	cromo	371,00
31 255 DC0	super steel	400,00

**Eurocube**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°

**31 395 DC0**  
Eurocube  
Miscelatore  
monocomando




# GROHE PARKFIELD

Solido e organico, il miscelatore Parkfield offre il massimo della praticità. Una bocca girevole facilita le attività di tutti i giorni, mentre la leva può essere azionata con un solo dito, permettendovi un controllo assoluto col minimo sforzo. Dotati di doccetta estraibile a doppio getto con sistema anticalcare SpeedClean, scegliendo Parkfield avrete una soluzione a tutto tondo per una cucina pronta a qualsiasi sfida.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

30 215 001	cromo	419,00
30 215 DC1	super steel	544,00

**Parkfield**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con limitatore di temperatura integrato  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata



## COLLEZIONI PERFORMANCE

Vasto assortimento di design, altezze e possibilità di installazione per una scelta conveniente e funzionale.

IL NOSTRO BRAND	4
LAVELLI IN ACCIAIO INOX	12
LAVELLI IN MATERIALE COMPOSITO	40
SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA	59
COLLEZIONI PREMIUM LIFESTYLE	120
<b>› COLLEZIONI PERFORMANCE</b>	<b>162</b>
VIAMO / CONCETTO	166
BAUEDGE	170
EUROSTYLE COSMOPOLITAN	172
VIA COSMOPOLITAN / EUROSMART COSMOPOLITAN	176
VIA	178
GET PROFESSIONAL	182
DISPENSER PER SAPONE	184



## GROHE ZERO (Piombo+Nichel FREE)

Per la salute e il benessere è essenziale utilizzare acqua potabile "buona". Quando si sceglie una rubinetteria con tecnologia GROHE Zero, si sceglie un miscelatore che incorpora reali benefici per la salute: le canalizzazioni interne sono isolate per garantire che l'acqua non entri mai in contatto con piombo o nichel.

Disponibile nelle seguenti linee:  
Scala SmartControl, Vento SmartControl,  
Accent Smartcontrol, Zedra Touch, Scala/Zedra,  
Eurodisc Cosmopolitan, Concetto, BauEdge,  
Eurostyle Cosmopolitan, Eurosmart Cosmopolitan, Eurosmart.



## GROHE INSTALLAZIONE SOTTO-FINESTRA

Un lavello posizionato davanti alla finestra vi consente di rilassarvi e di lasciarvi ispirare dal panorama mentre cucinate o lavate i piatti. Le soluzioni GROHE per installazione sotto-finestra vi permettono di aprire e pulire le vostre finestre con estrema facilità. Basta sollevare il miscelatore e sdraiarlo sulla superficie di lavoro, et voilà – il gioco è fatto.

Disponibile nelle le seguenti linee:  
Concetto

# GROHE VIAMO / CONCETTO

linea esclusiva  
canale cucina

Con le sue linee inconfondibili e la sua versatilità, GROHE Viamo/Concetto è ideale per le cucine in cui lo stile e la praticità devono trovare il giusto equilibrio. La silhouette dalle forme cilindriche sarà apprezzata dagli amanti del design, mentre chi ama l'arte culinaria non potrà più fare a meno della sua praticità e delle prestazioni imbattibili. Tutto questo con un rapporto qualità/prezzo imbattibile!




30 433 000  
Viamo  
Miscelatore monocomando

linea esclusiva canale cucina


Codice Colore Prezzo €

30 433 000 cromo 450,00




**Viamo**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con limitatore di temperatura integrato  
 con doccetta professionale  
 con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 rapido sistema di installazione

31 491 DC0 super steel 624,00




**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con limitatore di temperatura integrato  
 con doccetta professionale  
 con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 con valvola di ritegno incorporata  
 con raccordi flessibili  
 rapido sistema di installazione

32 661 003 cromo 239,00  
 32 661 DC3 super steel 309,00



**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°


32 663 003 cromo 269,00  
 32 663 DC3 super steel 349,00



**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°


Codice Colore Prezzo €

31 483 002 cromo 279,00  
 31 483 DC2 super steel 359,00




**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 doccetta estraibile a due getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°

31 129 001 cromo 322,00  
 31 129 DC1 super steel 400,00




**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 100°

30 273 001 cromo 335,00  
 30 273 DC1 super steel 436,00



**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 con doccetta estraibile a 2 getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 ritorno automatico al mousseur  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 100°  
 con valvola di ritegno incorporata

31 210 001 cromo 399,00




**Concetto**  
**Miscelatore monocomando per lavello per installazione sotto finestra**  
 bocca media  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 140°



# GROHE BAUEDGE

Semplicità e modernità sono le caratteristiche che definiscono la collezione GROHE BauEdge. La rubinetteria di questa linea combina semplicità e stile di vita moderno, con una bocca di erogazione dalla forma cilindrica che crea una leggerezza visiva, ideale per la cucina di oggi ed è stata progettata per garantire il massimo comfort di utilizzo. Il miscelatore è infatti dotato di un meccanismo di rotazione regolabile per una maggiore flessibilità. Grazie all'esclusiva funzione GROHE Zero, l'acqua non entra mai in contatto con il piombo e il nichel grazie all'isolamento delle canalizzazioni interne. Il sistema GROHE QuickFix Plus garantisce tempi di installazione ridotti del 65% rispetto a quelli necessari per altri rubinetti comparabili, grazie al miscelatore preassemblato che si monta semplicemente senza richiedere l'uso di attrezzi. Disegnata e progettata per inserirsi sapientemente in ogni cucina, sia essa di stile classico, contemporaneo o cosmopolita, la rubinetteria GROHE BauEdge si caratterizza per il suo minimalismo estetico e la sua eleganza costruiti attorno alla funzionalità e completati da un incredibile rapporto qualità/prezzo.

Codice	Colore	Prezzo €
31 367 001	cromo	178,00



**31 367 001**  
**BauEdge**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 bocca con mousseur  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°  
 GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi



**31 367 001**  
 BauEdge  
 Miscelatore monocomando

# GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Eurostyle Cosmopolitan avrà un ruolo da protagonista nella vostra cucina e non solo in termini di funzionalità. Due tecnologie esclusive, GROHE SilkMove e GROHE StarLight, garantiscono anni di funzionamento perfetto e una finitura lucida di lunga durata. Con la sua ampia gamma di modelli, la collezione risponderà a tutte le vostre esigenze. Eurostyle Cosmopolitan: nessun desiderio resterà insoddisfatto.



**33 975 004**  
Eurostyle Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando

	Codice	Colore	Prezzo €
	<b>33 975 004</b>	<b>cromo</b>	<b>229,00</b>
	<b>31 126 004</b>	<b>cromo</b>	<b>282,00</b>
	<b>31 482 003</b>	<b>cromo</b>	<b>318,00</b>

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 con mousseur estraibile  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°

**Eurostyle Cosmopolitan**  
**Miscelatore monocomando per lavello**  
 bocca alta  
 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
 GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
 doccetta estraibile a due getti  
 mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
 dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
 bocca girevole  
 angolo di rotazione 360°




# GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

linea esclusiva  
canale cucina

La collezione di miscelatori per cucina GROHE Via Cosmopolitan/Eurosmart Cosmopolitan fonde le linee pulite e geometriche dell'architettura moderna a una tecnologia destinata a durare nel tempo. Un sapiente equilibrio tra estetica moderna ed ergonomia straordinaria. La bocca girevole è comoda e facile da usare: il complemento ideale per qualunque lavello. Tecnologie collaudate, come GROHE SilkMove, per un controllo morbido e preciso della leva, e la cromatura brillante GROHE StarLight assicurano funzionalità ed estetica impeccabile negli anni. La versione con tecnologia GROHE EcoJoy consente di risparmiare acqua ed energia limitando la portata a 5,7 litri al minuto. Tutto ciò con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibile. La variante SuperSteel, sino a poco tempo fa esclusiva del segmento medio alto, conferisce a questa linea di rubinetteria un'ulteriore ricercatezza.

Codice	Colore	Prezzo €
--------	--------	----------

linea esclusiva canale cucina




30 431 000	cromo	176,00
30 431 DC0	super steel	227,00

**Via Cosmopolitan**  
Miscelatore monocomando per lavello  
bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°

32 843 20E	cromo	194,00
------------	-------	--------

**Eurosmart Cosmopolitan**  
Miscelatore monocomando per lavello  
Con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.)



31 481 001	cromo	301,00
------------	-------	--------

**Eurosmart Cosmopolitan**  
Miscelatore monocomando per lavello  
bocca alta  
cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove  
GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede  
**GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free**  
con mousseur estraibile  
mousseur con sistema anticalcare SpeedClean  
dotato di serie di limitatore di portata regolabile  
bocca girevole  
angolo di rotazione 360°

30 431 000  
Via Cosmopolitan  
Miscelatore monocomando



# GROHE VIA





linea esclusiva  
canale cucina

novità

La nuova linea di rubinetteria da cucina GROHE Via unisce la praticità con un design distintivo. Progettato per raggiungere prestazioni elevate pur garantendo la massima sicurezza nel controllo della temperatura anche nella cucina più raffinata, questo prodotto ha uno stile senza compromessi. Dal morbido corpo cilindrico alla curvatura elegante della bocca, questa linea ha un look di indiscutibile fascino e una grande versatilità. Disponibile con superficie brillante cromata o satinata SuperSteel, questa collezione è pronta per diventare protagonista di una cucina adatta a tutta la famiglia.



**30 568 DC0**  
Via  
Miscelatore monocomando

		Codice	Colore	Prezzo €
<p><b>novità</b> <b>linea esclusiva canale cucina</b></p>  		30 568 000	Cromo	161,00
		30 568 DC0	Super steel	209,00
<p><b>Via</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca alta                      cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con limitatore di temperatura integrato                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 150°  <b>GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</b>                      con raccordi flessibili 3/8"                      sistema di installazione GROHE FastFixation Plus</p>				
<p><b>novità</b> <b>linea esclusiva canale cucina</b></p>  		33 222 000	Cromo	120,00
<p><b>Via</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca alta                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con limitatore di temperatura integrato                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 150°  <b>GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</b>                      con raccordi flessibili 3/8"                      sistema di installazione GROHE FastFixation Plus</p>				
<p><b>novità</b> <b>linea esclusiva canale cucina</b></p>  		30 464 000	Cromo	120,00
		30 464 DC0	Super steel	156,00
<p><b>Via</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca media                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con limitatore di temperatura integrato                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°  <b>GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</b>                      con raccordi flessibili 3/8"                      sistema di installazione GROHE FastFixation Plus</p>				
<p><b>novità</b> <b>linea esclusiva canale cucina</b></p>  		30 465 000	Cromo	115,00
		30 465 DC0	Super steel	149,00
<p><b>Via</b>  <b>Miscelatore monocomando per lavello</b>                      bocca bassa                      cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove                      con limitatore di temperatura integrato                      dotato di serie di limitatore di portata regolabile                      bocca girevole                      angolo di rotazione 140°  <b>GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free</b>                      manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta                      con raccordi flessibili 3/8"                      sistema di installazione GROHE FastFixation Plus</p>				



# GROHE GET PROFESSIONAL

Il miscelatore da cucina GROHE Get Professional combina le linee geometriche e sobrie dell'architettura moderna con una tecnologia durevole ed affidabile tipica delle cucine professionali. Questa linea dallo stile raffinato è caratterizzata da un perfetto equilibrio tra tecnica imbattibile, estetica moderna e prezzo.




**30 361 000**  
Get  
Miscelatore monocomando

Codice Colore Prezzo €

**30 361 000 cromo 380,00**

**Get Professional**  
**Miscelatore Monocomando per lavello**  
cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur GROHE EasyDock M, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi bocca girevole angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili sistema di installazione GROHE QuickFix




# GROHE DISPENSER PER SAPONE

Il tocco finale per valorizzare la vostra cucina è un dispenser per sapone moderno ed elegante, da scegliere tra i modelli proposti da GROHE. Prodotti secondo i rigorosi standard di qualità GROHE e disegnati per un abbinamento perfetto con tutte le collezioni da cucina, questi dispenser assicurano una praticità e una longevità che non temono rivali.




**40 535 GNO**  
Cosmopolitan  
Dispenser sapone




Codice	Colore	Prezzo €
40 535 000	cromo	72,00
40 535 DC0	super steel	105,00
40 535 GL0 ***	cool sunrise	112,00
40 535 GN0 ***	brushed cool sunrise	120,00
40 535 DA0 ***	warm sunset	112,00
40 535 DL0 ***	brushed warm sunset	120,00
40 535 A00 ***	hard graphite	112,00
40 535 AL0 ***	brushed hard graphite	120,00
40 535 BE0 ***	polished nickel	112,00

**Dispenser sapone Cosmopolitan**  
per sapone liquido  
capacità 500 ml



40 536 000	cromo	65,00
40 536 DC0	super steel	95,00

**Dispenser sapone**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.



40 537 000	cromo	79,00
------------	-------	-------

**Dispenser sapone Authentic**  
per sapone liquido  
capacità 0,4 l.

\*\*\*SPA colours (riferimento pagg. 8-9)

● BE ● GL ● DA ● AO  
● EN ● GN ● DL ● AL

SU ORDINAZIONE

Pagine 186|187



# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



## TRENTINO ALTO ADIGE

### EUROTECNO SERVICE UNIPERSONALE

Via Bolzano, 15/7  
39011 Lana (BZ)  
Telefono: 0473 56 35 61 (attive 4 linee autom.)  
Fax: 0473 56 48 68  
WhatsApp: 371 394 37 31  
Posta elettronica: info@eurotecno-service.it

## FRIULI VENEZIA GIULIA

### Udine

### O.T.I. S.A.S. di Cocetta Andrea & C.

Via Sondrio, 2 (laterale di via Cotonificio)  
33100 Udine  
Telefono: 0432 58 26 02 - Fax: 0432 58 26 02  
Posta elettronica: info@otiudine.it

## Trieste - Gorizia

### L'ASSISTENZA di Giovanni Bruno

Via della Tesa, 8  
34137 Trieste  
Telefono: 040 39 30 77 - Fax: 040 39 47 97  
Cell.: 335 12 33 865  
Posta elettronica: giovanni.bruno@atagas.com

## Pordenone

### Pordenone

### PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10  
31030 Dosson di Casier (TV)  
Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313  
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## VENETO

### Verona - Vicenza

### IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37  
37060 Castel d'Azzano (VR)  
Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950  
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

## Padova - Rovigo

### CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f  
35020 Due Carrare (PD)  
Telefono: 049 73 83 729  
Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473  
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

## Venezia - Treviso - Belluno

### PIOVESAN ENNIO

Via Barone, 10  
31030 Dosson di Casier (TV)  
Telefono: 0422 38 17 87 - Cell.: 335 68 17 313  
Posta elettronica: assistenza.piovesan@gmail.com

## LOMBARDIA

### Como - Lecco - Sondrio

### IDRORICAMBI S.N.C. di Bianchi Laura & C.

Via Canturina, 169  
22100 Como  
Telefono: 031 59 26 14  
Posta elettronica: idroricambi@gmail.com

## Milano - Lodi - Pavia - Bergamo - Cremona - Varese - MonzaBrianza

### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano  
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07  
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Per le province di Milano – Lodi – Pavia:  
contattare la sede TECNORICAMBI  
Per le province di Cremona – Bergamo:  
tecnico di zona Sig. Borrini - 348 90 08 822  
Per la provincia di Varese:  
tecnico di zona Sig. Pogliani - 348 90 08 811

## Mantova - Brescia

### IDROSERVICE di Turri Vincenzo

Via Garibaldi, 37  
37060 Castel d'Azzano (VR)  
Telefono e Fax: 045 85 21 558 - Cell.: 348 80 47 950  
Posta elettronica: idroservice.vr@gmail.com

## LIGURIA

### Genova

### ASSIMPIANTI S.R.L.

Via Luigi Devoto 5  
Tel. 0103779701-Fax 0103771824  
Cell.: 3381125865  
16131 Genova Posta elettronica: info@assimpianti.net

## Savona - Imperia

### GAGLIOLO CLAUDIO

Via Piemonte, 219  
17036 Leca d'Albenga (SV)  
Telefono e Fax: 0182 20 169  
Posta elettronica: assistenzagagliolo@live.it

## La Spezia

### TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69  
19030 Castelnuovo Magra (SP)  
Telefono e Fax: 0187 67 40 81  
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989  
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



## PIEMONTE - VALLE D'AOSTA

### Torino - Vercelli - Cuneo - Biella - Aosta - Alessandria - Asti

### DI LUCCIO FRANCESCO

Str. Falchetto, 61/C3  
12042 Bra (CN)  
Telefono: 0172 43 01 31 - Cell.: 335 61 97 428  
Posta elettronica: diluccioassistenza@gmail.com

## Novara - Verbania

### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano  
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07  
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Pogliani  
Cell.: 348 90 08 811

## EMILIA ROMAGNA

### Bologna - Modena

### SERVICE LINE S.R.L.

Via Della scienza 11  
41013 Castelfranco Emilia (MO)  
Telefono: 059 93 08 53 - Fax: 059 93 33 23  
Posta elettronica: servicelinesrl@servicelinesrl.it

## Ravenna - Forlì - Repubblica di San Marino - Rimini

### DALL'ARA SERVIZI TECNICI di Yuri Dall'Ara & C. S.n.c.

Via Serafino Ferruzzi, 42  
47522 Cesena (FC)  
Telefono e Fax: 0547 64 62 01  
Posta elettronica: info@dallaraservizitecnici.it

## Piacenza

### TECNORICAMBI S.R.L.

Via Don Bartolomeo Grazioli, 4  
20161 Milano  
Telefono: 02 66 22 60 22 - Fax: 02 66 22 36 07  
Posta elettronica: tecnoricambisrl@tin.it

Tecnico di zona: Sig. Borrini  
Cell.: 348 90 08 822

## Parma - Reggio Emilia

### FERRETTI STEFANO

Via S. Antonio, 1/1  
42011 Bagnolo in Piano (RE)  
Telefono e Fax: 0522 95 41 57  
Posta elettronica: ferrettiassistenza@gmail.com

## Ferrara

### CENTRO RICAMBI di Schiavon Matteo

Via dell'Artigianato, 8/f  
35020 Due Carrare (PD)  
Telefono: 049 73 83 729  
Cell.: 339 45 21 726 - 333 10 60 473  
Posta elettronica: tecnica.mario@gmail.com

## TOSCANA

### Firenze - Prato - Arezzo - Pistoia - Siena

### IDROMANIA GROUP S.R.L.

Via di Porto, 18/b  
50018 Scandicci (FI)  
Telefono: 055 75 15 29 - 055 75 24 82  
Fax: 055 73 56 035 - Cell.: 348 33 15 468  
Posta elettronica: info@idromania.com

## Lucca - Massa Carrara

### TECNOSISTEMI di Gianrossi Marco

Via Provinciale, 69  
19030 Castelnuovo Magra (SP)  
Telefono e Fax: 0187 67 40 81  
Cell.: 337 25 40 62 - 338 72 93 989  
Posta elettronica: paolo.gianrossi@tin.it

## Pisa - Livorno - Grosseto

### TOSCANA ASSISTENZA WATER S.R.L.

Via del Puntone, 38  
56031 Bientina (PI)  
Telefono e Fax: 0587 75 54 84  
Cell.: 335 70 73 477  
Posta elettronica: daniele.puccinelli@tiscali.it

## UMBRIA

### Perugia - Terni

### NEW SERVICE 15

Via Maria, 18  
06132 San Martino in Campo (PG)  
Telefono: 075 60 94 12 - Cell.: 338 26 66 590  
Posta elettronica: newservice.cat@gmail.com

## LAZIO

### Roma - Frosinone - Latina - Rieti - Viterbo

### APPIA IMPIANTI SERVICE S.R.L.

Via Annia Regilla, 114  
00178 Roma  
Telefono e Fax: 06 71 83 442 - Cell.: 348 15 24 693  
Posta elettronica: appiimpianti@gmail.com

## MARCHE

### Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro Urbino

### IDROTERMICA S.R.L.

Via F. Ginocchi  
62012 Civitanova Marche (MC)  
Telefono e Fax: 0733 81 22 01 - Cell.: 337 64 95 69  
Posta elettronica: info@idrotermica.com

## ABRUZZO

### L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

### DI CRISTOFARO GIUSEPPE

Via R. Ortiz, 30  
66100 Chieti Scalo (CH)  
Telefono e Fax: 0871 56 56 58 - Cell.: 349 51 85 256  
Posta elettronica: dicristofarogiuseppe@virgilio.it

# GROHE CENTRI DI ASSISTENZA



## ABRUZZO

L'Aquila - Chieti - Pescara - Teramo

### TECNOBAGNO di Leo Delle Monache

Via Vestina, 338  
65016 Montesilvano (PE)  
Telefono: 085 44 55 717 - Fax: 085 44 56 251  
Posta elettronica: info@tecnobagno.net

## CAMPANIA

Napoli - Caserta

### MC2 ASSISTENZA S.N.C.

Pietro Castellino, 141/F  
80131 Napoli  
Telefono e Fax: 081 55 61 657 - Cell.: 329 28 09 307  
Posta elettronica: mc2assistenza@hotmail.com

### SMORRA PASQUALE

Via Mascagni, 30  
80128 Napoli  
Telefono e Fax: 081 57 99 608 - Cell.: 330 94 99 10  
Posta elettronica: pasqualesmorra@tin.it

Avellino - Salerno - Benevento

### IDROTERMO SERVICE CERULLO S.R.L.

Via Fratte  
83020 Contrada (AV)  
Telefono e Fax: 0825 67 46 41 - Cell.: 335 12 32 629  
Posta elettronica: idrotermo.service@virgilio.it

MOLISE - PUGLIA - BASILICATA

### CASIERO TEAM SERVICE

Via degli Ulivi, 9  
70031 Andria (BT)  
Telefono: 0883 54 57 20 - Fax: 0883 54 96 65  
Posta elettronica: casieroteamservice@gmail.com

## CALABRIA

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia - Cosenza - Reggio Calabria

### MONTESANO DAVIDE

Via delle Orchidee, 26  
88100 Catanzaro  
Telefono e Fax: 0961 46 96 48  
Cell.: 349 18 65 639 - 328 53 63 094  
Posta elettronica: f.montesano1@tin.it

## SARDEGNA

Cagliari - Oristano

### SANEDILTERMICA di Onali Giampiero

Via Liguria, 24  
09127 Cagliari  
Telefono e Fax: 070 48 92 04  
Posta elettronica: sanediltermica@gmail.com

### H.T. SYSTEM di Muracino Roberto

Via San Martino, 150/A  
09047 Selargius (CA)  
Telefono: 070 23 43 664 - Fax: 070 27 41 058  
Cell.: 349 10 25 101  
Posta elettronica: htssystem.cagliari@gmail.com

Sassari - Nuoro

### CAMOGGIO BARTOLOMEO

Via Delle Conce, 5/A  
07100 Sassari  
Telefono e Fax: 079 23 96 19  
Posta elettronica: b.camoglio@alice.it

## SICILIA

Palermo

### M.G. New Technology S.r.l.

Via Vittorio Emanuele, 291  
90030 Altofonte (PA)  
Telefono e Fax: 091 43 81 80  
Posta elettronica: emmegdeluca@libero.it

Agrigento - Caltanissetta - Enna

### BORDONARO ROSARIO

Via Benigno Zaccagnini  
92024 Canicattì (AG)  
Telefono e Fax: 0922 83 22 93 - Cell.: 330 59 02 77  
Posta elettronica: dittabordonaro@virgilio.it

Messina - Catania - Siracusa - Ragusa

### VIOLA FABRIZIO

Via Peloritani, 14  
95123 Catania  
Telefono e Fax: 095 51 43 05 - Cell.: 335 60 50 865  
Posta elettronica: fabry.viola@virgilio.it

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
<b>11</b>					
115556	GBLUE HOME+ BOCCA C	Novità	1.896,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	73
116661	GBLUE BOMB.CO2 KG.2		220,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	105
<b>12</b>					
120832	GROHE BLUE HOME+ BOCCA L	Novità	1.899,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	72
120833	GROHE BLUE HOME+ BOCCA L DOCCETTA ESTRAIBILE	Novità	2.129,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	74
120834	GROHE BLUE HOME+ BOCCA C DOCCETTA ESTRAIBILE	Novità	2.129,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	75
120835	GROHE BLUE PURE+MINTA CROMO	Novità	820,00	Esclusiva canale cucina	
120836	GROHE BLUE PURE+MINTA SATINATO	Novità	989,00	Esclusiva canale cucina	
<b>30</b>					
30079001	GREED BOCCA C BOILER TG L		1.955,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
30079DC1	GREED BOCCA C BOILER TG L		2.318,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
30080001	GREED MONO BOCCA C BOILER TG L		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30083001	GREED BOCCA C BOILER TG M		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30083A01	GREED BOCCA C BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30083AL1	GREED BOCCA C BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30083DA1	GREED BOCCA C BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30083DC1	GREED BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30083DL1	GREED BOCCA C BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30083KS1	GREED BOCCA C BOILER TG M	Novità - Disp. da 07/2021	1.849,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30085001	GREED MONO BOCCA C BOILER TG M		1.665,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30085A01	GREED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.060,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30085AL1	GREED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30085DA1	GREED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.060,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30085DC1	GREED MONO BOCCA C BOILER TG M		1.974,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30085DL1	GREED MONO BOCCA C BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	114
30193000	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		175,00		98
30193DC0	ESMART C LAVELLO B.MEDIA		181,00		160
30215001	PARKFIELD LAVELLO		419,00		160
30215DC1	PARKFIELD LAVELLO		544,00		160
30219002	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		840,00		128
30219DC2	ZEDRA TOUCH NEW BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		1.100,00		128
30221002	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA		179,00		
30260002	ESMART LAVELLO ES	Disp.fino 06/2021	147,00		112
30269000	ESSENCE LAVELLO		349,00		
30269A00	ESSENCE LAVELLO		466,00		150
30269AL0	ESSENCE LAVELLO		498,00		150
30269DA0	ESSENCE LAVELLO		466,00		150
30269DC0	ESSENCE LAVELLO		466,00		
30269DL0	ESSENCE LAVELLO		498,00		150
30269GL0	ESSENCE LAVELLO		466,00		150
30269GN0	ESSENCE LAVELLO		498,00		150
30270000	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		466,00		
30270A00	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		151
30270AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		151
30270DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		151
30270DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		
30270DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		151
30270GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		606,00		151
30270GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.ESTR.		648,00		151
30273001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		335,00		169
30273DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.2G		436,00		169
30274000	MINTA BOCCA L DOCC.ESTR.2G		465,00		143
30274A00	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		535,00		
30274AL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		570,00		143
30274DA0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		535,00		143
30274DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		610,00		143
30274DL0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.2G		570,00		143
30294000	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		604,00		154
30294A00	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		154
30294AL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		885,00		154
30294BE0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		154
30294DA0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		154
30294DC0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		780,00		154
30294DL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00		154
30294EN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		900,00		154
30294GL0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		830,00		154
30294GN0	ESSENCE LAVELLO DOC.PROF.		885,00		154
30305000	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	Disp.fino 06/2021	215,00		136
30305DC0	ESMART LAVELLO B.BASSA DOC.EST.	Disp.fino 06/2021	261,00		136
30309000	FOOT CONTROL RETRO FIT SET		259,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	136
30321DG0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321DP0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321DU0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321GE0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321HG0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
30321MW0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321TY0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321XC0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321YF0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30321YR0	FLESSIBILE ELASTICO		89,00		154
30325001	GRED BOCCA L BOILER TG L		1.955,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
30325DC1	GRED BOCCA L BOILER TG L		2.318,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	112
30327001	GRED BOCCA L BOILER TG M		1.810,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30327A01	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30327AL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30327DA1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.239,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30327DC1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30327DL1	GRED BOCCA L BOILER TG M		2.333,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30327KS1	GRED BOCCA L BOILER TG M	Novità - Disp. da 07/2021	1.849,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	113
30339001	GRED MONO BOCCA L BOILER TG M		1.665,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	136
30361000	GET LAVELLO DOC.PROF.		380,00		162
30362000	ATRIO NEW LAVELLO		650,00		148
30362AL0	ATRIO NEW LAVELLO		967,00		148
30362DC0	ATRIO NEW LAVELLO		860,00		148
30382000	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST		760,00		78
30382DC0	GROHE BLUE PURE MINTA L-BOCCA MOUSS.EST		943,00		78
30383000	GROHE BLUE PURE EUROSART C-BOCCA		527,00		78
30385000	GROHE BLUE PURE BAUCURVE C-BOCCA		496,00		78
30387000	GROHE BLUE PURE MONO C-BOCCA		391,00		79
30423000	ACCENT LAVELLO		296,00	Esclusiva canale cucina	150
30423DC0	ACCENT LAVELLO		386,00	Esclusiva canale cucina	150
30425000	VENTO BOCCA L		260,00	Esclusiva canale cucina	142
30425DC0	VENTO BOCCA L		335,00	Esclusiva canale cucina	142
30427000	VENTO BOCCA C		242,00	Esclusiva canale cucina	143
30427DC0	VENTO BOCCA C		309,00	Esclusiva canale cucina	143
30429000	VENTO BOCCA U		239,00	Esclusiva canale cucina	144
30429DC0	VENTO BOCCA U		313,00	Esclusiva canale cucina	144
30430000	VIA LAVELLO	Disp.fino 06/2021	126,00	Sostituito da 30465000 - Esclusiva canale cucina	85
30430DC0	VIA LAVELLO	Disp.fino 06/2021	162,00	Sostituito da 30465DC0 - Esclusiva canale cucina	
30431000	VIA C LAVELLO B.ALTA		176,00	Esclusiva canale cucina	176
30431DC0	VIA C LAVELLO B.ALTA		227,00	Esclusiva canale cucina	176
30432000	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.		384,00	Esclusiva canale cucina	151
30432DC0	ACCENT LAVELLO DOC.ESTR.		505,00	Esclusiva canale cucina	151
30433000	VIAMO LAVELLO DOC.PROF.		450,00	Esclusiva canale cucina	168
30434000	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.		287,00	Esclusiva canale cucina	143
30434DC0	VENTO BOCCA C MOUS.ESTR.		374,00	Esclusiva canale cucina	143
30435000	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.		285,00	Esclusiva canale cucina	144
30435DC0	VENTO BOCCA U MOUS.ESTR.		369,00	Esclusiva canale cucina	144
30436000	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.		310,00	Esclusiva canale cucina	142
30436DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.		405,00	Esclusiva canale cucina	142
30437000	VENTO BOCCA L DOCC.ESTR.2G		354,00	Esclusiva canale cucina	142
30437DC0	VENTO BOCCA L DOC.ESTR.2G		460,00	Esclusiva canale cucina	142
30438000	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G		299,00	Esclusiva canale cucina	144
30438DC0	VENTO BOCCA C DOC.ESTR.2G		389,00	Esclusiva canale cucina	144
30439000	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G		299,00	Esclusiva canale cucina	144
30439DC0	VENTO BOCCA U DOC.ESTR.2G		392,00	Esclusiva canale cucina	144
30440000	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		461,00	Esclusiva canale cucina	138
30440DC0	SCALA BOCCA C DOC.ESTR.3GETTI		599,00	Esclusiva canale cucina	138
30441000	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI		410,00	Esclusiva canale cucina	138
30441DC0	SCALA BOCCA L DOC.ESTR.2GETTI		550,00	Esclusiva canale cucina	138
30442000	SCALA SMARTCONTROL		575,00	Esclusiva canale cucina	124
30442DC0	SCALA SMARTCONTROL		747,00	Esclusiva canale cucina	124
30443000	VENTO SMARTCONTROL		444,00	Esclusiva canale cucina	124
30443DC0	VENTO SMARTCONTROL		578,00	Esclusiva canale cucina	124
30444000	ACCENT SMARTCONTROL		525,00	Esclusiva canale cucina	125
30444DC0	ACCENT SMARTCONTROL		680,00	Esclusiva canale cucina	125
30464000	VIA LAVELLO B.MEDIA	Novità	120,00	Esclusiva canale cucina	180
30464DC0	VIA LAVELLO B.MEDIA	Novità	156,00	Esclusiva canale cucina	180
30465000	VIA LAVELLO B.BASSA	Novità	115,00	Esclusiva canale cucina	180
30465DC0	VIA LAVELLO B.BASSA	Novità	149,00	Esclusiva canale cucina	180
30499000	GBLUE PURE+ EUROSART	Novità	544,00	Esclusiva canale cucina	122
30568000	VIA LAVELLO B.ALTA "U"	Novità	161,00	Esclusiva canale cucina	180
30568DC0	VIA LAVELLO B.ALTA "U"	Novità	209,00	Esclusiva canale cucina	180

31

31122004	EDISC C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G	Fuori Produzione	334,00		148
31124002	ESTYLE C LAVELLO B.MEDIA		221,00		158
31126004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		282,00		174
31128001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		270,00		153
31128DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA		350,00		153
31129001	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		322,00		169
31129DC1	CONCETTO LAVELLO B.MEDIA DOC.ESTR.		400,00		169

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31159002	ESTYLE C LAV.B.MEDIA SOTTOFIN.		376,00		
31209001	CONCETTO LAVELLO RUB.LAVAST.		420,00		153
31210001	CONCETTO LAVELLO SOTTOFIN.		399,00		169
31255000	ECUBE LAVELLO B.ALTA		371,00		158
31255DC0	ECUBE LAVELLO B.ALTA		400,00		158
31302002	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		2.600,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	100
31302DC2	GBLUE PROF.NEW MONO BOCCA C		2.708,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	100
31323002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		2.799,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
31323DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C		2.959,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	96
31325002	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		2.914,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
31325DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA C MOUS.ESTR.		3.350,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	98
31326002	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		2.914,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	99
31326DC2	GBLUE PROF.NEW BOCCA L MOUS.ESTR.		3.350,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	99
31347003	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		2.799,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
31347DC3	GBLUE PROF.NEW BOCCA L		2.959,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	97
31358002	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		720,00		130
31358DC2	MINTA TOUCH BOCCA C DOC.ESTR.2G		940,00		130
31360001	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		730,00		130
31360DC1	MINTA TOUCH BOCCA U MOUS.ESTR.		940,00		130
31367001	BAUEDGE LAVELLO B.ALTA		178,00		170
31375000	MINTA BOCCA L		334,00		
31375A00	MINTA BOCCA L		382,00		142
31375AL0	MINTA BOCCA L		410,00		142
31375DA0	MINTA BOCCA L		390,00		142
31375DC0	MINTA BOCCA L		432,00		142
31375DL0	MINTA BOCCA L		410,00		154
31379000	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		859,00		134
31379A00	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	Fuori Produzione	1.168,00		
31379AL0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)	Fuori Produzione	1.250,00		
31379DC0	K7 DOC.PROF.(ALTEZZA MEDIA)		1.062,00		134
31395000	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		768,00		158
31395DC0	ECUBE LAVELLO DOC.PROF.		970,00		158
31454001	GBLUE HOME BOCCA L		1.865,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31454A01	GBLUE HOME BOCCA L		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31454AL1	GBLUE HOME BOCCA L		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31454DA1	GBLUE HOME BOCCA L		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31454DC1	GBLUE HOME BOCCA L		2.165,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31454DL1	GBLUE HOME BOCCA L		2.386,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31454KS1	GBLUE HOME BOCCA L	Novità - Disp. da 07/2021	2.199,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	84
31455001	GBLUE HOME BOCCA C		1.865,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31455A01	GBLUE HOME BOCCA C		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31455AL1	GBLUE HOME BOCCA C		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31455DA1	GBLUE HOME BOCCA C		2.310,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31455DC1	GBLUE HOME BOCCA C		2.165,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31455DL1	GBLUE HOME BOCCA C		2.406,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31455KS1	GBLUE HOME BOCCA C	Novità - Disp. da 07/2021	2.199,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	85
31456001	GBLUE HOME BOCCA U		1.865,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	86
31456DC1	GBLUE HOME BOCCA U		2.165,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	86
31481001	ESMART C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		301,00		176
31482003	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		318,00		174
31483002	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		279,00		169
31483DC2	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.2G		359,00		169
31491000	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		483,00		
31491DC0	CONCETTO LAVELLO DOC.PROF.		624,00		168
31498001	GBLUE HOME MONO BOCCA C		1.819,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	87
31498A01	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	87
31498AL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.322,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	87
31498DA1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.230,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	87
31498DC1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.065,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	87
31498DL1	GBLUE HOME MONO BOCCA C		2.323,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	87
31539000	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		2.179,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
31539DC0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.		2.505,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	88
31539KS0	GBLUE HOME BOCCA L MOUS.ESTR.	Novità - Disp. da 07/2021	2.469,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	88
31541000	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		2.179,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
31541DC0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.		2.505,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
31541KS0	GBLUE HOME BOCCA C MOUS.ESTR.	Novità - Disp. da 07/2021	2.469,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	89
31543000	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		2.179,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	90
31543DC0	GBLUE HOME BOCCA U MOUS.ESTR.		2.505,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	90
31552SD0	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Disponibile fino a 12/2021	150,00	Sostituito da 31552SD1	
31552SD1	K200 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. da 05/2021	138,00	Sostituisce 31552SD0	38
31563SD0	K300 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Disponibile fino a 12/2021	187,00	Sostituito da 31563SD1	
31563SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. da 05/2021	315,00	Sostituisce 31563SD0	30
31564SD0	K300 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Disp.fino 12/2021	296,00	Sostituito da 31564SD1	
31564SD1	K200 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Novità - Disp. da 05/2021	246,00	Sostituisce 31564SD0	38
31566SD0	K400 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV		218,00		36
31567SD0	K400 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV		290,00		36
31568SD0	K400+ LAVELLO 45 87,3/51,3 1.0 REV		310,00		32
31569SD0	K400+ LAVELLO 60 98,3/51,3 1.5 REV		433,00		32
31571SD0	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Disp.fino 12/2021	284,00	Sostituito da 31571SD1	
31571SD1	K500 LAVELLO 45 86/50 1.0 REV	Novità - Disp. da 05/2021	262,00	Sostituisce 31571SD0	30

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31572SD0	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Disp.fino 12/2021	406,00	Sostituito da 31572SD1	
31572SD1	K500 LAVELLO 60 97/50 1.5 REV	Novità - Disp. da 05/2021	332,00	Sostituisce 31572SD0	30
31574AL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Disp.fino 12/2021	1.303,00		
31574AL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. da 2°sem. 2021	619,00	Esclusiva canale cucina - Sostituisce 31574AL0	24
31574DL0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	FP	1.303,00		
31574DL1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. da 2°sem. 2021	619,00	Esclusiva canale cucina - Sostituisce 31574DL0	24
31574GN0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Disp.fino 12/2021	1.303,00		
31574GN1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. da 2°sem. 2021	619,00	Esclusiva canale cucina - Sostituisce 31574GN0	24
31574SD0	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Disp.fino 12/2021	366,00	Sostituito da 31574SD1	
31574SD1	K700U LAVELLO 60 54,4/44,4 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	343,00	Sostituisce 31574SD0	24
31575SD0	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	Disp.fino 12/2021	711,00	Sostituito da 31575SD1	
31575SD1	K700U LAVELLO 80 76/45 1.5 VS	Novità - Disp. da 05/2021	420,00	Sostituisce 31575SD0	25
31576SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	Disp.fino 12/2021	682,00	Sostituito da 31576SD1	
31576SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VD	Novità - Disp. da 05/2021	390,00	Sostituisce 31576SD0	25
31577SD0	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	Disp.fino 12/2021	682,00	Sostituito da 31577SD1	
31577SD1	K700U LAVELLO 60 58,5/44 1.5 VS	Novità - Disp. da 05/2021	390,00	Sostituisce 31577SD0	25
31578SD0	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	Disp.fino 12/2021	723,00	Sostituito da 31578SD1	
31578SD1	K700 LAVELLO 45 46,4/46,4 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	309,00	Sostituisce 31578SD0	26
31580SD0	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	Disp.fino 12/2021	839,00	Sostituito da 31580SD1	
31580SD1	K700 LAVELLO 90 86,4/46,4 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	399,00	Sostituisce 31580SD0	26
31581SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	Disp.fino 12/2021	2.028,00	Sostituito da 31581SD1	
31581SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VS	Novità - Disp. da 05/2021	1.200,00	Sostituisce 31581SD0	16
31582SD0	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	Disp.fino 12/2021	2.028,00	Sostituito da 31582SD1	
31582SD1	K1000 LAVELLO 80 116/52 1.0 VD	Novità - Disp. da 05/2021	1.200,00	Sostituisce 31582SD0	16
31583SD0	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	Disp.fino 12/2021	1.332,00	Sostituito da 31583SD1	
31583SD1	K800 LAVELLO 60 51,8/56 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	820,00	Sostituisce 31583SD0	20
31584SD0	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	Disp.fino 12/2021	1.448,00	Sostituito da 31584SD1	
31584SD1	K800 LAVELLO 90 84,6/56 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	910,00	Sostituisce 31584SD0	20
31585SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	Disp.fino 12/2021	2.608,00	Sostituito da 31585SD1	
31585SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 2.0	Novità - Disp. da 05/2021	1.210,00	Sostituisce 31585SD0	20
31586SD0	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	Disp.fino 12/2021	1.680,00	Sostituito da 31586SD1	
31586SD1	K800 LAVELLO 120 102,4/56 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	1.080,00	Sostituisce 31586SD0	21
31587SD0	K400 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV		290,00		36
31588SD0	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	Disp.fino 12/2021	450,00	Sostituito da 31588SD1	
31588SD1	K500 LAVELLO 80 116/50 2.0 REV	Novità - Disp. da 05/2021	348,00	Sostituisce 31588SD0	31
31593002	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		667,00		36
31593DC2	ZEDRA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		869,00		
31613000	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		461,00		
31613A00	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		666,00		124
31613DA0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		666,00		124
31613DC0	MINTA SMARTCONTROL DOC.ESTR.		606,00		
31615000	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		569,00		125
31615A00	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		125
31615AL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		862,00		125
31615BE0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		125
31615DA0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		125
31615DC0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		742,00		125
31615DL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		862,00		125
31615EN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		862,00		125
31615GL0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		804,00		125
31615GN0	ESSENCE SMARTCONTROL LAVELLO DOC.ESTR.		862,00		125
31639AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV		334,00		54
31639AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 78/50 1.0 REV		334,00		54
31640AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		421,00		54
31640AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		421,00		54
31641AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		452,00		54
31641AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		452,00		54
31642AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		484,00		54
31642AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		484,00		54
31643AP0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV		515,00		55
31643AT0	K400 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 1.5 REV		515,00		55
31644AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		450,00		50
31644AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 86/50 1.0 REV		450,00		50
31645AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		470,00		50
31645AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.0 REV		470,00		50
31646AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		499,00		50
31646AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 100/50 1.5 REV		499,00		50
31647AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		561,00		51
31647AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 116/50 2.0 REV		561,00		51
31648AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		430,00		51
31648AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 55,5/46 1.5 REV		430,00		51
31649AP0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		524,00		51
31649AT0	K500 LAVELLO MAT.COMP. 90-C 86/50 2.0 REV		524,00		51
31650AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		338,00		46
31650AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 40/50 1.0		338,00		46
31651AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		399,00		46
31651AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 60-C 56/51 1.0		399,00		46
31652AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		446,00		46

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
31652AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 80-C 78/51 1.0		446,00		46
31653AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		296,00		42
31653AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 50-C 45,7/40,6 1.0		296,00		42
31654AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		340,00		42
31654AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 60-C 53,3/45,7 1.0		340,00		42
31655AP0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		402,00		42
31655AT0	K700U LAVELLO MAT.COMP. 70-C 61/45,7 1.0		402,00		42
31656AP0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		278,00		56
31656AT0	K200 LAVELLO MAT.COMP. 50-C 51 1.0		278,00		56
31657AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		452,00		46
31657AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 90 -C 83,8/55,9 2.0 LH		452,00		46
31658AP0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		465,00		47
31658AT0	K700 LAVELLO MAT.COMP. 100 -C 90/50 2.0 REV		465,00		47
31680000	BAUECO LAVELLO B.BASSA		110,00		46
31693000	BAUEDGE LAVELLO B.MEDIA		104,00		46
31719SD0	K200 LAVELLO 60 -S 53,3/45,8 1.0	Novità - Disp. da 05/2021	183,00		38
31720SD0	K200 LAVELLO 50 -S Ø44 1.0		151,00		39
31726SD0	K700 LAVELLO 60 -S 55/45 1.0		342,00		26

## 32

32067000	MINTA BOCCA U MOUS.ESTR.		346,00		
32168000	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		408,00		
32168DC0	MINTA BOCCA L DOC.ESTR.		536,00		
32257002	EDISC C LAVELLO C/DOC.ESTR.		331,00		
32259003	EDISC C LAVELLO B.ALTA		281,00		
32294002	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.		491,00		148
32294DC2	ZEDRA DOC.ESTR.ERGON.		628,00		148
32321002	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		366,00		
32321A02	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		443,00		144
32321AL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		474,00		144
32321DA2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		443,00		144
32321DC2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		497,00		
32321DL2	MINTA BOCCA C DOC.ESTR.2G		474,00		144
32322002	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		366,00		
32322A02	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		443,00		145
32322AL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		474,00		145
32322DA2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		443,00		145
32322DC2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		497,00		
32322DL2	MINTA BOCCA U DOC.ESTR.2G		474,00		145
32488000	MINTA BOCCA U		285,00		
32488A00	MINTA BOCCA U		355,00		144
32488AL0	MINTA BOCCA U		380,00		144
32488DA0	MINTA BOCCA U		355,00		144
32488DC0	MINTA BOCCA U		387,00		
32488DL0	MINTA BOCCA U		380,00		144
32553002	ZEDRA DOC.ESTR.		455,00		
32553DC2	ZEDRA DOC.ESTR.		592,00		128
32661003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		269,00		168
32661DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA		302,00		168
32663003	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		331,00		168
32663DC3	CONCETTO LAVELLO B.ALTA DOC.ESTR.		341,00		168
32842000	ESMART C LAVELLO		164,00		
32843002	ESMART C LAVELLO B.ALTA		207,00		
3284320E	ESMART C LAVELLO B.ALTA EJ		194,00		152
32843DC2	ESMART C LAVELLO B.ALTA		262,00		152
32917000	MINTA BOCCA C		285,00		
32917A00	MINTA BOCCA C		355,00		143
32917AL0	MINTA BOCCA C		380,00		143
32917DA0	MINTA BOCCA C		355,00		143
32917DC0	MINTA BOCCA C		387,00		143
32917DL0	MINTA BOCCA C		380,00		143
32917KS0	MINTA BOCCA C		341,00		143
32918000	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		375,00		127
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ		348,00		127
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		485,00		127
32950000	K7 DOC.PROF.		820,00		
32950A00	K7 DOC.PROF.	Fuori Produzione	1.188,00		127
32950AL0	K7 DOC.PROF.	Fuori Produzione	1.273,00		127
32950DC0	K7 DOC.PROF.		1.103,00		
3291800E	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.EJ		348,00		127
32918DC0	MINTA BOCCA C MOUS.ESTR.		485,00		
32950000	K7 DOC.PROF.		808,00		134
32950A00	K7 DOC.PROF.		1.188,00		
32950AL0	K7 DOC.PROF.		1.273,00		
32950DC0	K7 DOC.PROF.		1.103,00		134

# GROHE PANORAMICA PRODOTTI E ACCESSORI

Codice	Descrizione	Disponibilità	Prezzo €	Note	Pag.
<b>33</b>					
33202002	ESMART LAVELLO B.ALTA	Disp.fino 06/2021	153,00		166
33202DC2	ESMART LAVELLO B.ALTA	Disp.fino 06/2021	180,00		166
33222000	VIA LAVELLO B.ALTA "C"	Novità	120,00	Esclusiva canale cucina - SCONTISTICA DIFFERENTE	180
33281002	ESMART LAVELLO	Disp.fino 06/2021	44,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	
3328120E	ESMART LAVELLO EJ	Disp.fino 06/2021	44,00		
33281DC2	ESMART LAVELLO	Disp.fino 06/2021	57,00		166
33975004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA		229,00		
33975004	ESTYLE C LAVELLO B.ALTA		229,00		174
<b>40</b>					
40404001	GBLUE FILTRO BWT 600 L		102,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40405000	GBLUE CARAFFA	Fuori Produzione	65,00	Sostituito.da 40405001- SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40405001	GBLUE CARAFFA	Novità	65,00	Sostituito.da 40405000- SCONTISTICA DIFFERENTE	88
40412001	GBLUE FILTRO BWT 2500 L		255,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40422000	GBLUE KIT 4 BOMB.CO2 GR.425		146,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40430001	GBLUE FILTRO BWT 1500 L		191,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	99
40432000	GROHE RED BICCHIERE (CONF. 4 PZ.)		61,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	115
40434001	GBLUE CART.PULIZIA		86,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40437000	GBLUE BICCHIERE (CONF. 6 PZ.)		70,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40438001	GROHE RED FILTRO CON TESTATA		346,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	115
40535000	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		72,00		186
40535A00	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		186
40535AL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		120,00		186
40535BE0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		186
40535DA0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		186
40535DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		105,00		186
40535DL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		120,00		
40535GL0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		112,00		186
40535GN0	DISPENSER SAPX LAVELLO COSMO		120,00		186
40536000	DISPENSER SAPX LAVELLO		65,00		186
40536DC0	DISPENSER SAPX LAVELLO		95,00		186
40537000	DISPENSER SAPX LAVELLO		79,00		186
40547001	GBLUE FILTRO CARBONI ATTIVI		95,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40553000	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	93,00		172
40553DC0	ZEDRA DISPENSER SAPX LAVELLO	Fuori Produzione	131,00		172
40575002	GBLUE FILTRO ULTRASAFE	Novità	210,00	Sostituisce 40575001 - SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40636SD0	GBLUE TAPPO CARAFFA	Novità	29,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	89
40691001	GBLUE FILTRO MAGNESIO	Fuori Produzione	123,00	Sostituito da 40691002 - SCONTISTICA DIFFERENTE	
40691002	GBLUE FILTRO MAGNESIUM + ZINCO	Novità	134,00	Sostituito da 40691001 - SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40694000	ADATTATORE PER CARTUCCIA DI PULIZIA	Novità	19,00		104
40843000	GBLUE PROLUNGA		114,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40848000	GBLUE BOTTIGLIA		19,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40848AL0	GBLUE BOTTIGLIA	Novità	39,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40848DL0	GBLUE BOTTIGLIA	Novità	39,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40848GN0	GBLUE BOTTIGLIA	Novità	39,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40848SD0	GBLUE BOTTIGLIA		30,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	104
40855000	BIDONE RIFIUTI, 30CM, 2X15 L., A BATTENTE, MONT.PAV.		80,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	118
40919SD0	GROHE RED BOTTIGLIA TERMICA	Fuori Produzione	14,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40953000	PILETTA DI SCARICO AUTOMATICA PER LAVELLI	Fuori Produzione	40,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40962000	ADATTATORE BOMBOLA CO2 DA 425GR		70,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	102
40980000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, BIDONE 29 L.		405,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	118
40981000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 60CM, 2 BIDONI 8 L.		405,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	118
40982000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTRAIBILE, 90CM, 2 BIDONI 29 + 11 L.		430,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	118
40983000	SIST. RACC. RIFIUTI ESTR. 90CM, 2 BIDONI 8 + 11 L., METAL.		430,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	118
40984000	RETROFIT PER COPERTURA METALLICA ESTRAIBILE		65,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	119
40986SD0	PILETTA DI SCARICO CLICK CLACK PER LAVELLI		45,00	SCONTISTICA DIFFERENTE	







Seguici su



#grohe #grohedeign




## QUALITÀ

*"N.1 Brand più affidabile  
per i consumatori  
nell'industria  
idrotermosanitaria" -  
Wirtschaftswoche, 2017*




## TECNOLOGIA

*"Tra le 50 aziende che  
possono cambiare  
il mondo" -  
Fortune Magazine, 2017*



## DESIGN

*Più di 400 premi  
di design vinti dal 2003*



## SOSTENIBILITÀ

*Vincitore del CSR  
Award del Governo  
Tedesco, 2017*

GROHE S.p.A.  
Via Crocefisso, 19  
20122 Milano  
Italia

© 03/2021 – Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**