





Dekton /01

Silestone /45

Kts Espaňa / 85

Lavabi bagno / 93

La tua casa dovrebbe raccontare la storia di chi sei, ed essere una collezione di ciò che ami cit. Nate Berkus

Lavorazioni / 97

Hpl / 107

Piano laminato / 127

Top acciaio / 149

DuPont™ Corian® / 159

Accessori / 171





Coloro che desiderano trasformare la propria cucina in uno spazio unico, troveranno in Dekton<sup>®</sup> il prodotto a cui affidarsi per lungo tempo. Le caratteristiche estetiche e prestazionali date dal suo grande formato consentono installazioni con un'unica lastra, senza tagli, giunti né limiti al fascino di una superficie uniforme in grado di integrarsi armoniosamente con le più diverse tendenze architettoniche e di design.

Dekton® combina le qualità desiderate dallo chef che è in ognuno di noi. È una superficie pulita, gradevole al tatto, resistente a tutto ciò che normalmente è presente in cucina, anno dopo anno.

Si tratta di un materiale ultra-sofisticato per un'intensa vita quotidiana, in grado di creare spazi che contribuiscono a trasformare, giorno dopo giorno, la preparazione dei cibi in una gradevole esperienza sensoriale che precede il piacere di condividerli con amici o familiari. Bellezza, solidità e facilità nella pulizia quotidiana.

La densità strutturale di Dekton® costituisce una grande innovazione tecnologica, ma ancor più importante è che ci consente di non temere graffi, macchie o aloni dovuti al calore. Basta un semplice panno per la pulizia finale, perchè la cucina va vissuta senza limiti... questo è Dekton®.



Dekton® è la superficie con maggiore resistenza ai graffi tra quelle presenti sul mercato. Per mantenere e proteggere l'intensa brillantezza delle superfici Dekton® XGloss, si raccomanda di prestare particolare attenzione durante il loro utilizzo e manutenzione. Nello specifico i toni più scuri, come Spectra, per la profondità della nuance stessa, potrebbero rivelare ogni minimo dettaglio.



finitura ULTRA SATINATO



finitura LUCIDO



finitura ULTRATEXTURE



finitura VFI VFT

Garanzia 10 anni Dekton presenta la nuova garanzia di 10 anni. Un'ulteriore vantaggio per la clientela più attenta. Ancora una volta Dekton torna a innovare. La garanzia del leader. Affinché la garanzia sia considerata valida, il cliente deve essere in possesso di prova d'acquisto (ricevuta o fattura). La garanzia deve essere registrata online entro 60 giorni dalla data d'acquisto.

Dekton® presenta un'ottima resistenza alle alte temperature senza conseguenze estetiche né mutazioni delle caratteristiche del materiale. Utensili caldi, elettrodomestici, pentole e padelle possono essere collocati direttamente sulla superficie senza pericoli né danni di alcun tipo.

Grazie alla ridotta porosità, la nuova superficie Dekton® è altamente resistente, sia alle macchie occasionali associate all'uso domestico sia agli agenti chimici. Persino le macchie più difficili come quelle di vino, caffè, inchiostro e ossido risultano facili da rimuovere.



Gli spruzzi o le gocce di prodotti per la pulizia quotidiana come candeggina o prodotti sgrassanti per il forno non danneggiano in alcun modo il materiale. ELEVATA RESISTENZA AI RAGGI ULTRAVIOLETTI









<u>ଫ</u>୍ର

<u>}</u>

RESISTENZA ALL'ABRASIONE A CONGELAMENTO E SCONGELAMENTO ELEVATA RESISTENZA MECCANICA RIDOTTO ASSORBIMENTO DI ACQUA





<u></u>

<u>⊗</u>


STABILITÀ CROMATICA STABILITÀ DIMENSIONALE MATERIALE IGNIFUGO ELEVATA RESISTENZA ALL'IDROLIS

















spessore 20 mm spessore 12 mm

ml € 375,00 mq € 600,00 ml € 350,00 mq € 580,00 alzatina H6 cm **ml** € **60,00** alzatina H6 cm **ml** € **58,00** 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G1 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori DANAE sono disponibili anche nello spessore 12 mm. Per gli altri colori del G1 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.









spessore 20 mm spessore 12 mm ml € 375,00 mq € 600,00 ml € 350,00 mq € 580,00

alzatina H6 cm **ml € 60,00** alzatina H6 cm **ml € 58,00** 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mg.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G1 sono disponibili nello spessore 20 mm. Per gli altri colori del G1 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.







spessore 20 mm  $ml \in 400,00$   $mq \in 650,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 65,00$  spessore 12 mm  $ml \in 385,00$   $mq \in 640,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 64,00$ 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G2 sono disponibili nello spessore 20 mm e 12 mm.







spessore 20 mm spessore 12 mm ml € 413,00 mq € 665,00 ml € 395,00 mq € 645,00

alzatina H6 cm **ml € 67,00** alzatina H6 cm **ml € 65,00** 

DEKTON

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

Tutti i colori del G3 sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore FOSSIL | KERANIUM | sono disponibili anche nello spessore 12 mm. Per gli altri colori del G3 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.





spessore 20 mm  $ml \in 413,00$   $mq \in 665,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 67,00$  spessore 12 mm  $ml \in 395,00$   $mq \in 645,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 65,00$ 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mg.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

Tutti i colori del G3 sono disponibili nello spessore 20 mm. Per gli altri colori del G3 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.











ml € 420,00 mq € 680,00 ml € 405,00 mq € 660,00 alzatina H6 cm **ml € 68,00** alzatina H6 cm **ml € 66,00** 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 v 1/4 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori GALEMA, KIRA, sono disponibili anche nello spessore 12 mm.

Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.







DEXTON

spessore 20 mm spessore 12 mm ml € 420,00 mq € 680,00 ml € 405,00 mq € 660,00 alzatina H6 cm **ml € 68,00** alzatina H6 cm **ml € 66,00** 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore KRETA è disponibile anche nello spessore 12 mm.

Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.





DEKTON

spessore 20 mm

ml € 420,00 mq € 680,00 ml € 405,00 mq € 660,00 alzatina H6 cm **ml € 68,00** alzatina H6 cm **ml € 66,00** 

compr prezzo riori a 1 CONSI mobile

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G4 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori LAOS, RADIUM, ORIX sono disponibili anche nello spessore 12 mm. Per gli altri colori del G4 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.











DEKTON

spessore 20 mm spessore 12 mm

ml € 500,00 mq € 820,00 ml € 470,00 mq € 760,00

alzatina H6 cm **ml € 82,00** alzatina H6 cm ml € 76,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G5 sono disponibili nello spessore 20 mm. Per gli altri colori del G5 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.









DEKTON

spessore 20 mm spessore 12 mm ml € 500,00 mq € 820,00 ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm **ml € 82,00** alzatina H6 cm **ml € 76,00** 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G5 sono disponibili nello spessore 20 mm, i colori ZENITH, ENT-ZO, sono disponibili anche nello spessore 12 mm.

Per gli altri colori del G5 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.







spessore 20 mm

ml € 540,00 mq € 870,00

alzatina H6 cm ml € 87,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

## Dimensione Lastre standard 320 v 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G6 sono disponibili nello spessore 20 mm. Per i colori del G6 nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.





spessore 20 mm spessore 12 mm

ml € 600,00 mq € 950,00 alzatina H6 cm ml € 95,00

ml € 675,00 mq € 1.090,00 alzatina H6 cm ml € 109,00

DEKTON

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G7 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore SPLEN-DOR XGLOSS è disponibile anche nello spessore 12 mm.











spessore 20 mm

ml € 675,00 mq € 1.090,00 alzatina H6 cm ml € 109,00

ml € 600,00 mq € 950,00 alzatina H6 cm ml € 95,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G7 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm, il colore FIORD XGLOSS è disponibile anche nello spessore 12 mm.

Per gli altri colori del G7 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.






DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,


CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G8 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm. Per i colori del G8 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.







# G8lucidi

spessore 20 mm

ml € 695,00 mq € 1.120,00 alzatina H6 cm ml € 115,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

### Dimensione Lastre standard 320 x 144 cm

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G8 lucidi sono disponibili nello spessore 20 mm. Per i colori del G8 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.







spessore 20 m

DA SAPERE: I pr
compresa tra 50
prezzo di listino
riori a 100 mm

CONSIGLIATO: I
mobile e che la

NON È POSSIBII

Dimensione Las

ml € 710,00 mq € 1.140,00 alzatina H6 cm ml € 114,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,

CONSIGLIATO: Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE: eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 3 mm.

SPESSORI COLORI: Tutti i colori del G9 sono disponibili nello spessore 20 mm. Per i colori del G8 lucidi nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.







Dekton spessore 8 mm infinite possibilità di rivestire o pavimentare




Dekton® vanta numerose caratteristiche che lo rendono unico per le applicazioni indoor, ma anche, grazie alla sua resistenza ai raggi del sole, perfetto per le superfici esterne. Tutto ciò fa di Dekton il materiale versatile per eccellenza.

Dekton® è disponibile in lastre di grande formato, per infinite possibilità di design, impensabili prima d'ora.

Le pareti della tua casa rappresentano una superficie ampia, adatta ad esprimere le tendenze che preferisci e ottenere l'atmosfera che desideri. Inoltre, svolgono un ruolo importante a livello strutturale, pertanto è essenziale selezione i materiali con cura.

Tutti i colori Dekton si possono avere nello spessore 8 mm, per disponibilità e prezzo richiedere il preventivo all'ufficio Tecnico.





### **SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI**

Finalmente la possibilità di creare piani continui di grandi dimensioni senza fughe visibili!

Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno, banconi e tavoli di grandi dimensioni.

Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni semiinvisibili da personale specializzato ed esperto, essendo lastre di grandi dimensioni.

La giuntura è a discrezione dei nostri operatori.

### LE GIUNZIONI SEMI INVISIBILE

possono essere eseguite dai nostri operatori TOTALMENTE IN AZIENDA o IN UTENZA

per ottenere la continuità del Top o dello schienale fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per DEKTON

SEMI INVISIBILE no-escape a preventivo



# Lavello in Dekton assemblato incollato a 90°

LAVELLO IN DEKTON

SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm:

COLORI OPACHI € 1.160,00

+ incollaggio lavello a 90° + foro lucido € **370,00** 

COLORI LUCIDI XGLOSS € 1.650,00

+ incollaggio lavello a 90° + foro lucido € **460,00** 



• INCOLLAGGIO A 90°
piletta e troppo pieno compresi


fondo in pendenza
a destra o sinistra



### KIT SUPPORTO LAVELLO

supporto consigliato per lavello assemblato incollato € 130,00

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano. Di seguito uno schema esaustivo



### Lavello INTEGRA ELLECI

Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell'innovativo materiale Keratek® e nelle finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. **Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità del tuo lavello verranno mantenute a lungo.** 



Lavello 2 vasche Keratek

INTEGRA 350 € 600,00

Dimensioni 760 x 430 mm.



Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 130 € 545,00

Dimensioni 760 x 440 mm.



Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 495,00

Dimensioni 540 x 440 mm.





I vantaggi di Silestone sono molteplici. Silestone è una superficie che richiede poca manutenzione e ha un'alta resistenza alle macchie e ai graffi, nonché un basso indice di assorbimento dei liquidi. Il basso indice di assorbimento e un numero minimo di fughe fanno di Silestone la soluzione perfetta per gli ambienti a contatto con i liquidi.

Silestone e le sue caratteristiche estetiche resistono nel tempo, offrendo molto più di una semplice superficie. È disponibile in oltre 100 colori, tre texture e diversi formati, per la massima versatilità. I colori spaziano dalle tonalità più tenui, solitamente associate alla pietra naturale, alle gradazioni più accese impossibili da trovare in natura.

L'omogeneità e la coerenza dei colori della gamma Silestone consentono l'abbinamento con varie tipologie di coste, tra le quali: retta con bisello, ogivale, toro e a cascata. La sua versatilità ne permette l'utilizzo in grande formato, senza fughe.









# SILESTONE SUCCESSION OF SUCCES

Silestone è la scelta ideale per cucine, bagni, pavimenti, rivestimenti e innumerevoli altre applicazioni. Volendo adattarsi al tuo stile, Silestone ti offre diverse finiture per ciascuna delle applicazioni da te scelte. Fai volare la tua immaginazione con Polish, Suede o Volcano e ricrea la texture che hai sempre desiderato sul tuo top, sui pavimenti e sulle pareti.

I colori Silestone sono disponibili in

- N LASTRE STANDARD da 306 x 141 cm
- LASTRE JUMBO fino a 325 x 159 cm







**N-BOST** Le proprietà idrorepellenti delal Tecnologia N-Boost di Silestone® prevengono l'accumulo di liquidi sulle superfici di bagno e cucina. Questa caratteristica è particolarmente utile quando i liquidi rimangono sulle superfici per ore, infatti N-BOOST ne previene l'adesione. Con N-BOOST la pulizia diventa molto più semplice.



### Repelle ogni tipo di liquido

Le proprietà idrorepellenti prevengono l'aderenza dei liquidi alle superfici di bagno e cucina. Particolarmente utile quando tali liquidi rimangono sulle superfici per ore, rende la pulizia molto più semplice perché la superficie repelle queste sostanze.



### Una superficie più splendente che mai

Silestone® ora brilla più che mai. N-BOOST rende la superficie più uniforme, facendovi riflettere la luce più intensamente.



### Colori più intensi

Grazie alla tecnologia N-BOOST, i colori appaiono più accesi, più intensi, come nuovi.







ml € 250,00 mq € 410,00 ml € 345,00 mq € 560,00 spessore 30 mm

alzatina H6 cm ml € 56,00

ml € 295,00 mq € 480,00 ml € 395,00 mq € 650,00

alzatina H6 cm ml € 65,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi       | Suede        | Volcano | N-Boost |
|--------------|--------------|---------|---------|
| Blanco City  | Blanco City  |         |         |
| Blanco Norte | Blanco Norte |         |         |
| Marengo      | Marengo      |         | Marengo |



ml € 260,00 mq € 420,00 alzatina H6 cm ml € 57,00 spessore 20 mm ml € 355,00 mq € 570,00 spessore 30 mm


ml € 305,00 mq € 488,00 spessore 20 mm alzatina H6 cm ml 66,00 spessore 30 mm ml € 405,00 mq € 655,00

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard,

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi    | Suede     | Volcano   | N-Boost |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| Gris expò | Gris expò | Gris expò |         |
| Noka      | Noka      |           |         |
| Rougui    | Rougui    |           |         |





SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi      | Suede       | Volcano     | N-Boost |
|-------------|-------------|-------------|---------|
| Blanco Zeus | Blanco Zeus | Blanco Zeus |         |
| Ariel       | Ariel       |             |         |




ml € 405,00

mq € 650,00

spessore 30 mm

ml € 330,00 mq € 530,00 ml € 485,00 mq € 780,00 alzatina H6 cm ml 78,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi            | Suede             | Volcano     | N-Boost |
|-------------------|-------------------|-------------|---------|
| White Storm 14    | White Storm 14    |             |         |
| Blanco Maple 14   | Blanco Maple 14   |             |         |
| Iron Bark         | Iron Bark         |             |         |
| Coral Clay Colour | Coral Clay Colour |             |         |
| Cemento Spa       | Cemento Spa       | Cemento Spa |         |





SILESTONE

# G5lucidi

alzatina H6 cm **ml € 65,00** 

# G5suede/volcanc

spessore 20 mm **ml €** spessore 30 mm **ml €** 


ml € 350,00 mq € 567,00 ml € 465,00 mq € 765,00

alzatina H6 cm ml 77,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi         | Suede          | Volcano    | N-Boost        |
|----------------|----------------|------------|----------------|
| Miami White 17 | Miami White 17 |            |                |
| Royal Reef     | Royal Reef     |            |                |
| Niebla         | Niebla         |            |                |
| Arden Blue     | Arden Blue     | Arden Blue |                |
| Negro Tebas 18 | Negro Tebas 18 |            | Negro Tebas 18 |
|                |                |            |                |



SILESTONE

alzatina H6 cm **ml € 69,00** 

G6suede/volcanc

spessore 20 mm ml

ml € 365,00 mq € 595,00 ml € 495,00 mq € 805,00 alzatina H6 cm ml 81,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi       | Suede        | Volcano      | N-Boost |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| Bianco River | Bianco River | Bianco River |         |
| Tigris Snd   | Tigris Snd   | Tigris Snd   |         |
| Blanco Capri | Blanco Capri |              |         |
| Altair 15    | Altair 15    |              |         |
| Amazon       | Amazon       | Amazon       |         |





SILESTONE


## GT lucidi

# ${\sf G7}$ suede/volcano

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi        | Suede         | Volcano | N-Boost       |
|---------------|---------------|---------|---------------|
| Desert Silver | Desert Silver |         | Desert Silver |
| Yukon         | Yukon         |         |               |
| Silken Pearl  |               |         | Silken Pearl  |
| Cyanus 15     | Cyanus 15     |         |               |





spessore 30 mm

ml € 330,00 mq € 535,00 ml € 440,00 mq € 715,00

alzatina H6 cm ml € 72,00

spessore 30 mm

ml € 380,00 mq € 610,00 ml € 498,00 mq € 820,00

alzatina H6 cm ml 82,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| LUCIAI         | Suede          | voicano | IN-BOOST      |
|----------------|----------------|---------|---------------|
| Blanco Stellar | Blanco Stellar |         |               |
| Negro Stellar  |                |         | Negro Stellar |



spessore 30 mm

ml € 520,00 mq € 840,00

alzatina H6 cm ml 84,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi       | Suede        | Volcano | N-Boost |
|--------------|--------------|---------|---------|
| Blanco Orion | Blanco Orion |         |         |
| Haiku        | Haiku        |         |         |



SILESTONE

# $\mathsf{G8}$ lucidi

alzatina H6 cm **ml € 73,00** 

# G8suede/volcano

alzatina H6 cm ml 84,00



SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi             | Suede              | Volcano | N-Boost            |
|--------------------|--------------------|---------|--------------------|
| Kensho             | Kensho             | Kensho  |                    |
| Unsui              | Unsui              |         |                    |
| Merope             | Merope             |         |                    |
| Charcoal Soapstone | Charcoal Soapstone |         | Charcoal Soapstone |





# G9<sub>lucidi</sub>

spessore 20 mm  $ml \in 385,00$   $mq \in 625,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 86,00$  spessore 30 mm  $ml \in 520,00$   $mq \in 865,00$ 

# G9suede/volcano

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mo.

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

| Lucidi          | Suede           | Volcano | N-Boost |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| Snow Ibiza      | Snow Ibiza      |         |         |
| White Arabesque | White Arabesque |         |         |
| Lagoon          | Lagoon          |         |         |
| Lyra            | Lyra            |         |         |









# G9<sub>lucidi</sub>

spessore 20 mm  $ml \in 385,00$   $mq \in 625,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 86,00$  spessore 30 mm  $ml \in 520,00$   $mq \in 865,00$ 

# m G9suede/volcano

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm

LucidiSuedeVolcanoN-BoostDoradusDoradusIconic Black



SILESTONE

# G 10lucidi

spessore 20 mm n

ml € 420,00 mq € 685,00 ml € 565,00 mq € 925,00 alzatina H6 cm ml € 92,00

# GlOsuede/volcanc

spessore 20 mm spessore 30 mm ml € 480,00 mq € 775,00 ml € 660,00 mq € 1.060,00 alzatina H6 cm ml 106,00



DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mg

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm

| Lucidi            | Suede             | Volcano | N-Boost           |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Eternal Emeprador | Eternal Emeprador |         | Eternal Emeprador |
| Eternal Serena    | Eternal Serena    |         | Eternal Serena    |
| Calypso           | Calypso           |         |                   |
| Iconic White      | Iconic White      |         | Iconic White      |
|                   |                   |         |                   |



ml € 435,00 mq € 705,00 ml € 580,00 mq € 940,00 spessore 30 mm

alzatina H6 cm ml € 94,00

spessore 20 mm spessore 30 mm

ml € 490,00 mq € 800,00 alzatina H6 cm ml 107,00 ml € 655,00 mq € 1.070,00



DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mg.

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm

| Lucidi            | Suede             | Volcano | N-Boost           |
|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
| Eternal Statuario | Eternal Statuario |         |                   |
| Eternal Marfil    | Eternal Marfil    |         | Eternal Marfil    |
| Eternal Marquinia | Eternal Marquinia |         | Eternal Marquinia |



DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

SPESSORI: Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.

### Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm

| Lucidi                 | Suede                  | Volcano | N-Boost      |
|------------------------|------------------------|---------|--------------|
| Eternal Calacatta Gold | Eternal Calacatta Gold |         |              |
| Classic Calacatta      | Classic Calacatta      |         |              |
| Eternal Noir           | Eternal Noir           |         | Eternal Noir |



SILESTONE

# G 12lucidi

spessore 20 mm  $ml \in 485,00$   $mq \in 798,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 107,00$  spessore 30 mm  $ml \in 655,00$   $mq \in 1.075,00$ 

# Gl2suede/volcano





# **SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI**

Finalmente la possibilità di creare piani continui di grandi dimensioni senza fughe visibili!

Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno, banconi e tavoli di grandi dimensioni.

Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni invisibili o semiinvisibili da personale specializzato ed esperto, essendo lastre di grandi dimensioni.

La giuntura è a discrezione dei nostri operatori.

### LE GIUNZIONI

## **SEMI INVISIBILE e INVISIBILE**

possono essere eseguite dai nostri operatori TOTALMENTE IN AZIENDA o IN UTENZA per ottenere la continuità del Top o dello schienale fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per silestone | kts españa

SEMI INVISIBILE no-escape a preventivo

Giunzione per silestone | kts españa

INVISIBILE Total-no-escape a preventivo

# Lavello in agglomerato di quarzo assemblato incollato a 90° LAVELLO SILESTONE SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm: disponibile in tutte le colorazioni SILESTONE € 1.020,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 370,00 INCOLLAGGIO A 90° piletta e troppo pieno compresi




# KIT SUPPORTO LAVELLO

supporto consigliato
per lavelle assemblate incella

per lavello assemblato incollato € 130,00

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano. Di seguito uno schema esaustivo



### Lavello INTEGRA ELLECI

Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell'innovativo materiale Keratek® e nelle finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. **Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità del tuo lavello verranno mantenute a lungo.** 



Lavello 2 vasche Keratek

INTEGRA 350 € 600,00

Dimensioni 760 x 430 mm.



Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 130 € 545,00

Dimensioni 760 x 440 mm.



Lavello 1 vasca Keratek
INTEGRA 105 € 495,00

Dimensioni 540 x 440 mm.



### **LAVELLI INTEGRITY**

### il lavello rivoluzionario

### disponibile nelle colorazioni di pagina 82 in finitura Suede e Lucida

Il lavello Integrity di Silestone presenta tutte le caratteristiche che hanno reso Silestone® la soluzione migliore sul mercato: alta resistenza ai graffi, massima durata nel tempo, prestazioni eccellenti in fase di progettazione.



••• INCOLLAGGIO A 45°

lavorazione vasca e Top + incollaggio € 630,00





### **INTEGRITY Q**

(41x51x17,5 cm) **€ 1.300,00** 

grazie alla sua forma quasi quadrata, il modello Q della gamma di lavelli da cucina Integrity by Silestone®, è la scelta ideale per chi ama le geometrie. Il nuovo design è ancora più accattivante, grazie ai leggeri arrotondamenti che ne caratterizzano gli angoli. Un lavello a una vasca monoblocco.



**INTEGRITY DUE L** 

(37x51x15.5 cm) **€ 1.400,00** chi è alla ricerca della sobrietà coniugare stile e bellezza.



**INTEGRITY DUE S** 

(37x34x15.5 cm) € 1.020,00

ideale come doppia vasca.



### **INTEGRITY DUE XL**

(43,5x67x21cm) **€ 1.450,00** 

indicato come lavello singolo o principale e caratterizzato dalle sue linee rette. È questa la scelta perfetta per chi è alla ricapaci di coniugare stile e bellezza.



### LAVELLO INTEGRITY TOP monoblocco

E'il nuovo modello di lavello sopra top facile da installare e che regala una sensazione di continuità e integrazione totale con il tuo top cucina Silestone®. Senza la necessità di strumenti speciali d'installazione, senza complicazioni. Il lavello monoblocco è studiato per offrirti una straordinaria resa estetica.

### **INTEGRITY TOP**

ne totale con il top cucina Silestone®.

(37x51x15.5 cm) **€ 1.400,00** è un lavello a vasca singola monoblocco e senza giunzioni, sinonimo di eleganza e perfezione. Integrity Top un lavello sopra top facile da installare e che regala una sensazione di continuità e integrazio-





### colorazioni disponibili per tipologia lavello \* solo finitura LUCIDA

| Integrity <b>Q</b>     | Integrity <b>DUE L</b>           | Integrity <b>DUE S</b>           | Integrity <b>DUE XL</b> | Integrity <b>TOP</b> |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|
|                        | Amazon                           | Amazon                           | Amazon                  |                      |
|                        | Arden Blue                       | Arden Blue                       |                         |                      |
|                        | Ariel                            | Ariel                            |                         |                      |
|                        | Bianco River                     | Bianco River                     |                         |                      |
|                        | Blanco Capri                     | Blanco Capri                     |                         |                      |
|                        | Blanco Maple 14                  | Blanco Maple 14                  |                         |                      |
| Dlamas Challan 10      | Blanco Norte 14                  | Blanco Norte 14                  |                         |                      |
| Blanco Stellar 13      | Blanco Stellar 13<br>Cemento Spa | Blanco Stellar 13<br>Cemento Spa |                         | Camanta Cha          |
|                        | Coral clay Colour                | Coral clay Colour                |                         | Cemento Spa          |
| Desert Silver          | Desert Silver                    | Desert Silver                    | Desert Silver           |                      |
| Descre silver          | Gris expò                        | Gris expò                        | Gris expò               |                      |
|                        | Ironbark                         | Ironbark                         |                         |                      |
|                        | Marengo                          | Marengo                          |                         |                      |
|                        | *Negro stellar                   | Negro stellar                    |                         |                      |
|                        | Negro Tebas 18                   | Negro Tebas 18                   |                         |                      |
|                        | Noka                             | Noka                             |                         |                      |
|                        | Tigris Sand                      | Tigris Sand                      | Tigris Sand             |                      |
|                        | White Storm 14                   | White Storm 14                   |                         |                      |
| Ch                     | Yukon                            | Yukon                            | Characal Caracatan      |                      |
| Charcoal Soapstone     | Charcoal Soapstone<br>Haiku      | Charcoal Soapstone<br>Haiku      | Charcoal Soapstone      |                      |
|                        | Kensho                           | Kensho                           |                         |                      |
|                        | Lagoon                           | Lagoon                           | Lagoon                  |                      |
|                        | Lyra                             | Lyra                             | Lyra                    |                      |
|                        | Merope                           | Merope                           |                         |                      |
|                        | Unsui                            | Unsui                            | Unsui                   |                      |
| Blanco Orion           | Blanco Orion                     | Blanco Orion                     | Blanco Orion            |                      |
| Blanco Zeus            | Blanco Zeus                      | Blanco Zeus                      | Blanco Zeus             | Blanco Zeus          |
|                        | Calypso                          | Calypso                          | Calypso                 |                      |
| Eternal Calacatta Gold | Eternal Calacatta Gold           |                                  | Eternal Calacatta Gold  |                      |
|                        | Eternal Statuario                | Eternal Statuario                | Eternal Statuario       | 1                    |
|                        | Iconic White                     | Iconic White                     | Iconic White            | Iconic White         |





KTS ESPAÑA BY COSENTINO è un prodotto che sfrutta e migliora le caratteristiche della pietra naturale, è una superfi cie composta al 94% da quarzo naturale creata per arredare cucine e bagni.

NSF Il prodotto KTS España Grazie alla CER-TIFICAZIONE NSF, il materiale è considerato sicuro a contatto diretto con qualsiasi tipo di alimento. Questa certificazione così rinomata è a sua volta avallata da organismi prestigiosi quali la FDA e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).

GREENGUARD attesta che l'agglomerato non genera sostanze pericolose per l'ambiente. Garantisce inoltre che le superfi ci possono essere utilizzate in spazi chiusi."Greenguard for Children & Schools" conferma la massima sicurezza di impiego nelle infrastrutture destinate a istituti scolastici e università

KTS ESPAÑA offre una garanzia reale di 10 anni, una certifi cazione GREENGUARD nel rispetto dell'ambiente col minor impatto ecologico per essere totalmente in sintonia con la natura.

10 ANNI GARANZIA







# G l lucidi


DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm



alzatina H6 cm ml € 57,00 ml € 255,00 mq € 420,00 spessore 20 mm spessore 30 mm ml € 345,00 mq € 573,00

compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al





# G3lucidi

spessore 20 mm  $ml \in 265,00$   $mq \in 425,00$  alzatina H6 cm  $ml \in 59,00$  spessore 30 mm  $ml \in 355,00$   $mq \in 585,00$ 

DA SAPERE: I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 650 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

Dimensioni lastra standard (N) 140 x 303 cm / lastra Jumbo (J) 159 x 325 cm




# Lavello in agglomerato di quarzo assemblato incollato a 90° LAVELLO KTS ESPAŇA SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm: disponibile in tutte le colorazioni KTS ESPAŇA € 1.020,00 + incollaggio lavello a 90° + foro lucido € 370,00 INCOLLAGGIO A 90° piletta e troppo pieno compresi

# Lavello in agglomerato di quarzo assemblato incollato a 45° LAVELLO KTS ESPAÑA SOLO NELLO SP 2 CM 1 VASCA A MISURA da 30 a 75 cm: disponibile in tutte le colorazioni KTS ESPAÑA € 1.200,00 + incollaggio lavello a 45° + foro lavorato € 650,00 INCOLLAGGIO A 45° piletta e troppo pieno compresi

### supporto consigliato per lavello assemblato incollato € 130,00

KIT SUPPORTO LAVELLO

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano. Di seguito uno schema esaustivo





Due parti di un tutto, due prodotti che si uniscono, diventando un corpo unico. Uno spazio che incorpora design e funzionalità, quello in cui le differenze di materiale si integrano alla perfezione grazie ad un effetto estetico mai ammirato prima.

# Le storie più belle nascono da incontri meravigliosi.

Essenzialità, stile, eleganza e raffinatezza sono le parole chiave attraverso cui si esprime il design funzionale.

Nell'arredamento, l'evoluzione di materiali come quarzo, ceramica, pietra sinterizzata, stratificato HPL ha fornito all'interior design diverse soluzioni per la progettazione di nuovi universi abitativi.

compositi, presenta IN-UNO, una collezione di prodotti che propone la migliore soluzione per l'integrazione funzionale ed estetica di vasca e top, negli ambienti Kitchen e Bathroom.







100% IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA



ELEVATA RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI (+50%)



PROTEZIONE UV, NON SCOLORISCE NEL TEMPO



ELEVATA SCORREVOLEZZA, «EASY TO CLEAN»



ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO



PROTEZIONE ANTIBATTERICA



INTENSO sono lavabi per bagno predisposti per l'integrazione Totale con il top bagno in agglomerato di

Colori disponibili BIANCO ZEUS KENSHO UNSUI MARENGO


**LAVORAZIONE e FINITURA per l'integrazione** della vasca nel Top € **545,00** 



INTENSO 52 52x38x12 cm € 310,00



INTENSO 68 68X38x12 cm € 360,00



**LAVORAZIONE e FINITURA per l'integrazione** della vasca nel Top € **545,00** 



**INTENSO QUADRA 52** 52x34x12 cm **€ 310,00** 



**INTENSO QUADRA 68** 68x34x12 cm **€ 360,00** 

# LAVORAZIONI SU PIANI TOP

### DEKTON AGGLOMERATI DI QUARZO


Nelle varie fasi di relazione con il cliente, Kts si avvale sempre di personale con elevata competenza nel settore specifico e massima disponibilità. Tutta la progettazione viene sviluppata all'interno dell'azienda per conseguire un totale controllo del progetto.

Uno staff di geometri e tecnici specializzati assicura lo sviluppo dei prodotti come da indicazioni del cliente. I progetti sono elaborati con moderne tecnologie CAD per assicurare la necessaria rapidità di realizzazione. È in questo dipartimento che le idee innovative prendono corpo e vengono tradotte in prodotti.

La lavorazione del prodotto è gestita all'interno dell'azienda, con un processo altamente informatizzato.

Nei dipartimenti produttivi vengono utilizzate modernissime macchine utensili automatiche e avanzate tecnologie di lavorazione, che permettono di raggiungere gli elevati standard di qualità richiesti e al tempo stesso di ridurre i tempi delle lavorazioni perseguendo le economie di costo che il mercato oggi impone. L'elevata professionalità delle maestranze, i regolari controlli sulla qualità della merce in entrata e un rigoroso collaudo finale del prodotto finito assicurano la proverbiale affidabilità dei top Kts.






### **INCASTRO TOP**

con finitura toro e mezzo toro **cad € 35,00** per altri bordi **solo su richiesta** 




### **SUPPORTATO 45° +costo alzatina**

per la tipologia dei bordi costruiti **ml € 150,00** i prezzi sono in relazione al tipo di materiale scelt




### **INCASTRO TOP**

su foro angolare **cad € 35,00** 




### **SUPPORTATO SALVAGOCCIA**

+ costo alzatina ml € 170,00



### **SAGOMATURA LIBERA**

da lastra interna a preventivo




### **RIVESTIMENTO SCALINI**

a preventivo



### **TOP INCLINATO**


per base angolo 45° cad € 90,00



### **RIVESTIMENTO SCALINI**

a preventivo





# FORO GREZZO cad € 92,00



# FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP cad € 370,00



# FORO ANGOLI RAGGIATI SOTTOTOP cad € 220,00



# BUSSOLE DI ANCORAGGIO lavelli sottotop cad € 10,00




Le posizioni nel disegno sono puramente indicative. Indicare sempre la collocazione delle bussole facendo riferimento alla disegno tecnico del lavello. Fare particolare attenzione che la bussola non ostacoli l'armatura dei mobili sottostanti.

# FORO FILOTOP cad € 230,00



indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell' elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.



### FORO TONDO filotop cad € 250,000




indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell' elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

# RIGHE DI SCOLO INCAVATE cad € 88,00



### FORO GREZZO ANGOLO SU DUE PEZZI cad € 270,00




### FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP SU DUE PEZZI cad € 400,00




stico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

FORO PRESA cad € 35,00




# FORO PER GRIGLIA AERAZIONE cad € 70,00









## Movimentazione e montaggio

**CONTROLLARE CHE LA FORNITURA CORRISPONDA ALLE SPECIFICHE DELL'ORDINE!** Nel caso vi siano danni al top o agli accessori, in caso di danni o pezzi mancanti annotare qualsiasi anomalia nella bolla di trasporto

#### PRESCRIZIONI DI SICUREZZA QUANDO SI MOVIMENTA

**IL TOP!** E' importante trasportarlo sempre in verticale "a coltello" e disimballare il top (sempre in verticale) svitare le viti con il cacciavite. E' importante posizionare il top sempre su una base stabile, che ne possa sopportare il peso e che sia a livello.Non urtare o battere il top con oggetti pesanti accettate. E' da evitare assolutamente di calpestare il piano sia a terra sia dopo aver appoggiato il piano sulle basi, ad esempio per livellare i pensili.


#### INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DI COMBINAZIONI

**MULTIPLE!** E' importante aver messo in alcuni punti, una o due gocce di silicone neutro (non acetico) nel perimetro della base se non ci sono ostacoli sulla base, appoggiare il top delicatamente sopra la base mantendolo sempre in verticale e spingendolo delicatamente verso il muro per poi farlo scendere orizzontalmente sopra la base; ripetere le azioni di posizionamento del Top. Accostare i Top molto delicatamente uno all'altro verificare eventuali sbalzi tra i 2 più Top e portare perfettamente a livello i Top agendo sulla regolazione dei piedini delle basi e/o aiutarsi con degli spessori

#### INDICAZIONI PER NON SPORCARE I TOP

**NELL'INSTALLAZIONE!** E' importante per non sporcare i Top, stendere del nastro crespato lungo i lati del Top a ridosso della giunzione di accoppiamento con mani pulite o guanti puliti, stendere del silicone neutro (non acetico) di colore adeguato, lungo la parte interna del bordo sul quale viene accostato l'altro Top, con una spatola, stendere il silicone lungo la fessura e in seguito rimuovere il nastro crespato e pulire il Top con alcool denaturato

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TOP STANDARD SU BASE SENZA PENSILI! E' importante identificare la giusta che solitamente il produttore di top mette per facilitare il montaggio. Stendere del nastro crespato lungo la parte posteriore el top ad una distanza dal bordo pari allo spessore dell'alzatina o dello schienale esempio se lo spessore è di 2 cm, posizionare il nastro a 2 cm dal bordo. Stendere nella parte posteriore del top (a ridosso del muro e nello spazio scoperto) del silicone neutro (non acetico) di colore adequato. Sull'alzatina a discrezione, con mani pulite o guanti puliti, stendere nella parte posteriore, un leggero filo di silicone neutro (non acetico) di colore adeguato. Sullo schienale a discrezione, stendere in diversi punti della parte posteriore dello schienale, alcune gocce di silicone neutro (non acetico) di colore adequato. posizionare a ridosso del muro nella parte posteriore del Top, l'alzatina o lo schienale premere e traslare delicatamente fino a far uscire (eventualmente) il silicone in eccesso e posizionarla in modo definitivo. ATTENZIONE PULIRE SUBITO GLI ECCESSI DI SILCONE **CON ALCOOL DENATURATO!** 



# STRATIFICATO HPL

Lo stratificato HPL è un laminato ad alto spessore (10mm) costituito internamente da strati di fibre cellulosiche impregnate con delle resine fenoliche mentre gli strati esterni sono impregnati con resine termoindurenti

Il tutto subisce la policondensazione delle resine con una forte pressione (9 Mpa) abbinata al calore di 150° durante la pressatura.


Il proprio interno può essere realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color.

Il primo è formato con strati di cellulosa di colore scuro (nero o marrone a seconda del decorativo esterno) mentre il secondo è composto da strati di primissima scelta dello stesso colore o comunque del colore dominante del decorativo superficiale.

Questo materiale grazie alle proprie innumerevoli virtù, trova vastissime applicazioni dove un elevato livello di igiene è una caratteristica fondamentale.

#### AMBIENTI E SOLUZIONI D'USO:

Ambienti pubblici e privati, ospedali, ristoranti, bar, ambiente cucina, ambiente bagno, centri benessere, spogliatoi, piscine, alberghi, scuole, laboratori richiedono sempre più spesso componenti in stratificato HPL soddisfacendo le esigenze del moderno progettista di interni con un'ampia gamma di colori, finiture e decori.



# Finitura superficie la stessa finitura della superficie può essere:

- Finitura **SETA** (liscia)
- Finitura **CLIMB E PLAMKY** (ruvida)
- Finitura **MIKA** (ruvida con elementi brillanti)
- Finitura **FLATTING** (effetto gres)
- Finitura **ROOT E ALEVE** (effetto legno)

#### Stratificato HPL

- Non poroso e resistente alla formazione di muffe e/o batteri
- Ad alta resistenza agli agenti chimici ed organici
- Resistente ai graffi
- Resistente agli urti
- Resistente all'abrasione e all'usura
- Antistatico
- Ad alta impermeabilità
- Facile da pulire
- Atossico ed idoneo al contatto dei cibi
- Compatibile con l'ambiente
- Non propagatore di fiamma
- Termoresistente (fino a 180°)
- Stabilità dimensionale e qualità autoportanti già con lo spessore 10 mm.
- Ampia gamma di decorativi e combinazioni

I nostri pannelli in stratificato HPL sono disponibili in diversi colorazioni con l'interno del piano/top realizzato in due versioni:

#### **DECORATIVI NUCLEO NERO**

L'interno è formato con strati di cellulosa di colore scuro (nero o marrone a seconda de decorativo esterno)

545 metal stone | climb

669 rovere | root

677 old wood | root

796 carbon | plamky

1455 pietra nera | climb

1457 alicante | climb

2810 cemento | climb

2811 africa | climb

3276 lamiera | flatting

3324 porfido naturale | mika

3329 porfido nero | mika

3415 cuma dark | luna

458/ slavonia | aleve

5563 emperador | plamky

6076 impero | plamky

6077 navajo gold | plamky

6082 tevere | plamky

6084 kenya | plamky

3420 calypso | plamk

#### **DECORATIVI FULL COLOR**

L'interno composto da strati di primissima scelta dello stesso colore o comunque del colore dominante del decorativo superficiale.

mailanc

406 bianco latte | seta

0410 bianco extra | seta

0410 bianco extra | climb

547 travertino | climb

670 rovere artico | root

868 clay stone | climb

1451 yard | climb

1454 new malta | climb

1820 land | climb

2810 cemento I climb

4586 texas | aleve


5547 statuario | plamky

5555 botticino | plamky

6079 cadice | plamky

### PROFILO **SC** nucleo nero

Piano lavoro in laminato stratificato HPL, finito sui 3 lati con bordo in laminato stratificato spessore da 20 a 140 mm



**SC 20/60/NN** scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm **ml € 282,00 mq € 470,00** 

**SC 61/140/NN** scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm **ml € 300,00 mq € 500,00** 

**ALZATINA**/ **NN** H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 19,00** 

FINITURA 4°LATO/ NN ml € 140,00

**SCHIENALE/NN** max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) **mq € 250,00** 

**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **MELAMINICO BIANCO** mq € 160,00


**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **HPL NUCLEO NERO** mq € 220,00

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 685,00 sp40 mq € 720,00 sp60



# PROFILO **SC** full color

Piano lavoro in laminato stratificato HPL, finito sui 3 lati con bordo in laminato stratificato spessore da 20 a 140 mm



**SC 20/60/FC** scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm **ml € 365,00 mq € 605,00** 

**SC 61/140/FC** scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm **ml € 397,00 mq € 660,00** 

**ALZATINA/ FC** H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 21,00** 

FINITURA 4°LATO/ FC ml € 155,00

**SCHIENALE/FC** max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) **mq € 375,00** 

**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **MELAMINICO BIANCO** mq € 160,00


**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **HPL NUCLEO NERO** mq € 220,00

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 800,00 sp40 mq € 860,00 sp60



#### PROFILO LA nucleo nero decorativi a pagina

finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.





**LA/NN** spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 150,00

mq € 240,00

**ALZATINA/NN** altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 17,00** 


**SCHIENALE/NN** max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mg)


mq € 255,00



### PROFILO LA full color decorativi a pagina

finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.





**LA/FC** spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 245,00

mq € 375,00

ALZATINA/FC altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 21,00


**SCHIENALE/FC** max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mg)

mq € 380,00



# PROFILO TS/NN nucleo nero decorativi a pagina

finitura bordi a vista con smusso a 35°.



bordo levigato e smussato

**TS/NN** spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 170,00

mq € 280,00

ALZATINA/NN altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 17,00


**SCHIENALE/NN** max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)


mq € 250,00



# PROFILO TS/FC full color decorativi a pagina

finitura bordi a vista con smusso a 35°.





**TS/FC** spessore 10 mm profondità 60 cm

ml € 260,00

mq € 425,00

ALZATINA/FC altezza da 20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) ml € 21,00

SCHIENALE/FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mg)

mq € 375,00



#### VASCHE INTEGRATE in HPL+ACCIAIO INOX per cucina

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato HPL e fondo in acciaio inox . Piletta compresa.

Profondità vasca 190 mm.



360 x 400 mm € **570,00** 

500 x 400 mm **€ 650,00** 

740 x 400 mm € **855,00** 

#### VASCHE INTEGRATE FILOINOX R=10 mm per cucina

Vasca integrata interamente in acciaio che crea una linearità unica tra top e lavello . Integrazione possibile solo su top da minimo 20 mm. di spessore. Piletta compresa. **Profondità vasca 190 mm.** 



340 x 400 **€ 580,00** 

500 x 400 **€ 685,00** 

740 x 400 **€ 790,00** 

#### VASCHE INTEGRATE in HPL+ACCIAIO INOX per bagno

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato HPL e fondo in acciaio inox con vassoio HPL asportabile.

Piletta compresa. Profondità vasca 110 mm.



#### VASCHE INTEGRATE CON FONDO FISSO INCLINATO in HPL per bagno

Vasca integrata formata da pareti e fondo fisso in stratificato HPL con scarico libero lato a muro.

Vasca sottostante per convoglio d'acqua in acciaio inox, con fondo fisso, scarico continuo. Profondità vasca 110 mm.



460 x 285 mm € 610,00

610 x 285 mm € **675,00** 




#### STRATIFICATO FENIX

I nostri pannelli in stratificato FENIX sono disponibili in diversi colorazioni con l'interno del piano/top realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color. L'interno nella versione NUCLEO NERO è formato con strati di cellulosa di colore scuro. La versione FULL COLOR presenta l'interno composto da strati di primissima scelta dello stesso colore del decorativo superficiale.

# PROFILI STRATIFICATO FENIX LA

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 10 mm, finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm



#### PROFILO STRATIFICATO FENIX LA nucleo nero

Piano lavoro in stratificato spessore da 20 a 140 mm

**LA/NN** spessore 10 mm prof 60 cm ml € 285,00 mq € 475,00

**ALZATINA**/ **NN** H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 29,00** 

**SCHIENALE/NN** max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) **mq € 475,00** 

Decorativi Nucleo Nero a pagina 120

0720 Nero Ingo Nero Marquinia

#### PROFILO STRATIFICATO FENIX LA full color

Piano lavoro in stratificato spessore da 20 a 140 mm

**LA/FC** spessore 10 mm prof 60 cm ml € 380,00 mq € 630,00

**ALZATINA/ FC** H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 41,00** 

**SCHIENALE/FC** max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) **mq € 630,00** 

Decorativi Full Color a pagina 120

0748 Beige Arizona


0749 Cacao Orinoco

0032 Bianco Kos

0724 Grigio Bromo

0718 Grigio Londra







#### PROFILO STRATIFICATO FENIX SC nucleo nero

Piano lavoro in stratificato spessore da 20 a 140 mm

**SC 20/60/NN** scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm **ml € 440,00 mq € 730,00** 

SC 61/140/NN scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 495,00 mq € 820,00

**ALZATINA**/ **NN** H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 29,00** 

FINITURA 4°LATO/ NN ml € 225,00

**SCHIENALE/NN** max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) **mq € 475,00** 

**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **MELAMINICO BIANCO** mq € 160,00

**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **HPL NUCLEO NERO** mq € 220,00

**FIANCONE/TERMINALE/NN** (min 0,5 mq) 4 lati mq € 780,00 sp20 mq € 840,00 sp40 mq € 900,00 sp60

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 980,00 sp40 mq € 1050,00 sp60

#### PROFILO STRATIFICATO FENIX SC full color

Piano lavoro in stratificato spessore da 20 a 140 mm

**SC 20/60/FC** scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm **ml € 580,00 mq € 960,00** 

**SC 61/140/FC** scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm ml € 650,00 mq € 1080,00

**ALZATINA**/ **FC** H20 a 60 sp10 mm/(min 0,5 ml) **ml € 41,00** 

FINITURA 4°LATO/ FC ml € 225,00

**SCHIENALE/FC** max 4190x1290 mm (min. 0,3 mq) **mq € 630,00** 

**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **MELAMINICO BIANCO** mq € 160,00

**TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **HPL NUCLEO NERO** mq € 220,00

**FIANCONE/TERMINALE/FC** (min 0,5 mq) 4 lati **mq € 950,00** sp20 **mq € 1020,00** sp40 **mq € 1080,00** sp60

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 1080,00 sp40 mq € 1180,00 sp60

#### VASCHE INTEGRATE in FENIX+ACCIAIO INOX per cucina

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato FENIX e fondo in acciaio inox. Piletta compresa.

Profondità vasca 190 mm.



360 x 400 mm € **720,00** 

500 x 400 mm € **850,00** 

740 x 400 mm € 1030,00

#### VASCHE INTEGRATE FENIX FILOINOX R=10 mm per cucina

Vasca integrata interamente in acciaio che crea una linearità unica tra top e lavello . Integrazione possibile solo su top da minimo 20 mm. di spessore. Piletta compresa. **Profondità vasca 190 mm.** 



340 x 400 **€ 615,00** 

500 x 400 **€ 730,00** 

740 x 400 **€ 840,00** 

#### VASCHE INTEGRATE in FENIX+ACCIAIO INOX per bagno

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato FENIX e fondo in acciaio inox con vassoio FENIX asportabile.

Piletta compresa. Profondità vasca 110 mm.



485 x 295 mm € **600,00** 

585 x 295 mm € **630,00** 

685 x 295 mm € **710,00** 

785 x 295 mm € **760,00** 

#### VASCHE INTEGRATE CON FONDO FISSO INCLINATO in FENIX per bagno

Vasca integrata formata da pareti e fondo fisso in stratificato FENIX con scarico libero lato a muro.

Vasca sottostante per convoglio d'acqua in acciaio inox, con fondo fisso, scarico continuo. Profondità vasca 110 mm.



460 x 285 mm € **700,00** 

610 x 285 mm € **760,00** 

# Lavorazioni STRATIFICATO HPL

| FORO INCASSO GREZZO                             |       | cad € 39,00  |
|---|-------|--------------|
| FORO INCASSO FILOTOP/SOTTOTOP                   |       | cad € 76,00  |
| FORO INCASSO CIRCOLARE MAX Ø 150 mm             |       | cad € 26,00  |
| FORO INCASSO AD ANGOLO                          |       | cad € 120,00 |
| GIUNZIONE TOP ANGOLARE A 90°                    |       | cad € 85,00  |
| ANGOLO FUORI SQUADRA                            |       | cad € 50,00  |
| FORO PER MIX Ø 35 mm                            |       | cad € 15,00  |
| FORO PER PRESA ELETTRICA                        |       | cad € 26,00  |
| FORO CON BUSSOLA M4/M6                          |       | cad € 5,00   |
| SCANSO PER LATO VISTA TOP LA                    | *     | cad € 58,00  |
| SCANSO PER LATO VISTA TOP SC                    | X     | cad € 130,00 |
| SCANSO PER LATO NON A VISTA                     |       | cad € 45,00  |
| TERMINALE SPIGOLATO TOP LA                      |       | cad € 48,00  |
| TERMINALE SPIGOLATO TOP SC                      |       | cad € 170,00 |
| RAGGIATURA SU BORDO realizzabile solo su TOP LA |       | cad € 45,00  |
| RILIEVO MISURE DA DIMA per ogni sagoma da rile  | evare | cad € 170,00 |
|   |       |              |

# TOP IN LAMINATO

Il laminato è un materiale sintetico ed è disponibile in numerose finiture, dalle tinte unite all'effetto marmo o legno o ferro, lucido oppure opaco, liscio o ruvido.

È il più venduto ed il più economico.

E impermeabile in superficie, è piuttosto resistente ai graffi ed è facile da pulire. È disponibile in vari spessori e con bordi curvi e squadrati.

Il top in laminato è costituito da un pannello di particelle di legno (classe E1) idrorepellente rivestito di laminato plastico ad alta pressione (HPL).

È bene evitare il contatto con fonti di calore e per la pulizia non utilizzare detergenti e spugne abrasive.

Il top in laminato è disponibile nelle versioni postformato oppure con bordi squadrati ABS o Unicolor.

#### **LAMINATO POSTOFRMING H4**

il bordo Postformato viene utilizzato per applicazioni su superfici con forme irregolari, in genere curve, infatti ha una stondatura frontale uniforme per una maggiore sicurezza.

PST4/1C



 PST4/2C
 prof 80 2 lati curvi
 ml € 128,00

 PST4/2C
 prof 90 2 lati curvi
 ml € 168,00

 PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato
 pz € 450,00

 SCHIENALE sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm
 ml € 150,00


SCHIENALE sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm

prof 60 1 lato curvo

ml € 69,00

ml € 170,00





#### LAMINATO POSTOFRMING H6

il bordo Postformato viene utilizzato per applicazioni su superfici con forme irregolari, in genere curve, infatti ha una stondatura frontale uniforme per una maggiore sicurezza.




**PST6/1C** prof 60 1 lato curvo **ml € 130,00** 


**PST6/2C** prof 80 2 lati curvi **ml € 169,00** 

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 600,00

**SCHIENALE** sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm **ml € 150,00** 

**SCHIENALE** sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm **ml € 170,00** 





#### LAMINATO SQUADRATO BORDO ABS H2

Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.




ABS2/60 1 lato finito prof 60 cm ml € 110,00 ABS2/62,5 1 lato finito prof 62,5 cm ml € 150,00 ABS2/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 186,00 ABS2/120 2 lati bordati prof 120 cm ml € 245,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm  $ml ext{ € 250,00}$ PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato  $pz ext{ € 515,00}$ SCHIENALE sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm  $ml ext{ € 150,00}$ 

**SCHIENALE** sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm **ml € 170,00** 





#### LAMINATO SQUADRATO BORDO ABS H4

Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.



**ABS4/60** 1 lato finito prof 60 cm **ml € 112,00** 

**ABS4/62,5** 1 lato finito prof 62,5 cm **ml € 170,00** 

**ABS4/90** 2 lati bordati prof 90 cm **ml € 198,00** 

**ABS4/120** 2 lati bordati prof 120 cm **ml € 275,00** 


**FIANCONE BIFACCIALE** prof 90 cm **ml € 255,00** 

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 515,00

**SCHIENALE** sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm **ml € 150,00** 

**SCHIENALE** sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm **ml € 170,00** 





#### LAMINATO SQUADRATO BORDO ABS H6

Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.



**ABS6/60** 1 lato finito prof 60 cm **ml € 138,00** 

**ABS6/62,5** 1 lato finito prof 62,5 cm **ml € 185,00** 

**ABS6/90** 2 lati bordati prof 90 cm **ml € 253,00** 

**ABS6/120** 2 lati bordati prof 120 cm **ml € 290,00** 

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 295,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato pz € 640,00

**SCHIENALE** sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm **ml € 150,00** 

**SCHIENALE** sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm **ml € 170,00** 





#### PIANO FENIX H2

I laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa riflessione della luce grazie alla superficie opaca e presenta morbidezza al tatto.



Compreso di fori e bordature standard

| FX2/61                          | 1 lato bordato prof 61 cm   | ml € 142,00 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|
| FX2/62,5                        | 1 lato bordato prof 62,5 cm | ml € 158,00 |
| FX2/90                          | 2 lati bordati prof 90 cm   | ml € 210,00 |
| FX2/120                         | 2 lati bordati prof 120 cm  | ml € 250,00 |
|                                 |                             |             |
| FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm  |                             | ml € 285,00 |
| PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato |                             | pz € 720,00 |
|                                 |                             |             |

pz € 195,00

**SCHIENALE FENIX** max 410 x 61 cm





#### PIANO FENIX H4

I laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa riflessione della luce grazie alla superficie opaca e presenta morbidezza al tatto.



| FX4/61   | 1 lato bordato prof 61 cm   | ml € 145,00 |
|----------|-----------------------------|-------------|
| FX4/62,5 | 1 lato bordato prof 62,5 cm | ml € 169,00 |
| FX4/90   | 2 lati bordati prof 90 cm   | ml € 237,00 |
| FX4/120  | 2 lati bordati prof 120 cm  | ml € 270,00 |
|          |                             |             |
| FIANCONI | E BIFACCIALE prof 90 cm     | ml € 295,00 |
| PIANO AN | IGOLO 105 x 105 giuntato    | pz € 745,00 |
| SCHIENAL | nz € 195 00                 |             |





# PIANO FENIX H6


I laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa riflessione della luce grazie alla superficie opaca e presenta morbidezza al tatto.



Compreso di fori

| FX6/61   | 1 lato bordato prof 61 cm   | ml € 162,00 |
|----------|-----------------------------|-------------|
| FX6/62,5 | 1 lato bordato prof 62,5 cm | ml € 197,00 |
| FX6/90   | 2 lati bordati prof 90 cm   | ml € 299,00 |
| FX6/120  | 2 lati bordati prof 120 cm  | ml € 325,00 |
|          |                             |             |
|          |                             |             |

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm ml € 327,00 SCHIENALE FENIX max 410 x 61 cm pz € 205,00





# PIANO UNICOLOR BORDO UNICOLOR H2

Il laminato unicolor bordo unicolor è un laminato hpl colorato omogeneamente in tutto il suo spessore. E' un materiale igienico e può essere pulito con l'utilizzo di comuni detergenti per uso domestico.



Compreso di fori e bordature standard 

 UBU2/61
 1 lato bordato prof 61 cm
 ml € 208,00

 UBU2/62,5 1 lato bordato prof 62,5 cm
 ml € 243,00


 UBU2/90
 2 lati bordati prof 90 cm
 ml € 365,00

 UBU2/120
 2 lati bordati prof 120 cm
 ml € 396,00

 FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm
 ml € 537,00

 PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato
 pz € 745,00

SCHIENALE UNICOLOR max 410 x 61 cm pz € 215,00







### PIANO UNICOLOR BORDO UNICOLOR H4

Il laminato unicolor bordo unicolor è un laminato hpl colorato omogeneamente in tutto il suo spessore. E'un materiale igienico e può essere pulito con l'utilizzo di comuni detergenti per uso domestico.



UBU4/62,5 1 lato bordato prof 62,5 cm ml € 214,00 **UBU4/90** 2 lati bordati prof 90 cm

ml € 290,00

ml € 165,00

UBU4/120 2 lati bordati prof 120 cm

UBU4/61 1 lato bordato prof 61 cm

ml € 333,00

FIANCONE BIFACCIALE prof 90 cm

ml € 415,00

PIANO ANGOLO 105 x 105 giuntato

pz € 742,00

SCHIENALE UNICOLOR max 410 x 61 cm pz € 215,00





### LAVORAZIONI E ACCESSORI TOP LAMINATO

FUORI SQUADRAcad € 106,00TAGLIO RETROcad € 106,00STONDO PENISOLAcad € 106,00PENISOLA A GOCCIAcad € 440,00SCANSO PILASTROcad € 115,00FORO LAVELLO AD ANGOLOcad € 99,00FORO PRESA ELETTRICAcad € 22,00

Foro rubinetto standard compreso. I fori sui piani sono compresi nel prezzo al ml.

ALZATINA A MISURA\* colori disponibili sotto  $ml \in 27,00$  ALZATINA IN BARRA 400 CM INTERA\* colori disponibili sotto  $ml \in 22,00$  KIT ACCESSORI ALZATINA  $cad \in 7,00$  ALZATINA ALLUMINIO A MISURA \*  $ml \in 30,00$  ALZATINA IN BARRA ALLUMINIO 400 CM INTERA\*  $ml \in 25,00$  BORDO H40 / H60  $ml \in 7,00$ 



# ACCIAIO INOX

L'AISI 304 è una lega di acciaio inox austenitica composta da un tenore di Cr tra il 18% ed il 20% e di Ni tra l'8% e l'11%. Il 304L è contraddistinto da un più basso tenore di Carbonio (C), inferiore allo 0.035% (il 304 ammette fino a 0.080%).

La designazione data è quella di uso più generale, ed origina dall'American Iron and Steel Institute, poi recepita dall'ASTM con norma ASTM A 240.








Finitura satinata. Ottenuta per spazzolatura è la più comune tra la finiture uniformi.

# Scotch-brite



Finitura satinata. Ottenuta per spazzolatura ha una rugosità accentuata che conferisce all'acciaio una colorazione argentata.

# Satinato 8





Finitura opaca e non uniforme. Realizzata per mezzo di un complesso procedimento meccanico. Elevatissima durezza. Realizzabile anche su alcune zone lavaggio e cottura.

# Nebel



Finitura opaca, ottenuta mediante una particolare avorazione irregolare risulta avere il caratteristico aspetto vissuto. Realizzabile anche su alcune zone lavaggio e cottura.

# Vintage



Finitura opaca. La superficie ruvida, presenta striature irregolari e non è riflettente. Elevata durezza.

# Spazzolato Foster®




Finitura opaca. La superficie ruvida presenta striature irregolari e non è riflettente. Elevata durezza.

# Sand

#### in foto A PREVENTIVO

Anche quello che non si vede è importante. Per questo motivo tutti i tops Bautek sono realizzati con materiali di primissima scelta e hanno una struttura interna che li rende autoportanti. I supporti strutturali infatti sono realizzati in alveolare di alluminio o in legno listellare ultraleggero. Materiali nobili che garantiscono pesi ridotti, ottima planarità e garanzia nel tempo. Disponibile inoltre supporto base in nobilitato.

























# legno listellare ultraleggero

(uni en 317)




# nobilitato

(v100 classe e1)




# Pannello In alluminio alveolare




# DuPont™ CORIAN SOLID SURFACES

DuPont™ Corian® è un materiale bellissimo da vedere e da toccare, non è assolutamente permeabile ed eventuali graffi o altro potranno essere rimossi con opportune abrasioni. Una caratteristica che lo rende unico è che oltre i 150° si termoforma, quindi può essere modellato a piacimento con le mani o su opportuni stampi prenderà le volute forme curve; quando si raffredda riacquista le proprietà meccaniche diventando di nuovo rigido. Dunque oltre queste temperature si possono avere dei cambiamenti di forma e di colore ma anche queste rimediabili. Naturalmente la peculiarità del DuPont™ Corian® è che le giunzioni tra i vari elementi (saldature o incollaggi) non si vedono ad occhio nudo.


DuPont™ Corian® è scelto in tutto il mondo da innumerevoli architetti, designer e aziende per realizzare soluzioni di interior design, arredo e architetture destinate a una grande varietà di ambienti residenziali e pubblici. Tecnomobili impiega DuPont™ Corian® perchè può assumere praticamente ogni forma. Jello è uno splendido sgabello da bar, termoformato con curve accativanti, dal design di sicuro successo.




# DuPont<sup>TM</sup> CORIAN





















Disponibili a preventivo diverse tipologie di lavelli cucina





Disponibili a preventivo diverse tipologie di lavabi bagno






# ACCESSORI

Le idee e la forma sono gli ambiti specifici su cui da sempre deve riflettere chi si occupa di progettazione e di produzione.

Se in passato un oggetto doveva possedere, come requisito fondamentale, quello della bellezza, ora questa da sola non basta: tutte le "cose" che noi scegliamo devono essere anche utili e funzionali.

Oggetti d'arredo, ma anche elementi singoli che danno forma ad un'idea di bellezza e utilità insieme. Prodotti con forme originali che garantiscono un'estrema flessibilità d'impiego, idee che progettisti e industrial designer possono utilizzare per creare qualcosa di unico, utilizzando un linguaggio progettuale di grande modernità.





# **VERSAHIT DUAL**

# Modulo incasso cablato intergrato a scomparsa con prese indipendenti

con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto. re dalla cucine alle camere, così come il living e l'ufficio.

Misure incasso 108 x 108 R4 mm

IP44 impermeabile. Finiture: acciaio spazzolato

**VERSAHIT DUAL** 

€ 170,00



# Modulo incasso cablato intergrato a scomparsa

con prese indipendenti

VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto. VersaHit è adatto a molteplici ambienti che possono spaziare dalla cucine alle camere, così come il living e l'ufficio. Cavi da 2 metri inclusi. Misure 123 x 67 x 40 mm Misure incasso 115 x 58 R4 mm. IP44 impermeabile. Finiture: acciaio spazzolato

**VERSAHIT SINGLE** € 130,00





# **VERSATURN 3.0**

### Modulo incasso integrato a scomparsa girevole

VersaTurn è un sistema di cablaggio elettrico e dati multifunzione, corredato da un sistema di chiusura elettrico. La versione standard presenta due frutti elettrici, due prese dati e una presa VGA. I laser laterali, rilevando la presenza delle spine, impediscono l'accidentale chiusura del coperchio quando queste sono inserite. Le finiture in alluminio anodizzato spazzolato, anche nella versione nera, lo rendono il prodotto di designi destinato a sale conferenze, meeting room e alberghi. Cavi da 2 metri inclusi

Dimensioni esterne 390 x 112 mm

Foro Incasso 380 x 105 mm

Composto da: 3 SHUCKO + 2 USB

**VERSATURN 3.0** 

€ 660,00



### Torretta incasso estraibile deluxe

Versalux è una torretta di connessione elettrica predisposta con una illuminazione superiore a led, pensata, anche, come luce di cortesia . Il suo sistema a scomparsa rappresenta una soluzione tecnologica di alto livello e ne consente l'utilizzo solo all'occorrenza. Adatta a piani cucina, direzionali, postazioni operative e piani di servizio. Tutte le configurazioni Versalux sono dotate di un circuito USB 5V, ideale per ricaricare smartphones e piccoli apparecchi elettronici. Cavi da 2 metri inclusi

Disponibile incisione laser sul disco metallico, Durata LED 7 anni, Certificazione IP54 diametro 124 mm



**VERSALUX** 

€ 385,00






# EIGHT SQUARE

# presa da incasso

2 prese schuko 16 A - 230v - 3600 W max. Apertura automatica del coperchio tramite pressione al centro. Spessore 38 mm: ideale per montaggio su Top da 5 a 40 mm, anche sopra ai cassetti. Dimensione della fresatura 60 x 135 mm; struttura e coperchio in **metalllo finitura acciaio.** Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

BP8S-17096

€ 150,00




# RING

### presa da incasso con USB

1 presa schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 1 presa USB 5V 1000 mA. Coperchio con sistema di bloccaggio per montaggio anche sui fianchi di un mobile. Montaggio su Top o fianchi con spessore da 5 a 45 mm. Diametro del foro 70 mm. Struttura e coperchio in **metalllo finitura acciaio.** Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

RINGU-SCH-IB € 95,00







### **BRICK** torretta estraibile a scomparsa

3 prese schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2A. Ricarica rapida

2 posizioni di estrazione, Ideale per montaggio su top da 5 a 40 mm. Diametro del foro 80 mm.

Corpo in alluminio - anello e coperchio decorativo in metalllo finitura acciaio.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri

A9502

€ 165,00



## RICARICA WIRELESS

La ricarica WIRELESS crea un campo magnetico tra l'alimentatore e il telefono attivando la carica induttiva con specifiche dettate dal WIRELESS POWER CONSORTIUM (WPC).

I prodotti con logo QI sono testati da laboratori autorizzati che ne certificano la sicurezza e la funzionalità.



### **AUTOMATICK**

### torretta estraibile a scomparsa finitura ACCIAIO

Con motore elettrico per il sollevamento e la chiusura attivabile tramite pulsante posto al centri del coperchio. QI wireless sotto il coperchio per ricarica telefono senza filo con led blu che si accende qunado il telefono è in carica. 3 prese schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2A. **Ricarica rapida** IP44 qunado la presa è chiusa. Diametro del foro 85 mm. Cavo di alimentazione 2 metri con spina.

A9528

€ 790,00




MOTORIZZATA con arresto di sicurezza antischiacciamento




### TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA

#### con arresto di sicurezza

Torretta con sistema di sollevamento e chiusura motorizzata. Dotata di un motore leettrico, la gtorretta si solleva e si richiude premendo il pulsante al centro del coperchio. Ideale per il montaggio su isole e penisole. Sollevamento e la chiusura delle torretta sono garantiti dal meccanismo automatico. Equipaggiata con un sistema di sicurezza, se in fase di chiusura la torretta incontra un ostacolo come un cavo o una mano, il blocoo automatico arresta la dsicesa, per riattivare il sistema è sufficiente premere di nuovo il pulsante.







### CIZO

### presa da incasso a scomparsa finitura ACCIAIO

2 prese schuko 16 A - 230v - 3600 W max + 2 prese USB 5V 2A

#### Ricarica rapida

Apertura automatica del coperchio tramite pressione.

Angolo di apertura 40°. Dimensioni della fresatura 222 x 65 mm.

Per montaggio su piani da 5 a 40 mm di spessore.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri


SC035IB

€ 290,00



### APERTURA A 40°


Presa da incasso per montaggio su top con spessore da 5 a 40 mm. Può essere utilizzata sui top di qualunque materiale (legno, multistrato, quarzo, marmo, corian, ecc). Possibilità di installazione nel vano di servizio della cucina, nella parte posteriore del top, con una larghezza minima di 70 mm, potendo così si sfruttare il vuoto sanitario del mobile. Inoltre l'inclinazione della presa, una volta aperta, è di 40°.







# KIT PROTEZIONE piano cottura



studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di cottura. Supporti in alluminio anodizzato lucido fissati sotto il piano con vite passante. Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm, disponibile in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza. Imballato singolarmente

**BEL 01760** lunghezza 600 mm **cad** € **105,00** 

**BEL 01790** lunghezza 900 mm **cad € 115,00** 

**BEL 01720** lunghezza 1200 mm **cad € 125,00** 


### **6 BARRETTE** multiuso

Ideate per la realizzazione di protezioni sui piani di cottura delle cucine sono utilizzabili in moltissime altre applicazioni Possibilità di avere diverse misure, anche personalizzate. Interamente costruite in acciaio inox, con elevatissima resistenza meccanica, alla corrosione, al calore. Dotate di adesivo di fissaggio ad altissima resistenza e utilizzabili su tutte le superfici.

**BEL 01530** kit "cerchio" da 125/300 mm € **85,00** 







# **SUPPORTO** tecnico



Supporto concepito per garantire la massima robustezza, interamente prodotto in alluminio. Portata 160 kg. Imballaggio in blister

**BEL 02443** verniciato alluminio cad € 75,00



### **VELA**

### murale


supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture. Portata 90 kg. Imballaggio in blister

BEL 02412 cromato lucida

cad €83,00

BEL 02413 verniciato lucida alluminio

cad € 52,00







supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio, la linea arrotondata e sfuggente facilita la pulizia ed esalta i riflessi delle finiture. Portata 90 kg. Imballaggio in blister

**BEL 02522** cromato lucida H190 **cad € 84,00** 

**BEL 02583** verniciato alluminio H250 cad € 65,00



## SUPPORTO

## raggio inclinato Supporto dal design moderno interamente co-

struito in alluminio, le linee arrotondate ne esaltano l'estetica e facilitano la pulizia. Portata 160 kg. Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile. Disponibile in 2 differenti lunghezze

BEL 02593 vernic. alluminio H250 cad € 65,00



### Contributo spese trasporto 4%

Condizioni generali di vendita Prezzi s'intendono di listino, IVA, TRASPORTO esclusa

Prezzi Per lavorazioni e materiali particolari, non indicati nel presente listino, i prezzi verranno comunicati su richiesta

Dime Non ci riterremo responsabili di correzioni su dime da Voi fornite che non rispecchiano esattamente le misure del top da eseguire. Per i piani in acciaio non facciamo rilevamenti a dima.

**Riserva per danni** Il Committente ha l'obbligo di controllare la merce all'atto della consegna. Se l'imballo risulta danneggiato, apporre sui documenti di trasporto (copia per il committente e copia per il trasportatore) la dicitura: "Riserva di verifica per danni all'imballo". Il controllo della merce deve quindi essere effettuato al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la merce risulti danneggiata il committente ha l'obbligo di darne comunicazione al produttore entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, indicando il danno riscontrato. In caso di reclamo giustificato (per errori od omissioni da parte del produttore) viene concessa la riparazione gratuita, la sostituzione della merce o un'adeguata riduzione di prezzo. Non sono ammesse pretese che superino l'importo della fattura. Il produttore inoltre non risponde di eventuali danni indiretti.

**GORGINZIO** In caso di difetti dimostrabilmente dovuti alla costruzione, alla fabbricazione o alla materia prima, per i prodotti forniti dal produttore è concessa una garanzia pari a 2 anni dalla data della fattura. In caso di merce difettosa il produttore procederà, mezzo suoi incaricati, alla riparazione o alla sostituzione della stessa, a suo insindacabile giudizio.

### Lavorazioni Gli sfridi di lavorazione sono da considerarsi di nostra proprietà

**Ordini** L'ordine si intende acquisito alla restituzione della nostra proposta o disegno esecutivo controfirmato. Variazioni dopo il ricevimento dell'ordine confermato sono possibili solo con il consenso del produttore. I costi delle modifiche e delle prestazioni già fornite in caso di annullamenti e/o correzioni agli ordini in fase di lavorazione sono a carico del committente e saranno calcolati a consuntivo

**Immagini** Le foto evidenzianti nome, colore e conformazione, nonchè i campioni veri e propri, hanno puramente e solamente funzioni illustrative e non vincolanti. Illustrazioni, descrizioni e prezzi non sono impegnativi e sono soggetti a variazioni anche senza preavviso da parte dei produttori.

**Termini di consegna** I termini di consegna concordati ed indicati in conferma d'ordine, saranno osservati nei limiti del possibile. In caso di ritardo nella consegna non possono essere fatte valere pretese di indennizzo o pene convenzionali. Fino al pagamento dell'intero importo della fattura la merce resta proprietà del produttore, la quale si riserva il diritto di pretenderne la restituzione in qualsiasi momento.

### i prezzi di listino sono franco fabbrica



