




Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. *Andy Warhol*

Catalogo Kitchen Top 2022



01 DEKTON

texture 02 colori 04 rivestimenti 24 lavelli 26 giunzioni 32




34 Silestone

Hibrid Q+ 35 colori 38 lavelli 26



70 KTS ESPAÑA

texture 70 colori 71 lavelli 76



77 NEOLíTH

texture 78 colori 80 ivestimenti 100 lavelli 102 giunzioni 105



106SANTAMARGHERITA

texture 107 colori 108

138 LAVORAZIONI

148 HPL

> 168 LAMINATI

187 ACCIAO E CORIAN

193 ACCESSORI





Le superfici in Dekton offrono proprietà tecniche, alte prestazioni, colori e texture distintive per progetti di esterni e interni, come piani di lavoro da cucina, top per il bagno, rivestimenti per pareti, facciate di edifici residenziali, pavimenti, mobili e piatti doccia. Questo permette di creare spazi con diverse applicazioni in grado di abbinarsi tra loro in modo perfetto.

La nostra gamma di colori è classificata in tre differenti gruppi, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere e tenendo conto di dettagli come la direzionalità del disegno o le sue variazioni.

La pulizia e la manutenzione di Dekton è molto facile: è sufficiente utilizzare acqua e sapone.



Dekton[®] ha tutte le caratteristiche tecniche specifiche richieste in una superficie ad alta resistenza per qualsiasi progetto di design da interno o esterno.

Formati

Dekton® offre una varietà di dimensioni standard, oltre che di dimensioni e spessori personalizzati per soddisfare le esigenze funzionali e creative del designer in qualsiasi progetto interno o esterno, indipendentemente dalla complessità.

Grande formato

Lastra nel grande formato: 320 x 144 cm Nuovo formato per i colori con basi bianche: fino a 330 x 150 cm Disponibile negli spessori: 0,8 cm | 1,2 cm | 2 cm



Garanzia 25 anni registrando il prodotto sul sito Cosentino

Dekton presenta la sua garanzia di 25 anni; una garanzia per dare più fiducia al consumatore con il materiale più innovativo sul mercato







Applicazioni

Ton cucina

Top bagno

Top estern

Rivestimenti pareti terrazza esterna

Facciate e pareti esterne

Rivestimenti pareti bagno

Pavimenti interni

Rivestimenti pavimenti bagno e piscina

Rivestimenti pavimenti terrazza esterna

Scale

Texture

Dekton® è disponibile in diverse texture affinché l'unico limite sia l'immaginazione dell'architetto o del designer: dalla finitura ultra-lucida, alle opzioni con texture opaca o vellutata.



finitura ULTRA SATINATO



finitura ULTRATEXTURE



finitura LUCIDO



finitura VELVE I



Disponibile con tecnologia Dekton Grip+



DANAE
sp 20 mm | ULTRASATINATO



Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie- Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP nali e fianchi con profondità standard, compresa appoggi su tutta la superficie del mobile e che la prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 7

CONSIGLIATO

distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE





$\overline{F2}$

sp 12 mm **ml € 440,00 mq € 710,00** alzatina H6 cm **ml € 71,00**

sp 20 mm **ml € 480,00 mq € 780,00** alzatina H6 cm **ml € 78,00**

Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fian- Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori NON È POSSIBILE a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 7 mm.

CONSIGLIATO

chi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e



sp 12 mm **ml € 475,00** mq € 770,00 alzatina H6 cm ml € 77,00 sp 20 mm **ml € 485,00 mq € 790,00** alzatina H6 cm **ml € 89,00** Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del mm, per profondità fuori standard ag-giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde più misure superiori a 100 mm calcolare il di 7 mm.











KOVIK sp 20 mm | ULTRASATINATO



■ ULTRASATINATO

sp 12 mm **ml € 475,00 mq € 770,00** alzatina H6 cm **ml € 77,00** sp 20 mm **ml € 485,00 mq € 790,00** alzatina H6 cm **ml € 89,00** Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE


I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondi- Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi tà standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml. su tutta la superficie del mobile e foro e l'altro sia almeno di 7 cm. NON È POSSIBILE e seguire lavorazioni Filotop professione professione del mobile e foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

CONSIGLIATO

su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un







■ ULTRASATINATO

sp 12 mm **ml € 475,00 mq € 770,00** alzatina H6 cm **ml € 77,00** sp 20 mm **ml € 485,00 mq € 790,00** alzatina H6 cm **ml € 89,00** Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.


DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondi- Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi

CONSIGLIATO

su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE





Dimensioni lastra standard 144 x 320 cm


DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi cor profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per pro fondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mo Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta la profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mg rispetto al prezzo meno di 7 cm.

NON È POSSIBILE





DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondi- Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi

CONSIGLIATO

su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia almeno di 7 cm.

NON È POSSIBILE













sp 12 mm **ml € 550,00 mq € 890,00** alzatina H6 cm **ml € 89,00** sp 20 mm **ml € 630,00 mq € 1.020,00** alzatina H6 cm **ml € 100,00** Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che cina, schienali e fianchi con profondità il TOP appoggi su tutta la superficie di listino. Per alzatine standard da 50 a NONÈ POSSIBILE





□ ULTRASATINATO | ② VELVET 🖾 | 🗷 XGLOSS sp 20 mm $ml \in 630,00$ $mq \in 1.020,00$ alzatina H6 cm $ml \in 100,00$ Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.

CONSIGLIATO

la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro sia

NON È POSSIBILE
















■ ULTRASATINATO

sp 12 mm **ml € 550,00 mq € 890,00** alzatina H6 cm **ml € 89,00** sp 20 mm **ml € 630,00 mq € 1.020,00** alzatina H6 cm **ml € 100,00** Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che cina, schienali e fianchi con profondità il TOP appoggi su tutta la superficie di listino. Per alzatine standard da 50 a NONÈ POSSIBILE misure superiori a 100 mm calcolare il profonde più di 7 mm.







XGLOSS

ml € 800,00 mq € 1.280,00 alzatina H6 cm ml € 130,00 sp 20 mm Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE


I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del mm, per profondità fuori standard ag- tro sia almeno di 7 cm. giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NON È POSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde misure superiori a 100 mm calcolare il più di 5 mm. prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.













XGLOSS

Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.


DA SAPERE

mm, per profondità fuori standard ag- tro sia almeno di 7 cm. giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NONÈPOSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde misure superiori a 100 mm calcolare il più di 5 mm. prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

CONSIGLIATO

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del













Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.


DA SAPERE

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del mm, per profondità fuori standard ag- tro sia almeno di 7 cm. giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NON È POSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde

CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il





Abbiamo estrapolato dei riferimenti unici, simmetrici e intercambiabili da alcuni dei nostri design, per rendere possibile una composizione a venatura continua tra una lastra e l'altra.

E disponibile una nomenclatura di numero e lettera per selezionare il pattern che si adatta meglio alle tue esigenze, in base ai colori e agli spessori disponibili. Materiale su richiesta, verificarne la disponibilità.

Per gli altri colori nello spessore 12 mm chiedere disponibilità e prezzo.

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 su tutta la superficie del mobile e che la distanza tra un mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiun- foro e l'altro sia almeno di 7 cm. gere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al eseguire lavorazioni Filotop profonde più di 5 mm.











Rivestimenti palazzi pavimentazioni marciapiedi

Disegni con gamme cromatiche di maggiore complessità e una direzionalità molto forte che offrono pattern con molto carattere che creano una varietà di effetti in piccoli tagli o layout adiacenti. Raccomandiamo di consultare il nostro team tecnico per l'uso su grandi superfici.

Tutti i colori Dekton si possono avere nello spessore 8 mm, per disponibilità e prezzo richiedere il preventivo all'ufficio Tecnico.







LAVEIlo in Dekton assemblato incollato a 90° LAVORAZIONE LAVELLO incollaggio lavello a 90° e foro lucido € 440,00 COLORI LUCIDI € 1.900,00 INCOLLAGGIO A 90° piletta e troppo pieno compresi






KIT SUPPORTO LAVELLO

supporto consigliato

per lavello assemblato incollato € 150,00

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano. Di seguito uno schema esaustivo









Lavorazione e finitura per l'integrazione TOTALE della vasca nel Top DEKTON € 570,00



Keratek Plus non smette di sorprendere. La sua formula è stata ulteriormente migliorata e i suoi colori sono più vivi e intensi che mai. Le nanoparticelle di ceramica, parti integranti e fondamentali del composto, agiscono come elemento rinforzante della superficie: "ultracompatta" e ancora più liscia al tatto. L'innovativo materiale brevettato da Elleci è riconoscibile per facilità di pulizia, alta resistenza a shock termici e urti, ed elevata resa cromatica in grado di generare una completa integrazione estetica tra vasca e top.

Lavello INTEGRA ELLECI

Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell'innovativo materiale Keratek® e nelle finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. **Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità del tuo lavello verranno mantenute a lungo.**



Lavello 2 vasche Keratek

INTEGRA 350 € 700,00

Dimensioni 760 x 430 mm.



Lavello 1 vasca Keratel

INTEGRA 130 € 600,00 Dimensioni 760 x 440 mm.




Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 550,00

Dimensioni 540 x 440 mm.

I lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili nelle colorazioni



SCHOCK

CRISTADUR GREEN LINE

Tutti i nostri lavelli vengono realizzati in armonia con la natura e l'ambiente grazie ad una produzione basata su un processo di risparmio risorse ed alle sabbie in quarzo naturale provenienti principalmente dalla Baviera unite ad un'efficientamento delle materie prime al 90%.







VASCA

NAUTILUS GREEN N100LC R9 mm

Lavorazione integrazione totale nel top

500 x 400 x 200 mm

piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUGN100LC* € 1.350,00

COLORI DISPONIBILI *74 | *75 | *76







VASCA

NAUTILUS GREEN N100XLC R 9 mm

Lavorazione integrazione totale nel top

694 x 400 x 200 mm

piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUGN100XLC* € 1.430,00

COLORI *74 | *75 | *76

74* DAY CRISTADUR





PRENDIAMO CIÒ CHE VOGLIONO DAVVERO I NOSTRI CLIENTI E LO TRASFORMIAMO IN REALTÀ.

CRISTADUR® GREEN LINE

È L'ULTIMO RISULTATO DEL NOSTRO SPIRITO INNOVATIVO."

Come tutti i lavelli SCHOCK, questi modelli selezionati sono composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a coloranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o rinnovabili. Il risultato: il lavello in composito di quarzo più sostenibile di SCHOCK.



30

olori dei campioni sono puramente indicativi.

SCHOCK

CRISTALITE Schock vasche integrazione totale

da innovatori dell'industria del composito in quarzo, il "futuro" è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente vicino ai nostri cuori, non solo a livello professionale ma anche come esseri umani che vogliono garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. Eccellente artigianato, produzione regionale, passione per il prodotto e creatività vitale si traducono in una straordinaria gamma di prodotti.

Crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo con cuore e anima ogni giorno per creare qualcosa di speciale. Troviamo soluzioni ai problemi. Agiamo in modo pragmatico, efficace e con l'esperienza di un'azienda responsabile con una lunga storia. Non siamo solo creativi quando si tratta di sviluppare i nostri prodotti. Siamo altrettanto unici e creativi nel presentare e progettare la nostra comunicazione.



VASCA

NAUTILUS N200C R 20 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

769 x 416 x 200 mm piletta e scarico standard

NAUN200C* € 1.270,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63



VASCA

NAUTILUS N100LC R 9 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

500 x 400 x 200 mm piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUN100XLC* € 1.150,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63



VASCA

NAUTILUS N100XLC R 20 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

720 x 384 x 200 mm piletta e scarico standard

NAUN100LC* € 1.220,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63



43* ASPHALT CRISTALITE **42*** GRIGIO TORTORA **CRISTALITE**



13* NERO ASSOLUTO CRISTALITE

01* BIANCO ASSOLUTO CRISTALITE





SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI

Finalmente la possibilità di creare piani continui di grandi dimensioni senza fughe visibili!

Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno, banconi e tavoli di grandi dimensioni. Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni semiinvisibili da personale specializzato ed esperto, essendo lastre di grandi dimensioni.



per ottenere la continuità del Top o dello schienale fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per DEKTON **SEMI INVISIBILE a preventivo**

silestone[.]

Silestone® è una superficie ibrida di minerali e materiali riciclati per rivestire gli spazi interni con colore e texture.

Silsetone®

I vantaggi di Silestone sono molteplici; richiede poca manutenzione, ha un'elevata resistenza a macchie e graffi ed un indice di assorbimento molto basso.

Questo, insieme ad un numero minimo di giunti, fa di Silestone® la soluzione ideale per i piani di lavoro.

Silestone® è resistente e rimane inalterato nel tempo. È disponibile in oltre 50 colori, tre texture e diversi formati, per la massima versatilità. I colori spaziano dalle tonalità più tenui, solitamente associate alla pietra naturale, alle gradazioni più accese impossibili da trovare in natura.

Formati

Silestone® è disponibile in lastre di formato STANDARD E JUMBO*, oltre ai formati standard consigliati per le pavimentazioni

Lastra [J] Jumbo 325 x 159 cm Lastra [S] standard 306 x 140 cm

Silestone® è disponibile negli spessori di 1,2, 2 e 3 cm. Inoltre, è possibile combinare diversi pezzi per simulare bordi più spessi













Lastre Jumbo

Cosentino® offre lastre Silestone in formato Jumbo (massimo 325 x 159 cm). Questo formato consente di creare grandi superfici con fughe minime, versatilità di design e una migliore igiene. In questo modo, l'uso delle lastre è ottimizzato e gli sprechi sono ridotti al minimo.

Applicazioni

Silestone® offre un'estrema durabilità in cucina, bagno e altri ad attività e utilizzo costanti.



Cos'è HybriQ+.

Una generazione innovativa di superfici avanzate composte da una formulazione ibrida: una nuova miscela di minerali Premium ad alte prestazioni, quarzo e materiali riciclati prodotti attraverso un processo di produzione, completamente alimentato da acqua riciclata ed energia rinnovabile. Il risultato è un prodotto più bello e sostenibile che mantiene la qualità gazzatita di Silestana. Tutta questo fa del puero Silestana un puero standard

rantita di Silestone. Tutto questo fa del nuovo Silestone un nuovo standard di bellezza, innovazione all'avanguardia e sostenibilità senza precedenti.



acqua riciclata



100% energia elettrica rinnovabile



MIN. 20% vetro riciclato e minerali

25 anni garanzia

silestone

Garanzia 25 anni registrando il prodotto sul sito Silestone

Le proprietà di Silestone® sono il risultato di anni di costante innovazione che garantiscono la massima igiene e sicurezza.



Più innovazione

L'impegno di Cosentino[®] per offrire le superfici più innovative e sostenibili porta Silestone[®] a prestazioni eccezionali e ad una sorprendente profondità di colore. Silestone[®] è l'incontro tra innovazione e sostenibilità

Più design

La nuova composizione minerale rende possibile una maggiore profondità nel colore, nelle trame e nei toni di Silestone® per creare spazi interni unici e personalizzati.



Tecnologia applicata a Silestone che comporta un contenuto di silice cristallino di massimo 50%.



Tecnologia applicata a Silestone che comporta un contenuto di silice cristallina di massimo 50% e un minimo di 20% di materiale riciclato.

Texture

Per adattarsi a tutti gli stili, Silestone® offre texture diverse per qualsiasi sua applicazione. Lucida, Suede o Volcano sono tre possibilità che consentono di avere il piano di lavoro, i pavimenti o le pareti con la texture che hai sempre desiderato.



finitura SUEDE



finitura VOLCANO



***** finitura POLISHED (lucido)

Formati lastre

Cosentino® offre lastre Silestone in formato Jumbo (massimo 325 x 159 cm). Questo formato consente di creare grandi superfici con fughe minime, versatilità di design e una migliore igiene.



STANDARD 306 x 140 cm



JUMBO 325 x 159 cm

NBCDST

Le proprietà idrorepellenti della Tecnologia N-Boost di Silelo di liquidi sulle superfici di bagno e cucina. Questa caratteristica è particolarmente utile quando i liquidi rimangono sulle superfici per ore, infatti N-BOOST ne previene l'adesione. Con N-BOOST la pulizia diventa molto più semplice.





N J GRIS EXPÒ sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q



* LUCIDI

sp 20 mm **ml € 285,00 mq € 460,00** alzatina H6 cm **ml € 65,00** ml € 400,00 mq € 640,00 sp 30 mm

sp 20 mm **ml € 325,00 mq € 520,00** alzatina H6 cm **ml € 72,00**

sp 30 mm ml € 450,00 mq € 720,00

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm/lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,

SPESSORI

N MARENGO sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N ROUGUI sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q



N NOKA sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q



F2

mq € 550,00 alzatina H6 cm ml € 75,00 sp 20 mm ml € 340,00

sp 30 mm **ml € 460,00** mq € 740,00

SUEDE ₩ VOLCANO

mq € 620,00 alzatina H6 cm ml € 84,00 sp 20 mm **ml € 385,00**

sp 30 mm ml € **520,00** mq € 835,00

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,

SPESSORI



N J MIAMI WHITE 17 sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N J BLANCO MAPLE 14 sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

J CORAL CLAY COLOUR sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

silestone.

J CAMDEN sp20/30 mm | SUEDE | Q+





F2

mq € 550,00 alzatina H6 cm ml € 75,00 sp 20 mm ml € 340,00

ml € 460,00 mq € 740,00

sp 20 mm **ml € 385,00** mq € 620,00 alzatina H6 cm ml € 84,00

mq € 835,00 sp 30 mm **ml € 520,00**

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,



sp 20 mm

mq € 565,00 alzatina H6 cm ml € 82,00 ml € 350,00

ml € 510,00 mq € 820,00

mq € 690,00 alzatina H6 cm ml € 92,00 sp 20 mm **ml € 435,00**

sp 30 mm **ml € 570,00** mq € 920,00

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

l prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,


N YUKON
sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

ARIEL sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

N J BLANCO ZEUS **sp 20/30 mm** LUCIDO | SUEDE | VOLCANO | Q MIAMI VENA
sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q+

silestone[.]





* LUCIDI

sp 20 mm ml € 390,00 mq € 625,00 alzatina H6 cm ml € 84,00 ml € 520,00 mq € 835,00

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

SPESSORI

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie- Per i TOP spessore 12 mm, nali e fianchi con profondità standard, compresa chiedere disponibilità e prezzo.





PEARL JASMINE sp 20/30 mm LUCIDO | SUEDE | Q

sp 30 mm ml € 640,00 mq € 1.030,00


SUEDE | SVOLCANO

sp 30 mm ml € 720,00 mq € 1.190,00

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm


DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,





NOLITA
sp 20/30 mm SUEDE | Q+



Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,

Silestone' ARCILLA RED sp 20 mm | SUEDE | Q+





CALA BLUE sp 20 mm | SUEDE | Q+



F6

SUEDE

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, Per i TOP spessore 12 mm, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al chiedere disponibilità e prezzo.



F7

* LUCIDI

ml € 520,00 mq € 840,00 alzatina H6 cm ml € 110,00 sp 20 mm

ml € 695,00 mq € 1.120,00 sp 30 mm

SUEDE | SVOLCANO

sp 30 mm ml € 780,00 mq € 1.270,00

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm


DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,



J CALYPSO sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q

> I ICONIC WHITE sp 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q N-BODST





SUEDE | SVOLCANO

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Per i TOP spessore 12 mm,



SP 20/30 mm | LUCIDO | SUEDE | Q+

silestone



Silestone Lavelli Integrity

Integrity è una tecnologia unica con cui creiamo un lavello monoblocco, grazie all'utilizzo della superficie Silestone®.

Nessuna giuntura, nessun limite. Integrity vuole che la tua cucina sia unica, dove gli spazi e le superfici non iniziano ne finiscono. Integrity ti dà la sensazione di unità, di perfetta integrazione con il resto degli elementi del piano cucina. Un pezzo unico disponibile in una varietà selezionata di colori Silestone® che donano continuità alla tua cucina.

Non ci sono limiti per l'immaginazione poiché le possibilità di colore sono molteplici e l'installazione non risulta complessa. Per la loro natura, i lavelli Silestone® Integrity riducono qualsiasi difficoltà di accoppiamento, offrendo un risultato finale di continuità visiva.

Finiture

Per adattarsi allo stile della cucina che hai sempre desiderato, i lavelli Silestone® Integrity offrono due diverse finiture da combinare con qualsiasi piano cucina.





Integrity Due S Silestone®



INTEGRITY DUE S

Fuori 400 x 370 x 175 mm Dentro 370 x 340 x 150 mm Raggio del muro 65 mm Raggio di base 3 mm

Integrity Due L Silestone®



INTEGRITY DUE L

Fuori 540 x 400 x 175 mm Dentro 510 x 370 x 150 mm Raggio del muro 65 mm Raggio di base 3 mm

Integrity Due XL Silestone®



INTEGRITY DUE XL

Fuori 700 x 465 x 235 mm Dentro 670 x 435 x 210 mm Raggio del muro 65 mm Raggio di base 3 mm

Per lavelli Integrity
colore e modello
a preventivo
contattare l'ufficio tecnico



Silestone®



INTEGRITY ONE

Fuori 540 x 440 x 175 mm Dentro 510 x 410 x 150 mm Raggio del muro 130 mm Raggio di base 3 mm

Integrity Q
Silestone®



INTEGRITY O

Fuori 540 x 440 x 175 mm Dentro 510 x 410 x 150 mm Raggio del muro 30 mm Raggio di base 30 mm

Lavorazione Lavelli Integrity

Il lavello Integrity di Silestone presenta tutte le caratteristiche che hanno reso Silestone® la soluzione migliore sul mercato: alta resistenza ai graffi, massima durata nel tempo, prestazioni eccellenti in fase di progettazione.

• INCOLLAGGIO A 45°

lavorazione vasca e Top + incollaggio € 730,00

silestone.

Lavello in agglomerato di quarzo Silestone assemblato incollato a 90° LAVORAZIONE LAVELLO Lavello in Silestone

incollaggio lavello a 90° e foro lucido


€ 440,00

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI I COLORI € 1.120,00



INCOLLAGGIO A 90° piletta e troppo pieno compresi



Lavello in agglomerato di quarzo Silestone assemblato incollato a 45°

LAVORAZIONE LAVELLO e TOP incollaggio lavello a 45° € 730,00

Lavello in Silestone una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI I COLORI € 1.350,00



INCOLLAGGIO A 45°

piletta e troppo pieno compresi



Lavello in agglomerato di quarzo Silestone vasca staccata

LAVORAZIONE LAVELLO predisposto per fissaggio meccanico a 90° sottotop E FORO LUCIDO € 390,00

Lavello in Silestone una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI I COLORI € 1.120,00



FISSAGGIO A 90°

piletta e troppo pieno compresi




KIT SUPPORTO LAVELLO

supporto consigliato

per lavello assemblato incollato € 150,00

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel caso di lavelli assemblati, si raccomanda di collocare delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano. Di seguito uno schema esaustivo



TAVOLO SILA in foto 180 x 85 cm struttura verniciato bianco raggrinzato piano in Silestone Et Marquinia vedi listino Tavoli KTS







Lavorazione e finitura per l'integrazione TOTALE della vasca nel Top Silestone € 570,00



Keratek Plus non smette di sorprendere. La sua formula è stata ulteriormente migliorata e i suoi colori sono più vivi e intensi che mai. Le nanoparticelle di ceramica, parti integranti e fondamentali del composto, agiscono come elemento rinforzante della superficie: "ultracompatta" e ancora più liscia al tatto. L'innovativo materiale brevettato da Elleci è riconoscibile per facilità di pulizia, alta resistenza a shock termici e urti, ed elevata resa cromatica in grado di generare una completa integrazione estetica tra vasca e top.

Lavello INTEGRA ELLECI

Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell'innovativo materiale Keratek® e nelle finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. **Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità del tuo lavello verranno mantenute a lungo.**



Lavello 2 vasche Keratek

INTEGRA 350 € 700,00

Dimensioni 760 x 430 mm.



Lavello 1 vasca Keratel

INTEGRA 130 € 600,00 Dimensioni 760 x 440 mm.




Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 550,00

Dimensioni 540 x 440 mm.

I lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili nelle colorazioni



SCHOCK

CRISTADUR GREEN LINE

Tutti i nostri lavelli vengono realizzati in armonia con la natura e l'ambiente grazie ad una produzione basata su un processo di risparmio risorse ed alle sabbie in quarzo naturale provenienti principalmente dalla Baviera unite ad un'efficientamento delle materie prime al 90%.







VASCA

NAUTILUS GREEN N100LC R9 mm

Lavorazione integrazione totale nel top

500 x 400 x 200 mm

piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUGN100LC* € 1.350,00

COLORI DISPONIBILI *74 | *75 | *76

75* NIGHT CRISTADUR





VASCA

NAUTILUS GREEN N100XLC R 9 mm

Lavorazione integrazione totale nel top

694 x 400 x 200 mm

piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUGN100XLC* € 1.430,00

COLORI *74 | *75 | *76

74* DAY
CRISTADUR

76* TWILIGHT CRISTADUR



PRENDIAMO CIÒ CHE VOGLIONO DAVVERO I NOSTRI CLIENTI E LO TRASFORMIAMO IN REALTÀ.

CRISTADUR® GREEN LINE

È L'ULTIMO RISULTATO DEL NOSTRO SPIRITO INNOVATIVO."

Come tutti i lavelli SCHOCK, questi modelli selezionati sono composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a coloranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o rinnovabili. Il risultato: il lavello in composito di quarzo più sostenibile di SCHOCK.



64

olori dei campioni sono puramente indicativi.

SCHOCK

CRISTALITE Schock vasche integrazione totale da innovatori dell'industria del composito in quarzo, il "futuro" è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente

turo" è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente vicino ai nostri cuori, non solo a livello professionale ma anche come esseri umani che vogliono garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. Eccellente artigianato, produzione regionale, passione per il prodotto e creatività vitale si traducono in una straordinaria gamma di prodotti.

Crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo con cuore e anima ogni giorno per creare qualcosa di speciale. Troviamo soluzioni ai problemi. Agiamo in modo pragmatico, efficace e con l'esperienza di un'azienda responsabile con una lunga storia. Non siamo solo creativi quando si tratta di sviluppare i nostri prodotti. Siamo altrettanto unici e creativi nel presentare e progettare la nostra comunicazione.



VASCA

NAUTILUS N200C R 20 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

769 x 416 x 200 mm piletta e scarico standard



COLORI DISPONIBILI

*****01 | *****13 | *****16 | *****42 | *****43 | *****63



VASCA

NAUTILUS N100LC R 9 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

500 x 400 x 200 mm piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUN100XLC* € 1.150,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *6



VASCA

NAUTILUS N100XLC R 20 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

720 x 384 x 200 mm piletta e scarico standard

NAUN100LC* € 1.220,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63



43* ASPHALT CRISTALITE

13* NERO ASSOLUTO CRISTALITE

42* GRIGIO TORTORA CRISTALITE



16* NEW ALLUMINIA CRISTALITE





100% IDROREPELLENTE ANTIMACCHIA



ELEVATA RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI (+50%)



PROTEZIONE UV, NON SCOLORISCE NEL TEMPO



ELEVATA SCORREVOLEZZA, «EASY TO CLEAN»



ELEVATA RESISTENZA ALL'URTO



PROTEZIONE ANTIBATTERICA

INTENSO

sono lavabi per bagno predisposti per l'integrazione Totale con il top bagno in agglomerato di quarzo



LAVORAZIONE e FINITURA per l'integrazione della vasca nel Top € 550,00



INTENSO QUADRA 48 48 x 30 x 12 cm **€ 320,00**



INTENSO 4848 x 34 x 12 cm € **320,00**



INTENSO QUADRA 64 64 x 30 x 12 cm **€ 370,00**




INTENSO 64 64 x 34 x 12 cm € 370,00

silestone







SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI

Finalmente la possibilità di creare piani continui di grandi dimensioni senza fughe visibili!

Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno, banconi e tavoli di grandi dimensioni. Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni semiinvisibili da personale specializzato ed esperto, essendo lastre di grandi dimensioni.



per ottenere la continuità del Top o dello schienale fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per Silestone **SEMI INVISIBILE a preventivo**







KTS ESPAÑA BY COSENTINO

è un prodotto che sfrutta e migliora le caratteristiche della pietra naturale, è una superfi cie composta al 94% da quarzo naturale creata per arredare cucine e bagni.

NSF Il prodotto KTS España Grazie alla CER-TIFICAZIONE NSF, il materiale è considerato sicuro a contatto diretto con qualsiasi tipo di alimento. Questa certificazione così rinomata è a sua volta avallata da organismi prestigiosi quali la FDA e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità). GREENGUARD attesta che l'agglomerato non genera sostanze pericolose per l'ambiente. Garantisce inoltre che le superfi ci possono essere utilizzate in spazi chiusi."Greenguard for Children & Schools" conferma la massima sicurezza di impiego nelle infrastrutture destinate a istituti scolastici e università

KTS ESPAÑA offre una garanzia reale di 10 anni, una certifi cazione GREENGUARD nel rispetto dell'ambiente col minor impatto ecologico per essere totalmente in sintonia con la natura.







sp 20 mm **ml € 265,00 mq € 435,00** alzatina H6 cm **ml € 53,00**

sp 30 mm **ml € 360,00 mq € 590,00**

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.



F2

* LUCIDI

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml



N J GIULIET WHITE ESPAÑA sp 20/30 mm | LUCIDO



F3

* LUCIDI

Dimensioni lastra STANDARD N 140 x 320 cm / lastra JUMBO J 159 x 325 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.





BIANCO ASSOLUTO ESPAÑA sp 20/30 mm | LUCIDO





Lavello in agglomerato di quarzo assemblato incollato a 90°

LAVORAZIONE LAVELLO: incollaggio lavello a 90° e foro lucido € 440,00

Lavello in Silestone una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

TUTTI I COLORI € 1.120,00



INCOLLAGGIO A 90° piletta e troppo pieno compresi



Lavello in agglomerato di quarzo assemblato incollato a 45°

LAVORAZIONE LAVELLO e TOP incollaggio lavello a 45° € 730,00

Lavello in Silestone

TUTTI I COLORI € 1.350,00



INCOLLAGGIO A 45°


piletta e troppo pieno compresi



KIT SUPPORTO LAVELLO

per lavello assemblato incollato € 150,00

Il KIT SUPPORTO LAVELLO è caldamente consigliato nel delle barre di supporto sulla parte inferiore del lavello affinché il peso venga sostenuto da queste e non dal piano. Di seguito uno schema esaustivo






LA TUA IMMAGINAZIONE PUÒ CREARE QUALSIASI COSA, COSÌ POSSONO FARE LE NOSTRE SU-PERFICI.


È più facile con un materiale costruito per durare. Un materiale sostenibile, naturale, che ti invita a goderti ogni momento e a viverlo al meglio. È così che trasformiamo in realtà ogni spazio che hai in mente. Con soluzioni e applicazioni che riguardano te. È così che diamo vita a ogni spazio.








SATIN Finitura completamente opaca. Altamente resistente e ideale per applicazioni commerciali.




SILK Finitura opaca con un sottile strato di smalto che dona una lucentezza sottile e un bel tocco morbido. Finitura superficiale che risulta estremamente facile da pulire.



DÉCOR POLISHED Il Décor Polished conferisce una perfetta riflessione lineare ai colori della Collezione Classtone che acquista in profondità ed eleganza.



SLATE FINISH Disponibile ora in Mar del Plata, Layla, Amazonico, Shilin e Wulong, la finitura Slate crea l'illusione dello strato in superficie.



RIVERWASHED Finitura con una texture ruvida e in rilievo che evoca sensazioni al tatto.



ULTRASOFT Texture con un grado di morbidezza e profondità maggiore rispetto a Natural Honed.

CHE TIPO DI PIETRA È NEOLITH?

LE SUPERFICI NEOLITH SONO SOSTENIBILI?

Neolith è pietra sinterizzata.

Questo materiale è stato inventato nell'ultimo decennio per rispondere alle più esigenti esigenze architettoniche e progettuali, poiché possiede spiccate qualità tecniche ed estetiche.

Le sue proprietà sono strettamente legate alle materie prime naturali utilizzate per la lavorazione del Neolith e al processo di lavorazione industriale a cui sono sottoposte. Elevate pressioni durante la formatura e temperature elevate durante la cottura trasformano i minerali naturali in una Pietra Sinterizzata, che presenta porosità pressoché nulla e ottime qualità meccaniche.

Le principali materie prime utilizzate per la lavorazione del Neolith sono i minerali naturali, che vengono combinati in proporzioni perfette e in un modo molto più raffinato. Combinato con il successivo processo di produzione, questo è ciò che è responsabile della qualità premium di Neolith.

Neolith basa le sue pratiche commerciali sulla sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. Neolith utilizza un processo di produzione "carbon neutral" presso le sue strutture dal 2019, dove ricicliamo l'89% dei rifiuti che generiamo e il 100% dell'acqua che utilizziamo. Inoltre, a seconda del modello, fino al 90% del peso delle lastre Neolith può essere composto da materie prime riciclate.

FORMATI E SPESSORI

Gli spessori sono uno degli elementi di caratterizzazione più importanti di Neolith®, 6 / 12 e 20 mm sono destinate alle applicazioni del prodotto sottoposte alle maggiori sollecitazioni, come ad esempio i ripiani della cucina.

GARANZIA 25 ANNI

The Size garantisce all'acquirente finale originale che le Superfici Compatte Sinterizzate Neolith® nelle quattro finiture (Satin, Silk, Riverwashed, Polished) utilizzate per la fabbricazione del suo ripiano per uso domestico sono prive di difetti di fabbricazione in condizioni normali di uso e servizio.



























BARRO sp 12/20 mm | SATIN











SATIN | SILK | SLATE | RIVERWASHED

sp 12 mm **ml € 310,00 mq € 500,00** alzatina H6 cm **ml € 50,00** sp 20 mm **ml € 380,00 mq € 610,00** alzatina H6 cm **ml € 61,00**

DA SAPERE

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del mm, per profondità fuori standard ag- tro sia almeno di 7 cm. giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NON È POSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde

CONSIGLIATO





F2

ml € 310,00 mq € 500,00 alzatina H6 cm ml € 50,00 sp 12 mm mq € 610,00 alzatina H6 cm ml € 61,00 ml € 380,00 sp 20 mm

DA SAPERE

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del standard, compresa tra 500 mm e 700 mobile e che la distanza tra un foro e l'algiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a **NON È POSSIBILE**100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde misure superiori a 100 mm calcolare il più di 5 mm.

CONSIGLIATO







F3

sp 12 mm **ml € 385,00 mq € 630,00** alzatina H6 cm **ml € 63,00**

DA SAPERE

giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a **NON È POSSIBILE** 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde

CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del







NIEVE **sp 12 mm** | SATIN | SILK





CALATORAO sp 12/20 mm | SILK



BETON sp 12/20 mm | SILK





ASPEN GREY sp 12/20 mm | SILK

F3

SATIN | SILK | RIVERWASHED

mq € 630,00 alzatina H6 cm ml € 63,00 ml € 385,00 ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm ml € 76,00 sp 20 mm

DA SAPERE

giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a **NON È POSSIBILE** 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde

CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del standard, compresa tra 500 mm e 700 mobile e che la distanza tra un foro e l'al-



LAYLA sp 12/20 mm | SLATE | POLISHED



SLATE | SILK

ml € 385,00 mq € 630,00 alzatina H6 cm ml € 63,00 sp 20 mm ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm ml € 76,00

POLISHED

sp 12 mm **ml € 480,00 mq € 780,00** alzatina H6 cm **ml € 78,00** sp 20 mm **ml € 560,00** mq € 900,00 alzatina H6 cm ml € 90,00

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NONÈPOSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde misure superiori a 100 mm calcolare il più di 5 mm. prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

CONSIGLIATO

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del





F4

SATIN | SILK | SLATE | RIVERWASHED

sp 12 mm **ml € 430,00 mq € 700,00** alzatina H6 cm **ml € 70,00**

sp 20 mm **ml € 520,00 mq € 840,00** alzatina H6 cm **ml € 84,00**

POLISHED

ml € 530,00 mq € 850,00 alzatina H6 cm ml € 85,00 ml € 575,00 mq € 930,00 alzatina H6 cm ml € 93,00 sp 20 mm

DA SAPERE

giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NONÈ POSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde misure superiori a 100 mm calcolare il più di 5 mm.

CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del standard, compresa tra 500 mm e 700 mobile e che la distanza tra un foro e l'al-





IRON MOSS sp 12/20 mm | SATIN



F4

SATIN

sp 12 mm **ml € 430,00 mq € 700,00** alzatina H6 cm **ml € 70,00** sp 20 mm **ml € 520,00 mq € 840,00** alzatina H6 cm **ml € 84,00**

DA SAPERE

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del standard, compresa tra 500 mm e 700 mobile e che la distanza tra un foro e l'almm, per profondità fuori standard ag- tro sia almeno di 7 cm. giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il mi-

CONSIGLIATO







ABU DHABI WHITE

sp 12 mm | SILK | POLISHED

sp 20 mm | SILK



CALACATTA C01/R sp 12/20 mm SILK | POLISHED | ULTRA SOFT



CALACATTA GOLD CC01/R sp 12 mm SILK | POLISHED | ULTRA SOFT

F5

SII K

sp 12 mm ml € 470,00 mq € 760,00 alzatina H6 cm ml € 76,00 ml € 560,00 sp 20 mm mg € 910,00 alzatina H6 cm ml € 91,00

POLISHED ULTRA SOFT

ml € 560,00 mq € 910,00 alzatina H6 cm ml € 91,00 ml € 665,00 sp 20 mm mq€1.065,00 alzatina H6 cm ml€107,00

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a NON È POSSIBILE 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde misure superiori a 100 mm calcolare il più di 5 mm. prezzo al mq. Per alzatine standard il mi-

CONSIGLIATO

cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del







POLISHED ULTRA SOFT

sp 12 mm $ml \in 560,00$ $mq \in 910,00$ alzatina H6 cm $ml \in 91,00$ sp 20 mm **ml € 665,00 mq € 1.065,00** alzatina H6 cm **ml € 107,00**

DA SAPERE

mm, per profondità fuori standard ag- tro sia almeno di 7 cm. giungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a **NON È POSSIBILE** 100 mm il prezzo rimane invariato, per eseguire lavorazioni Filotop profonde

CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale che il cina, schienali e fianchi con profondità TOP appoggi su tutta la superficie del standard, compresa tra 500 mm e 700 mobile e che la distanza tra un foro e l'al-





NEOLITH spessore 6 mm infinite possibilità di rivestire o pavimentare





Lavello in Neolith incollato a 90°

La linea cucina KITCHEN LOUNGE include una linea speciale dedicata ai lavelli: NEOLITH SINKS. Questa linea conferisce un aspetto più uniforme e minimalista alla cucina in quanto permette di realizzare i lavelli cono lo stesso materiale utilizzato per il ripiano della cucina. NEOLITH SINKS presenta una concezione di cucina integrata e funzionale, conservando sempre l'eleganza e la durabilità tipica del materiale. *I lavelli da cucina Neolith non sono compatibili con i tritarifiuti.

Profondità vasca 195 mm.

colori prezzi e disponibilità A PREVENTIVO



400 x 400 mm



450 x 400 mm



500 x 400 mm




700 x 400 mm



Lavello in Neolith incollato a 90°

incollaggio lavello a 90° con foro lucido € 370,00

IN DOTAZIONE: Kit supporto lavello e piletta Per disponibilità e colori consultare l'ufficio tecnico.



SCOPRI LE ESCLUSIVE GIUNZIONI

Finalmente la possibilità di creare piani continui di grandi dimensioni senza fughe visibili!

Questa lavorazione è ideale per piani cucina, piani bagno, banconi e tavoli di grandi dimensioni. Si consiglia la movimentazioni di top con giunzioni semiinvisibili da personale specializzato ed esperto, essendo lastre di grandi dimensioni.



per ottenere la continuità del Top o dello schienale fino alla lunghezza concordata.

Giunzione per NEOLITH **SEMI INVISIBILE a preventivo**

santamargherita

Santamargherita® Trasformiamo la materia in superfici straordinarie.



Santamargherita®

Santamargherita è guidata da una passione tramandata di generazione in generazione con radici profonde in Valpolicella, l'affascinante territorio tra il lago di Garda e Verona carraterizzato da cultura, tradizioni e competenze uniche nel suo genere. Che si tratti delle tonalità della pietra veneta o degli affreschi di Venezia, ogni superficie si ispira al ricco paesaggio e alla cultura italiana. La combinazione della bellezza naturale di Quarzo e Marmo con una gamma di colori ispirata al territorio ha portato ad una collezione contemporaneamente moderna e senza tempo, che si adatta perfettamente a qualsiasi applicazione di design.

Grazie alle tecnologie più evolute, ancora oggi tutti i prodotti vengono progettati, realizzati e testati nella storica sede di Volargne di Dolcè, dove abbiamo iniziato oltre 50 anni fa. La nostra dedizione e il nostro impegno sono rimasti invariati.

Perché amerai le superfici SM Quartz

Creati a partire da sabbie di quarzo e resine accuratamente selezionate che subiscono un intenso processo di lavorazione, calibratura e lucidatura, i materiali SM Quartz sono in linea con i rigidi standard internazionali richiesti per l'industria del cibo e per l'uso all'interno degli ambienti domestici. SM Quartz è ideale per diverse applicazioni, dai grandi e prestigiosi spazi commerciali, agli spazi più intimi di cucine, bagni, pavimenti e molto altro.

GREENGUARD aria più pulita con le superfici SM Quartz

Gli agglomerati Santamargherita sono in linea con Greenguard Gold, il più rigoroso e completo standard mondiale per il controllo delle emissioni di composti organici volatili (VOCs), e quindi della qualità dell'aria che respiriamo, negli ambienti chiusi. Gli agglomerati Santamargherita vi possono aiutare ad ottenere certificazioni LEED per l'edilizia sostenibile.



Resistente ai graffi, alle macchie ed al calore

I piani in SM Quartz sono caratterizzati da alta resistenza ai graffi, basso livello di assorbimento dell'acqua e alta resistenza agli agenti chimici. Gli alimenti non lasceranno alcuna macchia sul piano. Se confrontata con altre superfici in quarzo, la lucidatura delle superfici Santamargherita non ha eguali: il materiale è resistente alle macchie e non trattiene lo sporco, rendendo il piano molto facile da pulire. Le superfici lucide in quarzo sono non porose e altamente resistenti a liquidi e sostanze acide come caffè, vino, succo di limone, olio d'oliva, aceto e cosmetici. Consulta l'apposito manuale per avere maggiori informazioni sulla cura & manutenzione delle superfici SM Quartz.

Formati

Santamargherita® è disponibile in lastre di formato STANDARD E JUMBO



STANDARD 320 x 155 cm




JUMBO 330 x 165 cm

Edilizia sostenibile

Quale membro del Green Building Council Italia, Santamargherita promuove il sistema internazionale LEED per un'edilizia sostenibile. Il sistema LEED si basa su dei crediti, assegnati ad un progetto in base a specifici criteri.



N J T5G2 ISTRIA sp 20/30 mm | LUCIDO





sp 20 mm

ml € 285,00 mq € 470,00 alzatina H6 cm ml € 60,00

ml € 365,00 mq € 600,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,



santamargherita

N T5P0 GRIGIO NUBE sp20/30 mm | LUCIDI







* LUCIDI

sp 30 mm ml € 470,00 mq € 760,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

SPESSORI

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali Per i TOP spesso<u>r</u>e 12 mm,



* LUCIDI

mq € 565,00 alzatina H6 cm ml € 79,00 sp 20 mm ml € 350,00

mq € 790,00 ml € 490,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com- Per i TOP spessore 12 mm,



N T5Q2 CITY BEIGE sp20/30 mm | LUCIDI

T560 ZENITH sp 20/30 mm | LUCIDO

N T5Q4 CITY BROWN
sp20/30 mm | LUCIDI



* LUCIDI

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

SPESSORI

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine







* LUCIDI


ml € 410,00 mq € 660,00 alzatina H6 cm ml € 89,00 sp 20 mm ml € 550,00 mq € 890,00 sp 30 mm

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schie-Per i TOP spessore 12 mm,





J T5J8 VEGA **sp 20/30 mm** | LUCIDO





T5Q8 VERMONT sp 20/30 mm | LUCIDO







* LUCIDI

ml € 450,00 mq € 730,00 alzatina H6 cm ml € 99,00 sp 20 mm mq € 990,00 ml € 615,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan- Per i TOP spessore 12 mm, +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

santamargh<u>erita</u>



N T5R1 FUSION WHITE sp 20/30 mm | LUCIDO



* LUCIDI

ml € 450,00 mq € 730,00 alzatina H6 cm ml € 99,00 sp 20 mm ml € 615,00 mq € 990,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan- Per i TOP spessore 12 mm, +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.




MOSSI

ml € 480,00 mq € 780,00 alzatina H6 cm ml € 106,00 ml € 660,00 mq € 1.060,00 sp 30 mm

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan- Per i TOP spessore 12 mm, dard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere chiedere disponibilità e prezzo. +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il








N CO5 METROPOLIS DARK
sp 20/30 mm | MOSSO







$\overline{F7}$

MOSSI

ml € 480,00 mq € 780,00 alzatina H6 cm ml € 106,00 ml € 660,00 mq € 1.060,00 sp 20 mm

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

SPESSORI

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e Per i TOP spessore 12 mm,




MOSSI

ml € 480,00 mq € 780,00 alzatina H6 cm ml € 106,00 sp 20 mm ml € 660,00 mq € 1.060,00 sp 30 mm

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità stan- Per i TOP spessore 12 mm, dard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere chiedere disponibilità e prezzo. +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq.











LUCIDI

ml € 560,00 mq € 900,00 alzatina H6 cm ml € 120,00 sp 20 mm ml € 750,00 mq € 1.210,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità Per i TOP spessore standard, compresa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard 12 mm, chiedere aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard disponibilità e da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm prezzo.







F9

LUCIDI

sp 30 mm ml € 980,00 mq € 1.580,00

Dimensioni lastra STANDARD N 155 x 320 cm / lastra JUMBO J 165 x 330 cm

DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con profondità standard, com presa tra 500 mm e 700 mm, per profondità fuori standard aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rimane invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

SPESSORI

Per i TOP spessore 12 mm, chiedere disponibilità e prezzo.





Lavorazione e finitura per l'integrazione TOTALE della vasca nel Top Silestone € 570,00



Keratek Plus non smette di sorprendere. La sua formula è stata ulteriormente migliorata e i suoi colori sono più vivi e intensi che mai. Le nanoparticelle di ceramica, parti integranti e fondamentali del composto, agiscono come elemento rinforzante della superficie: "ultracompatta" e ancora più liscia al tatto. L'innovativo materiale brevettato da Elleci è riconoscibile per facilità di pulizia, alta resistenza a shock termici e urti, ed elevata resa cromatica in grado di generare una completa integrazione estetica tra vasca e top.

Lavello INTEGRA ELLECI

Con il progetto INTEGRA Elleci presenta una gamma di vasche realizzate nell'innovativo materiale Keratek® e nelle finiture cromatiche perfettamente integrabili con il piano-top. **Grazie a Keratek Plus la bellezza e la solidità del tuo lavello verranno mantenute a lungo.**



Lavello 2 vasche Keratek

INTEGRA 350 € 700,00

Dimensioni 760 x 430 mm.



Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 130 € 600,00 Dimensioni 760 x 440 mm.




Lavello 1 vasca Keratek

INTEGRA 105 € 550,00

Dimensioni 540 x 440 mm.

I lavelli INTEGRA ELLECI sono disponibili nelle colorazioni



SCHOCK

CRISTADUR GREEN LINE

Tutti i nostri lavelli vengono realizzati in armonia con la natura e l'ambiente grazie ad una produzione basata su un processo di risparmio risorse ed alle sabbie in quarzo naturale provenienti principalmente dalla Baviera unite ad un'efficientamento delle materie prime al 90%.







VASCA

NAUTILUS GREEN N100LC R9 mm

Lavorazione integrazione totale nel top

500 x 400 x 200 mm

piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUGN100LC* € 1.350,00

COLORI DISPONIBILI *74 | *75 | *76

75* NIGHT CRISTADUR





VASCA

NAUTILUS GREEN N100XLC R 9 mm

Lavorazione integrazione totale nel top

694 x 400 x 200 mm

piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUGN100XLC* € 1.430,00

COLORI *74 | *75 | *76

74* DAY
CRISTADUR

76* TWILIGHT CRISTADUR



PRENDIAMO CIÒ CHE VOGLIONO DAVVERO I NOSTRI CLIENTI E LO TRASFORMIAMO IN REALTÀ.

CRISTADUR® GREEN LINE

È L'ULTIMO RISULTATO DEL NOSTRO SPIRITO INNOVATIVO."

Come tutti i lavelli SCHOCK, questi modelli selezionati sono composti fino al 75% da sabbia di quarzo, combinata a coloranti naturali e leganti realizzati con materiali riciclati o rinnovabili. Il risultato: il lavello in composito di quarzo più sostenibile di SCHOCK.



136

olori dei campioni sono puramente indicativi.

SCHOCK

CRISTALITE Schock vasche integrazione totale da innovatori dell'industria del composito in quarzo, il "futuro" è la nostra specialità. ed è un tema particolarmente vicino ai nostri cuori, non solo a livello professionale ma anche come esseri umani che vogliono garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. Eccellente artigianato,

produzione regionale, passione per il prodotto e creatività

vitale si traducono in una straordinaria gamma di prodotti.

Crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo con cuore e anima ogni giorno per creare qualcosa di speciale. Troviamo soluzioni ai problemi. Agiamo in modo pragmatico, efficace e con l'esperienza di un'azienda responsabile con una lunga storia. Non siamo solo creativi quando si tratta di sviluppare i nostri prodotti. Siamo altrettanto unici e creativi nel presentare e progettare la nostra comunicazione.



VASCA

NAUTILUS N200C R 20 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

769 x 416 x 200 mm piletta e scarico standard



COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63



VASCA

NAUTILUS N100LC R 9 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

500 x 400 x 200 mm piletta e scarico brevettato perfect drain

NAUN100XLC* € 1.150,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *6



VASCA

NAUTILUS N100XLC R 20 mm

Lavorazione

integrazione totale nel top

720 x 384 x 200 mm piletta e scarico standard

NAUN100LC* € 1.220,00

COLORI DISPONIBILI

*01 | *13 | *16 | *42 | *43 | *63



43* ASPHALT CRISTALITE

13* NERO ASSOLUTO
CRISTALITE

42* GRIGIO TORTORA CRISTALITE



16* NEW ALLUMINIA CRISTALITE





Studio e Design



Supporto al progetto



Montaggic



Supporto post vendita



LAVORAZIONI SU PIANITOP

Dekton Neolith agglomerati di quarzo

Da sempre in azienda prestiamo una particolare attenzione al cliente-grossista, fin dal primo contatto e poi nello sviluppo della relazione commerciale, tesa a soddisfare ogni loro esigenza nelle varie fasi del rapporto.

Nei venticinque anni di attività nel settore dei Top in agglomerato di quarzo Service Top ha registrato una brillante crescita economica, diventando un'azienda leader nella trasformazione di superfici in quarzo. La nostra rete commerciale molto ampia garantisce un servizio di qualità completo con disponibilità di magazzino permanenti, oltre a un servizio snello e ad un'assistenza diretta.



Personale qualificato



Progettazioni avanzate



Tecnologia di produzione



Controllo qualità

LAVORAZIONI SU PIANI TOP




















con finitura toro e mezzo toro cad € 40,00 per altri bordi solo su richiesta



SUPPORTATO 45° + COSTO ALZATINA

per la tipologia dei bordi costruiti **ml € 170,00** i prezzi sono in relazione al tipo di materiale scelto




INCASTRO TOP

su foro angolare cad € 40,00



SUPPORTATO SALVAGOCCIA

+ costo alzatina ml € 190,00




SAGOMATURA LIBERA

da lastra interna a preventivo



RIVESTIMENTO SCALINI

a preventivo



TOP INCLINATO

per base angolo 45°

cad € 100,00




RIVESTIMENTO SCALINI

a preventivo



LAVORAZIONI SU PIANI TOP







LAVORAZIONI SU PIANITOP

FORO GREZZO

con angoli raggiati R0,5 mm

cad € 105,00





FORO ANGOLI RAGGIATI SOTTOTOP

cad € 250,00



FORO OVALE

filotop cad € 280,00



FORO OVALE

grezzo sottoton cad € 140,00 cad € 280,00



PICCOLO FORO TONDO


cad € 28,00



BUSSOLE DI ANCORAGGIO

lavelli sottotop

cad € 12,00



Le posizioni nel disegno sono puramente indicative. Indicare sempre la collocazione delle bussole facendo riferimento alla disegno tecnico del lavello. Fare particolare attenzione che la bussola non ostacoli l'armatura dei mobili sottostanti.

FORO FILOTOP

cad € 260,00



indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell' elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

LAVORAZIONI SU PIANI TOP

FORO TONDO

grezzo cad € 140,00 sottotop o filotop cad € 280,00



indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell'elettrodomestico.

N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

GOCCIOLATOIO INCAVATO/RIBASSATO

cad € 650,00



RIGHE DI SCOLO INCAVATE

cad € 90,00



FORO GREZZO ANGOLO

su 2 pezzi **cad € 300,00**



FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP

su 2 pezzi cad € **450,00**

indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnicadell' elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai

marchi produttori.


FORO PRESA

cad € 40,00



FORO PER GRIGLIA AERAZIONE

cad € 80,00



LAVORAZIONI SU PIANI TOP


RILEVAZIONE DIMA


cad € 110,00



IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO

al ml € 40,00





MOVIMENTAZIONE E MONTAGGIO

• CONTROLLARE
CHE LA FORNITURA
CORRISPONDA ALLE
SPECIFICHE DELL'ORDINE!

Nel caso vi siano danni al top o agli accessori, in caso di danni o pezzi mancanti annotare qualsiasi anomalia nella bolla di trasporto

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA QUANDO SI MOVIMENTA IL TOP!

E' importante trasportarlo sempre in verticale "a coltello" e disimballare il top (sempre in verticale) svitare le viti con il cacciavite. E' importante posizionare il top sempre su una base stabile, che ne possa sopportare il peso e che sia a livello.Non urtare o battere il top con oggetti pesanti accettate. E' da evitare assolutamente di calpestare il piano sia a terra sia dopo aver appoggiato il piano sulle basi, ad esempio per livellare i pensili.

PER IL MONTAGGIO

DI COMBINAZIONI MULTIPLE!

E' importante aver messo in alcuni punti, una o due gocce di silicone neutro (non acetico) nel perimetro della base se non ci sono ostacoli sulla base, appoggiare il top delicatamente sopra la base mantendolo sempre in verticale e spingendolo delicatamente scendere orizzontalmente sopra la base; ripetere le azioni di posizionamento del Top. Accostare i Top molto delicatamente uno all'altro verificare eventuali sbalzi tra i 2 più Top e portare perfettamente a livello i Top agendo sulla regolazione dei piedini delle basi e/o aiutarsi con degli spessori


INDICAZIONI
PER NON SPORCARE I TOP
NELL'INSTALLAZIONE!

E' importante per non sporcare i Top, stendere del nastro crespato lungo i lati del Top a ridosso della giunzione di accoppiamento con mani pulite o guanti puliti, stendere del silicone neutro (non acetico) di colore adeguato, lungo la parte interna del bordo sul quale viene accostato l'altro Top, con una spatola, stendere il silicone lungo la fessura e in seguito rimuovere il nastro crespato e pulire il Top con alcool denaturato

' INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TOP STANDARD SU BASE SENZA PENSILI!

E' importante identificare la giusta posizione dell'alzatina o dello schienale attraverso i bollini colorati che solitamente il produttore di top mette per facilitare il monspato lungo la parte posteriore el top ad una distanza dal bordo pari allo spessore dell'alzatina o dello schienale esempio se lo spessore è di 2 cm, posizionare il nastro a 2 cm dal bordo. Stendere nella parte posteriore del top (a ridosso del muro e nello spazio scoperto) del silicone neutro (non acetico) di colore adeguato. Sull'alzatina a discrezione, con mani pulite o quanti puliti, stendere nella parte posteriore, un leggero filo di silicone neutro (non acetico) di colore adequato. Sullo schienale a discrezione, stendere in diversi punti della parte posteriore dello schienale, alcune gocce di silicone neutro (non acetico) di colore adequato. posizionare a ridosso del muro nella parte posteriore del Top, l'alzatina o lo schienale premere e traslare delicatamente fino a far uscire (eventualmente) il silicone in eccesso e posizionarla in modo definitivo.

ATTENZIONE PULIRE SUBITO GLI ECCESSI DI SILCONE CON ALCOOL DENATURATO!



STRATIFICATO HPL

Lo stratificato HPL è un laminato ad alto spessore (10mm) costituito internamente da strati di fibre cellulosiche impregnate con delle resine fenoliche mentre gli strati esterni sono impregnati con resine termoindurenti.

Il tutto subisce la policondensazione delle resine con una forte pressione (9 Mpa) abbinata al calore di 150° durante la pressatura.

Il proprio interno può essere realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color.

Il primo è formato con strati di cellulosa di colore scuro (nero o marrone a seconda del decorativo esterno) mentre il secondo è composto da strati di primissima scelta dello stesso colore o comunque del colore dominante del decorativo superficiale.

Questo materiale grazie alle proprie innumerevoli virtù, trova vastissime applicazioni dove un elevato livello di igiene è una caratteristica fondamentale.





AMBIENTI E SOLUZIONI D'USO

Ambienti pubblici e privati, ospedali, ristoranti, bar, ambiente cucina, ambiente bagno, centri benessere, spogliatoi, piscine, alberghi, scuole, laboratori richiedono sempre più spesso componenti in stratificato HPL soddisfacendo le esigenze del moderno progettista di interni con un'ampia gamma di colori, finiture e decori.

STRATIFICATO HPL

- Non poroso e resistente alla formazione di muffe e/o batteri
- Ad alta resistenza agli agenti chimici ed organici
- Resistente ai graffi
- Resistente agli urti
- Resistente all'abrasione e all'usura
- Antistatico
- Ad alta impermeabilità
- Facile da pulire
- Atossico ed idoneo al contatto dei cibi
- Compatibile con l'ambiente
- Non propagatore di fiamma
- Termoresistente (fino a 180°)
- Stabilità dimensionale e qualità autoportanti già con lo spessore 10 mm.
- Ampia gamma di decorativi e combinazioni

I nostri pannelli in stratificato HPL sono disponibili in diversi colorazioni

FINITURA SUPERFICIE


I nostri pannelli in stratificato HPL sono disponibili in diversi colorazioni

- Finitura SETA (liscia)
- Finitura CLIMB E PLAMKY LUNA (ruvida)
- Finitura MIKA (ruvida con elementi brillanti)
- Finitura FLATTING URBAN (effetto gres)
- Finitura ROOT E ALEVE (effetto legno)

PROFILO SC

NUCLEO NERO

Piano lavoro in laminato stratificato HPL, finito sui 3 lati con bordo in laminato stratificato spessore da 20 a 140 mm.



 SC 20/60/NN
 scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm
 ml € 325,00
 mq € 550,00

 SC 61/140/NN
 scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm
 ml € 360,00
 mq € 600,00

 ALZATINA/ NN H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml)
 ml € 26,00

FINITURA 4°LATO/ NN ml € 170,00

SCHIENALE/NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 280,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 180,00


TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO mq € 260,00

FIANCONE/TERMINALE/NN (min 0,5 mq) 4 lati mq € 660,00 sp 20 mq € 580,00 sp 40 mq € 720,00 sp 60










PROFILO SC

NUCLEO NERO

Piano lavoro in laminato stratificato HPL, finito sui 3 lati con bordo in laminato stratificato spessore da 20 a 140 mm.



 SC 20/60/NN
 scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm
 ml € 325,00

 SC 61/140/NN
 scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm
 ml € 360,00

ml€ 26,00

ALZATINA/ NN H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml)

ml € 170,00

mq € 550,00

mq € 600,00

FINITURA 4°LATO/ NN

SCHIENALE/NN

ax 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) mq € 280,00

TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 180,00


TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO mq € 260,00

FIANCONE/TERMINALE/NN (min 0,5 mq) 4 lati **mq € 660,00** sp 20 **mq € 580,00** sp 40 **mq € 720,00** sp 60

FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 800,00 sp 40 mq € 830,00 sp 60










PROFILO SC

FULL COLOR

Piano lavoro in laminato stratificato HPL, stratificato spessore da 20 a 140 mm.



ml € 430,00

SC 20/60/FC scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm SC 61/140/FC scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm

ml € 475,00 **ALZATINA/ FC** H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml)

FINITURA 4°LATO/FC

SCHIENALE/FC mq€ **TAMPONAMENTO** per zona a vista sottotop **MELAMINICO BIANCO mq €**

180,00 per zona a vista sottotop HPL NUCLEO NERO **TAMPONAMENTO** 260,00 mq €

FIANCONE/TERMINALE/FC (min 0,5 mg) 4 lati **mq € 820,00** sp 20

mq € 790,00 ml € 28,00 ml € 180,00


450,00


mq € 860,00 sp 40 mq € 990,00 sp 60

mq € 780,00

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 1.200,00 sp 40 mq € 1.290,00 sp 60










PROFILO LA **NUCLEO NERO**

DECORATIVI A PAGINA 150-153

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato sp. 10 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.



LA/NN spessore 10 mm profondità 60 cm ALZATINA/ NN altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) SCHIENALE/ NN max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)

ml € 175,00 mq € 290,00 ml € 26,00 mq € 280,00





PROFILO LA **FULL COLOR**

DECORATIVI A PAGINA 154-155

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato sp. 10 mm finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm.



LA/FC spessore 10 mm profondità 60 cr ALZATINA/ FC altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) SCHIENALE/ FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq) ml € 265,00 ml € 28,00 mq € 450,00 mq € 440,00

VASCHE INTEGRATE in HPL+ACCIAIO INOX per cucina

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato HPL e fondo in acciaio inox . Piletta compresa.

Profondità vasca 190 mm.



360 x 400 mm € 650,00

500 x 400 mm € **740,00**

740 x 400 mm € **970,00**

VASCHE INTEGRATE FILOINOX R=10 mm per cucina

Vasca integrata interamente in acciaio che crea una linearità unica tra top e lavello . Integrazione possibile solo su top da minimo 20 mm. di spessore. Piletta compresa. **Profondità vasca 190 mm.**



340 x 400 **€ 660,00**


500 x 400 **€ 780,00**

740 x 400 **€ 900,00**

VASCHE INTEGRATE in HPL+ACCIAIO INOX per bagno

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato HPL e fondo in acciaio inox con vassoio HPL asportabile.

Piletta compresa. Profondità vasca 110 mm.



VASCHE INTEGRATE CON FONDO FISSO INCLINATO in HPL per bagno

Vasca integrata formata da pareti e fondo fisso in stratificato HPL con scarico libero lato a muro.

Vasca sottostante per convoglio d'acqua in acciaio inox, con fondo fisso, scarico continuo. Profondità vasca 110 mm.



460 x 285 mm **€ 695,00**

610 x 285 mm € **770,00**

STRATIFICATO **FENIX**

cato FENIX sono disponibili in diversi colorazioni con l'interno del piano/top realizzato in due versioni: il Nucleo Nero e il Full Color. L'interno nella versione NUCLEO NERO è formato con strati di cellulosa di colore scuro. La versione FULL COLOR presenta l'interno composto da strati di primissima scelta dello stesso colore del decorativo superficiale.



6094NN ZEBRA MARMOR PLUS | FENIX


720NN NERO INGO | **FENIX**



PROFILI STRATIFICATO FENIX SC NN

Piano lavoro in stratificato spessore da 20 a 140 mm





PROFILI STRATIFICATO FENIX SC NUCLEO NERO

SC 20/60/NNscatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm $ml \in 500,00$ $mq \in 840,00$ SC 61/140/NNscatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm $ml \in 560,00$ $mq \in 930,00$ ALZATINA/ NN H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) $ml \in 34,00$ FINITURA 4°LATO/ NN $ml \in 260,00$


SCHIENALE/NNmax 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mq)mq €560,00TAMPONAMENTOper zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq €180,00TAMPONAMENTOper zona a vista sottotop FENIXmq €560,00

FIANCONE/TERMINALE/NN (min 0,5 mq) 4 lati mq € 890,00 sp 20 mq € 960,00 sp 40 mq € 1.030,00 sp 60 FIANCONE X SBALZO/NN (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio mq € 1.130,00 sp 40 mq € 1.200,00 sp 60

PROFILI STRATIFICATO **FENIX SC FULL COLOR**

Piano lavoro in stratificato spessore da 20 a 140 mm





SC 20/60/FC scatolato spessore da 20 a 60 mm prof 60 cm SC 61/140/FC

scatolato spessore da 61 a 140 mm prof 60 cm

ALZATINA/ FC H20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml)

FINITURA 4°LATO/FC

TAMPONAMENTO

ml € 600,00 ml € 720,00

mq € 1.100,00 mq € 1.210,00

ml € 46,00

ml € 250,00

mq € 720,00

SCHIENALE/FC max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mg)

per zona a vista sottotop MELAMINICO BIANCO mq € 180,00


TAMPONAMENTO per zona a vista sottotop FENIX


FIANCONE/TERMINALE/FC (min 0,5 mq) 4 lati mq € 1.090,00 sp 20

FIANCONE X SBALZO/FC (min 0,5 mq) 4 lati /ferramenta di fissaggio

mq € 560,00 mq € 1.160,00 sp 40 mq € 1.230,00 sp 60

mq € 1.230,00 sp 40 mq € 1.350,00 sp 60





PROFILI STRATIFICATO **FENIX LA NUCLEO NERO**

DECORATIVI A PAGINA 160

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 10 mm, finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm





LA/NN ALZATINA/ NN altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) **SCHIENALE/ NN** max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mg)

ml € 34,00 mq € 560,00

mq € 550,00

PROFILI STRATIFICATO **FENIX LA FULL COLOR**

DECORATIVI A PAGINA 162-163

Piano lavoro formato da una lastra di stratificato spessore 10 mm, finitura bordi a vista con smusso di 45° 1,5 mm





LA/FC spessore 10 mm profondità 60 cm ALZATINA/ FC altezza da 20 a 60 sp 10 mm/(min 0,5 ml) **SCHIENALE/ FC** max 4190 x 1290 mm (min. 0,3 mg)


ml € 430,00 ml € 46,00

mq € 720,00

mq € 720,00

VASCHE INTEGRATE FENIX FILOINOX R=10 mm per cucina

Vasca integrata interamente in acciaio che crea una linearità unica tra top e lavello . Integrazione possibile solo su top da minimo 20 mm. di spessore. Piletta compresa. **Profondità vasca 190 mm.**



VASCHE INTEGRATE in FENIX+ACCIAIO INOX per cucina

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato FENIX e fondo in acciaio inox. Piletta compresa.

Profondità vasca 190 mm.



360 x 400 mm € **790,00**

500 x 400 mm € **930,00**

740 x 400 mm € 1.100,00

VASCHE INTEGRATE CON FONDO FISSO INCLINATO in FENIX per bagno

Vasca integrata formata da pareti e fondo fisso in stratificato FENIX con scarico libero lato a muro.

Vasca sottostante per convoglio d'acqua in acciaio inox, con fondo fisso, scarico continuo. Profondità vasca 110 mm.



460 x 285 mm € **760,00**

610 x 285 mm € **820,00**

VASCHE INTEGRATE in FENIX+ACCIAIO INOX per bagno

Vasca integrata formata da 4 pareti in stratificato FENIX e fondo in acciaio inox con vassoio FENIX asportabile . Piletta compresa. **Profondità vasca 110 mm.**



485 x 295 mm € 660,00

585 x 295 mm € **700,00**

685 x 295 mm € **800,00**

785 x 295 mm € **870,00**

LAVORAZIONI **STRATIFICATO HPL**

FORO INCASSO GREZZO		cad € 45,00
FORO INCASSO FILOTOP/SOTTOTOP		cad € 88,00
FORO INCASSO CIRCOLARE MAX Ø 150 mm		cad € 30,00
FORO INCASSO AD ANGOLO		cad € 138,00
GIUNZIONE TOP ANGOLARE A 90°		cad € 98,00
ANGOLO FUORI SQUADRA		cad € 58,00
FORO PER MIX Ø 35 mm		cad € 18,00
FORO PER PRESA ELETTRICA		cad € 30,00
FORO CON BUSSOLA M4/M6		cad € 6,00
SCANSO PER LATO VISTA TOP LA		cad € 66,00
SCANSO PER LATO VISTA TOP SC	* x * X	cad € 150,00
SCANSO PER LATO NON A VISTA		cad € 52,00
TERMINALE SPIGOLATO TOP LA		cad € 55,00
TERMINALE SPIGOLATO TOP SC		cad € 195,00
RAGGIATURA SU BORDO realizzabile solo su TOP LA		cad € 52,00
RILIEVO MISURE DA DIMA per ogni sagoma da rile	vare	cad € 195,00





TOP IN LAMINATO

Il laminato è un materiale sintetico ed è disponibile in numerose finiture, dalle tinte unite all'effetto marmo o legno o ferro, lucido oppure opaco, liscio o ruvido.

È il più venduto ed il più economico. È impermeabile in superficie, è piuttosto resistente ai graffi ed è facile da pulire. È disponibile in vari spessori e con bordi curvi e squadrati.

Il top in laminato è costituito da un pannello di particelle di legno (classe E1) idrorepellente rivestito di laminato plastico ad alta pressione (HPL). È bene evitare il contatto con fonti di calore e per la pulizia non utilizzare detergenti e spugne abrasive.

Il top in laminato è disponibile nelle versioni postformato oppure con bordi squadrati ABS o Unicolor.

LAMINATO POSTORFORMING

H4

il bordo Postformato viene utilizzato per applicazioni su superfici con forme irregolari, in genere curve, infatti ha una stondatura frontale uniforme per una maggiore sicurezza.

 PST4/1C
 prof 60 1 lato curvo
 ml € 93,00


 PST4/2C
 prof 80 2 lati curvi
 ml € 150,00


 PIANO ANGOLO
 105 x 105 giuntato
 pz € 510,00

 SCHIENALE
 sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm
 ml € 150,00

 SCHIENALE
 sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm
 ml € 175,00

Compreso di fori e bordature standard





LAMINATO POSTORFORMING

H6

il bordo Postformato viene utilizzato per applicazioni su superfici con forme irregolari, in genere curve, infatti ha una stondatura frontale uniforme per una maggiore sicurezza.

 PST6/1C
 prof 60 1 lato curvo
 ml € 160,00

 PST6/2C
 prof 80 2 lati curvi
 ml € 230,00

 PIANO ANGOLO
 105 x 105 giuntato
 pz € 600,00


 SCHIENALE
 sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm
 ml € 150,00

 SCHIENALE
 sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm
 ml € 175,00

Compreso di fori e bordature standard









H2

Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.

Compreso di fori e bordature standard ABS2/60 1 lato finito prof 60 cm ml € 150,00 ABS2/90 2 lati bordati prof 90 cm ml € 235,00 ABS2/120 2 lati bordati prof 120 cm ml € 310,00


 FIANCONE BIFACCIALE
 prof 120 cm
 ml € 330,00

 PIANO ANGOLO
 105 x 105 giuntato
 pz € 520,00

 SCHIENALE
 sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm
 ml € 150,00

 SCHIENALE
 sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm
 ml € 175,00

 SCHIENALE
 sp. 20 cm max 415 x 60 cm
 ml € 190,00






H4

Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.


Compreso di fori e bordature standard

ABS4/60	1 lato finito prof 60 cm	ml € 135,00
ABS4/90	2 lati bordati prof 90 cm	ml € 200,00
FIANCONE BIFACCIALE	prof 90 cm	ml € 300,00
PIANO ANGOLO	105 x 105 giuntato	pz € 560,00
SCHIENALE	sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm	ml € 150,00
SCHIENALE	sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm	ml € 175,00
SCHIENALE	sp. 20 cm max 415 x 60 cm	ml € 190,00









H4


Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.

Compreso di fori e bordature standarc


AB34/6U	i iato finito proi 60 cm	mi€ 135,00
ABS4/90	2 lati bordati prof 90 cm	ml € 200,00
FIANCONE BIFACCIALE	prof 90 cm	ml € 300,00
PIANO ANGOLO	105 x 105 giuntato	pz € 560,00
SCHIENALE	sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm	ml € 150,00
SCHIENALE	sn 18 cm may 370 y 60 cm	$ml \in 175.00$


ml € 190,00






SCHIENALE







H6

Il bordo ABS è termoplastico di spessore 1 mm. È resistente agli urti, riciclabile e soprattutto inattaccabile dall'umidità. Una sua ottima caratteristica è la flessibilità.

Compreso di fori e bordature standaro

AB\$6/60	1 lato finito prof 60 cm	ml € 175,00
ABS6/90	2 lati bordati prof 90 cm	ml € 250,00
FIANCONE BIFACCIALE	prof 90 cm	ml € 345,00
PIANO ANGOLO	105 x 105 giuntato	pz € 560,00
SCHIENALE	sp. 0,4 cm max 270 x 60 cm	ml € 150,00
SCHIENALE	sp. 1,8 cm max 370 x 60 cm	ml € 175,00
SCHIENALE	sp. 20 cm max 415 x 60 cm	ml € 190,00









PIANO FENIX

H2

I laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa riflessione della luce grazie alla superficie opaca e presenta morbidezza al tatto.

Compreso di fori e bordature standard


 FX2/61
 1 lato bordato prof 61 cm
 ml € 170,00

 FX2/90
 2 lati bordati prof 90 cm
 ml € 260,00

 FX2/120
 2 lati bordati prof 120 cm
 ml € 310,00

FIANCONE BIFACCIALEprof 90 cmml € 350,00PIANO ANGOLO 105×105 giuntatopz € 700,00SCHIENALEsp 20 mm max 410 x 61 cmml € 190,00





PIANO FENIX

H4

I laminato fenix presenta ottime caratteristiche tra cui: idoneo al contatto con alimenti, facile da ripulire e molto igienico, difatti presenta resistenza a solventi acidi e reagenti di uso domestico, ha una bassa riflessione della luce grazie alla superficie opaca e presenta morbidezza al tatto.

Compreso di fori e bordature standard


 FX4/61
 1 lato bordato prof 61 cm
 ml € 175,00

 FX4/90
 2 lati bordati prof 90 cm
 ml € 290,00

 FX4/120
 2 lati bordati prof 120 cm
 ml € 340,00

FIANCONE BIFACCIALEprof 90 cmml € 370,00PIANO ANGOLO 105×105 giuntatopz € 720,00SCHIENALEsp 20 mm max 410 x 61 cmml € 190,00





LAVORAZIONI E ACCESSORI TOP LAMINATO

FUORI SQUADRA	cad € 120,00
TAGLIO RETRO	cad € 120,00
STONDO PENISOLA	cad € 170,00
PENISOLA A GOCCIA	cad € 470,00
SCANSO PILASTRO	cad € 120,00
FORO LAVELLO AD ANGOLO	cad € 95,00
FORO PRESA ELETTRICA	cad € 25,00

Foro rubinetto standard compreso. I fori sui piani sono compresi nel prezzo al ml.





Anche quello che non si vede è importante. Per questo motivo tutti i tops Bautek sono realizzati con materiali di primissima scelta e hanno una struttura interna che li rende autoportanti. I supporti strutturali infatti sono realizzati in alveolare di alluminio o in legno listellare ultraleggero. Materiali nobili che garantiscono pesi ridotti, ottima planarità e garanzia nel tempo. Disponibile inoltre supporto base in nobilitato.





Finitura opaca e non uniforme. Realizzata per mezzo di un complesso procedimento meccanico. Elevatissima durezza. Realizzabile anche su alcune zone lavaggio e cottura.

Nebel

Finitura opaca, ottenuta mediante una particolare avorazione irregolare risulta avere il caratteristico aspetto vissuto. Realizzabile anche su alcune zone lavaggio e cottura.

Vintage

Finitura opaca. La superficie ruvida, presenta striature irregolari e non è riflettente. Elevata durezza.

Spazzolato Foster®

Finitura opaca. La superficie ruvida, presenta striature irregolari e non è riflettente Elevata durezza

Sand

Finitura satinata. Ottenuta per spazzolatura è la più comune tra la finiture uniformi

Scotch-brite

Finitura satinata. Ottenuta per spazzolatura ha una rugosità accentuata che conferisce all'acciaio una colorazione argentata.

Satinato 8







ACCESSORI


Le idee e la forma sono gli ambiti specifici su cui da sempre deve riflettere chi si occupa di progettazione e di produzione.

Se in passato un oggetto doveva possedere, come requisito fondamentale, quello della bellezza, ora questa da sola non basta: tutte le "cose" che noi scegliamo devono essere anche utili e funzionali.

Oggetti d'arredo, ma anche elementi singoli che danno forma ad un'idea di bellezza e utilità insieme. Prodotti con forme originali che garantiscono un'estrema flessibilità d'impiego, idee che progettisti e industrial designer possono utilizzare per creare qualcosa di unico, utilizzando un linguaggio progettuale di grande modernità.









VERSAHIT DUAL

MODULO INCASSO CABLATO INTERGRATO A SCOMPARSA CON PRESE INDIPENDENTI

VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto. VersaHit è adatto a molteplici ambienti che possono spaziare dalla cucine alle camere, così come il living e l'ufficio. Cavi da 2 metri inclusi.

Misure $117 \times 117 \times 40$ mm | Misure incasso 108×108 R4 mm | P44 impermeabile. Finiture: acciaio spazzolato

VERSAHIT DUAL

€ 200,00



VERSAHIT SINGLE

MODULO INCASSO CABLATO INTERGRATO A SCOMPARSA CON PRESE INDIPENDENTI

VersaHit è il modulo cablato compatto e versatile. Realizzato con uno spessore contenuto è di facile installazione dall'alto. VersaHit è adatto a molteplici ambienti che possono spaziare dalla cucine alle camere, così come il living e l'ufficio. Cavi da 2 metri inclusi. Misure 123 x 67 x 40 mm | incasso 115 x 58 R4 mm. IP44 impermeabile. Finiture: acciaio spazzolato

VERSAHIT SINGLE

€ 150,00



VERSATURN 3.0

MODULO INCASSO INTEGRATO A SCOMPARSA GIREVOLE

VersaTurn è un sistema di cablaggio elettrico e dati multifunzione, corredato da un sistema di chiusura elettrico. La versione standard presenta due frutti elettrici, due prese dati e una presa VGA. I laser laterali, rilevando la presenza delle spine, impediscono l'accidentale chiusura del coperchio quando queste sono inserite. Le finiture in alluminio anodizzato spazzolato, anche nella versione nera, lo rendono il prodotto di design destinato a sale conferenze, meeting room e alberghi. Cavi da 2 metri inclusi

Dimensioni esterne 390 x 112 mm

Foro Incasso 380 x 105 mm

Composto da: 3 SHUCKO + 2 USB





VERSALUX

TORRETTA INCASSO ESTRAIBILE DELUXE

Versalux è una torretta di connessione elettrica predisposta con una illuminazione superiore a led, pensata, anche, come luce di cortesia. Il suo sistema a scomparsa rappresenta una soluzione tecnologica di alto livello e ne consente l'utilizzo solo all'occorrenza. Adatta a piani cucina, direzionali, postazioni operative e piani di servizio. Tutte le configurazioni Versalux sono dotate di un circuito USB 5V, ideale per ricaricare smartphones e piccoli apparecchi elettronici.

Cavi da 2 metri inclusi

Durata LED 7 anni

Certificazione IP54

VERSALUX

€ 440,00

diametro 124 mm





BRICK

TORRETTA ESTRAIBILE A SCOMPARSA

3 prese schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2A.

Ricarica rapida

2 posizioni di estrazione

Ideale per montaggio su top da 5 a 40 mm.

Diametro del foro 80 mm.

Corpo in alluminic

anello e coperchio decorativo in metalllo finitura acciaio.

Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

A9502

€ 190,00



RICARICA WIRELESS

La ricarica WIRELESS crea un campo magnetico tra l'alimentatore e il telefono attivando la carica induttiva con specifiche dettate dal WIRELESS POWER CONSORTIUM (WPC).

I prodotti con logo QI sono testati da laboratori autorizzati che ne certificano la sicurezza e la funzionalità.

AUTOMATICK

TORRETTA ESTRAIBILE A SCOMPARSA FINITURA ACCIAIO

Con motore elettrico per il sollevamento e la chiusura attivabile tramite pulsante posto al centri del coperchio.

QI wireless sotto il coperchio per ricarica telefono senza filo con led blu che si accende qunado il telefono è in carica.

3 prese schuko 16 A - 230v - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2A.

Ricarica rapida

IP44 qunado la presa è chiusa.

Diametro del foro 85 mm. Cavo di alimentazione 2 metri con spina.

A9528

€ 890,00




EIGHT SQUAREPRESA DA INCASSO

2 prese schuko 16 A - 230v - 3600 W max. Apertura automatica del coperchio tramite pressione al centro. Spessore 38 mm: ideale per montaggio su Top da 5 a 40 mm, anche sopra ai cassetti. Dimensione della fresatura 60 x 135 mm; struttura e coperchio in metalllo finitura acciaio. Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.

BP8S-17096

€ 175,00





KIT PROTEZIONE

PIANO COTTURA

studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di cottura. Supporti in alluminio anodizzato lucido fissati sotto il piano con vite passante. Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm, disponibile in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza. Imballato singolarmente

BEL 01760 lunghezza 600 mm
BEL 01790 lunghezza 900 mm
BEL 01720 lunghezza 1200 mm



Contributo spese trasporto 4%

Condizioni generali di vendita Prezzi s'intendono di listino, IVA, TRASPORTO esclusa

Prezzi Per lavorazioni e materiali particolari, non indicati nel presente listino, i prezzi verranno comunicati su richiesta

Dime Non ci riterremo responsabili di correzioni su dime da Voi fornite che non rispecchiano esattamente le misure del top da eseguire. Per i piani in acciaio non facciamo rilevamenti a dima.

Riserva per danni Il Committente ha l'obbligo di controllare la merce all'atto della consegna. Se l'imballo risulta danneggiato, apporre sui documenti di trasporto (copia per il committente e copia per il trasportatore) la dicitura: "Riserva di verifica per danni all'imballo". Il controllo della merce deve quindi essere effettuato al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la merce risulti danneggiata il committente ha l'obbligo di darne comunicazione al produttore entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, indicando il danno riscontrato. In caso di reclamo giustificato (per errori od omissioni da parte del produttore) viene concessa la riparazione gratuita, la sostituzione della merce o un'adeguata riduzione di prezzo. Non sono ammesse pretese che superino l'importo della fattura. Il produttore inoltre non risponde di eventuali danni indiretti.

Garanzia In caso di difetti dimostrabilmente dovuti alla costruzione, alla fabbricazione o alla materia prima, per i prodotti forniti dal produttore è concessa una garanzia pari a 2 anni dalla data della fattura. In caso di merce difettosa il produttore procederà, mezzo suoi incaricati, alla riparazione o alla sostituzione della stessa, a suo insindacabile giudizio.

Lavorazioni Gli sfridi di lavorazione sono da considerarsi di nostra proprietà

Ordini L'ordine si intende acquisito alla restituzione della nostra proposta o disegno esecutivo controfirmato. Variazioni dopo il ricevimento dell'ordine confermato sono possibili solo con il consenso del produttore. I costi delle modifiche e delle prestazioni già fornite in caso di annullamenti e/o correzioni agli ordini in fase di lavorazione sono a carico del committente e saranno calcolati a consuntivo

Immagini Le foto evidenzianti nome, colore e conformazione, nonchè i campioni veri e propri, hanno puramente e solamente funzioni illustrative e non vincolanti. Illustrazioni, descrizioni e prezzi non sono impegnativi e sono soggetti a variazioni anche senza preavviso da parte dei produttori.

Termini di consegna I termini di consegna concordati ed indicati in conferma d'ordine, saranno osservati nei limiti del possibile. In caso di ritardo nella consegna non possono essere fatte valere pretese di indennizzo o pene convenzionali. Fino al pagamento dell'intero importo della fattura la merce resta proprietà del produttore, la quale si riserva il diritto di pretenderne la restituzione in qualsiasi momento.

i prezzi di listino sono franco fabbrica



