

Superfici capaci di riprodurre sorprendentemente l'eleganza del marmo, la naturalezza delle pietre

e la contemporaneità di cementi e metalli.

## Catalogo Kitchen Top 2023



## **01** LAMINAM

exture 02

colori 06

lavelli 34

avorazioni 48



## **37** MATERIA

toytura 26

Cooking Surface 40

colori 44

lavorazioni 48



# **58** TAVOLI

Genius 60

Nevada 61

Apollo e Oregon 62

Sirio ed Icaro 63

Easy 64






# Dare forma al mon<u>do di domani</u>

Superfici ispirate alla natura, che vanno oltre la natura. Laminam produce lastre ceramiche che sfidano gli impieghi tradizionali di questo materiale, creando superfici di grande formato e minimo spessore, utilizzate nell'architettura di esterni, nel design di interni e nell'arredamento.

L'obiettivo è ridefinire e plasmare gli spazi, perché diventino espressione della nostra personalità e diano forma a luoghi dove vivere e lavorare e stare bene con noi stessi e con gli altri.

Fin dalle origini abbiamo rivoluzionato il mondo ceramico grazie una visione pionieristica e all'introduzione di prodotti sempre più innovativi in termini di spessori e formati. La tecnologia IN-SIDE, inoltre ci ha consentito di fare un passo in avanti, realizzando, per la prima volta una continuità fra superficie, massa e bordo. Il risultato finale, è un prodotto che all'eleganza accompagna struttura e bellezza.

Un'azienda in costante crescita anche grazie allo sviluppo di solide partnership e a un proficuo scambio di conoscenze e idee con chi, come noi, coltiva l'ambizione di dare forma al mondo di domani.







## **NATURALE**

Finitura naturale opaca esalta la qualità tecnica ed estetica della ceramica.



## **STRUTTURATO**

Finitura ispirata alla semplicità di una parete appena intonacata.



## **BOCCIARDATO**

Finitura ispirata alla texture delle pietre naturali.



### **FIAMMATO**

Finitura ispirata alla texture delle pietre naturali, dando vita ad un effetto rilievo



### A SPACCO

Finitura che si spira alla Pietra di Lavagna, un materiale naturale estratto unicamente nelle cave liguri. Una superficie compatta e setosa al tatto.



### **LUCIDATO**

Finitura lucida effetto riflettente.



### **SOFT TOUCH**

Finitura levigata ma priva di riflessi, estremamente morbida al tatto.

# Calce

è caratterizzata da superfici che ricordano muri intonacati o i cementi industriali. Una sensazione di semplicità, ma al tempo stesso di grande stile, un aspetto morbido, che è una delle caratteristiche di questa gamma. Una texture soffusa, come quella delle pareti appena intonacate come il BOCCIAR-DATO.



## In-side

È la tecnologia IN-SIDE, che si basa sulla miscelazione di materie prime a granulometria variabile, con la quale si ottengono le sfumature e il mélange materico tipico delle pietre naturali; dando vita ad un effetto rilievo FIAMMATO.





- \* Per le proprietà superficiali delle singole finiture vedi le schede tecniche sul sito Laminam.
- \*\* Caratteristiche non garantite per Laminam Lucidato

che presenta maggiore sensibilità rispetto alle altre superfici Laminam. Le superfici Lucidate offrono comunque prestazioni uguali o superiori rispetto ai materiali utilizzati per piani orizzontali in arredamento.



## Garanzia 25 anni

La qualità dei nostri prodotti è dimostrata dalla lunga durata della garanzia: 25 anni per tutte le nostre superfici di prima scelta (spessore Laminam 12+ – Laminam 20+) utilizzate come top cucina.

SCANSIONA IL QR CODE DI SEGUITO ed attiva l'estensione di garanzia gratuita in maniera veloce ed efficace.



## **A PREVENTIVO**

## Laminam 5+

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante."

## Utilizzo

- > Settore edile: Pavimenti e rivestimenti
- > Pareti ventilate
- > Pareti continue
- > Settore arredo e interior design

per campioni colori e prezzi vedi pagine successive

# Laminam 12+

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante. Lastra formato "uscita forno" quindi non rifilata."

## Utilizzo

- > Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- > Settore navale: materiale da finitura
- > Settore edile\*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento.

# Laminam 20+

Laminam 20+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante."

## Utilizzo

- > Settore arredo e interior design: superfi ci per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere.
- > Settore navale: materiale da finitura
- > Settore edile\*: sistemi di rivestimento a pavimento

# Promozionale Laminam

# solo 12+ mm

FASCIA 2 sp 12+ mm **mq € 620** 



FOKOS SALE

sp 12+mm | NATURALE



FASCIA 3 sp 12+ mm **mq € 700** 





FASCIA 4 sp 12+ mm **mq € 760** 





CALCE GRIGIO

sp 12+/20+ mm | STRUTTURATO





## **DA SAPERE**

riori a 700 mm aggiungere +20% al mq tro sia almeno di 10 cm.

## **CONSIGLIATO**

na, schienali e fianchi con profondità tra TOP appoggi su tutta la superficie del



NATURALE

mq € 690 sp 12+ mm **ml € 430** alzatina H6 cm ml € 90 sp 20+ mm **ml € 540** mq € 870 alzatina H6 cm ml € 90

## **DA SAPERE**

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi profondità superiori a 700 mm aggiungere +20% al un foro e l'altro sia almeno di 10 cm. mq rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da











NATURALE

sp 12+ mm **ml € 430** mq € 690 alzatina H6 cm ml € 90 mq € 870 sp 20+ mm **ml € 540** alzatina H6 cm ml € 90

## **DA SAPERE**

I prezzi di listino si riferiscono a Top cu- Nello spessore di 12 mm è ideale cina, schienali e fianchi con profondità che il TOP appoggi su tutta la sutra 600 mm e 650 mm, per profondità perficie del mobile e che la distansuperiori a 700 mm aggiungere +20% za tra un foro e l'altro sia almeno al mq rispetto al prezzo di listino. Per di 10 cm.





NATURALE | STRUTTURATO | BOCCIARDATO

alzatina H6 cm ml € 90 sp 12+ mm **ml € 430** mq € 690 sp 20+ mm **ml € 540** mq € 870 alzatina H6 cm ml € 90

## DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta profondità tra 600 mm e 650 mm, per profondità superiori a 700 la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.




## NATURALE

mq € 780 sp 12+ mm **ml € 485** alzatina H6 cm ml € 100 mq € 960 sp 20+ mm **ml € 600** alzatina H6 cm ml € 100

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta profondità tra 600 mm e 650 mm, per profondità superiori a 700 la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.







## A SPACCO | BOCCIARDATO

mq € 780 sp 12+ mm **ml € 485** alzatina H6 cm ml € 100 sp 20+ mm **ml € 600** mq € 960 alzatina H6 cm ml € 100

## **DA SAPERE**

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta con profondità tra 600 mm e 650 mm, per profondità superiori la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro a 700 mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. sia almeno di 10 cm.









# F4 IN-SIDE

NATURALE | FIAMMATO

mq € 850 alzatina H6 cm ml € 110 sp 12+ mm **ml € 530** sp 20+ mm **ml € 640** mq € 1.030 alzatina H6 cm ml € 110

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.








NATURALE | FIAMMATO

sp 12+ mm **ml € 530** alzatina H6 cm ml € 110 mq€ 850 mq € 1.030 alzatina H6 cm ml € 110 sp 20+ mm **ml € 640** 

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.



## **SOFT TOUCH**

sp 12+ mm **ml € 530** mq € 850 alzatina H6 cm ml € 110 sp 20+ mm **ml € 640** mq € 1.030 alzatina H6 cm ml € 110

### DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta profondità tra 600 mm e 650 mm, per profondità superiori a 700 la superficie del mobile e che la distanza tra un foro e l'altro mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.










NATURALE | LUCIDATO

mq € 850 alzatina H6 cm ml € 110 sp 12+ mm **ml € 530** sp 20+ mm **ml € 640** mq € 1.030 alzatina H6 cm ml € 110

## DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.












LUCIDATO

mq € 960 alzatina H6 cm ml € 120 sp 12+ mm **ml € 595** sp 20+ mm **ml € 715** mq € 1.090 alzatina H6 cm ml € 120

## DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.






## LUCIDATO

sp 12+ mm **ml € 595** mq € 960 alzatina H6 cm ml € 120 mq € 1.090 alzatina H6 cm ml € 120 sp 20+ mm **ml € 715** 

### **DA SAPERE**

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta







NATURALE | LUCIDATO

sp 12+ mm **ml € 595** mq € 960 alzatina H6 cm ml € 120 sp 20+ mm **ml € 715** mq € 1.090 alzatina H6 cm ml € 120

## **DA SAPERE**

I prezzi di listino si riferiscono a Top cucina, schienali e fianchi con Nello spessore di 12 mm è ideale che il TOP appoggi su tutta mm aggiungere +20% al mq rispetto al prezzo di listino. Per alzati- sia almeno di 10 cm.



In un gioco continuo, elegante e suggestivo, di rimandi tra naturale ed artificiale le finiture Laminam non solo rivestono tutte le superfici interne verticali e orizzontali ma creano una totale continuità della pavimentazione tra interno ed esterno dando vita a uno spettacolare gioco di trasparenze e riflessi, particolarmente affascinante di giorno quando la villa è colpita dai raggi solari e di notte quando è illuminata la piscina dalla quale è possibile affacciarsi su uno dei tratti più belli e suggestivi della Costa Azzurra.



Lo staff R&D di Laminam sperimenta, studia e progetta continuamente effetti superficiali, materici e strutturali in un'ottica di sostenibilità a 360° con l'obiettivo di offrire al mercato superfici prodotte con materie prime naturali e realizzate con le più moderne logiche di riduzione dell'impatto ambientale.

### Villa Blue Coast

CALVI CESCHIA VIGANÒ ARCHITETTI ASSOCIATI ROQUEBRUNE / FRANCIA 2018








### Lavello in acciaio inox rivestita Laminam

LAVORAZIONE LAVELLO fissaggio sottotop a 90° e

una vasca profonda 20 cm sp 1,2 cm

VASCA 70 x 39 cm € 1.800,00

di bussole di fissaggio € **450,00** : VASCA 50 x 39 cm € **1.750,00** 



**INCOLLAGGIO A 90°** 

piletta e troppo pieno compresi

scarico a destra



### Lavello in Laminam vasca staccata

LAVORAZIONE LAVELLO predisposto per fissaggio e foro lucido € 390,00

una vasca a misura da 30 a 75 cm sp 2 cm

COLORI OPACHI € 1.340,00 COLORI LUCIDI € 1.900,00

# a destra o sinistra



**FISSAGGIO A 90°** 

piletta e troppo pieno compresi

### MΛ TER IΛ...

Le lastre MATERIA sono ottenute da miscele di materiali inerti, selezionati per purezza e fusibilità

Il processo produttivo con cui vengono realizzate accelera le mutazioni delle particelle che hanno portato, in migliaia di anni di storia, alla creazione delle pietre.

La compattazione avviene mediante pressatura delle materie prime ad elevata densità (450 KG/cm2) a cui fa seguito una fase di cottura, a temperature superiori ai 1.200 °C, che completa il processo di sinterizzazione del materiale, che in questo modo risulta particolarmente resistente e performante, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

### MΛ TER IΛ

## La tecnologia FULLBODY**3D**

grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, permette di riprodurre perfettamente l'estetica delle pietre naturali non solo in superficie, ma anche nello spessore, simulando un effetto visivo di ciò che la natura è capace di creare attraverso i millenni. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre FULLBODY3D risponde anche alle esigenze dell'arredo, in quanto l'effetto visivo è fedele anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.



Una tecnologia green Made in Italy è sinonimo non solo di elevata qualità della manifattura, ma anche di sistema di valori virtuosi, tra cui la salvaguardia dell'ambiente. MATERIA si preoccupa dell'eliminazione dei materiali tossici nel ciclo produttivo, della garanzia di una maggiore sicurezza nell'ambiente di lavoro e di una costante attenzione al tema dello sviluppo sostenibile del prodotto.



finitura SOFT



finitura NATURAL





### Garanzia 25 anni

Le lastre sinterizzate MATERIA, impermeabili e prive di porosità, sono altamente igieniche e non temono l'usura. L'elevata resistenza ai graffi e alle macchie permette un ampio utilizzo del prodotto come superficie d'arredo, mentre l'inalterabilità ad alte e basse temperature e all'azione prolungata degli agenti atmosferici, consente l'installazione nei diversi ambiti dell'edilizia. Affidabilità e qualità che trovano una dimostrazione concreta anche nella speciale garanzia MATERIA, della durata di 25 anni.







## Semplicemente invisibile... non impossibile!

Il piano cottura rivoluzionario che libera i tuoi spazi, perchè quando è spento non si vede.

Immagina i gesti quotidiani che danno gusto alla vita.

In una cucina dalle superfici naturali con tecnologia a induzione integrata.




### Il primo piano cottura ad induzione invisibile





Per trovare istantaneamente il tuo nuovo piano cottura invisibile, le lastre abbinate al sistema Cooking Surface Prime prevedono una lavorazione aggiuntiva, che senza andare in profondità, permette di identificare facilmente i fuochi, evidenziandone le 3 diverse dimensioni. La micro-sabbiatura, con una pressione ridotta a circa 5 bar, semplicemente "disegna" sulla superficie le zone di cottura, senza intaccare le qualità di resistenza e inassorbenza proprie delle lastre sinterizzate.

Cooking Surface Prime mette a disposizione diverse soluzioni grafiche per adattarsi perfettamente ad ogni tipo di cucina.





Resistente agli acidi



Materiale ecologico



Resistente al fuocc



Resistente all'acqua



Materiale riciclabile

Resistente alle macchie

Facile da pulire



Igienico

Resistente all'attacco chimico







### Estetica

L'induzione è completamente integrata sotto al piano della cucina, senza tagli sulla superficie.



### Multifunzione e versatilità

Quando non è in uso, il piano di cottura può essere utilizzato per altre funzioni.



### Igiene e pulizia

Avendo una superficie compatta e non porosa, il piano cucina risulta assolutamente igienico e di facile pulizia.



### Sicurezza

Non ci si brucia, si riscaldano solo i contenitori in metallo, in assenza dei quali il sistema non funziona e non consuma energia.



### Economia

L'induzione, con la sua resa termica elevatissima (più che doppia rispetto al sistema a gas), è il sistema più economico per cucinare.



### Facilità d'uso

L'uso del sistema è facile ed intuitivo.



### Completezza

- 6 livelli di potenza
- Sistema di sicurezza
- Timer
- Controllo della temperatura
- Telecomando a cavo





Cooking Surface Prime ha sviluppato un sistema di controllo per gestire tutte le caratteristiche e le possibilità del sistema. È possibile scaricare la nostra app gratuitamente su tutti i dispositivi per controllare e gestire il sistema.



Un piano cottura 2.0 Smart e connesso







## Ø 26 Ø 24 Ø 20 Ø 20 Ø 30 Ø 28 Ø 24

### COOKING SET 3.0

COMBO 1 piano induzione 3 zone + set 6 pentole € 3.900 predispozione e fissaggio sul top del piano induzione

#### **COOKING SET 4.0**

COMBO 2 piano induzione 4 zone + set 6 pentole predispozione e fissaggio sul top del piano induzione

### COOKING SET 3.0 e 4.0

UN PIANO DI LAVORO CHE NASCONDE UN SISTEMA DI COTTURA A INDUZIONE INTEGRATO DA 3 o 4 PIASTRE CHE COMBINANO UN DESIGN INNOVATIVO AD LINA GRANDE VERSATILITÀ

L'induzione si verifica quando un campo magnetico entra in contatto con un recipiente metallico. Il piano a induzione rileva un contenitore metallico e lo fa riscaldare, cuocendo il suo contenuto.

### Set pentole

Pentola in acciaio inossidabile Pentola in acciaio inossidabile con manico Padella in acciaio inossidabile

€ 4.500



PORTA TELECOMANDO A SCOMPARSA

€ 520

### PORTA TELECOMANDO A SCOMPARSA

I nuovi piani cottura a induzione Cooking Surface sono dotati di un telecomando per poter gestire tutte le zone di cottura in modo indipendente. IL TELECOMANDO PERMETTE DI CONTROLLARE LA POTENZA DELLE ZONE DI COTTURA CON 9 LIVELLI DI INTENSITÀ, OLTRE A PROGRAMMARE I TEMPI DI COTTURA ATTRAVERSO IL TIMER INCORPORATO NEL TELECOMANDO STESSO. Il telecomando è dotato di serie di un cavo di collegamento conforme alle vigenti norme di sicurezza. (LUNGHEZZA CAVO 1 METRO) Un accessorio complementare permette di alloggiare il telecomando nel mobile della cucina tramite un sistema a scomparsa verticale.



### DISTANZIATORI IN SILICONE

NEL CASO SI UTILIZZINO PENTOLE STANDARD PER COTTURA A INDUZIONE SI RACCOMANDA L'USO DEI DISTANZIATORI IN SILICONE.

I distanziatori vengono forniti col sistema, per evitare il surriscaldamento e l'eventuale danneggiamento della lastra sinterizzata.



### LAVORAZIONE ACCESSORIE

Lavorazione effettuata tramite micro-incisione supeficiale della lastra per indivuduare i 3 punti di cottura.

MOD 1A incisione piccola

### MΛ TER IΛ



RESIN GREY **sp 12/20 mm** | NATURAL

## C



mq € 490 sp 12 mm **ml € 300** alzatina H6 cm ml € 75 sp 20 mm **ml € 450** mq€730 alzatina H6 cm ml € 75

### DA SAPERE

I prezzi di listino si riferiscono a Top cuci- Nello spessore di 12 mm è ideale che na, schienali e fianchi con profondità tra il TOP appoggi su tutta la superficie riori a 700 mm aggiungere +20% al mq foro e l'altro sia almeno di 10 cm. rispetto al prezzo di listino. Per alzatine

### CONSIGLIATO

**BLEU DE SAVOIE** sp 12/20 mm | NATURAL



ANIMA BEIGE FULLBODY3D sp 12/20 mm | NATURAL



## MΛ TER ΙΛ



C2

**Ø** SOFT

mq€550 sp 12 mm **ml € 345** mq € 820 sp 20 mm **ml € 510** 

alzatina H6 cm ml € 85 alzatina H6 cm ml € 85

### DA SAPERE

600 mm e 650 mm, per profondità supe- del mobile e che la distanza tra un rispetto al prezzo di listino. Per alzatine standard da 50 a 100 mm il prezzo rima-ne invariato, per misure superiori a 100 mm calcolare il prezzo al mq. Per alzatine standard il minimo calcolato è 1 ml.

### CONSIGLIATO

I prezzi di listino si riferiscono a Top cuci- Nello spessore di 12 mm è ideale che







Studio e Design



Supporto al progetto



Montaggio



Supporto post vendita



### Laminam Materia

Da sempre in azienda prestiamo una particolare attenzione al cliente-grossista, fin dal primo contatto e poi nello sviluppo della relazione commerciale, tesa a soddisfare ogni loro esigenza nelle varie fasi del rapporto.

Nei venticinque anni di attività nel settore dei Top in agglomerato di quarzo Service Top ha registrato una brillante crescita economica, diventando un'azienda leader nella trasformazione di superfici in quarzo. La nostra rete commerciale molto ampia garantisce un servizio di qualità completo con disponibilità di magazzino permanenti, oltre a un servizio snello e ad un'assistenza diretta.



Personale qualificato



Progettazioni avanzate



Tecnologia di produzione



Controllo qualità


















### **INCASTRO TOP**

con finitura toro e mezzo toro cad € 40 per altri bordi solo su richiesta



### SUPPORTATO 45° + COSTO ALZATINA

per la tipologia dei bordi costruiti ml € 170 i prezzi sono in relazione al tipo di materiale scelto



### **INCASTRO TOP**


su foro angolare

cad € 40




### SUPPORTATO SALVAGOCCIA

+ costo alzatina ml € 190



### SAGOMATURA LIBERA

da lastra interna a preventivo



### RIVESTIMENTO SCALINI

a preventivo



### TOP INCLINATO

per base angolo 45°


cad € 100



### RIVESTIMENTO SCALINI

a preventivo





## FORO GREZZO con angoli raggiati R0,5 mm cad € 105










**BUSSOLE DI ANCORAGGIO** 





Le posizioni nel disegno sono puramente indicative. Indicare sempre la collocazione delle bussole facendo riferimento alla disegno tecnico del lavello. Fare particolare attenzione che la bussola non ostacoli l'armatura dei mobili sottostanti.



indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell' elettrodomestico. N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

### **FORO TONDO**

cad € 140 sottotop o filotop cad € 280



indicare sempre larghezza e profondità del foro grezzo e dello scavo raggio interno ed esterno, le misure sono ricavabili dalla scheda tecnica dell'elettrodomestico.

N.B. i fori a filo top devono essere realizzati con le tolleranze indicate dai marchi produttori.

### GOCCIOLATOIO INCAVATO/RIBASSATO

cad € 650



### RIGHE DI SCOLO INCAVATE

cad € 90



### FORO GREZZO ANGOLO


cad € 300



### FORO LUCIDO ANGOLI 90° SOTTOTOP


su 2 pezzi

cad € 450



### FORO PRESA

cad € 40



### FORO PER GRIGLIA AERAZIONE

cad € 80



## RILEVAZIONE DIMA cad € 110





IMBALLO SPECIALE solo per PIANO INDUZIONE applicato al top materia (aggiungere imballo in gabbia di legno al ml per il top materia)

cad. € 150

### IMBALLO IN GABBIA DI LEGNO

al ml € 40





### MOVIMENTAZIONE F MONTAGGIO

• CONTROLLARE
CHE LA FORNITURA
CORRISPONDA ALLE
SPECIFICHE DELL'ORDINE!

Nel caso vi siano danni al top o agli accessori, in caso di danni o pezzi mancanti annotare qualsiasi anomalia nella bolla di trasporto

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
QUANDO SI MOVIMENTA
II TOPI

E' importante trasportarlo sempre in verticale "a coltello" e disimballare il top (sempre in verticale) svitare le viti con il cacciavite. E' importante posizionare il top sempre su una base stabile, che ne possa sopportare il peso e che sia a livello.Non urtare o battere il top con oggetti pesanti accettate. E' da evitare assolutamente di calpestare il piano sia a terra sia dopo aver appoggiato il piano sulle basi, ad esempio per livellare i pensili.

PER IL MONTAGGIO
DI COMBINAZIONI MULTIPLE!

E' importante aver messo in alcuni punti, una o due gocce di silicone neutro (non acetico) nel perimetro della base se non ci sono ostacoli sulla base, appoggiare il top delicatamente sopra la base mantendolo sempre in verticale e spingendolo delicatamente verso il muro per poi farlo scendere orizzontalmente sopra la base; ripetere le azioni di posizionamento del Top. Accostare i Top molto delicatamente uno all'altro verificare eventuali sbalzi tra i 2 più Top e portare perfettamente a livello i Top agendo sulla regolazione dei piedini delle basi e/o aiutarsi con degli spessori


INDICAZIONIPER NON SPORCARE I TOPNELL'INSTALLAZIONE!

E' importante per non sporcare i Top, stendere del nastro crespato lungo i lati del Top a ridosso della giunzione di accoppiamento con mani pulite o guanti puliti, stendere del silicone neutro (non acetico) di colore adeguato, lungo la parte interna del bordo sul quale viene accostato l'altro Top, con una spatola, stendere il silicone lungo la fessura e in seguito rimuovere il nastro crespato e pulire il Top con alcool denaturato

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO DEL TOP STANDARD SU BASE SENZA PENSILI!

E' importante identificare la giusta posizione dell'alzatina o dello schienale attraverso i bollini colorati che solitamente il produttore di top mette per facilitare il montaggio. Stendere del nastro crespato lungo la parte posteriore el top ad una distanza dal bordo pari allo spessore dell'alzatina o dello schienale esempio se lo spessore è di 2 cm, posizionare il nastro a 2 cm dal bordo. Stendere nella parte posteriore del top (a ridosso del muro e nello spazio scoperto) del silicone neutro (non acetico) a discrezione, con mani pulite o quanti puliti, stendere nella parte posteriore, un leggero filo di colore adequato. Sullo schienale a discrezione, stendere in diversi punti della parte posteriore dello schienale, alcune gocce di silicone neutro (non acetico) di colore adequato. posizionare a ridosso del muro nella parte posteriore del Top, l'alzatina o lo schienale premere e traslare delicatamente fino a far uscire (eventualmente) il silicone in eccesso e posizionarla in modo definitivo.

ATTENZIONE PULIRE SUBITO GLI ECCESSI DI SILCONE CON ALCOOL DENATURATO!





nuova collezione 2023

## Tavoli con piano in ceramico

MΛ TER ΙΛ.





### Struttura:

in ferro verniciato antracite opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo








### Struttura:

in ferro verniciato antracite opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}$  2  $\mathbb{C}$  140 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  4.100  $\mathbf{\epsilon}$  4.160



### MΛ TER TΛ



### Tavolo APOLLO

### Struttura:


in ferro verniciato antracite opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  140 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  **4.100**  $\mathbf{\epsilon}$  **4.130** 

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  160 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  **4.150**  $\mathbf{\epsilon}$  **4.180** 





## Tavolo OREGON

### Struttura:


Gamba tubolare 60 x 25 Struttura tubolare 60 x 20 Ferro verniciato antracite opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}$  2 140 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  4.050  $\mathbf{\epsilon}$  4.070

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  160 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  4.060  $\mathbf{\epsilon}$  4.090



### MΛ TER TΛ



### **COLORI GRUPPO da pag 44 a 47** C ] C2 140 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm € **4.050** € **4.070**

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}^1$   $\mathbb{C}^2$  160 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  **4.060**  $\mathbf{\epsilon}$  **4.090** 


## Tavolo SIRIO

### Struttura:

Gamba tubolare 80 x 20 in ferro verniciato antracite/bianco opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo





## Tavolo ICARO

### Struttura:


Gamba tubolare 60 x 60 in ferro verniciato antracite/bianco opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47  $\mathbb{C}$  2  $\mathbb{C}$  140 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm  $\mathbf{\epsilon}$  4.020  $\mathbf{\epsilon}$  4.050

COLORI GRUPPO da pag 44 a 47 C 1 C2 160 x 90 cm + 2 prolunghe da 50 cm € 4.040 € 4.070



### MΛ TER Tavolo IΛ EASY



### MΛ TER IΛ.






### Tavolo EASY

### Struttura:

Gamba tubolare 50 x 50 in ferro verniciato antracite/bianco opaco

### Piano:

ceramico sp 12 mm del gruppo MATERIA con prolunghe stesso materiale del piano tavolo



### Contributo spese trasporto 4%

Condizioni generali di vendita Prezzi s'intendono di listino, IVA, TRASPORTO esclusa

Prezzi Per lavorazioni e materiali particolari, non indicati nel presente listino, i prezzi verranno comunicati su richiesta

Dime Non ci riterremo responsabili di correzioni su dime da Voi fornite che non rispecchiano esattamente le misure del top da eseguire. Per i piani in acciaio non facciamo rilevamenti a dima.

Riserva per danni Il Committente ha l'obbligo di controllare la merce all'atto della consegna. Se l'imballo risulta danneggiato, apporre sui documenti di trasporto (copia per il committente e copia per il trasportatore) la dicitura: "Riserva di verifica per danni all'imballo". Il controllo della merce deve quindi essere effettuato al massimo entro 3 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso la merce risulti danneggiata il committente ha l'obbligo di darne comunicazione al produttore entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, indicando il danno riscontrato. In caso di reclamo giustificato (per errori od omissioni da parte del produttore) viene concessa la riparazione gratuita, la sostituzione della merce o un'adeguata riduzione di prezzo. Non sono ammesse pretese che superino l'importo della fattura. Il produttore inoltre non risponde di eventuali danni indiretti.

Garanzia In caso di difetti dimostrabilmente dovuti alla costruzione, alla fabbricazione o alla materia prima, per i prodotti forniti dal produttore è concessa una garanzia pari a 2 anni dalla data della fattura. In caso di merce difettosa il produttore procederà, mezzo suoi incaricati, alla riparazione o alla sostituzione della stessa, a suo insindacabile giudizio.

Lavorazioni Gli sfridi di lavorazione sono da considerarsi di nostra proprietà

**Ordini** L'ordine si intende acquisito alla restituzione della nostra proposta o disegno esecutivo controfirmato. Variazioni dopo il ricevimento dell'ordine confermato sono possibili solo con il consenso del produttore. I costi delle modifiche e delle prestazioni già fornite in caso di annullamenti e/o correzioni agli ordini in fase di lavorazione sono a carico del committente e saranno calcolati a consuntivo

mmagini Le foto evidenzianti nome, colore e conformazione, nonchè i campioni veri e propri, hanno puramente e solamente funzioni illustrative e non vincolanti. Illustrazioni, descrizioni e prezzi non sono impegnativi e sono soggetti a variazioni anche senza preavviso da parte dei produttori.

**Termini di consegna** I termini di consegna concordati ed indicati in conferma d'ordine, saranno osservati nei limiti del possibile. In caso di ritardo nella consegna non possono essere fatte valere pretese di indennizzo o pene convenzionali. Fino al pagamento dell'intero importo della fattura la merce resta proprietà del produttore, la quale si riserva il diritto di pretenderne la restituzione in qualsiasi momento.

i prezzi di listino sono franco fabbrica



www.ktsitaly.it | info@servicetop.it



Service Top srl Via dell'Artigianato, 314 37050 Isola Rizza (Verona) / ITALIA Telefono 045.7135991 Fax 045.6979301 c.f. - partita iva 04056640230