

Pando

CANTINETTE | WINE COOLERS

INTEGRAL
COOK



2019 / 2020
Collection



40
1979-2019
Pando

Pando integral*cooking*

cappe decorative | forni e microonde | piastre a induzione e a gas | cantinette
decorative cookerhoods | ovens & microwaves | induction & gas hobs | wine coolers



Con sede a Barcellona, **Pando** una commistione dei nostri 40 anni di tradizione nel settore della fabbricazione con le tecnologie più all'avanguardia per offrire ai nostri clienti prodotti della massima qualità per la loro cucina moderna.

Pando è uno dei produttori leader globali di fascia medio alta di cappe decorative e l'azienda vende i propri prodotti (spesso soluzioni personalizzate) esclusivamente tramite studi di progettazione specializzati in cucine.

Diversi anni fa abbiamo iniziato ad ampliare la nostra gamma di prodotti e oggi "**Pando INTEGRAL COOKING**" offre un ampio ventaglio di elettrodomestici di design di alta qualità.

Based in Barcelona, **Pando** blends our 40 years of tradition in manufacturing with the latest technology to offer our customers the highest quality appliances for their modern kitchen.

Pando is one of the worlds leading medium-to-high-end manufactures of decorative cooker hoods, we sell our products (often customised solutions) exclusively via specialist kitchen studios.

Several years ago we started to expand our product range, and today "**Pando INTEGRAL COOKING**" successfully offers a wide range of high quality design oriented kitchen appliances.

Pando



LA TECNOLOGIA TEDESCCA FA PARTE DEI NOSTRI PROGETTI

Il nostro obiettivo è di produrre le cappe da cucina più efficienti in termini di livelli di estrazione, bassa rumorosità, trattamento dei fumi e basso consumo energetico, tenendo fede ai nostri valori di azienda rispettosa dell'ambiente.

Per le nostre cappe abbiamo scelto di fondere i disegni che hanno reso famosa Barcellona con i migliori motori "ecologici" progettati e prodotti in Germania, con l'aggiunta di sistemi di illuminazione LED a risparmio energetico a tutti i nostri modelli.

Alcuni anni fa **Pando** ha ampliato con successo il suo portafoglio prodotti puntando su cantinette di massima qualità, applicando la stessa strategia:

"Combinando il design di Barcellona con le tecnologie tedesche più all'avanguardia e i sistemi di illuminazione LED a risparmio energetico".

GERMAN TECHNOLOGY IS PART OF OUR DESIGNS

Our goal is to produce the most effective kitchen cooker hoods in terms of extraction level, low noise levels, smoke treatment and low energy consumption while honouring our values as an eco-responsible company.

For our cooker hoods we blend the world famous designs of Barcelona with the best German engineered and manufactured 'eco' motors and adding energy saving LED lighting systems to all of our models.

Some years ago **Pando** successfully expanded its product portfolio onto premium quality wine coolers, applying the same strategy:

"Combining Barcelona design with the latest German technology and energy saving LED lighting systems"



Pando

QUALITÀ
DESIGN
INNOVAZIONE
ECO-EFFICIENZA

QUALITÉ
DESIGN
INNOVATION
ECO-EFFICACITÉ

ARTE E DESIGN MADE IN
BARCELONA

ART & DESIGN MADE IN
BARCELONA





Pando

Cantinette Wine coolers

Il piacere di degustare un vino alla
temperatura giusta

The pleasure of tasting a wine at just
the right temperature



Pando

Gli esperti della refrigerazione del vino The wine cooling experts

La nostra passione per la cucina è assoluta e durante molti anni abbiamo trasmesso questa passione ai nostri clienti con la massima attenzione al dettaglio.

Partendo da un interesse sempre maggiore per la degustazione dei vini e per l'enologia in generale, alcuni anni fa **Pando** ha aggiunto delle cantinette per vino alla propria gamma di prodotti.

Caratterizzate da una combinazione perfetta di eleganza e tecnologia, le cantinette **Pando** offrono diverse soluzioni per esporre e conservare le vostre bottiglie di maggior pregio.

Forti dell'esperienza di un paese che incarna lo spirito del vino, le cantinette **Pando** sono una delizia per gli amanti dei prodotti di design e per i sommelier più esigenti.

Our passion for cooking is paramount and for many years we have passed this passion on to our customers with great attention to detail.

Based on a growing interest in wine tasting and oenology in general, some years ago **Pando** added wine coolers to its product range.

A perfect combination of elegance and technology, **Pando** wine coolers allow you multiple solutions to display and store your best bottles.

With the experience of a country that embodies the spirit of wine, **Pando** wine coolers are a delight for both: lovers of design-oriented products and the most demanding sommeliers.

Pando

Cantinette per veri conoscitori Wine coolers for the distinguished connoisseur

1. Soft-Close Soft-Close

- **Cerniera professionale tedesca con meccanismo soft-close** per cantinette integrate
- German **professional hinge with Soft-Close mechanism** for built-in wine coolers

2. Display Display

- Display con termostato e controllo digitale
- Temperatura in C° e F°
- **Memoria della temperatura**
- Modalità di risparmio energetico
- **Sistema di avviso porta aperta**

- Display with thermostat and **digital control**
- Temperature in C° and F°
- **Temperature memory**
- Energy saving mode
- **Open door alert system**

3. Caratteristiche interne Interior features


- Mensole in faggio
- **Illuminazione interna con LED blu**
- Luce interna programmabile con accensione permanente o accensione regolata per l'apertura della porta.
- Interno nero

- Beechwood shelves
- **Blue interior LED lighting**
- Programmable lighting: permanent "on" mode or light only during the opening the door.
- Black interior

4. Conservazione Conservation

- Porta in triplo vetro temperato
- Vetro fumé con protezione UV
- Classe climatica **sub-tropicale**
- **Compressore con sistema antivibrazione**
- Riscaldatore

- Triple tempered glass door
- UV Protected smoked glass
- **Sub-tropical** climate class
- **Compressor with anti-vibration system**
- Heater



Nuovo sistema di ventilazione integrato e controllo climatico dinamico

New built-in ventilation system and dynamic climate control



SVI

Sistema di ventilazione integrato

E' solo per cantinette integrate.

Il sistema di ventilazione integrato è una soluzione esclusiva di **Pando** che consente alla cantinetta di poter essere integrata in qualsiasi tipo di mobile poiché non richiede griglie di ventilazione nella parte superiore o inferiore, né spazio libero sul retro dell'unità installata. Questo sistema di ventilazione garantisce un raffreddamento preciso e indipendente nell'unità, a prescindere dalla temperatura esterna. Funziona sempre perfettamente e non richiede manutenzione.

Sistema di controllo climatico dinamico

Solo una vera cantinetta presenta un sistema di controllo climatico dinamico per mantenere ogni singola bottiglia di vino al proprio interno alla temperatura desiderata. Le diverse ventole interne consentono al sistema di ventilazione di controllo climatico di fare in modo che ogni parte di ciascuna bottiglia venga mantenuta alla stessa temperatura, garantendo una conservazione eccellente e affidabile.



SVI

Built-in ventilation system

Only for built-in wine coolers.

The Built-In Ventilation System, exclusive to **Pando**, allows the wine cooler to be fitted in any kind of furniture as it does not require ventilation grilles at the top or bottom, or extra space at the back of the installed unit. This ventilation system ensures precise, independent cooling in the unit, regardless of the temperature outside it. It will always function perfectly and without maintenance.

Dynamic climate control system

Only a true wine cooler features a dynamic climate control system to keep each and every one of the bottles of wine inside it at the desired temperature. The different internal fans allow the climate-control ventilation system to ensure that every part of every bottle is kept at the same temperature, so providing excellent, reliable storage.





PVMB 30-16CRR

Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMB 30-16CRL

Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVMB 30-16XR

Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening


PVMB 30-16XL

Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening



Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat

Dimensioni di installazione Installation Measure




Piedini regolabili da 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70



Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	16
Misure Measurements	295x820x575 mm
Zone di temperatura Temperature zones	2
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	52
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	138 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	39 db

Pando



PVMB 60-53CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMB 60-53CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVMB 60-53XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMB 60-53XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening

PVMB 60-53


Larghezza / Size 60
Bottiglie / Bottles 53

P.V.P. 1.855€
(IVA esclusa – VAT not included)



Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat

Dimensioni di installazione Installation Measures



Piedini regolabili da 10 a 70
Adjustable legs from 10 to 70



Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	53
Misure Measurements	595x820x575 mm
Zone di temperatura Temperature zones	2
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	125
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	145 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	40 db



Pando



PVMAV 45-18CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMAV 45-18CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVMAV 45-18XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMAV 45-18XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening

PVMAV 45-18

Altezza / Size 45
Bottiglie / Bottles 18

P.V.P. 1.595€
(IVA esclusa – VAT not included)

Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat



PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 45-18CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMAVP 45-18CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 45-18XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMAVP 45-18XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening


PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 45-18

Altezza / Size 45
Bottiglie / Bottles 18

P.V.P. 1.965€
(IVA esclusa – VAT not included)

Dimensioni di installazione Installation Measure



Sistema di ventilazione integrato Built-in ventilation system

Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	18
Misure Measurements	455x592x455 mm
Zone di temperatura Temperature zones	1
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	45
Cerniera professionale con meccanismo soft-close Professional hinge with Soft-Close	si yes
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	135 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	37 db
Filtro a carbone Carbon filter	si yes

Una cantinetta per ogni occasione
A wine cooler for each occasion



Pando



PVMAV 60-25CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMAV 60-25CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVMAV 60-25XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMAV 60-25XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening

PVMAV 60-25

Altezza / Size 60
Bottiglie / Bottles 25

P.V.P. 2.115€
(IVA esclusa – VAT not included)



Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat



PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 60-25CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMAVP 60-25CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 60-25XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMAVP 60-25XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening


PUSH-TO-OPEN

PVMAVP 60-25

Altezza / Size 60
Bottiglie / Bottles 25

P.V.P. 2.495€
(IVA esclusa – VAT not included)

Dimensioni di installazione
Installation Measure



Sistema di ventilazione integrato Built-in ventilation system

Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	25
Misure Measurements	595x592x559 mm
Zone di temperatura Temperature zones	2
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	62
Cerniera professionale con meccanismo soft-close Professional hinge with Soft-Close	si yes
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	140 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	39 db
Filtro a carbone Carbon filter	si yes



PVM 88-49CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVM 88-49CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVM 88-49XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVM 88-49XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening

PVM 88-49

Altezza / Size 88

Bottiglie / Bottles 49


P.V.P. 2.270€

(IVA esclusa – VAT not included)



Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat

Dimensioni di installazione Installation Measures



Sistema di ventilazione integrato Built-in ventilation system

Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	49
Misure Measurements	885x592x559 mm
Zone di temperatura Temperature zones	2
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	116
Cerniera professionale con meccanismo soft-close Professional hinge with Soft-Close	si yes
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	145 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	40 db
Filtro a carbone Carbon filter	si yes

Pando



PVMAV 124-72 CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMAV 124-72 CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVMAV 124-72 XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMAV 124-72 XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening

PVMAV 124-72


Altezza / Size 124
Bottiglie / Bottles 72

P.V.P. 2.555€
(IVA esclusa – VAT not included)



Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat

Dimensioni di installazione Installation Measures



Sistema di ventilazione integrato Built-in ventilation system

Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	72
Misure Measurements	1234x592x559 mm
Zone di temperatura Temperature zones	2
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	188
Cerniera professionale con meccanismo soft-close Professional hinge with Soft-Close	si yes
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	155 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	41 db
Filtro a carbone Carbon filter	si yes



PVMAV 178-114 CRR
Vetro nero. Apertura a destra
Black glass. Right opening

PVMAV 178-114 CRL
Vetro nero. Apertura a sinistra
Black glass. Left opening



PVMAV 178-114 XR
Acciaio inossidabile. Apertura a destra
Stainless steel. Right opening

PVMAV 178-114 XL
Acciaio inossidabile. Apertura a sinistra
Stainless steel. Left opening

PVMAV 178-114

Altezza / Size 178

Bottiglie / Bottles 114


P.V.P. 4.095€

(IVA esclusa – VAT not included)



Opzionale: maniglia nero opaco
Option: handle black mat

Dimensioni di installazione Installation Measures



Sistema di ventilazione integrato Built-in ventilation system

Numero di bottiglie (tipo bordeaux da 0,75 l) Number of bottles (bordeaux type 0,75 ltrs)	114
Misure: Measurements:	1784x592x559 mm
Zone di temperatura Temperature zones	2
Intervallo di temperatura Temperature range	+5° C a +20° C
Capacità (litri) Capacity (ltrs)	288
Cerniera professionale con meccanismo soft-close Professional hinge with Soft-Close	si yes
Consumo energetico/anno Energy consumption per year	165 kWh
Classe energetica Energy rating	A
Livello di rumore Noise Level	41 db
Filtro a carbone Carbon filter	si yes

CANTINETTE PER MOBILI BASSI UNDER COUNTER WINE COOLERS

Caratteristiche del prodotto

Product Features



	PVMB 15-7	PVMB 30-16	PVMB 60-53
Numero di bottiglie / Bottles capacity (type bordeaux, 0,75 litres)	7	16	53
Dimensioni / Misure (H x W x D in mm)	820*148*530	820*295*575	820*595*575
Zone di temperatura / Temperature zones	1	2	2
Intervallo di temperatura / Temperature range	+ 5°C à +20°C	+ 5° C à +20°	+ 5°C à +20°C
Compressore dinamico / Dynamic compressor	✓	✓	✓
Capacità (litri) / Capacity (litres)	19L	52L	125L
Consumo energetico/anno / Energy consumption per year	135 kWh	138 kWh	145 kWh
Classe energetica / Energy rating	A	A	A
Livello di rumore / Noise level	39 dB	39 dB	40 dB
Integrata / Built-in	✓	✓	✓
Installazione libera / Free Standing	✓	✓	✓
Controllo digitale / Digital control	✓	✓	✓
Temperatura in C° e F° / Temperature in C° and F°	✓	✓	✓
Modalità di risparmio energetico / Energy saving mode	✓	✓	✓
LED interno blu / Blue interior LED	✓	✓	✓
Sistema di avviso porta aperta / Open door alert system	✓	✓	✓
Porta in triplo vetro temperato / Triple tempered glass door	✓	✓	✓
Vetro fumé con protezione UV / UV Protected smoked glass	✓	✓	✓
Mensole in faggio / Beechwood shelves	✗	✓	✓
Caratteristiche interne / Interior features	nero/black	nero/black	nero/black
Classe climatica sub-tropicale / Sub-tropical climate class	✓	✓	✓
Riscaldatore / Heater	✗	✓	✓
Blocco / Door Lock	✗	✗	✗
Filtro di carbone / Carbon filter	✗	✗	✗
Apertura "Push-to-Open" / Option of "Push-to-Open"	✗	✗	✗
"SVI" Sistema di ventilazione integrato / "SVI" Built-in ventilation system	✗	✗	✗

CANTINETTE PER MOBILI ALTI BUILT-IN WINE COOLERS



Caratteristiche del prodotto

Product Features

	PVMAV 45-18	PVMAV 60-25	PVMAV 88-49	PVMAV 124-72	PVMAV 178-114
Numero di bottiglie / Bottles capacity (type bordeaux, 0,75 litres)	18	25	49	72	114
Dimensioni / Misure (H x W x D in mm)	455*592*559	595*592*559	885*592*559	1234*592*559	1784*592*559
Zone di temperatura / Temperature zones	1	2	2	2	2
Intervallo di temperatura / Temperature range	+ 5°C à +20° C	+ 5°C à +20°C			
Compressore dinamico / Dynamic compressor	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità (litri) / Capacity (litres)	45L	62L	116L	188L	288L
Consumo energetico/anno / Energy consumption per year	135 kWh	140 kWh	145 kWh	155 kWh	165 kWh
Classe energetica / Energy rating	A	A	A	A	A
Livello di rumore / Noise level	37 dB	39 dB	40 dB	41 dB	41 dB
Integrata / Built-in	✓	✓	✓	✓	✓
Installazione libera / Free Standing	✗	✗	✗	✗	✗
Controllo digitale / Digital control	✓	✓	✓	✓	✓
Temperatura in C° e F° / Temperature in C° and F°	✓	✓	✓	✓	✓
Modalità di risparmio energetico / Energy saving mode	✓	✓	✓	✓	✓
LED interno blu / Blue interior LED	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema di avviso porta aperta / Open door alert system	✓	✓	✓	✓	✓
Porta in triplo vetro temperato / Triple tempered glass door	✓	✓	✓	✓	✓
Vetro fumé con protezione UV / UV Protected smoked glass	✓	✓	✓	✓	✓
Mensole in faggio / Beechwood shelves	✓	✓	✓	✓	✓
Caratteristiche interne / Interior features	nero/black	nero/black	nero/black	nero/black	negro/black
Classe climatica sub-tropicale / Sub-tropical climate class	✓	✓	✓	✓	✓
Riscaldatore / Heater	✓	✓	✓	✓	✓
Blocco / Door Lock	✗	✗	✗	✗	✗
Filtro di carbone / Carbon filter	✗	✗	✗	✗	✓
Apertura "Push-to-Open" / Option of "Push-to-Open"	✓	✓	✗	✗	✗
"SVI" Sistema di ventilazione integrato / "SVI" Built-in ventilation system	✓	✓	✓	✓	✓

Pando



Pando



Pando

AirLink

Pando
integral*cooking*

Fabricado por:
INOXPAN, S.L.
Pol. Ind. El Cros

Importatore:



www.pando.es

