

Trova la tua ispirazione

Elettrodomestici da incasso

Cottura

Piani cottura 2
Forni 28
Cassetto per il sottovuoto a campana 30
Compact Range 39
Lampada scaldavivande 45
Rubinetto 4Spring 45
Cappe 46

Lavaggio

Lavatrici 52
Lavasciuga 53

Lavaggio

Lavastoviglie 54

Freddo

Frigoriferi e congelatori 62

Materiali di consumo e accessori

Accessori 80

Linea Quadro

PQX 310 UV

Caratteristiche

- **1** fuoco **gas** - **Quadro** - **30** cm
- Bruciatore Fiamma Pura
- **Bruciatore Wok tripla corona**
- Griglia speciale in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQX 320 V - **2** fuochi **gas**

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQX 310 UV	**187,00**
PQX 320 V	**197,00**

Linea Quadro

PQX 320 P

Caratteristiche

- **2** piastre **elettriche** - **Quadro** - **30** cm
- Regolazione della temperatura su 6 livelli
- Spia di funzionamento
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
PQX 320 P	**166,00**

Vetroceramica - Linea Quadro

PQX 320 C

Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico - Quadro - 30** cm
- **2** zone di cottura
- Potenza regolabile su 6 livelli
- Spia di funzionamento
- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
PQX 320 C	**332,00**

Induzione - Linea Quadro

PQX 320 I

Caratteristiche

- **Vetroceramica** ad **induzione** - **Quadro** - **30** cm
- **2** zone di cottura
- Potenza regolabile su 9 livelli
- Spia di funzionamento
- Assorbimento massimo 3,2 kW
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*45 per i modelli PQX 320 C e PQX 320 I.
Per PQX 320 P, PQX 320 C e PQX 320 I prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
PQX 320 I	**447,00**

Modular System - Linea Quadro

EGC 3322 NVK

Caratteristiche

- **2** fuochi **gas** – **30** cm
- Bruciatore Fiamma Pura
- Griglia in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGC 3322 NVK	**374,00**

Modular System - Linea Quadro

EGC 3313 NVK

Caratteristiche

- **1** fuochi **gas** – **30** cm
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglia in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico (1 ogni 2 domino) KIT DOMINO

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGC 3313 NVK	**353,00**

Modular System - Linea Quadro

EHF 3320 NOK

Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico** - **Modular System** - **Quadro** - **30** cm
- **2** zone cottura di cui una a doppio circuito
- Controllo elettronico Touch Control
- Display digitale
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazione di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spia calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Assorbimento massimo 2,9 kW
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*Per i modelli EHF 3320 NOK e EHH 3320 NOK prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
EHF 3320 NOK	**395,00**

Modular System - Linea Quadro

EHH 3320 NOK

Caratteristiche

- **Vetroceramica** ad **induzione** - **Modular System** - **Quadro** - **30** cm
- **2** zone cottura
- Controllo elettronico Touch Control
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Display digitale
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazione di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spia calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Assorbimento massimo 3,6 kW
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

- Disponibile come optional staffa di fissaggio per incasso su foro unico KIT DOMINO

Specifiche tecniche



*Per i modelli EHF 3320 NOK e EHH 3320 NOK prevedere 20 mm per aerazione.

Modello	Prezzo
EHH 3320 NOK	**478,00**

Linea Slim Profile

PQ 640 X

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 X	**374,00**

Linea Slim Profile

PQ 640 UX

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas - Slim Profile - 60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 UX	**405,00**

Linea Slim Profile

PQ 640 UOX

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas - Slim Profile - 60** cm
- Profilo **8** mm
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Bruciatori Fiamma Pura
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 UOX	**468,00**

Linea Slim Profile

PQ 640 OX

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas - Slim Profile - 60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 640 OX	**436,00**

CrossCook - Linea Slim Profile

PQ 645 X

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 X	**384,00**

CrossCook - Linea Slim Profile

PQ 645 UOX

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQ 645 UX
- Griglie speciali in estetica nera

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 UOX	**478,00**
PQ 645 UX	**416,00**

EasyClean - Linea Slim Profile

PQ 645 UXC



Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 UXC	**499,00**

EasyClean - Linea Slim Profile

PQ 645 UOXC

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL60K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 645 UOXC	**561,00**

BridgeBurner - Linea Slim Profile

EGH 6349 BOX

Caratteristiche

- 3 fuochi **gas** - **BridgeBurner** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **1 bruciatore BridgeBurner con 2 zone cottura**
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGH 6349 BOX	**490,00**

BridgeBurner - Linea Slim Profile

EGH 6349 GOX

Caratteristiche

- 2 fuochi **gas** - **BridgeBurner** - **Slim Profile** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **1 bruciatore BridgeBurner con 2 zone cottura**
- **Plancha Grill** per cottura alla griglia inclusa
- **Griglie in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGH 6349 GOX	**690,00**

Linea Slim Profile

PQ 750 X

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 750 X	**447,00**

Linea Slim Profile

PQ 750 UOX

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PQ 750 UX
- Griglie speciali in estetica nera

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 750 UOX	**551,00**
PQ 750 UX	**488,00**

Linea Slim Profile

PQ 755 UX

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Slim Profile** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UX	**499,00**

Linea Slim Profile

PQ 755 UOX

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas - Slim Profile - 75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UOX	**561,00**

EasyClean - Linea Slim Profile

PQ 755 UXC

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas - Slim Profile - 75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UXC	**603,00**

EasyClean - Linea Slim Profile

PQ 755 UOXC

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas - Slim Profile - 75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé EHLSL75K

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQ 755 UOXC	**665,00**

BridgeBurner - Linea Slim Profile

EGH 7359 GOX

Caratteristiche

- 4 fuochi **gas** - **BridgeBurner** - **Slim Profile** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- **1 bruciatore BridgeBurner con 2 zone cottura**
- **Plancia Grill** per cottura alla griglia inclusa
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGH 7359 GOX	**840,00**

UltraFlat - Linea Quadro

EGS 6648 NOX



Caratteristiche

- **4** fuochi - **UltraFlat** - **60** cm
- Profilo **5** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGS 6648 NOX	**561,00**

UltraFlat - Linea Quadro

EGU 7658 NOX

Caratteristiche

- **5** fuochi - **UltraFlat** - **75** cm
- Profilo **5** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGU 7658 NOX	**644,00**

UltraFlat - Linea Quadro

EGU 6648 LXX



Caratteristiche

- **4** fuochi - **UltraFlat** - **60** cm
- Profilo **5** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGU 6648 LXX	**665,00**

UltraFlat - Linea Quadro

EGS 7658 SXX

Caratteristiche

- **5** fuochi - **UltraFlat** - **75** cm
- Profilo **5** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox **EasyClean**/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EGS 7658 SXX	**748,00**

UltraFlat - VerticalFlame

PQF 645 UOX

Caratteristiche

- **4** fuochi - **UltraFlat** - **Quadro** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQF 645 UOX	**707,00**

UltraFlat - VerticalFlame

PQF 750 UOX

Caratteristiche

- **5** fuochi - **UltraFlat** - **Quadro** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza **Sicurgas**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PQF 750 UOX	**852,00**

Gas on Glass - Linea Quadro

PVNS 641 OV



Caratteristiche

- **4** fuochi - **Gas on Glass** - **Quadro** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato specchiante/ manopole nere con inserto inox

PVB 641 OV - cristallo temprato bianco/ manopole bianche con inserto inox
PVN 641 OV - cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVNS 641 OV	**551,00**
PVB 641 OV	**551,00**
PVN 641 OV	**540,00**

Gas on Glass - Linea Quadro

PVB 645 UOV

Caratteristiche

- **4** fuochi - **Gas on Glass** - **Quadro** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica cristallo temprato bianco/ manopole bianche con inserto inox

PVN 645 UOV - cristallo temprato nero/ manopole finitura inox
PVNS 645 UOV - cristallo temprato specchiante/manopole nere con inserto inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVB 645 UOV	**582,00**
PVN 645 UOV	**561,00**
PVNS 645 UOV	**582,00**

Gas on Glass - VerticalFlame

PVF 645 UOB



Caratteristiche

- **4** fuochi - **Gas on Glass** - **Quadro** - **60** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- Disposizione bruciatori **CrossCook**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica cristallo temprato bianco/ manopole bianche con inserto inox

PVF 645 UON - cristallo temprato nero/ manopole nere con inserto inox
PVF 645 UONS - cristallo temprato specchiante/manopole nere

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVF 645 UOB	**748,00**
PVF 645 UON	**748,00**
PVF 645 UONS	**748,00**

Gas on Glass - Linea Quadro

PVN 750 UOV

Caratteristiche

- **5** fuochi - **Gas on Glass** - **Quadro** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

PVB 750 UOV - cristallo temprato bianco/ manopole bianche con inserto inox
PVNS 750 UOV - cristallo temprato specchiante/manopole nere con inserto inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVN 750 UOV	**717,00**
PVB 750 UOV	**738,00**
PVNS 750 UOV	**738,00**

Gas on Glass - VerticalFlame

PVF 750 UON



Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Gas on Glass** - **Quadro** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori **Flush VerticalFlame**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- **Allacciamento solo a Gas Naturale G20-20mbar**
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole nere con inserto inox

PVF 750 UONS - cristallo temprato specchiante/manopole nere
PVF 750 UOB- cristallo temprato bianco/manopole bianche con inserto inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVF 750 UON	**884,00**
PVF 750 UONS	**884,00**
PVF 750 UOB	**884,00**

Gas on Glass - Linea Quadro

PVN 755 UOV

Caratteristiche

- **5** fuochi - **Gas on Glass** - **75** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVN 755 UOV	**728,00**

Gas on Glass - Linea Quadro

PVN 955 UOV

Caratteristiche

- **5** fuochi - **Gas on Glass** - **90** cm
- Profilo **8** mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore SideWok tripla corona**
- **Griglie singole in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica cristallo temprato nero/ manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PVN 955 UOV	**842,00**

Filotop - Linea Quadro

FX 075 OV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Filotop** - **Quadro** - **70** cm
- Incasso a filo
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FX 075 OV	**696,00**

Linea Soft

PXL 631 V

Caratteristiche

- **3** fuochi **gas** e 1 piastra **elettrica** - **Soft** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Spia di funzionamento piastra
- Estetica inox/manopole nere

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato in estetica nera CONER 60 L/2

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PXL 631 V	**343,00**

Linea Soft

PTL 64 V

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Soft** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica terra di Francia/manopole nere

PXL 64 V - inox/manopole nere
PXL 64 DV - inox antigraffio/manopole nere
PNL 64 V - nera/manopole nere
PBL 64 V - bianca/manopole nere

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato in estetica nera CONER 60 L/2

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PTL 64 V	**312,00**
PXL 64 V	**312,00**
PXL 64 DV	**312,00**
PNL 64 V	**312,00**
PBL 64 V	**312,00**

Linea Soft

PX 640 XV

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Soft** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 640 DV - inox antigraffio/manopole finitura inox

- Disponibile come optional kit griglie ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 640 XV	**364,00**
PX 640 DV	**395,00**

Linea Soft

PN 640 V

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Soft** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica nera/manopole nere

PB 640 V - bianca/manopole nere
PT 640 V - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional kit griglie ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PN 640 V	**353,00**
PB 640 V	**353,00**
PT 640 V	**353,00**

Linea Soft

PX 640 XXV

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Soft** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica acciaio Bright/manopole finitura cromate

- Disponibile come optional kit griglie e coprispartifiamma smaltati neri GRISMA 60-S; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 640 XXV	**395,00**

Linea Soft

PX 640 UV

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Soft** - 60 cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PT 640 UV - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional kit griglie ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 640 UV	**395,00**
PT 640 UV	**395,00**

Linea Soft

PX 640 UOV

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Soft** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 640 OV - senza bruciatore Wok tripla corona

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 640 UOV	**447,00**
PX 640 OV	**426,00**

Linea Soft

PX 750 XXV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Soft** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica acciaio Bright/manopole finitura cromate

PX 750 XV - inox/manopole finitura inox
PX 750 DV - inox antigraffio/manopole finitura inox

- Disponibile come optional kit griglie in ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 750 XXV	**478,00**
PX 750 XV	**447,00**
PX 750 DV	**468,00**

Linea Soft

PX 750 UV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Soft** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 750 UV	**478,00**

Linea Soft

PN 750 UV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Soft** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica nera/manopole nere

PB 750 UV - bianca/manopole nere
PT 750 UV - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional kit griglie in ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PN 750 UV	**468,00**
PB 750 UV	**468,00**
PT 750 UV	**468,00**

Linea Soft

PX 750 UOV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Soft** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 750 OV - senza bruciatore tripla corona

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 750 UOV	**530,00**
PX 750 OV	**509,00**

Linea Soft

PX 780 UOV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Soft** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona a doppia regolazione da 0,3 a 5 kW**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 780 UOV	**634,00**

Linea Soft

PX 960 UV

Caratteristiche

- **6** fuochi **gas - Soft - 90** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

PX 960 DUV - inox antigraffio/manopole finitura inox
PB 960 UV - bianca/manopole nere
PT 960 UV - terra di Francia/manopole nere

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 960 UV	**551,00**
PX 960 DUV	**572,00**
PB 960 UV	**551,00**
PT 960 UV	**551,00**

Linea Soft

PX 960 XXUV

Caratteristiche

- **6** fuochi **gas - Soft - 90** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie e coprispartifiamma cromati
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica acciaio Bright /manopole finitura cromate

- Disponibile come optional kit griglie e coprispartifiamma smaltati neri GRISMA 90-S; coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 960 XXUV	**572,00**

Linea Soft

PX 960 UOV

Caratteristiche

- **6** fuochi **gas - Soft - 90** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 960 UOV	**613,00**

Linea Soft

PX 980 UOV

Caratteristiche

- **6** fuochi **gas** - **Soft** - **90** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona a doppia regolazione da 0,3 a 5 kW**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica inox/manopole finitura inox

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PX 980 UOV	**686,00**

Linea Rustico

PS 640 RUV

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Rustico** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PN 640 RUV - nero ghisa/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional kit griglie ghisa e coprispartifiamma nero ghisa GHISA 60-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PS 640 RUV	**416,00**
PN 640 RUV	**416,00**

Linea Rustico

PR 640 RUOV

Caratteristiche

- **4** fuochi **gas** - **Rustico** - **60** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica rame/manopole finitura bronzo

PS 640 RUOV - sabbia/manopole finitura bronzo
PBA 640 RUOV - bianco antico/manopole finitura bronzo
PN 640 RUOV - nero/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S60N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PR 640 RUOV	**468,00**
PS 640 RUOV	**468,00**
PBA 640 RUOV	**468,00**
PN 640 RUOV	**468,00**

Linea Rustico

PS 750 RUV



Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Rustico** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PN 750 RUV - nero ghisa/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional kit griglie ghisa GHISA 75-S2; coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PS 750 RUV	**488,00**
PN 750 RUV	**488,00**

Linea Rustico

PN 750 RUOV

Caratteristiche

- **5** fuochi **gas** - **Rustico** - **75** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- **Griglie speciali in ghisa**
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo

PBA 750 RUOV - bianco antico/manopole finitura bronzo
PS 750 RUOV - sabbia/manopole finitura bronzo
PR 750 RUOV - rame/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S75N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PN 750 RUOV	**540,00**
PBA 750 RUOV	**540,00**
PS 750 RUOV	**540,00**
PR 750 RUOV	**540,00**

Linea Rustico

PS 960 RUV

Caratteristiche

- **6** fuochi **gas** - **Rustico** - **90** cm
- Bruciatori Fiamma Pura
- **1 bruciatore Wok tripla corona**
- Griglie speciali in estetica nera
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas
- Estetica sabbia/manopole finitura bronzo

PN 960 RUV - estetica nero ghisa/manopole finitura bronzo

- Disponibile come optional coperchio in vetro temprato fumé CO-S90N

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
PS 960 RUV	**551,00**
PN 960 RUV	**551,00**

Vetroceramica

KT 6400 X

Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico** - **60** cm
- **4** zone cottura
- Controllo elettronico Touch Control
- Display digitale
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Assorbimento massimo 6,5 kW
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	**Prezzo**
KT 6400 X	**592,00**

Keramik

KT 6421 XE

Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico Keramik** - **60** cm
- **4** zone cottura di cui 1 a triplo circuito e 1 estensibile
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	**Prezzo**
KT 6421 XE	**780,00**

Keramik

KT 8421 XE

Caratteristiche

- **Vetroceramica elettrico Keramik - 80** cm
- **4** zone cottura di cui 1 a triplo circuito, 1 a doppio circuito, 1 estensibile
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KT 8421 XE	**894,00**

Induzione

KTI 6430 E

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60** cm
- **4** zone cottura
- Controllo elettronico con comandi **Touch Control**
- Display digitale
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Blocco impostazioni di cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- **Assorbimento massimo 3,0 kW**
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 6430 E	**624,00**

Induzione - Infinite

KTI 6500 XE

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60** cm
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4** zone cottura di cui **2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Cornice ribassata inox

Specifiche tecniche





*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 6500 XE	**904,00**

Induzione - Infinite

KTI 6500 E

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60** cm
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4** zone cottura di cui **2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

KTI 6500 BE - Estetica bianca

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 6500 E	**936,00**
KTI 6500 BE	**956,00**

Induzione

KTI 6520 E

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 60** cm
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4** zone cottura
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi **Touch Slider**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 6520 E	1.185,00

Induzione - Infinite

KTI 8500 E

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 80** cm
- **Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW**
- **4** zone cottura di cui **2 Infinite**
- Funzione **Bridge**
- **Connessione Hob²Hood**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

KTI 8500 BE - Estetica bianca

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
KTI 8500 E	1.019,00
KTI 8500 BE	1.060,00

Vetroceramica InfinitePro®

EHH 9967 FOZ

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 90** cm
- **6** zone cottura **Infinite**
- Funzione **PowerSlide**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi DirectAccess
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Sistema di installazione facilitata Snap In
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EHH 9967 FOZ	**2.069,00**

Induzione - GemLine™ Infinite

EQL 4520 BOZ

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 36** cm
- **2** zone cottura **Infinite**
- Funzione **Bridge**
- Controllo elettronico con comandi DirectAccess
- **Assorbimento massimo 3,7 kW**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EQL 4520 BOZ	**1.040,00**

Induzione - GemLine™ Paella

EQH 4512 BOZ

Caratteristiche

- **Vetroceramica ad induzione - 36** cm
- **1** zona cottura **Paella**
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- **Assorbimento massimo 3,7 kW**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Funzione **potenza aggiuntiva**
- Funzione **Stop + Go**
- Blocco impostazioni cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Contaminuti
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Estetica nera

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EQH 4512 BOZ	**998,00**

Induzione - GemLine™ Teppan Yaki

EQT 4520 BOZ

Caratteristiche

- **Teppan Yaki - 36** cm
- **2** zone cottura **InfiHeat**
- Funzione **Bridge**
- Regolazione elettronica della temperatura da 0 a 220 °C
- Controllo elettronico con comandi **DirectAccess**
- **Assorbimento massimo 2,8 kW**
- Display digitale
- Riscaldamento rapido automatico
- Blocco impostazioni di cottura
- Indicatore tempo di cottura trascorso
- Programmatore fine cottura
- Spie calore residuo
- Sicurezza bambino
- Spegnimento automatico temporizzato
- Estetica inox/grigio scuro

Specifiche tecniche



*prevedere 20 mm per aerazione

Modello	Prezzo
EQT 4520 BOZ	**2.496,00**

PlusSteam - Linea Quadro

FQ 75 XEV

8 funzioni

Caratteristiche

- **Multiotto - Funzione PlusSteam - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 75 XEV	**696,00**

CombiSteam - Linea Quadro

FQV 73 XEV

8 funzioni

Caratteristiche

- **Multiotto - Funzione combinata a vapore - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- **9 funzioni di cui 1 a vapore**
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

- Disponibile come optional Set vapore contenente teglia dietetica, sonda vapore e iniettori S.STEAM KIT;

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQV 73 XEV	**852,00**

CombiSteam - Linea Quadro

EOB 6640 AAX

9 funzioni di cui 1 a vapore + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Multinove con funz. a vapore -Quadro**
- **9 funzioni cott. di cui 1 a vapore** (25%)
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico Touch con **display digitale**
- **Manopole push/pull**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EOB 6640 AAX	**970,00**

CombiSteam - Linea Quadro

EOB 6840 BAX

13 funzioni di cui 1 a vapore
+ 8 speciali + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Multitredici con funz. a vapore -Quadro**
- **13 funzioni cott. di cui 1 a vapore** (25%)
- **8 funzioni speciali** (pane, gratinato, lievitazione pasta, asciugatura, scaldapiatti, marmellate, scongelam., rigenerazione a vapore)
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 77 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

- Disponibile come optional Set vapore contenente teglia dietetica, sonda vapore e iniettori S.STEAM KIT;

Modello	Prezzo
EOB 6840 BAX	1.102,00

CombiSteam Deluxe - Linea Quadro

EOB 8847 AAX

14 funzioni cottura di cui 3 a vapore
+ riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Multidiciotto con funzioni a vapore – Quadro**
- **14 funzioni cottura** di cui **3 a vapore** (100%, 50%, 25% vapore)
- **8 funzioni speciali** (pane, gratinato, lievitazione pasta, scaldapiatti, marmellate/conserve, asciugatura, scaldavivande, scongelamento, rigenerazione a vapore)
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario **VarioGuide** con 180 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- **Termosonda FoodProbe**
- Funzione **Heat & Hold** (pronto da servire)
- Funzione **Set + Go** (imposta e vai)
- Funzione **Prolunga cottura**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- **2 cicli di pulizia a vapore** (+ decalcificazione)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali **EasyEntry**
- Doppia luce alogena
- 1 leccarda - 2 griglie - 3 lamiere dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
EOB 8847 AAX	1.550,00

CombiSteam Pro - Linea Quadro

EOB 9956 XAX

15 funzioni cottura di cui 1 SousVide e 4 a vapore
+ 9 funzioni speciali
+ riscaldamento rapido automatico



Caratteristiche

- **Multiquindici con funzioni a vapore – Quadro**
- **15 funzioni cottura** di cui 1 SousVide e **4 a vapore** (25%, 50%, 80%, 100% vapore)
- **9 funzioni speciali:** rigenerazione a vapore, pane, gratinato, lievitazione pasta, asciugatura, scongelamento, scaldapiatti, yoghurt, marmellate/ conserve
- **Sensore di umidità**
- **InfiSpace® – vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico Touch Control **con display a colori TFT** da 4,2''
- Ricettario **VarioGuide**: più di 220 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Termosonda **FoodProbe**
- **Funzione Heat & Hold** (pronto da servire)
- **Set + Go** (imposta e vai)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Controporta liscia con vetri estraibili
- **Cool Door Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- **2 cicli di pulizia a vapore** (+ decalcificazione)
- Guide laterali **EasyEntry**
- Doppia luce alogena
- 1 leccarda – 2 griglie – 3 lamiere dolci – 1 set teglia per cottura a vapore
- Sicurezza bambini

Specifiche tecniche



- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Modello	**Prezzo**
EOB 9956 XAX	**2.038,00**

Cassetto SousVide CombiVac

EVD 29900 AX

Caratteristiche

- **Cassetto per il sottovuoto a campana**
- Sistema sottovuoto con pompa ad olio portata 4 mc/h
- **7 funzioni di confezionamento** di cui 5 personalizzabili
- **Creazione sottovuoto** impostabile **fino al 99,9%**
- Tempo di saldatura impostabile da 0 a 4 secondi per sigillare ogni tipo di busta
- Sensore volumetrico per la rilevazione dell'esatto valore di vuoto raggiunto
- Comandi Soft Touch
- Camera sottovuoto in acciaio
- Dimensione vasca interna: 353x275x105 mm (lxpxh)
- Piastra per riduzione altezza cavità (per confezionamento di prodotti molto bassi)
- 25 buste medie (200x300 mm) e 25 buste grandi (250x350 mm) per cottura e conservazione (0-100 °C)
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	**Prezzo**
EVD 29900 AX	**4.160,00**

Tradizionale - Linea Quadro

FQ 13 N

5 funzioni

Caratteristiche

- **Tradizionale - Quadro - 5 funzioni**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Contaminuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica **A**
- Estetica nera

FQ 13 X - inox antimpronta
FQ 13 B - bianca

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 13 N	**364,00**
FQ 13 X	**426,00**
FQ 13 B	**364,00**

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 53 X

5 funzioni

Caratteristiche

- **Multicinque - Funzione Pizza - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Contaminuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

FQ 53 B - bianca
FQ 53 N - nera

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 53 X	**520,00**
FQ 53 B	**468,00**
FQ 53 N	**468,00**

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 63 NE

5 funzioni

Caratteristiche

- **Multicinque - Funzione Pizza - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica **A**
- Estetica nera

FQ 63 BE - bianca
FQ 63 XE - inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 63 NE	**561,00**
FQ 63 BE	**561,00**
FQ 63 XE	**582,00**

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 73 BEV

7 funzioni

Caratteristiche

- **Multisette - Funzione Pizza - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica bianca

FQ 73 NEV - nera
FQ 73 NSEV - specchiante

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 73 BEV	**676,00**
FQ 73 NEV	**676,00**
FQ 73 NSEV	**676,00**

E-Motion® Handle - Linea Quadro

FQ 73 IXEV

7 funzioni

Caratteristiche

- **Multisette - Funzione Pizza - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Maniglia integrata push/push **E-Motion®**
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear 'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 73 IXEV	**780,00**

InfiSpace® - Linea Quadro

EOB 5440 BAX

8 funzioni

Caratteristiche

- **Multiotto – Funzione Pizza – Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear 'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EOB 5440 BAX	**790,00**

InfiSpace® - Linea Quadro

FQ 93 NEV

9 funzioni

Caratteristiche

- **Multinove - Funzione Pizza - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Manopole push/pull
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear 'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A**
- Estetica nera

FQ 93 NSEV - specchiante

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 93 NEV	**759,00**
FQ 93 NSEV	**759,00**

InfiSpace® - Linea Quadro

EOB 5740 BAX

11 funzioni + riscaldamento rapido

Caratteristiche

- **Multiundici– Funzione Pizza – Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace® - 25% più grande**
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Aqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EOB 5740 BAX	**946,00**

Pirolitico - Linea Quadro

EOC 5740 BAX

12 funzioni + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Multidodici pirolitico – Funzione Pizza – Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 9 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- **3 cicli pirolitici** (breve, medio, lungo)
- **Funzione Pyrotime con contacicli**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EOC 5740 BAX	1.071,00

Pirolitico - Linea Quadro

EOC 5640 AAX

8 funzioni + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Multinove pirolitico – Funzione Pizza – Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- **Manopole push/pull**
- Ventilazione radiale di raffreddamento

CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)

- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- **Manopole push/pull**
- **2 cicli pirolitici** (breve e lungo)
- **Funzione Pyrotime con contacicli**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EOC 5640 AAX	890,00

Pirolitico - Linea Quadro

FQP 93 XE

9 funzioni

Caratteristiche

- **Multinove pirolitico – Funzione Pizza – Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione radiale di raffreddamento

CoolDoor Xtra (4 vetri termoriflettenti)

- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- **2 cicli pirolitici** (breve e lungo)
- **Funzione Pyrotime con contacicli**
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQP 93 XE	790,00

Portalibro - Linea Quadro

EOR 5700 BAX

12 funzioni + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Multidodici – Portalibro – Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico
- Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 9 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Incernieramento della porta a destra
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

EOL 5700 BAX - incernieramento porta sinistra

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EOR 5700 BAX	**967,00**
EOL 5700 BAX	**967,00**

E-Motion® Handle - Linea Quadro

FQ 203 IXEV

12 funzioni + riscaldamento rapido

Caratteristiche

- **Multidodici - Funzione Pizza - Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Maniglia integrata push/push **E-Motion®**
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 203 IXEV	**904,00**

Full Glass - Linea Quadro

FQ 203 BEV

12 funzioni + riscaldamento rapido

Caratteristiche

- **Multidodici - Funzione Pizza - Full Glass Quadro**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario
- **Programma MyFavourite**
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica bianca

FQ 203 NEV - nera

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FQ 203 BEV	**946,00**
FQ 203 NEV	**946,00**

Elettrico - Linea Quadro

FQ 945 XE

11 funzioni

Caratteristiche

- **Multiundici Extralarge – Quadro – 90 cm**
- Programmatore elettronico inizio-fine cottura Touch Control
- Orologio digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Doppia luce interna
- 1 girarrosto – 1 leccarda – 1 griglia – 1 piastra pizza
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQ 945 XE	1.528,00

InfiSpace® - Linea Soft

FS 63 X

6 funzioni

Caratteristiche

- **Multisei - Funzione Pizza - Soft**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FS 63 X	592,00

InfiSpace® - Linea Soft

FS 73 XE

7 funzioni

Caratteristiche

- **Multisette - Funzione Pizza - Soft**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FS 73 XE	665,00

InfiSpace® - Linea NewCountry

FNC 53 GX

5 funzioni

Caratteristiche

- **Multicinque - Funzione Pizza - NewCountry**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica **A**
- Estetica nero ghisa/maniglia e manopole finitura cromata

FNC 53 X – inox antimpronta/maniglia e manopole finitura cromata
FNC 53 BA – bianco antico/maniglia e manopole finitura cromata

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FNC 53 GX	**592,00**
FNC 53 X	**592,00**
FNC 53 BA	**592,00**

InfiSpace® - Linea Rustico

FR 53 X

5 funzioni

Caratteristiche

- **Multicinque - Funzione Pizza - Rustico**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Programmatore fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia
- Classe energetica **A**
- Estetica inox antimpronta/maniglia e manopole finitura inox

FR 53 R – rame/maniglia e manopole finitura bronzo
FR 53 G - nero ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo
FR 53 S – sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FR 53 X	**478,00**
FR 53 R	**488,00**
FR 53 G	**478,00**
FR 53 S	**509,00**

InfiSpace® - Linea Rustico

FR 63 BA



6 funzioni

Caratteristiche

- **Multisei - Funzione Pizza - Rustico**
- **InfiSpace® - vano cottura XL**
- **Teglia InfiSpace®** - 25% più grande
- Orologio/Programmatore fine cottura fino a 180 minuti
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Funzione Acqua Cleaning
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Luce alogena
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci
- Classe energetica **A**
- Estetica bianco antico/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 63 X – inox antimpronta/maniglia e manopole finitura inox
FR 63 G – nero ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo
FR 63 S – sabbia/maniglia e manopole finitura bronzo
FR 63 R – rame/maniglia e manopole finitura bronzo

Specifiche tecniche



*590 nel caso il forno venga affiancato ad un compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
FR 63 BA	**613,00**
FR 63 X	**613,00**
FR 63 G	**613,00**
FR 63 S	**655,00**
FR 63 R	**655,00**

Gas - Linea Rustico

FR 13 GG

3 funzioni

Caratteristiche

- **Funzionamento a gas tradizionale - Rustico**
- **Infispace® – vano cottura XL**
- **Teglia Infispace®** – 25% più grande
- Grill elettrico
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci – 1 girarrosto
- Classe energetica **A+**
- Estetica ghisa/maniglia e manopole finitura bronzo

FR 13 GX - inox antimpronta/maniglia inox e manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FR 13 GG	**676,00**
FR 13 GX	**676,00**

Gas - Linea Quadro

F 13 GX

3 funzioni

Caratteristiche

- **Funzionamento a gas tradizionale - Quadro**
- **Infispace® – vano cottura XL**
- **Teglia Infispace®** – 25% più grande
- Grill elettrico
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Ventilazione radiale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- 1 leccarda - 1 griglia - 1 lamiera dolci - 1 girarrosto
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

F 13 GN - nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
F 13 GX	**644,00**
F 13 GN	**644,00**

Gas - Linea Quadro

F 43 GXE

4 funzioni

Caratteristiche

- **Electronic Gas Control – Quadro**
- Funzionamento a gas
- **Regolazione elettronica della temperatura da 50°C a 250°C**
- **Infispace® – vano cottura XL**
- **Teglia Infispace®** - 25% più grande
- Programmatore inizio-fine cottura con display digitale
- Grill elettrico
- Accensione elettronica
- Contaminuti
- Sicurezza Sicurgas
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci – 1 girarrosto
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta/maniglia e manopole finitura inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
F 43 GXE	**873,00**

CompactRange - CombiSteam Deluxe

EVY 9847 AAX

14 funzioni cottura di cui 3 a vapore + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Forno combinato a vapore – Quadro**
- **14 funzioni cottura** di cui **3 a vapore** (100%, 50%, 25% vapore)
- **8 funzioni speciali** (pane, gratinato, lievitazione pasta, scaldapiatti, marmellate/conserve, asciugatura, scaldavivande, scongelamento, rigenerazione a vapore)
- **InfiSpace®** - vano cottura **XL**
- **Teglia InfiSpace®** – 25% più grande
- Volume 43 litri
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 180 ricette preimpostate
- **Programma MyFavourite**
- **Termosonda FoodProbe**
- Funzione **Heat & Hold** (pronto da servire)
- Funzione **Set + Go** (imposta e vai)
- Funzione **Prolunga cottura**
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- **2 cicli di pulizia a vapore** (+ decalcificazione)
- Cavità con smalto "Clear'n Clean"
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Guide laterali **EasyEntry**
- Luce alogena
- 1 leccarda – 1 griglia – 1 lamiera dolci – 1 set teglia per cottura a vapore
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza

Specifiche tecniche



- Chiusura porta **VelvetClosing®**
- Classe energetica **A+**
- Estetica inox antimpronta

Modello	Prezzo
EVY 9847 AAX	**1.248,00**

Cassetto SousVide - 14 cm

EVD 14900 OX

Caratteristiche

- Cassetto per il sottovuoto a campana - 14 cm
- Sistema sottovuoto con pompa ad olio portata 3 mc/h
- 3 programmi solo sottovuoto + 1 solo sigillatura
- Funzione marinatura/infusione
- Sigillatura impostabile in 3 tempi per buste di diverso spessore
- Comandi Soft Touch
- Creazione sottovuoto di liquidi
- Possibilità di utilizzo della maggior parte delle buste in commercio
- Camera sottovuoto in acciaio
- Dimensione vasca interna: 408x276x72 mm (lxpxh)
- Piastra per riduzione altezza cavità (per confezionamento di prodotti molto bassi)
- 25 buste medie (200x300 mm) e 25 buste grandi (250x350 mm) per cottura e conservazione (-40/+100 °C)
- Apertura push/pull
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EVD 14900 OX	**2.890,00**

CompactRange - Linea Quadro

EVY 7800 AAX

12 funzioni + riscaldamento rapido automatico

Caratteristiche

- **Forno a microonde multifunzione combinato con grill – Quadro**
- **12 funzioni cottura**
- **6 funzioni speciali** (pane, gratinato, lievitazione pasta, asciugatura, scaldapiatti, conserve)
- **Cottura a microonde, a convezione, grill e combinata**
- Volume 43 l
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 90 ricette preimpostate
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza convezione 1900 W
- Potenza grill 1650 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- **Set + Go** (imposta e vai)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Cavità in acciaio inox
- Luce alogena
- Sicurezza bambini
- Sicurezza porta aperta
- 1 lamiera dolci – 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EVY 7800 AAX	**1.206,00**

CompactRange - E-Motion® Handle - Quadro

FQM 465 ICXE

3 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill - Quadro**
- Maniglia integrata push/push **E-Motion®**
- Volume 46 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmatore elettronico Touch Control con display **LCD**
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Plus** (3 vetri termoriflettenti)
- Cavità in acciaio inox
- Sicurezza bambini
- 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FQM 465 ICXE	**1.185,00**

CompactRange - Linea Quadro

EVY 6610 AAX

2 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill – Quadro**
- Volume 46 l
- **Cottura a microonde e grill**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Manopole push/pull
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Cavità in acciaio inox
- Luce interna
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EVY 6610 AAX	1.071,00

CompactRange - Linea Quadro

EVY 6800 AAX

2 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill – Quadro**
- Volume 46 l
- **Cottura a microonde e grill**
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- Ricettario con 28 ricette preimpostate
- Programmi di cottura preimpostati
- Potenza microonde 1000 W
- Potenza grill 1900 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- **Set + Go** (imposta e vai)
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- **CoolDoor Xtra** (4 vetri termoriflettenti)
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Cavità in acciaio inox
- Sicurezza bambini
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 1 griglia
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EVY 6800 AAX	1.154,00

Micro - Linea Quadro

EMS 26204 OX

3 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill – Quadro**
- Volume 26 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Cavità in acciaio inox
- Sicurezza bambini
- 2 griglie
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EMS 26204 OX	**811,00**

Micro - Linea Quadro

MQ 926 GNE

3 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill - Quadro**
- Volume 26 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Cavità in acciaio inox
- Sicurezza bambini
- 2 griglie
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MQ 926 GNE	**748,00**

Micro - Linea Quadro

MQ 817 GXE

3 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill - Quadro**
- **Inserimento nel pensile**
- Volume 17 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Quick Start
- Potenza microonde 800 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Sicurezza bambini
- 1 griglia
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica nera/cornice inox

Specifiche tecniche



*piedini regolabili in due posizioni

Modello	Prezzo
MQ 817 GXE	**790,00**

Micro - Linea Quadro

MO 317 GXE

3 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill - Quadro**
- **Inserimento nel pensile**
- Volume 17 l
- **Cottura a microonde, cottura con grill e cottura combinata microonde e grill**
- Contaminuti (fino a 35 min.)
- Potenza microonde 700 W
- Potenza grill 1000 W
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MO 317 GXE	**384,00**

Micro - Linea Quadro

MO 325 GXE

3 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill - Quadro**
- **Inserimento nel pensile**
- Volume 25 l
- **Cottura a microonde, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1000 W
- Cavità in acciaio inox
- Segnalatore acustico di fine cottura
- 1 griglia
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MO 325 GXE	**520,00**

Micro - Linea Quadro

MQC 325 GXE

4 funzioni

Caratteristiche

- **Microonde con grill - Quadro**
- **Inserimento nel pensile**
- Volume 25 l
- **Cottura a microonde, convezione, grill e combinata**
- Programmatore elettronico con display digitale
- Programmi di cottura preimpostati
- Programmi di scongelamento preimpostati
- Potenza microonde 900 W
- Potenza grill 1100 W
- Potenza convezione 2500 W
- Cavità in acciaio inox
- Segnalatore acustico di fine cottura
- Incernieramento porta a sinistra
- Estetica nera/cornice inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
MQC 325 GXE	**582,00**

CompactRange - Macchina da Caffè - Quadro

EBC 54524 AX

Erogazione

Caratteristiche

- **Macchina da caffè automatica – Quadro**
- Programmatore elettronico Touch Control con **display LCD**
- **Erogazione caffè singolo, doppio, caraffa** (fino a 6 caffe)
- Cappucinatore
- Erogazione acqua calda e vapore
- Regolazione quantità caffe, acqua, temperatura
- **Funzione Aroma** – selezione del grado di macinatura
- **Auto Start**
- Alimentazione caffe in chicchi (200 g) o in polvere
- Serbatoio acqua 1,8 l
- Luce di cortesia a LED
- Estetica nera

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EBC 54524 AX	1.976,00

CompactRange - TV - Quadro

ETV 4500 AX

Caratteristiche

- **Televisore LED - Quadro**
- TV da incasso **LED 22"**
- **Schermo orientabile**
- Formato schermo **16:9**
- **Lettore CD/DVD integrato**
- Risoluzione video: 1920x1080 pixel Full HD
- Luminosità: 350 cd/m²
- Contrasto dinamico 3000 : 1
- Ingressi: DVD-player, DVB-T, SCART, VGA, PC Audio, USB (.mpg/.dat/.vob/ mkv/rmvb/ts/trp/tp/.avi/m4a-/.mp3/ .jpg), Video, HDMI
- Digitale terrestre incorporato
- Telecomando
- Cornice inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ETV 4500 AX	1.799,00

Cassetto scaldavivande

EED 14700 OX

Caratteristiche

- **6 coperti**
- **4 funzioni**: scongelamento, lievitazione, scaldapiatti, scaldavivande
- Regolazione temperatura da **30 a 80 °C**
- Spia di funzionamento
- Altezza 14 cm
- Apertura Push/pull
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



nel caso in cui un compatto ed il cassetto vengano affiancati ad un forno da 60 o ad un ulteriore combinazione compatto ed un cassetto

Modello	Prezzo
EED 14700 OX	561,00

CompactRange - Cantina Vino

ERW 0670 A

Caratteristiche

- Cantina vino
- **Capacità totale 24 bottiglie**
- **Display LCD Touch Control**
- Controllo elettronico della temperatura
- Indicazione digitale della temperatura
- Temperatura regolabile da 5 a 20 °C
- Ventilazione interna
- Illuminazione a **LED**
- Indicatore con allarme acustico porta aperta
- 3 ripiani removibili in legno su guide telescopiche
- Flessibilità di stivare grandi bottiglie
- Porta cornice acciaio inox antimpronta con vetri anti UV
- Incernieramento porta a sinistra
- Classe energetica **A+**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ERW 0670 A	**1.289,00**

Lampada scaldavivande

EWL 1A X

Caratteristiche

- **Lampada scaldavivande**
- Installazione a soffitto
- Cavo estensibile (min. 980 mm, max 1980 mm)
- Lampada a infrarossi (250 W)
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EWL 1A X	**561,00**

Rubinetto 4Springs

EID 60010 X

Caratteristiche

- **Erogazione e miscelazione** acqua **calda/fredda**
- Erogazione acqua **filtrata refrigerata liscia**
- Erogazione acqua **filtrata refrigerata frizzante**
- **Temperatura** d'uscita dell'**acqua regolabile**
- Livello di **effervescenza** dell'**acqua regolabile**
- Raffreddamento ad aria
- **Sistema** erogazione dell'acqua **istantaneo** senza deposito
- **Condotti** dell'acqua in materiale **antibatterico**
- **Filtro ai carboni attivi** a struttura composita approvata dal **Ministero della Sanità**
- Autonomia del sistema filtrante 2840 litri
- Spie di segnalazione esaurimento filtro
- Bombola CO_2 usa e getta da 600 gr
- Autonomia bombola CO_2 circa 120 litri
- Temperatura ambiente di funzionamento 12-32 °C
- Pressione minima rete idrica (ingresso acqua) 2 bar
- Potenza massima assorbita 190 W
- Realizzato in una fabbrica con certificazione ambientale ISO 14001
- Garanzia 2 anni

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EID 60010 X	**2.277,00**

Arredo - Window

EFF 80680 BX

Caratteristiche

- **Arredo - Window - 80** cm
- **Portata massima** aspirante **860** m³/h
- **Aspirazione perimetrale**
- 1 motore da 270 W
- Comandi **Touch Control**
- Regolazione motore a 5 velocità **+ 1 intensiva**
- **Motore Inverter**
- 3 filtri metallici lavabili
- Spia saturazione filtri
- 2 filtri carbone EFF62
- 2 lampade LED da 4 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **A**
- Estetica inox

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFF 80680 BX	**1.424,00**

Arredo - Verticale

EFV 80464 OK

Caratteristiche

- **Arredo - Verticale** – **80** cm
- **Portata massima** aspirante **647** m³/h
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica in vetro nera

EFV 80464 OX
- Estetica inox

EFV 80464 OW
- Estetica in vetro bianca

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE57

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFV 80464 OK	**821,00**
EFV 80464 OX	**821,00**
EFV 80464 OW	**821,00**

Camino - Future

EFB 60460 OX

Caratteristiche

- **Camino - Future** – **60** cm
- **Portata massima** aspirante **603** m³/h
- 1 motore da 255 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade LED da 2,5 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **B**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE15 e kit filtro long life TYPE20

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFB 60460 OX	**390,00**

Camino - Future

EFB 90460 OX

Caratteristiche

- **Camino - Future** – **90** cm
- **Portata massima** aspirante **603** m³/h
- 1 motore da 255 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade LED da 2,5 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **B**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE15 e kit filtro long life TYPE20

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFB 90460 OX	**416,00**

Arredo - Glass

EFC 90466 OX

Caratteristiche

- **Arredo - Glass - 90** cm
- **Portata massima** aspirante **625** m³/h
- 1 motore da 120 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox e cristallo temprato

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE15

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFC 90466 OX	**457,00**

Camino - Future

EFF 90460 OX

Caratteristiche

- **Camino - Future** – **90** cm
- **Portata massima** aspirante **603** m³/h
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox antimpronta

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE15 e kit filtro long life TYPE20

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFF 90460 OX	**400,00**

Arredo

EFC 60151 X

Caratteristiche

- **Arredo - 60** cm
- **Portata massima** aspirante **430** m³/h
- 1 motore da 145 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 1 lampada alogena da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFC 60151 X	**197,00**

Arredo

EFC 90151 X

Caratteristiche

- **Arredo - 90** cm
- **Portata massima** aspirante **430** m³/h
- 1 motore da 145 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 3 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFC 90151 X	**228,00**

Gruppo incasso con H²H

EFG 60563 OX

Caratteristiche

- **Integrata totale - 60** cm
- **Connessione Hob²Hood**
- **Portata massima** aspirante **585** m³/h
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità **+ 1 intensiva**
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED da 2,2 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF72

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFG 60563 OX	**699,00**

Gruppo incasso con H²H

EFG 90563 OX

Caratteristiche

- **Integrata totale – 60** cm
- **Connessione Hob²Hood**
- **Portata massima** aspirante **585** m³/h
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità + **1 intensiva**
- 2 filtri metallici lavabili
- 2 lampade LED da 2,2 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF72

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EFG 90563 OX	**729,00**

Integrata totale Sklok

CA 6400 I-X

Caratteristiche

- **Integrata totale Sklok**
- Si inserisce all'interno del pensile da **60** cm di larghezza
- **Portata massima** aspirante **352** m³/h
- 1 motore da 120 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **E**

CA 9400 I-X
- Si inserisce all'interno del pensile da **90** cm di larghezza

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE47 e distanziale in metallo FILLER90

Specifiche tecniche



*adattatore ø150÷120

Modello	Prezzo
CA 6400 I-X	**260,00**
CA 9400 I-X	**291,00**

Integrata totale Sklok

CA 9400 IS-X

Caratteristiche

- **Integrata totale Sklok**
- Si inserisce all'interno del pensile da **90** cm di larghezza
- Distanza minima dal piano 50 cm
- Frontalino estraibile
- **Portata massima** aspirante **352** m³/h
- 1 motore da 135 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica inox

CA 6400 IS-X
- Si inserisce all'interno del pensile da **60** cm di larghezza

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE47 e distanziale in metallo FILLER60

Specifiche tecniche



*adattatore ø150÷120

Modello	Prezzo
CA 9400 IS-X	**384,00**
CA 6400 IS-X	**353,00**

Integrata totale Sklok

CA 6600 IS-X

Caratteristiche

- **Integrata totale Sklok**
- Si inserisce all'interno del pensile da **60** cm di larghezza
- Distanza minima dal piano 50 cm
- Frontalino estraibile
- **Portata massima** aspirante **647** m³/h
- 1 motore da 245 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 20 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **C**
- Estetica inox

60 CM

CA 9600 IS-X

- Si inserisce all'interno del pensile da **90** cm di larghezza

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE57 e distanziale in metallo FILLER60

Specifiche tecniche

60 CM · 647 mc/h



*adattatore ø150÷120

Modello	Prezzo
CA 6600 IS-X	**436,00**
CA 9600 IS-X	**468,00**

Frontalino estraibile

EFP 6440 X

Caratteristiche

- **Frontalino estraibile**
- Si inserisce all'interno del pensile da **60** cm di larghezza
- **Portata massima** aspirante **384** m³/h
- 1 motore da 250 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **F**
- Estetica inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone TYPE303

Specifiche tecniche

60 CM · 384 mc/h



Modello	Prezzo
EFP 6440 X	**187,00**

Estraibile

CE 6010 GR

Caratteristiche

- **Estraibile - 60** cm
- **Portata massima** aspirante **175** m³/h
- 1 motore da 95 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica grigia

90 CM

CE 9010 GR - 90 cm

60 CM · 90 CM · 275 mc/h

CE 6020 N - Estraibile - **60** cm
CE 9020 N - Estraibile - **90** cm

- **Portata massima** aspirante **275** m³/h
- **2 motori** da 95 W
- Estetica nera con griglia inox

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF57

Specifiche tecniche

60 CM · 175 mc/h



Modello	Prezzo
CE 6010 GR	**72,00**
CE 9010 GR	**83,00**
CE 6020 N	**114,00**
CE 9020 N	**124,00**

Gruppo incasso

GI 5210 GR

Caratteristiche

- **Gruppi incasso - 52** cm
- **Portata massima** aspirante **250** m³/h
- 1 motore da 115 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 1 filtro in metallo lavabile
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica grigia

70 CM

GI 7010 GR - 70 cm

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche

52 CM · 250 mc/h



Modello	Prezzo
GI 5210 GR	**72,00**
GI 7010 GR	**83,00**

Gruppo incasso

GI 5220 GR

Caratteristiche

GI 5220 GR - 52 cm
- **Portata massima** aspirante **290** m³/h
- 1 motore da 135 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica grigia

70 CM

GI 7020 GR - 70 cm
- 1 motore da 145 W

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche

52 CM · 290 mc/h



Modello	Prezzo
GI 5220 GR	**93,00**
GI 7020 GR	**93,00**

Gruppo incasso

GI 5240 X

Caratteristiche

GI 5240 X - 52 cm
- **Portata massima** aspirante **390** m³/h
- 1 motore da 130 W
- Regolazione motore a 3 velocità
- 2 filtri in metallo lavabili
- 2 lampade alogene da 28 W
- Installabile in modalità filtrante/ aspirante
- Classe energetica **E**
- Estetica inox

70 CM

GI 7040 X - 70 cm

- Disponibile come optional kit filtro carbone EFF75

Specifiche tecniche

52 CM · 390 mc/h



Modello	Prezzo
GI 5240 X	**145,00**
GI 7040 X	**156,00**

Classe A++

LI 1070 E

Caratteristiche

- **Lavatrice a scomparsa totale**
- Maxi oblò
- Capacità di carico **7** kg
- Centrifuga **1000 giri/min**
- Regolazione centrifuga: 1000 - 800 - 500 giri/min; esclusione centrifuga; antipiega
- **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
- Programmi speciali: Lana Woolmark - Lavaggio a mano
- Opzioni: Prelavaggio - Quotidiano - Breve - Extra risciacquo
- Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
- Sicurezze: antitraboccо - antisurriscaldamento
- Sistema antispreco detersivo
- Sistema antivibrazioni
- Vasca in Carboran
- Filtro accessibile
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Classe di efficienza di centrifuga **C**

- A richiesta pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LI 1070 E	**823,00**

TimeManager®

LI 1270 E

Caratteristiche

- **Lavatrice a scomparsa totale**
- Maxi oblò
- Capacità di carico **7** kg
- Centrifuga **1200 giri/min**
- Elettronica **TimeManager®**
- Display LCD
- Regolazione centrifuga: 1200 - 900 - 700 - 500 giri/min; esclusione centrifuga
- **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
- Programmi speciali: Mix 20 °C - Seta - Lana Woolmark - Lavaggio solo a mano
- Opzioni: extra risciacquo - stiro facile
- Partenza ritardata fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitraboccо - antisurriscaldamento
- Sistema antispreco detersivo
- Sistema antivibrazioni
- Vasca in Carboran
- Filtro accessibile
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**

- A richiesta pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LI 1270 E	**866,00**

TimeManager®

LI 1470 E

Caratteristiche

- **Lavatrice a scomparsa totale**
- Maxi oblò
- Capacità di carico **7** kg
- Centrifuga **1400 giri/min**
- Elettronica **TimeManager®**
- Display LCD
- Regolazione centrifuga: 1400 - 900 - 700 - 500 giri/min; esclusione centrifuga
- **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
- Programmi speciali: Mix 20 °C - Seta - Lana Woolmark - Lavaggio solo a mano
- Opzioni: extra risciacquo - stiro facile
- Partenza ritardata fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop - antitrabocco - antisurriscaldamento
- Sistema antispreco detersivo
- Sistema antivibrazioni
- Vasca in Carboran
- Filtro accessibile
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Classe di efficienza di centrifuga **B**

- A richiesta pedana per arrivare a 87 cm PD11/2 (H x L x P 50 x 595 x 400 mm)

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LI 1470 E	**957,00**

Lavasciuga TimeManager®

LAI 1470 E

Caratteristiche

- **Lavasciuga a scomparsa totale**
- Classe energetica **B**
- Capacità di lavaggio 7 Kg
- Capacità di asciugatura 4 Kg
- Centrifuga **1400 giri/min**
- **TimeManager®**
- Dispaly LCD
- Regolazione centrifuga: 1400 – 900 – 700 giri/min; esclusione centrifuga; antipiega
- **AutoSense**: auto-riduzione dei consumi proporzionale al carico
- Funzione non-stop lava e asciuga 4+4 Kg
- Programmi speciali di lavaggio: Lana, Seta, Lavabili solo a mano, Stiro facile
- Programmi di asciugatura: Cotone, Sintetici
- Programmazione partenza fino a 20 ore
- Sicurezze: tubo di carico con Aquastop – antitrabocco – antisurriscaldamento
- Filtro accessibile
- Piedini livellatori

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
LAI 1470 E	**1.113,00**

Integrata parziale

TP 703 L3X

5 programmi

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - **60** cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi**: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Partenza ritardata 3 ore
- Cesto superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 51 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TP 703 L3X	811,00

Integrata parziale

ESI 5540

6 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - **60** cm, **Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- **6 programmi**: **AutoFlex® 45-70 °C**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C,Eco 50 °C
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale, **Motore Inverter**
- **Cesti :** superiore a doppia fila di piatti regolabili in altezza, inferiore con settori reclinabili, **SoftSpikes®**
- Sistema Pure Crystal
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ESI 5540 LOK - cruscotto nero	890,00
ESI 5540 LOW - cruscotto bianco	890,00
ESI 5540 LOX - cruscotto grigio	890,00

RealLife® - Integrata parziale

TP 1003 R5B

6 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - **60** cm, **Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti, Mulinello Satellitare**
- **6 programmi**: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale, **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®**:
  - superiore a doppia fila di piatti regolabili in altezza anche a pieno carico
  - inferiore con settori reclinabili
  - **SoftGrip e SoftSpikes®**
- **Vassoio portaposate removibile**
- Sistema Pure Crystal,
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda**
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti

Specifiche tecniche



- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW

Modello	Prezzo
TP 1003 R5B - bianca	988,00
TP 1003 R5X - inox antimpronta	998,00
TP 1003 R5N - nera	998,00

Integrata totale

TT 403 L3

5 programmi

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - **60** cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sistema di riduzione dei consumi in base al carico
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Estetica bianca

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 403 L3	**686,00**

Integrata totale

TT 603 L3

5 programmi

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - **60** cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Partenza ritardata (3, 6 ore)
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 603 L3	**748,00**

Integrata totale

TT 703 L3

5 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **60** cm
- Capacità **13 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **XtraDry**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- Cesti:
  - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza
  - inferiore con settori reclinabili
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduzione dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 703 L3	**811,00**

RealLife® - Integrata totale

TT 803 R3

6 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **60** cm
- **Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **EnergySaver**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Cesti flessibili RealLife®**:
  - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
  - inferiore con settori reclinabili e cestello portaposate spostabile
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe

Specifiche tecniche



- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW

Modello	Prezzo
TT 803 R3	**925,00**

RealLife® - Integrata totale

TT 903 R5

TT 913 R3

6 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale - 60** cm, **Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti, Mulinello satellitare**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **EnergySaver**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Cesti flessibili RealLife®**: superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico, inferiore con settori reclinabili
- **Vassoio portaposate removibile**
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW

Modello	Prezzo
TT 903 R5 - cruscotto inox	**1.040,00**

Specifiche tecniche



- Disponibile con capacità **13 coperti**
- senza **EnergySaver**
- senza **Vassoio portaposate removibile**

Modello	Prezzo
TT 913 R3	**1.046,00**

RealLife® - Integrata totale

TT 2004 R3

7 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale - 60** cm
- **Vasca XXL**
- Capacità **13 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45°C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **EnergySaver**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®**:
  - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
  - inferiore con settori reclinabili
- **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe

Specifiche tecniche



- Apertura automatica della porta **AutoOpen**
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- **Tecnologia AirDry**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Modello	Prezzo
TT 2004 R3	**1.227,00**

RealLife® - Integrata totale

TT 1013 R5

7 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **60** cm
- **Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **EnergySaver**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- **Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Cesti flessibili RealLife®**:
  - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
  - inferiore con settori reclinabili
  - **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- **Vassoio portaposate removibile**
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

Specifiche tecniche



- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A++**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Modello	**Prezzo**
TT 1013 R5	**1.133,00**

RealLife® - Integrata totale

ESL 8825 RA

7 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **60** cm
- **Vasca XXL**
- Capacità **15 coperti**
- **Mulinello Satellitare**
- **7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **TimeManager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- **Tecnologia TimeBeam**
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- **Motore Inverter**
- **Cesti flessibili RealLife®**:
  - superiore a doppia fila di piatti regolabile in altezza anche a pieno carico
  - inferiore con settori reclinabili
  - **SoftGrip e SoftSpikes®** (speciali supporti per bicchieri più stabili e protetti)
- **Vassoio portaposate removibile**
- **ComfortRails:** guide telescopiche secondo e terzo cestello
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)

Specifiche tecniche



- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- **Sistema di filtri autopulenti** a 4 livelli
- Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
- Apertura automatica della porta **AutoOpen**
- Sistema di fissaggio dell'anta **PerfectFit**
- Classe di efficienza energetica **A+++**
- **Tecnologia AirDry**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW
- Cruscotto inox

Modello	**Prezzo**
ESL 8825 RA	**1.450,00**

Integrata parziale - 45 cm

TP 9453 X

6 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **parziale** - **45** cm
- Capacità **9 coperti**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **EnergySaver**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Display digitale
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW
- Estetica inox antimpronta

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TP 9453 X	1.092,00

Integrata totale - 45 cm

TT 4451

5 programmi

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **45** cm
- Capacità **9 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Protezione totale antiallagamento
- Porta autobilanciante
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Classe di efficienza energetica **A**
- Silenziosità 51 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 4451	748,00

Integrata totale - 45 cm

TT 8453

5 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **45** cm
- Capacità **9 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, **AutoFlex® 45-70 °C**, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **XtraDry**
- Partenza ritardata (3, 6 ore)
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Cesto superiore regolabile in altezza
- Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 49 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 8453	**946,00**

Integrata totale - 45 cm

TT 10453

5 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **45** cm
- Capacità **9 coperti**
- **5 programmi** di lavaggio: Intensivo 70 °C, **AutoFlex® 45-70 °C**, Rapido 30 min. 60 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **EnergySaver, XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata (da 1 a 24 ore)
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- **Beam on floor: indicatore luminoso di fine programma a due colori**
- Display digitale
- Cesto superiore regolabile in altezza anche a pieno carico
- Sistema Pure Crystal (protezione bicchieri)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 47 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TT 10453	**1.071,00**

Integrata totale - In colonna

TTC 1003

7 programmi

Opzioni

Caratteristiche

- Integrata **totale** - **55** cm
- **Inserimento in colonna**
- Capacità **12 coperti**
- **Mulinello satellitare**
- **7 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, **FlexiWash®**, Intensivo 70 °C, Rapido 30 min. 60 °C, Rapido 1h 55 °C, Eco 50 °C, Ammollo
- Opzioni: **Time Manager®**, **XtraDry**
- **Programma MyFavourite**
- Partenza ritardata da 1 a 24 ore
- Avvisatore acustico di fine ciclo
- Display digitale
- Cesti: superiore regolabile in altezza anche a pieno carico - inferiore con settori reclinabili
- Sistema Pure Crystal (protezione bicchieri)
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- **AutoOff** (spegnimento automatico)
- Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
- Fissaggio anta a trascinamento
- Classe di efficienza energetica **A+**
- Silenziosità 44 dB(A) re 1 pW

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
TTC 1003	**1.227,00**

Compatta - Inserimento in colonna

ESL 2400 RO

6 programmi

Caratteristiche

- Integrata **totale compatta** - **h. 45** cm
- **Inserimento in colonna**
- Capacità **6 coperti**
- **6 programmi** di lavaggio: **AutoFlex® 45-70 °C**, Intensivo 70 °C, Cristalli 45 °C, Eco 50 °C, Breve 50 °C, Party Program 20 minuti
- Opzioni: **EnergySaver**
- Partenza ritardata (da 1 a 19 ore)
- Display digitale
- Cesto con 2 supporti tazze in plastica reclinabili
- Sistema di sicurezza integrato Aqualock
- Mezzo carico automatico
- Sensore di torbidità dell'acqua
- **Energy smart** (autoriduz. dei consumi)
- **Gestione allacciamento acqua calda** (risparmio energia fino al 35%)
- Classe di efficienza energetica **A**
- Silenziosità 45 dB(A) re 1 pW

- Disponibili come optional kit per installazione LAVASTOVIGLIE sotto PIANO COTTURA PROSHEET

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ESL 2400 RO	**884,00**

Sottotavolo

FI 1541

Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- **Autoventilato**
- Capacità **119 litri**
- Capacità vano congelatore 17 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Piedini regolabili da 0 a 70 mm
- Predisposto per fine composizione
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **2 ripiani in vetro**
  - 1 ripiano sdoppiabile in plastica
  - 1 vano verdura

- Controporta: contenitore burro con coperchio - 1 mensola scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

FI 1511
- Frigorifero con celletta ghiaccio
- Capacità **133 litri**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1541	**603,00**
FI 1511	**551,00**

Sottotavolo

FI 1501

Caratteristiche

- Frigorifero con prestazione cooler
- **Autoventilato**
- Capacità **135 litri**
- Porta reversibile
- Piedini regolabili da 0 a 70 mm
- Predisposto per fine composizione
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro**
  - 1 ripiano sdoppiabile in plastica
  - 1 vano verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1501	**561,00**

Sottotavolo

CI 1301

Caratteristiche

- Congelatore 1
- **Autoventilato**
- Capacità **108 litri**
- Capacità di congelamento 18 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde)
- Allarme sonoro alta temperatura
- Porta reversibile
- Piedini regolabili da 0 a 70 mm
- Predisposto per fine composizione
- Classe energetica **A+**

- Vano congelatore: 4 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 1301	**707,00**

Sottotavolo

CI 1001

Caratteristiche

- Congelatore 1
- Capacità **76 litri**
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde)
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano congelatore: 2 cassetti - 1 vano a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 1001	**603,00**

Armadio

FI 1601

Caratteristiche

- Frigorifero con prestazione cooler
- Capacità **147 litri**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro** - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1601	**499,00**

Armadio

CI 1202

Caratteristiche

- Congelatore 1
- Capacità lorda **99 litri**
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla) - funzionamento (verde)
- Allarme sonoro alta temperatura
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano congelatore: 4 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 1202	**655,00**

Armadio

FI 1841

Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- Capacità **173 litri**
- Capacità vano congelatore 17 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro** - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 1841	**644,00**

Armadio

FI 2441 E

Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- Capacità **192 litri**
- Capacità vano congelatore 15 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro** - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 2441 E	**582,00**

Armadio

FI 2442

Caratteristiche

- Frigorifero con vano congelatore 1
- Capacità **192 litri**
- Capacità vano congelatore 15 litri
- Capacità di congelamento 2 kg/24 h
- Porta reversibile
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 2442	**644,00**

Armadio

FI 2591 E

Caratteristiche

- Frigorifero con prestazione cooler
- Capacità **212 litri**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Modello con indicatore di temperatura IT4

FI 2592
- Classe energetica **A++**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 2591 E	**603,00**
FI 2592	**655,00**

Armadio

CI 8001

Caratteristiche

- Congelatore 1
- Capacità **62 litri**
- Capacità di congelamento 9 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie luminose: congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa) - funzionamento (verde)
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: 2 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 8001	**592,00**

Armadio FreeStore®

FI 3341 V

Caratteristiche

- Frigocongelatore **3 temperature** con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità totale **298 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- Capacità vano congelatore 27 litri
- Capacità di congelamento 3 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 vano cantina

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: **1 ripiano in vetro**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 3341 V	**1.029,00**

Armadio FreeStore®

FI 3301 V

REX·Line

Caratteristiche

- Frigocongelatore con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità totale **323 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **6 ripiani in vetro** - 1 vano cantina

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 3301 V	**1.029,00**

Armadio FreeStore®

FI 3342 DV

Caratteristiche

- Frigocongelatore **3 temperature** con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità totale **298 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- Capacità vano congelatore 27 litri
- Capacità di congelazione 3 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffredd. rapido)
- Funzione **FastFreeze** (congelelamento rapido) Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 vano cantina

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: **1 ripiano in vetro**

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 3342 DV	**1.279,00**

Armadio FreeStore®

FI 3302 DV

Caratteristiche

- Frigorifero con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **323 litri**
- Capacità vano cantina 61 litri
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Illuminazione a **LED**
- Porta reversibile
- Cella interna estetica bianca
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **6 ripiani in vetro** - 1 ripiano portabottiglie - 1 vano cantina

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 3 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 3302 DV	**1.279,00**

Armadio No Frost

CI 3301 DN

Caratteristiche

- Congelatore 1 **No Frost**
- Capacità **220 litri**
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- **Motore Inverter**
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Porta reversibile
- Cella interna estetica bianca
- Classe energetica **A+**

- Vano congelatore: 5 cassetti di cui 1 cassetto **XXL SpacePlus®** - 2 vani a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
CI 3301 DN	**1.331,00**

Armadio No Frost

EUX 2245 AOX

Caratteristiche

- Congelatore 1 **No Frost**
- Capacità **220 litri**
- Capacità di congelamento 20 kg/24 h
- **Motore Inverter**
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **FastFreeze** (congelelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- Cella interna estetica bianca
- Porta acciaio inox antimpronta
- Incernieramento porta a sinistra
- Classe energetica **A++**

- Vano congelatore: 5 cassetti di cui **1 cassetto XXL SpacePlus®** - 2 vani a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
EUX 2245 AOX	**2.163,00**

Armadio FreeStore®

ERX 3214 AOX

Caratteristiche

- Frigorifero con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **323 litri**
- **Filtro TasteGuard®** antiodori/ antibatterico
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- Cella estetica bianca
- Porta acciaio inox antimpronta
- Incernieramento porta a destra
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro – 1 cassetto bassa temperatura FreshZone®** – 1 vano cantina

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio – 4 mensole – 1 mensola bottiglie – 2 portauova

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ERX 3214 AOX	**2.038,00**

Armadio - Cantina Vino

ERW 3313 AOX

Caratteristiche

- Cantina vino
- Capacità **330 litri**
- Capacità totale di **98 bottiglie**
- 2 zone indipendenti: zona superiore fresca per vini pronti da servire (da 6 a 11°C), zona inferiore per media e lunga conservazione (da 12 a 18°C)
- **Motore Inverter**
- Ventilazione interna
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Allarme luminoso/acustico porta aperta
- Porta doppio vetro (protezione raggi UV) con cornice acciaio inox antimpronta
- Apertura porta a destra
- Cella interna estetica silver
- 6 ripiani in acciaio con ferma bottiglie - 1 ripiano separatore fisso - 1 cassetto scorrevole su guide telescopiche
- Classe energetica **A**

ERW 3313 BOX
- Con incernieramento porta a sinistra

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ERW 3313 AOX	**2.225,00**
ERW 3313 BOX	**2.225,00**

Doppia porta

FI 221/2T

Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **200 litri**
- Capacità vano congelatore 44 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro**
  - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 221/2T	**644,00**

Doppia porta - Energy Saver

FI 252/2T

Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **230 litri**
- Capacità vano congelatore 40 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro**
  - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 1 griglia

FI 251/2T
- Classe energetica **A+**

FI 251/2TS
- Con incernieramento porte a sinistra

Specifiche tecniche



FI 252/2T - FI 251/2T **FI 251/2TS**

Modello	Prezzo
FI 252/2T	**717,00**
FI 251/2T	**603,00**
FI 251/2TS	**603,00**

Doppia porta

FI 291/2T

Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **274 litri**
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 1 griglia

FI 291/2TS
- Con incernieramento porte a sinistra

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 291/2T	**728,00**
FI 291/2TS	**728,00**

Doppia porta FreeStore®

FI 291/2TV

Caratteristiche

- Frigocongelatore con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **274 litri**
- Capacità vano congelatore 50 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 cassetto verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 1 griglia

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 291/2TV	**894,00**

Combinato LowFrost

FI 18/11 E

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **238 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **3 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 2 cassetti - 1 vano a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 18/11 E	**790,00**

Combinato

ENN 2851 AOW

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **No Frost**
- Sistema di raffreddamento **TwinTech®** **No Frost** con **FreeStore**
- Tecnologia **TwinTech®** -Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/ 24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **Fastfreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili installazione sliding
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro - 2 cassetti verdura ad umidità controllata FlexiFresh**
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - **2 mensole** - 1 mensola bottiglie - 2 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ENN 2851 AOW	**1.046,00**

Combinato CustomFlex®

ENN 2854 AFW

Caratteristiche

- Frigocongelatore **CustomFlex®**
- Sistema di raffreddamento **TwinTech®** **No Frost** con **FreeStore**
- Tecnologia **TwinTech®** -Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/ 24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control** interno frigo
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **Fastfreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro - 1 cassetto ad umidità controllata FreshZone®** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - **4 mensole** - **2 clip** - 1 mensola bottiglie - 2 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ENN 2854 AFW	**1.500,00**

Combinato

ENN 2872 BOW

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **Low Frost**
- Ventilazione **FreeStore**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/ 24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili installazione sliding
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 cassetto ad umidità controllata **FlexiFresh**

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - **2 mensole** - 1 mensola bottiglie - 2 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
ENN 2872 BOW	**1.036,00**

Combinato LowFrost

FI 22/11 E

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **4 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 2 cassetti - 1 vano a ribaltina

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 E - cerniera porta a destra	**842,00**
FI 22/11 ES - cerniera porta a sinistra	**842,00**

Combinato LowFrost

FI 22/11

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A+**
- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura
- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 - cerniera porta a destra	**894,00**
FI 22/11 S - cerniera porta a sinistra	**894,00**

Combinato LowFrost

FI 22/11 V

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 V	**946,00**

Combinato LowFrost

FI 22/12

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelazione 4 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Comandi Soft Touch**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Incernieramento porte a destra
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/12	**1.071,00**

Combinato No Frost

FI 22/11 DV

Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech®** con **FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **277 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/11 DV	**1.206,00**

Combinato LowFrost

FI 22/12 DV

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Sistema di raffreddamento **TwinTech®** con **FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **277 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/12 DV	**1.362,00**

Combinato No Frost

FI 22/12 NDV

Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost con FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **280 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 10 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- **Funzione HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 ripiano portabottiglie - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

FI 22/11 ND - Classe energetica **A+**

Specifiche tecniche



Modello con indicatore di temperatura IT4

Modello	Prezzo
FI 22/12 NDV	**1.414,00**
FI 22/11 ND	**1.196,00**

Combinato LowFrost

FI 22/13 DV

Caratteristiche

- Frigocongelatore con vano congelatore **LowFrost**
- Sistema di raffreddamento **TwinTech®** con **FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **277 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 12 kg/24 h
- **Motore Inverter**
- **Controllo elettronico** della temperatura
- **Display LCD Touch Control**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **HolidayMode**
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura e porta aperta
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 2 cassetti verdura

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Specifiche tecniche



Modello	Prezzo
FI 22/13 DV	**1.632,00**

Combinato SpacePlus®

FI 23/11

Caratteristiche

- Frigocongelatore
- Capacità **308 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

Modello con indicatore di temperatura IT4

Specifiche tecniche



* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	**Prezzo**
FI 23/11	**936,00**

Combinato SpacePlus® FreeStore®

FI 23/11 V

Caratteristiche

- Frigocongelatore con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **308 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

- Disponibili staffe per fissaggio **KIT 1850CB**

Specifiche tecniche



* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	**Prezzo**
FI 23/11 V	**1.081,00**

Combinato SpacePlus® FreeStore®

FI 23/12 V

Caratteristiche

- Frigocongelatore con ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **308 litri**
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A++**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti

- Disponibili staffe per fissaggio **KIT 1850CB**

Specifiche tecniche



* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	Prezzo
FI 23/12 V	1.144,00

Combinato SpacePlus® No Frost

FI 23/11 NDV

Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost con FreeStore®**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione **FreeStore®**
- Capacità **305 litri**
- Capacità vano congelatore 75 litri
- Capacità di congelamento 8 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura su display **LCD**
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **FastFreeze** (congel. rapido)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Illuminazione a **LED**
- 2 porte reversibili
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** - 1 ripiano portabottiglie - **1 cassetto verdura XXL SpacePlus®**

- Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 2 mensole di cui 1 scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 portauova

- Vano congelatore: 3 cassetti
- Disponibili staffe per fissaggio **KIT 1850CB**

Specifiche tecniche



Modello con indicatore di temperatura IT4

* Rispetto alla capacità media di un tradizionale frigocongelatore da incasso alto 1780 mm

Modello	Prezzo
FI 23/11 NDV	1.320,00

Quattroporte TwinTech® No Frost

FI 5004 NA+

Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione interna
- **Bimotore**
- **Motore Inverter**
- Capacità **470 litri**
- Autoventilato
- Capacità vano congelatore 128 litri
- Capacità di congelamento 13 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie: funzionamento (verde) - congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- **Incernieramento porta-anta**
- Classe energetica **A+**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** di cui 1 sdoppiabile - 1 maxi cassetto verdura

- Controporta: 2 contenitori burro con coperchio - 2 mensole - 2 mensole bottiglie - 2 portauova

Specifiche tecniche



- Vano congelatore: 4 vani di cui 2 di congelamento rapido

- Disponibile come optional kit fissaggio ante KIT 4PORTE

Modello	**Prezzo**
FI 5004 NA+	**3.068,00**

Quattroporte TwinTech® No Frost

FI 5004 NXA+

Caratteristiche

- Sistema di raffreddamento **TwinTech® No Frost**
- Tecnologia **TwinTech®** - Due sistemi di raffreddamento indipendenti
- Congelatore **No Frost**
- Ventilazione interna
- **Bimotore**
- **Motore Inverter**
- Capacità **470 litri**
- Autoventilato
- Capacità vano congelatore 128 litri
- Capacità di congelamento 13 kg/24 h
- **Controllo elettronico** della temperatura
- Funzione **ShoppingMode** (raffreddamento rapido)
- Funzione **FastFreeze** (congelamento rapido)
- Spie: funzionamento (verde) - congelamento rapido (gialla) - allarme (rossa)
- Allarme luminoso/acustico alta temperatura
- Classe energetica **A+**
- **Porte inox antimpronta**

- Vano frigorifero: **5 ripiani in vetro** di cui 1 sdoppiabile - 1 maxi cassetto verdura

- Controporta: 2 contenitori burro con coperchio - 2 mensole - 2 mensole bottiglie - 2 portauova

Specifiche tecniche



- Vano congelatore: 4 vani di cui 2 di congelamento rapido

- Disponibili come optional kit fianchi inox KIT FIANCHI e kit zoccolo inox KIT ZOCCOLO

Modello	**Prezzo**
FI 5004 NXA+	**4.180,00**

ACCESSORI COTTURA

Sigla	Descrizione	Prezzo
EHLSL60K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 60 cm con comandi frontali	**95,00**
EHLSL75K	Coperchio vetro fumè per piani linea NEW quadro (Slim Profile) 75 cm con comandi frontali	**105,00**
COBIA60L/2	Coperchio vetro bianco per piano 60 cm con comandi laterali	**75,00**
CONER60L/2	Coperchio vetro nero per piano 60 cm con comandi laterali	**75,00**
CO-S60N	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 60 cm con comandi frontali	**75,00**
CO-S75N	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 75 cm con comandi frontali	**90,00**
CO-S90N	Coperchio vetro fumè per piani linea soft 90 cm con comandi frontali	**105,00**
GHISA60-S2	Griglie ghisa + coprispartifiamma nero ghisa per nuovi piani soft 60 cm	**140,00**
GHISA75-S2	Griglie ghisa + coprispartifiamma nero ghisa per nuovi piani soft 75 cm	**180,00**
GRISMA60-S	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 60 cm	**70,00**
GRISMA75-S	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 75 cm	**90,00**
GRISMA90-S	Griglie + coprispartifiamma smaltati neri per piani soft 90 cm	**110,00**
KITMAN-XX	Kit nuove manopole corpo silver/cap cromato piani linea soft 60/75/90 (20 pezzi)	**142,00**
KITMAN-X	Kit nuove manopole corpo silver/cap inox piani linea soft 60/75/90 (20 pezzi)	**140,00**
PROF-INOX	nr. 10 profili acciaio per ricoprimento bordo ripiano	**75,00**
KIT S.STEAM	Set pirofila a vapore	**148,00**
KIT DOMINO	giunzione per piani cottura domino	**20,00**

ACCESSORI PER CAPPE

Sigla	Descrizione	Prezzo
EFF75	Kit filtro	**24,00**
TYPE15	Kit filtro	**32,00**
EFF72	Kit filtro	**32,00**
TYPE41	Kit filtro	**24,00**
TYPE47	Kit filtro	**40,00**
TYPE57	Kit filtro	**40,00**
TYPE303	Kit filtro	**24,00**
FILLER 60	Distanziale in metallo	**41,00**
FILLER 90	Distanziale in metallo	**41,00**
EFF57	Kit filtri per modelli estraibili	**24,00**

ACCESSORI PER LAVABIANCHERIA

Sigla	Descrizione	Prezzo
PD11/2	Pedana h. 5 cm	**179,00**

ACCESSORI PER LAVASTOVIGLIE

Sigla	Descrizione	Prezzo
PROSHEET	Kit per installazione LAVASTOVIGLIE sotto PIANO COTTURA	**40,00**
AQUASTOP	Tubo Aquastop per lavastoviglie	**40,00**

ACCESSORI PER FRIGORIFERI

Sigla	Descrizione	Prezzo
KIT 1850CB	n. 10 staffe per fissaggio frigorifero SpacePlus®	**160,00**
KIT4PORTE	Kit fissaggio ante per FI 5004 NA+	**75,00**
KITFIANCHI	Kit fianchi acciaio per FI 5004 NXA+	**540,00**
KITZOCCOLO	Kit zoccolo acciaio per FI 5004 NXA+	**105,00**

Legenda
Icone

Cottura Piani

- Dimensioni
- Bruciatore Wok tripla corona
- Accensione integrata nella manopola
- Bruciatori Fiamma Pura
- Easy Clean
- CrossCook
- Flush VerticalFlame
- Griglia singola
- Induzione
- Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
- Assorbimento massimo
- Funzione Bridge
- Connessione Hob²Hood
- DirectAccess
- Funzione potenza aggiuntiva
- Funzione Stop + Go
- Sicurezza bambini
- Infinite
- PowerSlide
- Zona cottura a doppio circuito
- Zona cottura a triplo circuito
- Zona cottura estensibile
- Touch Control
- Plancha Grill

Cottura Forni

- Dimensioni speciali
- Vapore
- PlusSteam
- SousVide
- Pirolisi
- Maniglia E-motion®
- InfiSpace®. Vano cottura XL
- Teglia InfiSpace®. 25% più grande
- Multifunzione
- Display LCD
- Display a colori TFT
- Touch Control
- Sonda FoodProbe
- Programma MyFavourite
- CoolDoor Plus / Xtra
- Controporta liscia con vetri estraibili
- Chiusura porta VelvetClosing®
- Classe energetica
- Inox antimpronta
- Luce alogena

Cottura Forni a microonde

- Dimensioni
- Display LCD
- Touch Control
- Sicurezza bambini
- Piatto girevole
- Inox antimpronta

Cottura Prodotti speciali

- Dimensioni
- Touch Control
- Funzione Aroma
- LED 22″
- Formato schermo
- Schermo orientabile
- Telecomando
- Scaldavivande
- Luce LED
- Acqua frizzante
- Acqua naturale
- Classe energetica
- Inox antimpronta

Cottura Cappe

- Dimensioni
- Portata massima aspirante
- Motore Inverter
- Touch Control
- Connessione Hob²Hood
- Lampada LED
- Lampada alogena