

Edinov s.r.l. - S.P. 11, Km 9+500 - 28061 Biandrate (NO)

Tel. (0321) 83.83.65 r.a. Fax (0321) 83.88.40

Sito Internet: http://www.edinov.it E mail: commerciale@edinov.it



PROMOZIONE SETTEMBRE 2021 Validità: a Revoca ROMO SETTEMBRE

PREZZI CONSIGLIATI - Iva, Raee, Trasporto e Montaggio Esclusi - La promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso





Competenti, affidabili, rapidi: il team dei tecnici Siemens sempre al vostro servizio.

Servizio Clienti Siemens

www.siemens-home.bsh-group.com/it Lun-Ven 08:00-20:00, Sab 08:00-13:00 Tel. 02 412 678 200 info.it@siemens-home.bsh-group.com



Servizio autorizzato Siemens. Un servizio di qualità.

Attraverso la nostra rete di oltre 500 tecnici specializzati e qualificati, vi offriamo l'attenzione e la cura necessaria perché il vostro elettrodomestico Siemens sia sempre performante come il primo giorno. Noi li progettiamo, noi li costruiamo: solo noi vi garantiamo il migliore servizio di assistenza.

I nostri centri assistenza autorizzati Exclusive Service e Service Partner coprono tutto il territorio nazionale e sono a vostra disposizione per ogni tipo di consulenza sul vostro elettrodomestico: entrare in uno dei nostri 200 centri è una vera e propria esperienza di qualità.



Un mondo di prodotti e servizi dedicati al vostro elettrodomestico.

Presso i centri assistenza troverete un mondo di servizi, professionalità e competenza. I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali che al nostro magazzino sono reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico. Siemens vi garantisce per 24 mesi tutti i pezzi di ricambio, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale. Presso i nostri centri autorizzati potrete scoprire anche tutti gli accessori originali per il vostro apparecchio e i prodotti Cleaning & Care dedicati alla cura e pulizia degli elettrodomestici: testati e consigliati da Siemens, garantiscono ad ogni utilizzo il trattamento più adeguato, per una pulizia completa ed efficace.

EX875LX67E

COD.30.2469.1557

iQ700

Listino: 3.640,00

COD.30.2189.1383

ED711FQ15E iQ500 Listino: 2.756,00

ED731FQ15E iQ500 Listino: 2.782,00



Dual Light Slider Induzione 80 cm Con ASPIRAZIONE INTEGRATA 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 2 Zone Flexinduction, 17 Livelli di regolazione HOME CONNECT e COOK CONNECT SYSTEM

Necessita di Kit HZ9VRUDO o HZ9VRPDO o HZ9VEDUO (25)

Touch Slider Induzione 70 cm Con ASPIRAZIONE INTEGRATA 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona
2 Zone Combo-Induction, 17 Livelli di regolazione
Necessita di Kit HZ9VRUDO o HZ9VRPDO o HZ9VEDUO (12)

Touch Slider Induzione 70 cm Con <mark>ASPIRAZIONE INTEGRATA</mark> 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 2 Zone Combo-Induction, 17 Livelli di regolazione Necessita di Kit HZ9VRUDO o HZ9VRPDO o HZ9VEDUO (28)



COD.30.2199.1385

Touch Slider Induzione 80 cm Con <mark>ASPIRAZIONE INTEGRATA</mark> 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona
2 Zone Combo-Induction, 17 Livelli di regolazione
Necessita di Kit HZ9VRUDO o HZ9VRPDO o HZ9VEDUO (13.)

EH811BE15E

COD.30.1899.1200 Listino: 2.392,00



Touch Control + e - Induzione 80 cm Con ASPIRAZIONE INTEGRATA 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 17 Livelli di regolazione
Necessita di Kit HZ9VRUDO o HZ9VRPDO o HZ9VEDUO (12)

HZ9VRUD0

COD.30.0119.0078 Listino: 120,00



Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo

(non canalizzato).

(non canalizzato).
Sistema Plug&Play semplice e veloce da installare.
Comprensivo di 4 filtri anti odore cleanAir
(durata 360h di utilizzo)

HZ9VRPD0

COD.30.0149.0095 Listino: 146,00



Kit di montaggio necessario per l'installazione a ricircolo (canalizzato). Diffusore d'aria incluso. I tubi di raccordo sono da acquistare separatamente. Comprensivo di 4 filtri anti odore cleanAir (durata 360h di utilizzo)

HZ9VEDU0

COD.30.0069.0045 Listino: 68,00



Filtri acustici necessari per l'installazione ad espulsione

NB: i tubi di raccordo sono da acquistare separatamente



EX975LXC1E iQ700

COD.30.1649.1039 Listino: 2.131,00









































4 80 1





COD.30.1479.0933







EX801LYC1E iQ700

Listino: 1.924,00






Induzione 80 cm

Induzione 90 cm 5 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 3 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Touch Slider (14.)

EX875LVB1E iQ700

COD.30.1109.0703

Listino: 1.560,00



















Induzione 80 cm 5 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 1 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Touch Slider (21)

EX775LEC1E

iQ700

COD.30.1099.0693 Listino: 1.456,00













Induzione 70 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 1 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Mono Touch Slider (16.)

EX875LYV1E iQ700

Listino: 1.898,00





















iQ500



ED875FSB5E

COD.30.0889.0560

Listino: 1.300,00



















Induzione 80 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Tunzione Turbo per ogni singola zona 1 Combi Zone, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Mono Touch Slider (24.)

EX675FXC1E

iQ700

COD.30.1159.0734 Listino: 1.560,00

















EX275FXB1E iQ700

MONTAGGIO A FILOTOP

4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole

Funzione Turbo per ogni singola zona

2 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Touch Slider (15)

COD.30.1309.0827 Listino: 1.560,00













Induzione 90 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona **2 Flexinduction**, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Mono Touch Slider (7)

ED675FQC5E iQ500

COD.30.0879.0555 Listino: 1.201,00

















Induzione 60 cm
4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole
Funzione Turbo per ogni singola zona
2 Combi Zone, 17 Livelli di regolazione
Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini - Assorbimento 6,9 Kw Comandi Mono Touch Slider (19)



EX675FEC1E iQ700















Induzione 60 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 1 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Mono Touch Slider (19)

EX652FEC1E iQ700

Listino: 1378,00 COD.30.1099.0692





()









Induzione 60 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona 1 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Mono Touch Slider (12)

EE631BPB1E iQ500

Listino: 941,00 COD.30.0649.0408















Induzione 60 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole Funzione Turbo per ogni singola zona

1 Combi Zone, 17 Livelli di regolazione
Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Assorbimento 4,6 Kw Comandi Mono Touch Slider (24)

EU631BEF1E

iQ100

COD.30.0549.0347 Listino: 759,00















Induzione 60 cm 4 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole 17 Livelli di regolazione Assorbimento: 3,7 Kw
Timer Fine cottura ogni singola zona
Comandi Touch Control (20)

ET645FFP1E iQ300

COD.30.0629.0400 Listino: 770,00













Vetroceramica Elettrico con Cornice 60 cm Funzione Turbo per ogni singola zona 17 Livelli di regolazione Timer Fine cottura - Sicurezza Bambini Comandi Mono Touch Slider (9)

EX375FXB1E iQ700

COD.30.0749.0475 Listino: 941,00


















Induzione 30 cm
2 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole
1 Flexinduction, 17 Livelli di regolazione
Assorbimento: 3,7 Kw
Timer Fine cottura ogni singola zona
Comandi Touch Control (11.)



EH375FBB1E iQ100

COD.30.0609.0382 Listino: 757,00















Induzione 30 cm 2 Zone di cottura con Rilevatore di Pentole 17 Livelli di regolazione Assorbimento: 3,7 Kw
Timer Fine cottura ogni singola zona
Comandi Touch Control (11.)



The future moving in.

HN678G4S6 iQ700

Listino: 2.964,00











COMBINATO MICROONDE+VAPORE

Volume: 67 litri - Cottura Multilevel 4D
13 Funzioni di cottura - Pulizia PIROLITICA Active Clean Programmatorezione inizio e fine cottura Pulizia con PIROLISI Active Clean - HOME CONNECT Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C Temperatura porta max 30°C (8.)

HM636GNW1 iQ700

COD.30.1529.0966 Listino: 1.862,00







COMBINATO MICROONDE

Volume: 67 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmatorezione inizio e fine cottura Pulizia ECOCLEAN per Parete Posteriore Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C Temperatura porta max 30°C (9)

HB673GBS1 iQ700

COD.30.1179.0746 Listino: 1.487,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura
Pulizia con PIROLISI Active Clean
Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C
Temperatura porta max 30°C
Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (12)

HM676G0S6 iQ700

|→| 12min 27s

Listino: 2.319,00 COD.30.1969.1243









COMBINATO MICROONDE Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura Pulizia con PIROLISI Active Clean - HOME CONNECT Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C Temperatura porta max 30°C Classe (6)

HM633GBS1 iQ700

COD.30.1379.0872 Listino: 1.768,00







COMBINATO MICROONDE

Volume: 67 litri - Cottura Multilevel 4D 10 Funzioni di cottura Programmatorezione inizio e fine cottura Pulizia ECOLCLEAN per Parete Posteriore Grill ribaltabile-Temperatura da 30-275°C Temperatura porta max 30°C (13.)

HB635GBS1J iQ700

COD.30.0899.0566 Listino: 1.196,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura
Pulizia con ECOCLEAN Parete Posteriore
Temperatura da 30-300°C
Temperatura porta max 30°C
Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (17)

HM636GNS1 iQ700

Listino: 1.862,00 COD.30.1529.0966







COMBINATO MICROONDE Volume: 67 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmatorezione inizio e fine cottura Pulizia ECOLCLEAN per Parete Posteriore Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C Temperatura porta max 30°C (9)

HB676G0S1 iQ700

COD.30.1389.0879 Listino: 1.752,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura Pulizia con PIROLISI Active Clean Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (12)

HB634GBW1 iQ700


COD.30.0859.0541 Listino: 1.102,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 4D 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura
Programmazione inizio e fine cottura
Pulizia ECOCLEAN per Parete Posteriore
Grill ribaltabile-Temperatura da 30-300°C
Temperatura porta max 30°C
Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (14)





he future moving in.

COD.30.979.0616

HR578GBS6 iQ500

|→| 12min 27s

HB578A0S6 iQ500

Listino: 1.248,00

Listino: 1.591,00 COD.30.1269.0803









COMBINATO VAPORE - Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 8 Funzioni di cottura + 30 Automatici Programmazione inizio e fine cottura Temperatura da 30-275°C

Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (11.)

HB579GBS0 iQ500 COD.30.979.0619 Listino: 1.248,00







Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 13 Funzioni di cottura + 40 Automatici Programmazione inizio e fine cottura Temperatura da 30-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (14.)





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 8 Funzioni di cottura + 30 Automatici Programmazione inizio e fine cottura Temperatura da 30-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (13)

HB537A0S0

iQ300 COD.30.0679.0430 Listino: 842,00









Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 7 Funzioni di cottura + 10 Automatici Programmazione inizio e fine cottura Pulizia ECOCLEAN Temperatura da 50-275°C

Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (10.)

HB573ABR0

iQ300 COD.30.0709.0451 Listino: 988,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 5 Funzioni di cottura + 10 Automatici Programmazione inizio e fine cottura Pulizia PIROLITICA Active Clean Temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (20) HB573ABV0 iQ300

COD.30.0709.0451 Listino: 988,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 5 Funzioni di cottura + 10 Automatici Programmazione inizio e fine cottura Pulizia PIROLITICA Active Clean Temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (20)

COD.30.0549.0346

HB532AER0 iO300

Listino: 749,00

HB532ABR0 iQ300

HB513ABR1 iO300

COD.30.0479.0304

Listino: 634,00

COD.30.0549.0346 Listino: 718,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 7 Funzioni di cottura Pulizia ECOCLEAN per Parete Posteriore Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (19)





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 7 Funzioni di cottura Pulizia ECOCLEAN per Parete Posteriore Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (15.)

Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D 5 Funzioni di cottura Pulizia ECOCLEAN

Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (16)



The future moving in.

HB378G2S0

iQ500

COD.30.0609.0387 Listino: 842,00











Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D - LCD Bianco 9 Funzioni di cottura - 30 Programmi Automatici PULIZIA PIROLITICA - GUIDE TELESCOPICHE

Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 30-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (23)

HB337A0S0 iQ500

|→| 12min 27s







Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D - LCD Bianco 7 Funzioni di cottura - 10 Programmi Automatici PULIZIA ECOCLEAN POSTERIORE

Programmazione inizio e fine cottura - Guide Telescopiche Regolazione temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (19.)

HB374ABS0J iQ300

Listino: 1.030,00 COD.30.0739.0470





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D - LED Rosso 7 Funzioni di cottura - PULIZIA PIROLITICA Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (20)

HB332A0R0J iQ300

COD.30.0579.0367

Listino: 790,00

HB332ABR0J iQ300

COD.30.0529.0334 Listino: 718,00





Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D - LED Rosso 7 Funzioni di cottura - <mark>PULIZIA ECOCLEAN POSTERIORE</mark> Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 50-275°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A (18.)

VB558C0S0 iQ500

COD.30.1729.1093 Listino: 2.028,00







Volume: 85 litri - Cottura Multilevel 3D 10 Funzioni di cottura PULIZIA ECOCLEAN POSTERIORE E LATERALE

Programmazione inizio e fine cottura Regolazione temperatura da 50-280°C Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (5.)



Volume: 71 litri - Cottura Multilevel 3D - LED Rosso 7 Funzioni di cottura - PULIZIA ECOCLEAN POSTERIORE

Programmazione inizio e fine cottura - Guide Telescopiche

Regolazione temperatura da 50-275°C







he future moving in.

CN678G4S6 iQ700

CS658GRS7

iQ700

|→| 12min 27s

CD634GAS0 iQ700

COD.30.2269.1434

Listino: 2.704,00

Listino: 2.325,00 COD.30.1839.1160

COD.30.1229.0777

Listino: 1.514,00





















Display da 5,7" con Tecnologia TFT Touch a Colori 15 Programmi - HOME CONNECT Temperatura da 30° a 250°C Porta con Apertura e Chiusura Ammortizzata Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (12.)

FORNO A VAPORE COMPATTO

Display da 2,8" con Tecnologia TFT Volume Cavità 38 litri 4 Programmi + 20 Automatici Temperatura da 30° a 275°C Porta con Apertura e Chiusura Ammortizzata (10)

Porta con Apertura e Chiusura Ammortizzata Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (7)

CM633GBS1 iQ700

FORNO COMBINATO A VAPORE COMPATTO e MICROONDE

Display da 5,7° con Tecnologia TFT Touch a Colori 15 Programmi - HOME CONNECT Temperatura da 30° a 275°C

CM633GBW1 iQ700

CB635GBS3

iQ700

COD.30.1299.0817 Listino: 1.676,00 COD.30.1299.0817

Listino: 1.676,00

COD.30.0899.0568

Listino: 1.060,00



COD.30.1259.0792









COD.30.0929.0584



FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Display da 2,8" con Tecnologia TFT 6 Programmi - 14 Automatici - 5 Livelli di Potenza Temperatura da 30° a 275°C





Volume: 47 litri - Cottura Multilevel 4D Forno COMPATTO - 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura Pulizia **ECOCLEAN** per Parete Posteriore Temperatura da 30-300°C

Temperatura porta max 30°C Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (6)

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE

Display da 2,8" con Tecnologia TFT 6 Programmi - 14 Automatici - 5 Livelli di Potenza Temperatura da 30° a 275°C Porta con Apertura e Chiusura Ammortizzata (14.)

CP565AGS0

iQ500

Listino: 1.560,00

Porta con Apertura e Chiusura Ammortizzata (14.) CM585AGS0 iO500

Listino: 1.248,00

COD.30.1209.0762

CF634AGS1 iO700 Listino: 1.460,00





















FORNO A MICROONDE E VAPORE COMPATTO
Display LCD - 5 Funzioni
Combinato Microonde con 5 Stadi di Porenza:
1000W-600W-360W-180W-90W - Grill 1300 W
Temperatura da 40-230°C Tecnologia Inverter (11)



Volume: 47 litri - Cottura Multilevel 4D - 13 Funzioni di cottura Programmazione inizio e fine cottura Pulizia ECOCLEAN per Parete Posteriore
Temperatura da 40-230°C
Temperatura porta max 30°C
Classe Energetica*: (acc. UE Nr. 65/2014): A+ (18)



2,8"-TFT-color and text Display con funzione Direct-Touch
Cottura in base al peso per 3 programmi di scongelamento
Cottura in base al peso per 4 programmi cottura
Porta a ribalta - Illuminazione interna LED
Pulsante informazioni Porta Apertura e Chiusura Ammortizzata (8.)





Γhe future moving in.

BE634LGS1-Sx iQ700

Listino: 1.190,00 COD.30.0919.0580 BE634RGS1 -Dx iQ700

Listino: 1.190,00 COD.30.0919.0580









Microonde con 5 Stadi di Porenza: 900W-600W-360W-180W-90W - Grill 1300 W Installazione a Colonna e Pensile

Display da 2,8" con Tecnologia TFT Timer Programmabile - 10 Programmi Automatici Cottura in Base al Peso Vano Cottura Inox da 21 litri (14.)

BF555LMS0 iQ500

COD.30.0449.0286 Listino: 562,00







Microonde con 5 Stadi di Porenza: 900W-600W-360W-180W-90W Installazione a Colonna - Senza Grill Timer Programmabile - 8 Programmi Automatici Vano Cottura Inox da 25 litri (11)

BE555LMS0 iO500

COD.30.0529.0333 Listino: 666,00









Microonde con 5 Stadi di Porenza: 900W-600W-360W-180W-90W Installazione a Colonna - Con Grill Timer Programmabile - 8 Programmi Automatici Vano Cottura Inox da 25 litri (12.)

BF634LGS1 iQ700

|→| 12min 27s

Listino: 1.082,00 COD.30.0869.0549







Microonde con 5 Stadi di Porenza: 900W-600W-360W-180W-90W - SENZA GRILL Installazione a Colonna e Pensile Display da 2,8" con Tecnologia TFT Timer Programmabile - 10 Programmi Automatici Cottura in Base al Peso

Vano Cottura Inox da 21 litri (11) BF525LMS0

COD.30.0339.0214 Listino: 426,00







Microonde con 5 Stadi di Porenza: 800W-600W-360W-180W-90W 7 Programmi Automatici Installazione a Colonna e Pensile - Senza Grill Timer Programmabile - 7 Programmi Automatici Vano Cottura Inox da 20 litri (12)

BE525LMS0 iO500

iQ500

COD.30.0409.0258 Listino: 510,00









Microonde con 5 Stadi di Porenza: 800W-600W-360W-180W-90W 8 Programmi Automatici Installazione a Colonna - Con Grill Timer Programmabile - 7 Programmi Automatici Vano Cottura Inox da 20 litri (11.)

BF634LGW1 iQ700

COD.30.0869.0549

Listino: 1.082,00







Microonde con 5 Stadi di Porenza: 900W-600W-360W-180W-90W - SENZA GRILL Installazione a Colonna e Pensile

Display da 2,8" con Tecnologia TFT Timer Programmabile - 10 Programmi Automatici Cottura in Base al Peso Vano Cottura Inox da 21 litri (11)

BF525LMW0 iQ500

COD.30.0339.0214 Listino: 426,00







Microonde con 5 Stadi di Porenza: 800W-600W-360W-180W-90W 7 Programmi Automatici Installazione a Colonna e Pensile - Senza Grill Timer Programmabile - 7 Programmi Automatici Vano Cottura Inox da 20 litri (12)

BE520LMR0 iO300

COD.30.0329.0208

Listino: 395,00







Microonde con 5 Stadi di Porenza: 900W-600W-360W-180W-90W Installazione a Colonna e Pensile - Con Grill Timer Programmabile - Controlli Meccanici 20 Litri Vano Cottura Inox da 20 litri (8)





he future moving in.

ER9A6SD70 iQ700

Listino: 1.612,00

ER7A6RD70 COD.30.1139.0722

iQ700

Listino: 1.326,00

|→| 12min 27s

EP9A6QB90 iQ500

Listino: 1.071,00 COD.30.0839.0532





COD.30.0769.0486

COD.30.1359.0860





- Piano da 90 cm Step Flame 9 Livelli 5 Bruciatori a Gas di cui: 1 Bruciatore Turbo Wok da 6 kW
- 1 Fuoco Rapido • 2 Fuochi Semirapidi - 1 Fuoco Ausiliario • Termosicurezza - Griglie in Ghisa • Accensione a 1 mano (6.)









- Piano da 75 cm Step Flame 9 Livelli 5 Bruciatori a Gas di cui: 1 Bruciatore Turbo Wok da 4,2 kW con Dual Control
 - 1 Fuoco Rápido • 2 Fuochi Semirapidi - 1 Fuoco Ausiliario • Termosicurezza - Griglie in Ghisa • Accensione a 1 mano (4.)







- Piano da 90 cm Step Flame 9 Livelli 5 Bruciatori a Gas di cui: 1 Bruciatore Turbo Wok da 4,2 kW
 - 1 Fuoco Rapido
- 2 Fuochi Semirapidi 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie Singole in Ghisa • Accensione a 1 mano (13)

EP7A6SB20

iQ500

Listino: 967,00

EP7A6QB20 iQ500

COD.30.0739.0470 Listino: 946.00

EC9A5RB90

iQ500

COD.30.0699.0444 Listino: 855,00







- Piano da 75 cm Step Flame 9 Livelli • 5 Bruciatori a Gas di cui:
 - 1 Bruciatore Turbo Wok da 4 kW
- 1 Fuoco Rapido
 2 Fuochi Semirapidi 1 Fuoco Ausiliario
 Termosicurezza Griglie Singole in Ghisa
 Accensione a 1 mano (12)







- Piano da 75 cm Step Flame 9 Livelli Bruciatori a Gas di cui:
- 1 TurboWok da 4 KW con Dual Control 1 Fuoco Rapido 2 Fuochi Semirapidi
- 1 Fuoco Ausiliario
- Termosicurezza Griglie Singole in Ghisa Accensione a 1 mano (13)



• Piano da 90 cm - Step Flame 9 Livelli • 5 Bruciatori a Gas di cui:

00000

- 1 Bruciatore Turbo Wok da 5 kW
- 1 Fuoco Rapido
 2 Fuochi Semirapidi 1 Fuoco Ausiliario
 Termosicurezza Griglie in Ghisa
 Accensione a 1 mano (9)

EC7A5OB90 iO500 COD.30.0539.0340

Listino: 681,00 COD.30.0559.0353

EC7A5SB90 iQ500 Listino: 703,00

EG7B5OB90 iO300

COD.30.0419.0264 Listino: 551,00







- Piano da 75 cm Step Flame 9 Livelli 5 Bruciatori a Gas di cui:
- 1 Bruciatore Turbo Wok da 4 kW
- 1 Fuoco Rapido 2 Fuochi Semirapidi 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie in Ghisa • Accensione a 1 mano (12.)







- Piano da 75 cm Step Flame 9 Livelli 5 Bruciatori a Gas di cui: • 1 Bruciatore Turbo Wok da 4 kW
- 1 Fuoco Rapido 2 Fuochi Semirapidi 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie in Ghisa Accensione a 1 mano (12)





- Piano da 75 cm Step Flame 9 Livelli
 5 Bruciatori a Gas di cui:
 1 Bruciatore Turbo Wok da 4 kW
- 1 Fuoco Rapido 2 Fuochi Semirapidi 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie in Ghisa

EC6A5HC90 iQ500

COD.30.0349.0222

Listino: 463,00

EN6B6HB90 iQ300 Listino: 624,00

COD.30.0459.0292

COD.30.0459.0291

Listino: 603,00







• Piano da 60 cm • 4 Bruciatori a Gas di cui:

- 1 TurboWok da 3,5 KW
- 1 Fuoco Rapido 1 Fuoco Semirapido 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie in Ghisa Accensione a 1 mano (15.)

EG6B5HB90 iQ300





- Piano da 60 cm 4 Bruciatori a Gas di cui: 1 TurboWok da 3,3 KW

- 1 Fuoco Rapido 1 Fuoco Semirapido 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie in Ghisa Accensione a 1 mano (16)





- Piano da 60 cm 4 Bruciatori a Gas di cui: 1 TurboWok da 3,3 KW

- 2 Fuochi Standard 1 Fuoco Ausiliario Termosicurezza Griglie in Ghisa Accensione a 1 mano (18)















SN97YX01CE iQ700

COD.30.1249.0787 Listino: 1.559,00





- 14 Coperti 8 Programmi 3° Cesto Pro
 - Asciugatura con Zeolite
- Cerniere Porta Con Vario Sliding (11.)



















COD.30.1009.0636



SN65ZX00AE

ZEOLITE

Ex SX758X46TE

• 14 Coperti • 8 Programmi • 3° Cesto

Asciugatura con Zeolite



Listino: 1.259,00



iQ500







COD.30.0989.0622



ZEOLITE

Ex SN758X46TE

Asciugatura con Zeolite



Listino: 1.233,00



SN65ZX49CE



Ex SN658X00ME

































COD.30.0829.0525



SN63HX60CE



Listino: 1.039,00



SN85EX56CE iQ500 COD.30.0939.0592 Listino: 1.207,00



Ex SN658D02ME

- 14 Coperti 8 Programmi 3° Cesto
- Sistema di Apertura Open Assist
- Cerniere Porta Con Vario Sliding (14)





































SX75ZX48CE iQ500 COD.30.1189.0754 Listino: 1.493,00









COD.30.1169.0741



SN75ZX48CE iQ500

Listino: 1.467,00



iQ500

iQ500

COD.30.1139.0721 Listino: 1.429,00













Ex SN758D21UE • 14 Coperti • 8 Programmi - 3° Cesto • Sistema di Apertura Open Assist • Cerniere Porta Con Vario Sliding (11.)







iQ500 COD.30.0899.0570 Listino: 1.129,00







VEDI PROMO PACCHETTO Ex SN636X03NE

• 13 Coperti • 6 Programmi • 3° Cesto

· Livello Sonoro: 44 db (re 1 pW) (11.)



COD.30.0709.0446

SN63HX52AE iQ300 COD.30.0779.0491 Listino: 973,00



Ex SN636X00JE • 13 Coperti - Info Light - 2 Cesti • 6 Programmi - 2 Funzioni Speciali (11.)





























Listino: 883,00





COD.30.0669.0422






Listino: 869,00









• 6 Programmi - 3 Funzioni Speciali (8)



SR75EX05ME iQ500

Listino: 1.014,00









SR63EX28KE

SR65ZX23ME iQ500 COD.30.0979.0617 Listino: 1.222,00













COD.30.0809.0512



• 6 Programmi • 4 Funzioni • 3 Cesti • Cerniere Porta Con Vario Sliding (11.)



COD.30.0729.0463



• 10 Coperti • Vasca inox • 6 Programmi • 4 Funzioni



iQ300

Listino: 916,00











• 10 Coperti - Vasca Inox

• 6 Programmi • 4 Funzioni

• 3 Cesti (11.)















41 dB











KI86SADD0

COD.30.1519.0960

iQ500

Listino: 1.839,00

KI86NADFO COD.30.1399.0884

KI86SADE0 Listino: 1.676,00

COD.30.1339.0847

Listino: 1.515,00

















• Ex KI86SAD40

- Ventola Interno Freddo Dinamico
- Capacità netta Totale 260 lt (186+74)
- Pannello di controllo comandi Touch Control • 5 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore LowFrost Capacità Netta 74 lt
 - Autonomia di conservazione 33 h
- * Livello sonoro: 38(db(A) re 1pW)
- NUOVA CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
 - Altezza 1772 mm (8.)















- Ventola Interno Freddo Dinamico
- Capacità netta Totale 255 It (188+67)
- Pannello di controllo comandi Touch Control
 - 5 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore NoFrost Capacità Netta 67 lt
 - Autonomia di conservazione 13 h
 - * Livello sonoro: 39(db(A) re 1pW)
- NUOVA CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
 - Altezza 1772 mm (7.)















• Ex KI86SAD30

- * Ventola Interno Freddo Dinamico
- Capacità netta Totale 255 lt (191+74)
- Pannello di controllo comandi Touch Control
 - 5 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore LowFrost Capacità Netta 74 lt
 - Autonomia di conservazione 32 h
 - Livello sonoro: 36(db(A) re 1pW)
- NUOVA CERNIERA PIATTA SOFT CLOSING
 - Altezza 1772 mm (2)

KI86VVFE0

COD.30.0939.0596

iQ300

Listino: 1.222,00 COD.30.0899.0569

KI86VVSE0 iQ300 Listino: 1.146,00



COD.30.1009.0639

Listino: 1.244,00











Ex KI86VVF30

- Controllo Elettronico a Led
- Capacità netta Totale 255 lt (191+76)
 - 1 Fresh-Box
 - 4 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore LowFrost Capacità Netta 67 lt
 - Autonomia di conservazione 24 h
 - Livello sonoro: 38(db(A) re 1pW) • NUOVA CERNIERA PIATTA
 - Altezza 1772 mm (14.)







Ex KI86VVS30S

- Controllo Elettronico a Led
- Capacità netta 267 lt (191+76)
 - 1 Fresh-Box
- 4 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore LowFrost Capacità Netta 76 lt
 - Autonomia di conservazione 24 h
 - * Livello sonoro: 38(db(A) re 1pW) *CERNIERA PORTA a TRAINO
 - Altezza 1772 mm (13)









• Ex KI86NVS30

- Ventola Interno Freddo Dinamico Capacità netta 254 lt (187+67)
 - 1 Fresh-Box
- 4 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore NoFrost Capacità Netta 67 lt
 - Autonomia di conservazione 13 h
 - Livello sonoro: 39(db(A) re 1pW) CERNIERA PORTA a TRAINO
 - Altezza 1772 mm (10)





COD.30.0739.0466 Listino: 967,00





- Controllo Meccanico della Temperatura
 - Capacità Netta 265 lt (199+66)
 - 1 Fresh-Box
 - 4 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore LowFrost Capacità Netta 66 lt
 - Autonomia di conservazione 16 h
 - Livello sonoro: 40(db(A) re 1pW)
 - CERNIERA a TRAINO
 - Altezza 1772 mm (15.)



KI82LAFF0

COD.30.0999.0631 Listino: 1.242,00



iQ500

COD.30.1009.0638 Listino: 1.190,00















Ex KI82RAF30

- · Controllo Elettronico a Led
- Capacità Netta 319 lt (319+0)
- 1 Fresh-Box con Guide Telescopiche
- 6 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore Capacità Netta 0 lt
- Livello sonoro: 37(db(A) re 1pW)
 - NUOVA CERNIERA PIATTA • Altezza 1772 mm (6)



COD.30.1689.1064









Listino: 1.904,00

• Ex GI81NAE30

- Pannello di controllo comandi Touch Control
 - Capacità Netta 211 It
 - Congelatore NoFrost
 - 5 Cassetti + 2 a Ribalta
 - Autonomia di conservazione 22 h
 - Livello sonoro: 36(db(A) re 1pW)
 - NUOVA CERNIERA PIATTA
 - Altezza 1772 mm (2)



- Controllo Elettronico a Led
- Capacità Netta 286 lt (252+34)
- 1 Fresh-Box con Guide Telescopiche
 - 5 Ripiani in vetro infrangilbile
- Congelatore LowFrost Capacità Netta 35 lt
 - Autonomia di conservazione 22 h • Livello sonoro: 36(db(A) re 1pW)
 - NUOVA CERNIERA PIATTA
 - Altezza 1772 mm (11)



LD97DBM60

LF91BUV50 iQ700

COD.30.1179.0747

Listino: 1.456,00

COD.30.1729.1091

iQ700 Listino: 2.080,00

LF16VA570 iQ700 Listino: 2.055,00











· Ad espulsione o a ricircolo d'aria Acciaio inox e vetro nero · Montaggio a isola · touchSlider · Motore senza spazzole iQdrive

· 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano a induzione

HomeConnect

· climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità

· Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso · Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti

Funzione postcottura: autospegnimento dopo
 10 minuti dalla fine della cottura
 Illuminazione a LED ad intensità regolabile.

 Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 981 m³/h
 Capacità di estrazione a livello 3: 598 m³/h

Rumorosità a livello 3: 62 db

*In una scala di classi efficienza energetica da A+++ a D (10)











· Ad espulsione o a ricircolo d'aria · Acciaio inox e vetro nero · Montaggio nel piano di lavoro · touchControl: con simboli + e - per selezionare l'impostazione desiderata con un solo dito · Controllo elettronico

Sistema di aspirazione perimetrale con filtri in alluminio antigrasso lavabili in lavastoviglie
Indicatore elettronico di saturazione per filtri in alluminio antigrasso
3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi


Stadi intensivi con autoripristino dopo 5/10 minuti

· Funzione postcottura: autospegnimento dopo 10 minuti dalla fine della cottura · Illuminazione a LED. Luminosità massima ed alta efficienza · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 750 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h

Rumorosità a livello 3: 62 dB *In una scala di classi efficienza energetica da A+++ a D (8)

iQ500





· Filtro metallico antigrasso lavabile in lavastoviglie · Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso e a carboni attivi

· 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo · Abbinabile a piani di cottura e domino in

vetroceramica con Finitura topClass

Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo

· Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 600 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 540 m³/h

Rumorosità a livello 3: 62 dB

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D (6)

LC91KWW60

COD.30.1449.0918 Listino: 1.730,00












iQ700



· touchSlider: selezione dell'impostazione desiderata con un solo movimento del dito · Motore senza spazzole iQdrive: tecnologia altamente efficiente e silenziosa · Home Connect

cookConnect System: controllo della cappa attraverso l'elettronica del piano cottura ad induzione climateControl Sensor: regolazione automatica del livello di potenza a seconda della necessità · Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso

lavabili in lavastoviglie

· Indicatore elettronico di saturazione per filtri metallici antigrasso

e a carboni attivi · 3 velocità di funzionamento + 2 stadi intensivi · Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza

emotionLight Pro: illuminazione perimetrale regolabile secondo le proprie esigenze. Gamma di 9 colori preimpostati, ampliabile via Home Connect · Possibilità di installazione a ricircolo senza camino · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 950 m³/h

· Capacità di estrazione a livello 3: 530 m³/h · Rumorosità a livello 3: 56 dB *In una scala di classi efficienza energetica da A+++ a D (7)

В LC87KHM60

COD.30.0819.0516 Listino: 972,00















· Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza

· Possibilità di installazione a ricircolo senza camino · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 680 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 420 m³/h · Rumorosità a livello 3: 58 dB

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D (7)

В LC87KEM60 iQ300 COD.30.0659.0414 Listino: 806,00











· Ad espulsione o a ricircolo d'aria · Vetro nero · Montaggio a muro

· touchControl: con simboli per selezionare con un solo dito l'impostazione desiderata

Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo
 Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti

· Illuminazione a LED ad intensità regolabile. Luminosità massima ed alta efficienza

· Possibilità di installazione a ricircolo senza camino · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 669 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 399 m³/h · Rumorosità a livello 3: 60 dB

*In una scala di classi efficienza energetica da A+++ a D (10)



LI64MB521 iQ100 Listino: 338,00 COD.30.0279.0174

Listino: 624,00 COD.30.0509.0321

LB53NAA30 iQ100 Listino: 208,00 COD.30.0169.0105

















iQ500



· Ad espulsione o a ricircolo d'aria · Metallo verniciato grigio con frontale inox · Montaggio a scomparsa pensile · Spegnimento e accensione automatico della cappa alla chiusura e apertura del frontalino · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · Regolazione potenza tramite interruttore · 3 velocità di funzionamento · Illuminazione alogena

· Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare il kit di ricircolo · Pannello frontale decorarivo NON incluso

LZ46550 Color Inox LZ46560 Color Nero LZ46520 Color Bianco

Listino 90,00 - COD.30.0089.0059 · Capacità massima di estrazione a livello 3 secondo norma EN 61591: 387 m³/h Rumorosità a livello 3: 67 dB *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D (10)

· Ad espulsione o a ricircolo d'aria · Materiale: Acciaio inox \cdot Caratteristiche principali \cdot Montaggio a scomparsa nel pensile Controllo elettronico a pulsanti
 Sistema di aspirazione perimetrale con filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
 3 velocità di funzionamento + 1 stadio intensivo

· Stadio intensivo con autoripristino dopo 6 minuti · Illuminazione a LED ad alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo

è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 730 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 630 m³/h · Rumorosità a livello 3: 65 dB

*In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D (10)

· Ad espulsione o a ricircolo d'aria · Metallo verniciato grigio · Montaggio a scomparsa nel pensile · Comandi tramite pulsanti per controllo velocità e illuminazione · Filtri metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie · 3 velocità di funzionamento · Illuminazione a LED: luminosità massima ed alta efficienza · Per il funzionamento a ricircolo è necessario acquistare un kit di ricircolo · Capacità massima di estrazione secondo norma EN 61591: 300 m³/h · Capacità di estrazione a livello 3: 300 m³/h

· Rumorosità a livello 3: 61 db *In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D (12)

HZ390512

COD.30.0319.0197 Listino: 302,00



- Teppan Yaki grande in acciaio inossidabile • 18 / 10 per zone flexInduction
 - Superficie del fondo: 41,5 x 26,5 cm • Superficie utile: 37 x 20 cm (3)

HZ390011

COD.30.0309.0197 Listino: 302,00



• Pentola per Arrosti • Superficie del fondo: 41,5 x 24,0 cm • Superficie utile: 31 x 22 cm

HZ390522

COD.30.0209.0129 Listino: 198,00



- Grill per zone flexInduction
- Superficie del fondo: 37 x 25 cm
- Superficie utile: 36 x 20 cm (0)

HZ390012

COD.30.0149.0095 Listino: 146,00



• Accessorio da Abbinare alla Pentola HZ390011 • Per Cucinare a Vapore

• Superficie utile: 31 x 23 x 6,5

HZ9SE030

COD.30.0109.0069 Listino: 146,00



- SET 3 PENTOLE PER PIANI INDUZIONE
- Padella Antiaderente Ø 22/26 cm
- Pentola con Coperchio Ø 18/20 cm
- Pentola con Coperchio Ø 14/16 cm
- Ottimo prodotto per valorizzare il Vostro piano cottura (30)

HZ39050

COD.30.0159.0102 Listino: 156,00





• Cooking Sensor Plus + 5 Ring Attacco Pentola • Per Piano Cottura EX875LX67E



PROMOZIONI AGGIUNTIVE NON CUMULABILI CON ALTRE IN CORSO



PROMO PACK 150

SUPER PROMOZIONE PER ACQUISTO DI UN PACCHETTO

> ELETTRODOMESTICI SIEMENS COMPOSTO DA

N° 1 PIANO COTTURA N° 1 FORNO N° 1 FRIGORIFERO

SN63HX60CE iQ300 COD.30.0599.0375 Listino: 1.039,00



Ex SN636X03NE ***

• 13 Coperti • 6 Programmi • 3° Cesto

• Livello Sonoro: 44 db (re 1 pW) (11.)











"SN63HX60CE"

CON 3 CESTI

SULLA QUALE VERRA' RICONOSCIUTO UN BONUS DI

150,00



PER 2 PEZZI EXTRA 2%
PER 3 PEZZI EXTRA 3%
PER 4 PEZZI o OLTRE EXTRA 4%

CON AGGIUNTA DI UN LAVELLO E UN MISCELATORE EXTRA 5% CON AGGIUNTA DI UN TOP IN DEKTON, NEOLITH, HPL o AGGLOMERATO DI QUARZO EXTRA 6%



Edinov s.r.l. - S.P. 11, Km 9+500 - 28061 Biandrate (NO)
Tel. (0321) 83.83.65 r.a. Fax (0321) 83.88.40
Sito Internet: http://www.edinov.it

Sito Internet: http://www.edinov.i E mail: commerciale@edinov.it