



NEXT GENERATION
BUILT-IN APPLIANCES
'17

SILVERLINE

SILVERLINE È STATA FONDATA IN TURCHIA NEL 1994 CON L'OBIETTIVO DI OPERARE NEL SETTORE DEI PRODOTTI A INCASSO. È UNA DELLE MARCHE PIÙ IMPORTANTI AL MONDO NELLA PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI DA INCASSO.

CON UN VOLUME ANNUALE DI PRODUZIONE DI 1,2 MILIONI DI PEZZI, SILVERLINE ESPORTA I SUOI PRODOTTI IN PIÙ DI 70 PAESI.

SILVERLINE HA DIMOSTRATO QUANTO AFFIDABILE SIA UN MARCHIO DOPO AVER RICEVUTO MOLTI RICONOSCIMENTI IN DIVERSE COMPETIZIONI EUROPEE DI DESIGN DI PRIM'ORDINE. SILVERLINE, UNA DELLE AZIENDE LEADER AL MONDO, HA RICEVUTO RICONOSCIMENTI COME RED-DOT, PLUS X, IF DESIGN E IL GERMAN DESIGN AWARD NEL CAMPO DELL'INNOVAZIONE E DEL DESIGN.

SILVERLINE LAVORA INCESSANTEMENTE PER FORNIRE IL MIGLIOR SERVIZIO DI VENDITA E POST-VENDITA GRAZIE ALLA SUA ECCELLENTE POLITICA DI SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA E CON I SUOI 1000 DIPENDENTI CIRCA.

UN MARCHIO GLOBALE DEI GIORNI NOSTRI, SILVERLINE OPERA IN TUTTO IL MONDO ATTRAVERSO LE SUE FILIALI IN EUROPA, CSI, MEDIO ORIENTE E AFRICA. SILVERLINE POSSIEDE I CERTIFICATI STANDARD INTERNAZIONALI DEI PAESI VERSO I QUALI ESPORTA.

SILVERLINE IS FOUNDED IN 1994 IN TURKEY WITH A VIEW TO FUNCTIONING IN THE BUILT-IN INDUSTRY. IT IS ONE OF THE LEADING BRANDS IN THE WORLD IN THE PRODUCTION AND SALES OF BUILT-IN PRODUCTS.

HAVING ATTAINED AN ANNUAL PRODUCTION VOLUME OF 1.2 MILLION PIECES, SILVERLINE EXPORTS ITS PRODUCTS TO MORE THAN 70 COUNTRIES.

THE SILVERLINE BRAND HAS PROVEN HOW RELIABLE A BRAND IT IS AFTER BEING CROWNED BY MANY PRESTIGIOUS AWARDS IN VARIOUS PROMINENT EUROPEAN DESIGN CONTESTS. ONE OF THE LEADING COMPANIES IN THE WORLD, SILVERLINE HAS RECEIVED THE RED-DOT, PLUS X, IF DESIGN, GERMAN DESIGN AWARDS IN THE FIELD OF INNOVATION AND DESIGN.

SILVERLINE WORKS CONTINUOUSLY TO PROVIDE THE BEST SALES AND AFTER-SALES SERVICE THROUGH ITS EXCELLENT CUSTOMER SERVICES POLICY AND WITH ITS APPROXIMATELY 1000 EMPLOYEES.

A GLOBAL BRAND OF OUR AGE, SILVERLINE OPERATES VIA ITS OFFICES IN EUROPE, THE CIS, THE MIDDLE EAST AND AFRICA. SILVERLINE HAS THE INTERNATIONAL STANDARDS CERTIFICATES FOR THE COUNTRIES IT EXPORTS TO.

PIANO+CAPPA/HOB+HOOD



3413

P-16

PARETE/ WALL-MOUNTED



3431

P-18

PARETE/ WALL-MOUNTED



3433

P-20

PARETE/ WALL-MOUNTED



3330

P-22

PARETE/ WALL-MOUNTED



3283

P-23

PARETE/ WALL-MOUNTED



3374

P-24

PARETE/ WALL-MOUNTED



3265

P-25

PARETE/ WALL-MOUNTED



3420

P-26

PARETE/ WALL-MOUNTED



3422

P-27

PARETE/ WALL-MOUNTED



3424

P-28

ANGOLO/ CORNER



3180

P-30

PARETE/ WALL-MOUNTED



3300

P-31

PARETE/ WALL-MOUNTED



3290

P-32

PARETE/ WALL-MOUNTED



3327

P-33

PARETE/ WALL-MOUNTED



3173

P-34

PARETE/ WALL-MOUNTED



3170EC

P-35

PARETE/ WALL-MOUNTED



3120 P-36

PARETE/ WALL-MOUNTED



3110 P-37

PARETE/ WALL-MOUNTED



3159 P-38

PARETE/ WALL-MOUNTED



2240 P-39

DOWNDRAFT/ DOWNDRAFT



3410 RF P-40

DOWNDRAFT/ DOWNDRAFT



3411 P-42

ISOLA/ISLAND



4180 P-44

ISOLA/ISLAND



4170 P-45

ISOLA/ISLAND



4207 P-46

SOFFITTO/CEILING



4260 P-48

SOFFITTO/CEILING




4220 P-50

SOFFITTO/CEILING



4224 P-51

SOFFITTO/CEILING



4226 P-52

INTEGRATA/BUILT-IN



1390

P-54

INTEGRATA/BUILT-IN



1162

P-55

INCASSO/BUILT-IN



1171

P-56

INCASSO/BUILT-IN



1173

P-57

INCASSO/BUILT-IN



1175

P-58

INCASSO/BUILT-IN



1210

P-59

INCASSO/BUILT-IN



1201

P-60

INCASSO/BUILT-IN



1200 LTX

P-61

MOTORE/MOTOR



1240

P-62

MOTORE/MOTOR



1250

P-63

MOTORE/MOTOR



1260

P-64

MOTORE/MOTOR



1270

P-65





L'ESPERIENZA DELLA PROSSIMA GENERAZIONE DI CUCINE

Le dinamiche dell'era in cui viviamo sono la nostra guida.
Le richieste, i prodotti più amati, i trend.

La nostra cultura aziendale si basa sul nostro know-how e sull'esperienza accumulata negli anni della nostra attività.

Tutti questi valori rappresentano il nostro impegno. Prodotti contemporanei e per nulla obsoleti, prodotti innovativi che utilizzano le più recenti tecnologie e aggiungono un pizzico di piacere alla nostra vita.

NEXT GENERATION KITCHEN EXPERIENCE

The dynamics of the age we are living in are our guide. Demands, likes, trends.

Our corporate culture is based on our know-how and experience accumulated throughout our history.

All these values constitute the commitment we represent. Contemporary, far-from-obsolete, innovative products employing the up-to-date technologies and adding pleasure to life.



silverlinedesignstrategy
simple+





FILOSOFIA DEL DESIGN

Le nostre idee e i nostri design sono uno strumento per unire percezione e concept. Sono gli elementi funzionali che tracciano il nostro percorso. Di conseguenza, raggiungiamo i nostri risultati concentrandoci sulla necessità delle percezioni e rispondendo alle esigenze con prodotti quanto più possibile unici e funzionali.

La nostra filosofia di design si concentra su un'esperienza culinaria piacevole, funzionale e di prossima generazione. Creiamo cucine di nuova generazione attraverso l'integrazione ottimale di prodotti minimal, audaci, che spiccano semplici e intuitivi per cui le tecnologie culinarie avanzate si mescolano con uno stile di vita moderno.

DESIGN PHILOSOPHY

Our ideas and designs are a tool to connect perception and concept. It is the functional facts that draw our path.

As a result, we attain the outcome by focusing on the need in perception and respond to the demand with the most unique and functional products. Our design philosophy is focused on a next generation, functional and pleasing culinary experience.

We formulate the new generation kitchens through the seamless integration of minimal, bold, easily distinguishable, simple, and intuitive products for which the advanced culinary technologies are employed with the modern lifestyle

TRATTIAMO L'ESTRAZIONE IN MOLTI MODI

Le cappe decorative Silverline rendono la cucina fresca e completamente priva di fumi grazie al loro design unico nonché ai sistemi di estrazione diversi per tutti i tipi di cucine.

WE MANAGE
EXTRACTION IN MANY WAYS

Silverline decorative hoods provide you with a fume-free and fresh kitchen thanks to their unique design and different extraction systems for all types of kitchens.



Sistemi di estrazione downdraft

I fumi di cottura vengono aspirati immediatamente prima di disperdersi in cucina grazie alla pratica installazione sul piano di lavoro.

Downdraft extraction

Cooking fume is extracted immediately before it disperses into the kitchen thanks to the practical countertop installation.



Estrazione guidata su tutta la superficie

Guida i fumi di cottura nel filtro grazie alla forma concava e scorrevole del pannello in vetro. La superficie è protetta.

Guided full surface extraction

Guides the cooking fume to the filter through its concave sliding glass panel. surface is ensured.



Estrazione focalizzata

Si focalizza sul piano di cottura grazie al corpo esterno che si muove, indirizzando i fumi di cottura verso il filtro ed evitando perciò che i fumi si disperdano nella cucina.

Focused extraction

Focuses on the hob with its moving external body, guiding the cooking fume to the filter and thus preventing the fume from dispersing into the kitchen.



Estrazione a soffitto

Rimuove i fumi di cottura e cattivi odori in modo efficiente dalla cucina. Questo sistema dispone sia della circolazione interna sia di quella esterna.

Celing Extraction

Effectively removes cooking fumes and unpleasant odors from kitchen. The system is available both internal and external circulation.



Aspirazione focalizzata su una zona specifica

La cappa decorativa estrae i fumi dalla zona di cottura attiva del piano di cottura, focalizzando perciò la sua prestazione.

Zone-focused extraction

The decorative hood provides extraction specific to the active cooking zone of the hob, thus focusing performance.



Estrazione suddivisa a separazione estendibile

Data una velocità maggiore, il pannello frontale mobile si separa dal corpo, estendendo la superficie del filtro e della zona di estrazione. Permette così di catturare i fumi di cottura con la massima efficienza.

Extendable split extraction

As the speed is increased, the moving front panel comes out of the body, extending the filter surface and the extraction zone. Thus it ensures cooking fume capture with maximum efficiency.



Estrazione integrata

Il sistema di estrazione ad alte prestazioni rimuove facilmente il fumo dalla superficie di cottura.

Integrated extraction

Hi-performance extraction system quickly removes the fume from cooking surface.

silverswitch


Il principio Silverswitch è tanto brillante quanto semplice: premendo un bottone, l'aria assorbita verrà incanalata nella direzione desiderata. In questo modo l'aria pulita attraverso il filtro a carboni attivi viene rimandata nella stanza attraverso lo sbocco di ventilazione oppure espulsa all'esterno attraverso lo sbocco. In modalità di ricircolo il filtro a carboni attivi neutralizza l'aria presente. Il principio silverswitch può essere usato con quasi tutte le cappe da parete e cappe a isola Silverline. L'installazione del silverswitch è possibile anche per il prodotto già fissato nella tua cucina.

silverswitch

The Silverswitch principle is as brilliant as it is simple: By pressing a button the absorbed air will be directed into the selected direction. So air either cleaned through the charcoal filter and sent back to room through ventilation outlet or exhausted through the outlet to outside. In recirculation mode the activated charcoal filter neutralize the existing air. The silverswitch can be operated with almost all wall and island Silverline hoods. Installation of silverswitch is possible also for the fixed product in your kitchen.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016



*D'estate, con la modalità espulsione si indirizza l'aria calda verso l'esterno.

*During Summer, with exhaust mode send the hot air to the outside.



*In inverno, con la modalità ricircolo dell'aria è possibile mantenere l'aria calda in casa.

*During Winter, with recirculation mode keep the warm air in the house.

FLUSSO IN ingresso impeccabile integrazione del piano cottura e delle cappe a induzione

FLOW-IN
flawless
integration of the induction
hob and hood



3413 CAPPA CON FLUSSO INTEGRATO / FLOW-IN HOOD A

Cappa con flusso integrato / Flow-in Hood

- 40 cm
- Touch screen / Touch screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri inox / Inox filters
- Vetro decorativo / Decorative glass / inox top lid
- Estrazione integrata nella cappa / Hob integrated flow-in extraction
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 174 W / Total absorption 174 W

616 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4
Velocità
Speed

Piano di cottura a induzione FLEXY / FLEXY Induction Cooktop

- Superficie decorativa in vitroceramica facile da pulire / Decorative easy-clean vitroceramic surface
- Controllo touch orizzontale, Display a LED / Horizontal touch control, LED Display
- Blocco di sicurezza / Safety lock
- 9 livelli di potenza / 9 power levels
- Funzionalità ponte per le zone a sinistra e posteriori / Bridge function for left and rear zones
- 4 timer utilizzabili contemporaneamente / 4 timers simultaneously usable
- Autoadattabile (l'area riscaldata si adatta automaticamente al piano) / Auto adapt (heating area adapts itself to the pot)
- Auto-spegnimento (in caso di avvio accidentale, di lunga assenza, temperatura troppo elevata) / Auto-stop (in case of inadvertent start, long absence, over temperature)
- 4 indicatori di calore residuo (2 booster superiori) / 4 Residual heat indicators (2 super boosters)
- Zona riscaldante anteriore sinistra 210 x 177 mm 1400/2000W (booster) / Front left heating zone 210 x 177 mm 1400/2000W (booster)
- Zona riscaldante posteriore sinistra 210 x 177 mm 1400W (booster) / Rear left heating zone 210 x 177 mm 1400W (booster)
- Zona riscaldante posteriore destra 210 x 177 mm 2300/3000W (booster) / Rear right heating zone 210 x 177 mm 2300/3000W (booster)
- Zona riscaldante anteriore destra 210 x 177 mm 1400W (booster) / Front right heating zone 210 x 177 mm 1400W (booster)
- Colore nero opzionale / Black Color Options

78 cm
Larghezza piano induzione
Width induction plan

4
Zone
Zone

1
Elettricità 3000W
Electric 3000W

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3413.4	40 cm	inox+nero/inox+black	2.249,00 €



il piano cottura e cappa
integrata in un corpo permette
un'installazione pratica

the hob and hood integrated
in one body enable a
practical installation






semplifica la pulizia grazie al
corpo interno staccabile

ease of cleaning thanks to
the detachable inner body

i pannelli obliqui massimizzano
la prestazione nell'estrazione su
entrambe le zone di cottura
e nascondono i dettagli del filtro per
garantire la minima apparizione

the angled panels maximise the
extraction performance on both
cooking zones and they hide the
filter details to ensure a minimal
appearance



Codice / Code	Accessori indispensabili pag 66/ Essential accessories pag 66	Prezzo / Price
YM.972.1000.70	kit di collegamento tubo per flusso-in/pipe connection kit for flow-in	261,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali pag 66/ optional accessories pag 66	Prezzo / Price
YM974.3413.03	filtro carbone set / set charcoal filter	130,00 €
YM974.3413.02	filtro carbone/charcoal filter	110,00 €



il filtro colorato estensibile si apre gradualmente con l'aumentare della velocità e allarga la zona di estrazione, garantendo così la cattura dei fumi di cottura con la massima efficienza.

the extendable colored filter gradually pops out as the speed is increased and expands the extraction zone, thus ensuring cooking fume capture with maximum efficiency.



illumina tutta la zona di cottura grazie all'illuminazione ergonomica.

illuminates the whole cooking area thanks to the ergonomic lighting.



3431 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD



Inox + Vetro Temperato Bianco / Inox + White Tempered Glass

- 80 cm
- Touch screen / Touch screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Pre-filtro colorato intercambiabile / Interchangeable colored pre-filter
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa espandibile / Extendable split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 174W / Total absorption 174 W

736 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3

Velocità
Speed

LED

Striscia LED
LED Stripe


Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3431.8	80 cm	inox+vetro bianco/inox+white glass	2.236,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT143.3431.02	filtro carbone/carbon filter	62,00 €



POP-OUT
nuova dimensione del
prodotto, esperienza di
interazione intuitiva
attraverso la forma

POP-OUT
a new dimension in
product experience intuitive
interaction
through form



la vostra cucina è
protetta...
your kitchen is
under protection...

elevate prestazioni
assicurate da un
innovativo sistema
di estrazione guidata su
tutta la superficie

slide-down
high performance
ensured by the
innovative integrated
guided full surface
extraction system



3433 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD



A⁺

Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Black Tempered Glass

- 80 cm
- Touch screen / Touch screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 71 db (A) / Max noise level 71 db (A)
- Assorbimento totale 165 W / Total absorption 165 W

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3433.8	80 cm	inox+vetro nero/ inox+black glass	2.259,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT143.3433.02	filtro carbone/ carbon filter	96,00 €

illumina illuminates the
l'intera area whole cooking
cottura grazie area thanks to
all'illuminazione the ergonomic
ergonomica lighting.



product
design
award



PLUS X AWARD
High Quality
Design
Ease of Use
Functionality



red dot
award
2015
winner

quando la cappa è
accesa, il pannello
concavo scorrevole
evita che l'olio schizzi la
parete e guida i fumi di
cottura dal piano al filtro

when the range hood is
turned on, the concave
sliding panel prevents oil
drops from splattering to
the wall and guides the
cooking fume from the
hob to the filter.

quando la
cappa è
spenta, i dettagli
meccanici sono
nascosti. La
cappa diventa
così elemento di
arredamento

when the range
hood is off,
mechanical
details are
hidden and
a minimal
appearance is
displayed
with the
concave sliding
panel.

742 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4


Velocità
Speed

LED

Striscia LED
LED Stripe



vedi
pagina
67






3330 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD B

Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Black Tempered Glass

- 60 cm - 90 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Livello massimo di rumore 72 db (A) / Max noise level 72 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



765 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5

Velocità
Speed

3/4x1,1W

Energia LED
Power LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3330.6	60 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	717,00 €
3330.9	90 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	825,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone/ carbon filter	45,00 €



3283 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD


Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Black Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Pulsante a pressione / Push button
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

573/550 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity


3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3283.6	60 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	285,00 €
3283.9	90 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	295,00 €


Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €



3374 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD C

Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Black Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



473/565 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3374.6	60 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	465,00 €
3374.9	90 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	557,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.1000.35	set filtri carbone 3374.6 da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood 3374.6 to order clear set only the first time	39,00 €
YT971.1000.68	filtro carbone per 3374.6/carbon filter to 3374.6	33,00 €
YM974.1000.29	set filtri carbone 3374.9 da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood 3374.9 to order clear set only the first time	117,00 €
YT971.1000.54	filtro carbone per 3374.9/carbon filter to 3374.9	48,00 €



3265 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD

Inox + Vetro Temperato Nero o Vetro Temperato Bianco / Inox + Black Tempered Glass - Inox + White Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Touchscreen / Touchscreen
- 3 luci LED da 1.1W (60 cm) / 3x1.1W LED light (60cm)
- 4 luci LED da 1.1W (90 cm) / 4x1.1W LED light (90cm)
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 71 db (A) / Max noise level 71 db (A)
- Assorbimento totale 282 W / Total absorption 282 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

725 m³/h


Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5

Velocità
Speed

3/4x1,1W

Energia LED
Power LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3265 B.6	60 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	961,00 €
3265 B.9	90 cm	inox + vetro nero/inox+ black glass	1.052,00 €
3265 W.6	60 cm	inox + vetro bianco/inox+ white glass	986,00 €
3265 W.9	90 cm	inox + vetro bianco/inox+ white glass	1.087,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone/carbon filter	45,00 €



3420 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD



Nero + Vetro Temperato Nero / Black + Black Tempered Glass

- 60 cm
- Touchscreen / Touchscreen
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150mm con convertitore da 120 mm / 150mm outlet with 120mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

526 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3


Velocità
Speed


2x3W

LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3420.6	60 cm	nero + vetro nero/nero+ black glass	263,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €





3422 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD




Nero + Vetro Temperato Nero o Bianco + Vetro Temperato Bianco / Black + Black Tempered Glass o White + White Tempered Glass

- Touchscreen / Touchscreen
- Schermo del display / Display screen
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 71 db (A) / Max noise level 71 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

526/563 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity


3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3422 B.6	60 cm	nero + vetro nero/nero+ black glass	393,00 €
3422 B.9	90 cm	nero + vetro nero/nero+ black glass	459,00 €
3422 W.6	60 cm	bianco + vetro bianco/white+white glass	431,00 €
3422 W.9	90 cm	bianco + vetro bianco/white+white glass	511,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €



3424 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD C


Nero + Vetro Temperato Nero o Bianco + Vetro Temperato Bianco / Black + Black Tempered Glass o White + White Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Touchscreen / Touchscreen
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

526/563 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3424 B.6	60 cm	nero + vetro nero/nero+ black glass	369,00 €
3424 B.9	90 cm	nero + vetro nero/nero+ black glass	397,00 €
3424 W.6	60 cm	bianco + vetro bianco/white+white glass	409,00 €
3424 W.9	90 cm	bianco + vetro bianco/white+white glass	448,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €





3180 CAPPA AD ANGOLO / RANGE HOOD CORNER



Inox / Inox

- 100 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150mm con convertitore da 120 mm / 150mm outlet with 120mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 360 W / Total absorption 360 W
- Both duct out and recycling / Both duct out and recycling

577 m³/h


Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5

Velocità
Speed


3x3W

LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3180.10	100 cm	Inox	593,00 €


Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €



3300 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD C

Inox / Inox

- 40 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150mm con convertitore da 120 mm / 150mm outlet with 120mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 68 db (A) / Max noise level 68 db (A)
- Assorbimento totale 279 W / Total absorption 279 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



618 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5

Velocità
Speed

2x1,5W

LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3300.4	40 cm	Inox	585,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone/carbon filter	45,00 €



3290 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD B


Inox / Inox

- 40 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150mm outlet with 120mm converter
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 67 db (A) / Max noise level 67 db (A)
- Assorbimento totale 281 W / Total absorption 281 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

701 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3290.4	40 cm	inox/inox	606,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone/carbon filter	45,00 €



3327 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD A greentech collection


Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Balck Tempered Glass

- 90 cm
- Touchscreen / Timer function
- Funzione timer / Cleaning indicator
- Indicatore di pulizia / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 67 db (A) / Max noise level 67 db (A)
- Assorbimento totale 272 W / Total absorption 272 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

641 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5
Velocità
Speed

4x1,1W
Energia LED
Power LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3327.9	90 cm	inox+ vetro nero/black+black glass	736,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.1000.24	set filtri carbone da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood to order clear set only the first time	39,00 €
YT971.1000.48	filtro carbone/carbon filter	29,00 €



3173 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD C

Inox / Inox

- 60 cm / 90 cm
- Touchscreen / Touchscreen
- Funzione timer / Timer function
- Schermo del display / Display screen
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 69 db (A) / Max noise level 69 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling


585/564 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3173.6	60 cm	Inox	337,00 €
3173.9	90 cm	Inox	379,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €





3170 EC CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD



Inox / Inox

- 60 cm / 90 cm
- Pulsante a pressione / Push button
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling


581/579 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3170 EC.6	60 cm	Inox	208,00 €
3170 EC.9	90 cm	Inox	233,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €





3120 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD

Inox / Inox

- 60 cm / 90 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 71 db (A) / Max noise level 71 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling


581/579 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3120.6	60 cm	Inox	284,00 €
3120.9	90 cm	Inox	323,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €





3110 CAPP A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD C

Inox + Vetro temperato / Inox + Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Pulsante a pressione / Push button
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 216 W / Total absorption 216 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling


560 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3
Velocità
Speed

2x3W
LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3110.6	60 cm	Inox+vetro/inox+glass	245,00 €
3110.9	90 cm	Inox+vetro/inox+glass	272,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €





3159 CAPPA A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD E

Inox + Vetro temperato / Inox + Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Pulsante a pressione / Push button
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 120 mm / 120 mm outlet
- Livello massimo di rumore 60 db (A) / Max noise level 60 db (A)
- Assorbimento totale 166 W / Total absorption 166 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling


236/211 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3
Velocità
Speed

2x28W
Lampadina Alogena
Halogen Bulb

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3159.6	60 cm	inox + vetro/inox+glass	262,00 €
3159.9	90 cm	inox + vetro/inox+glass	271,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1190.01	filtro carbone/carbon filter	11,00 €





2240 CAPP A PARETE / WALL-MOUNTED RANGE HOOD D E

Inox / Inox

- 60 cm / 90 cm
- Pulsante a pressione / Push button
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 120 mm / 120 mm outlet
- Livello massimo di rumore 62 db (A) / Max noise level 62 db (A)
- Assorbimento totale 138 W / Total absorption 138 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

270/258 m³/h


Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3

Velocità
Speed

2x28W

Lampadina alogena
Halogen Bulb



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
2240.6	60 cm	Inox/inox	130,00 €
2240.9	90 cm	Inox/inox	145,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1190.01	filtro carbone/carbon filter	11,00 €



oltre al loro aspetto estetico,
i pannelli di controllo touch
screen offrono una vasta
facilità d'uso

apart from their aesthetic
appearances, the touch screen
control panels provide an extensive
ease of use

3410 RF CAPPA DOWNDRAFT / DOWNDRAFT HOOD



Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Black Tempered Glass

- 60 cm / 90 cm
- Touchscreen / Touchscreen
- 2 luci LED da 1.1W (60 cm) / 2x1.1W LED light (60cm)
- 3 luci LED da 1.1W (90 cm) / 3x1.1W LED light (90cm)
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 69 db (A) / Max noise level 69 db (A)
- Assorbimento totale 271 W / Total absorption 271W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3410 RF.6	60 cm	Inox+vetro nero/inox+glass black	1.748,00 €
3410 RF.9	90 cm	Inox+vetro nero/inox+glass black	1.885,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.1000.31	set filtri carbone da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood to order clear set only the first time	134,00 €
YT971.1000.60	filtro carbone/carbon filter	18,00 €

le cappe downdraft sono
progettate con sensori
magnetici precisi contro
l'incastramento della mano


downdraft hoods are
featured with precise
magnetic sensors against
hand jams

vi abituerete a una vita in
cucina senza fumo

you will get used to a
smoke-free
kitchen life

whenever you want, it can hide
downwards into the counter with a
single key and switched off in a way
that only the elegant control panel
remains visible on the top

ogni volta che lo desideriate, può
nascondersi in basso nel contatore con
una sola chiave e spegnersi in modo
che solo l'elegante pannello di controllo
rimanga visibile sulla parte superiore



555/649 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4
Velocità
Speed

2/3x1,1W
Energia LED
Power LED





3411 CAPPA DOWNDRAFT / DOWNDRAFT HOOD

Inox / Inox

- 60 cm / 90 cm
- LED Screen / LED Screen
- Funzione Timer / Timer function
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 355 W / Total absorption 355 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling


Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
3411.6	60 cm	Inox	1.335,00 €
3411.9	90 cm	Inox	1.402,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.1000.31	set filtri carbone da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood to order clear set only the first time	134,00 €
YT971.1000.60	filtro carbone/carbon filter	18,00 €





880 / 747 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4
Velocità
Speed



vedi
pagina
67





4180 CAPPA AD ISOLA/ ISLAND HOOD SILENCE


Inox / Inox

- 40 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 68 db (A) / Max noise level 68 db (A)
- Assorbimento totale 278 W / Total absorption 278 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

618 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5
Velocità
Speed

2x1,5W
LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4180.4	40 cm	Inox/inox	865,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone/carbon filter	45,00 €



4170 CAPPA AD ISOLA/ ISLAND HOOD A

Inox o verniciato Bianco / Inox o White

- 40 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 70 db (A) / Max noise level 70 db (A)
- Assorbimento totale 281 W / Total absorption 281 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

662 m³/h


Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5

Velocità
Speed

2x1,5W/2x3W

LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4170 IX.4	40 cm	Inox/inox	792,00 €
4170 W.4	40 cm	bianco/white	875,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone/carbon filter	45,00 €

4207 CAPPA AD ISOLA/ ISLAND HOOD

Nero + Vetro temperato nero / Black + Black Tempered Glass

- 90 cm
- Touchscreen / Touchscreen
- Funzione timer / Timer function
- Schermo del display / Display Screen
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 63 db (A) / Max noise level 63 db (A)
- Assorbimento totale 174 W / Total absorption 174 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4207.9	90 cm	nero+vetro nero/black+black glass	1.093,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.1000.41	set filtri carbone da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood to order clear set only the first time	40,00 €
YT971.1000.48	filtro carbone/carbon filter	29,00 €




multifunzionalità e facilità di uso
grazie alla sua caratteristica di
controllo a distanza

multifunctional and easy
operation thanks to the
capability of remote controlling

750 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4
Velocità
Speed

LED
Striscia LED
LED Stripe



ceiling hood collection more space, higher performance

collezione cappe a soffitto,
più spazio, prestazioni più
elevate

4260 CAPP A SOFFITTO / CEILING ISLAND HOOD

Nero + Vetro Temperato Nero / Black + Black Tempered Glass

- 90 cm
- Schermo LED / LED screen
- Motore esterno compatibile / External motor compatible
- Funzione timer / Timer function
- Effetto stelle con 20 LED / 20 LED star effect
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm / 150 mm outlet
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Senza motore / W/O motor

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4260.9	90 cm	nero+vetro nero/black+black glass	792,00 €

Codice / Code	Motori compatibili / compatible engines	Prezzo / Price
1240	motore sottotetto 505 m³/h	159,00 €
1250	motore sottotetto 677 m³/h	281,00 €
1260	motore sottotetto 805 m³/h	370,00 €
1270	motore esterno 1100 m³/h	575,00 €



offre uno spazio di vita privilegiato con le sue prestazioni potenti e design estetico

offers a privileged living space with its powerful performance and aesthetic design


portando le stelle intorno a tutta la vostra cucina con le sue 20 unità di illuminazione a micro LED


bringing the stars all around your kitchen with its 26 micro LED illuminative units

20x0,95W

Micro LED Lampadina

Micro LED Lamp






4220 CAPP A SOFFITTO / CEILING ISLAND HOOD

Inox + Vetro temperato nero / Inox + Black Tempered Glass

- 100 cm / 120 cm
- Schermo LED / LED screen
- Motore esterno compatibile / External motor compatible
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm / 150 mm outlet
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Senza motore / W/O motor

6x35W
Lampada Alogeno
Halogen Lamp



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4220.10	100 cm	inox+vetro nero/inox+black glass	704,00 €
4220.12	120 cm	inox+vetro nero/inox+black glass	752,00 €

Codice / Code	Motori compatibili / compatible engines	Prezzo / Price
1240	motore sottotetto 505 m³/h	159,00 €
1250	motore sottotetto 677 m³/h	281,00 €
1260	motore sottotetto 805 m³/h	370,00 €
1270	motore esterno 1100 m³/h	575,00 €



4224 CAPPA A SOFFITTO / CEILING ISLAND HOOD D

Inox + Vetro temperato nero / Inox + Black Tempered Glass

- 100 / 120 cm
- Schermo LED / LED Screen
- Funzione timer / Timer function
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 71 db (A) / Max noise level 71 db (A)
- Assorbimento totale 338 W / Total absorption 338 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

476 m³/h


Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4

Velocità
Speed

6x3W

LED Alogeno
Halogen LED



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4224.10	100 cm	inox+vetro nero/inox+black glass	1.683,00 €
4224.12	120 cm	inox+vetro nero/inox+black glass	1.774,00 €


Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.89	filtro carbone/ carbon filter	68,00 €



4226 CAPP A SOFFITTO / CEILING ISLAND HOOD

Vetro temperato bianco / White Tempered Glass

- 100 cm / 120 cm
- Schermo LED / LED Screen
- Funzione timer / Timer function
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 67 db (A) / Max noise level 67 db (A)
- Assorbimento totale 277 W / Total absorption 277 W



773 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

4


Velocità
Speed

4x3W

LED Alogeno
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
4226.10	100 cm	vetro bianco/glass white	1.045,00 €
4226.12	120 cm	vetro bianco/glass white	1.180,00 €





1390 CAPPA INTEGRATA / BUILT-IN HOOD E


Inox + corpo metallico / Inox + Metallic Body

- 60 cm
- Controllo braccio oscillante / Rocker Control
- Motore singolo / Single Motor
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 120 mm / 120 mm outlet
- Livello massimo di rumore 61 db (A) / Max noise level 61 db (A)
- Assorbimento totale 138 W / Total absorption 138 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

254 m³/h
Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity


2
Velocità
Speed

2x28W
Lampadina alogena
Halogen Bulb



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1390.6	60 cm	Inox+corpo metallico/inox+matallic body	72,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1190.01	filtro carbone/carbon filter	11,00 €




1162 CAPPA INTEGRATA / BUILT-IN HOOD



Inox / Inox

- 60 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Funzione timer / Timer function
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 65 db (A) / Max noise level 65 db (A)
- Assorbimento totale 175 W / Total absorption 175 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



530 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3

Velocità
Speed

2x20W

Lampadina alogena
Halogen Lamp

Codice / Code Dimensioni / Size Colore / Color

1162.6 60 cm inox/inox

Prezzo / Price
440,00 €


Codice / Code Accessori opzionali / optional accessories

YM974.1000.43 set filtri carbone da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood to order clear set only the first time

Prezzo / Price
75,00 €

YT971.1000.93 filtro carbone/carbon filter


38,00 €



1171 CAPPa INCASSO / BUILT-IN HOOD E

Inox / Inox

- 60 cm - 90 cm
- Pannello di controllo con slider / Slider control panel
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 120 mm / 120 mm outlet
- Livello massimo di rumore 64 db (A) / Max noise level 64 db (A)
- Assorbimento totale 136 W / Total absorption 136 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



255/230 m³/h

Capacità del flusso dell'aria / Airflow
Capacity

3

Velocità
Speed

2x28W

Lampadina alogena
Halogen Bulb

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1171.6	60 cm	inox/inox	137,00 €
1171.9	90 cm	inox/inox	168,00 €



Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €



1173 CAPPa INCASSO / BUILT-IN HOOD C

Inox / Inox

- 60 cm - 90 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- 2 x 1,1 W (60 cm) / 2 x 1,1 W (60 cm)
- 4 x 1,1 W (90 cm) / 4 x 1,1 W (90 cm)
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm / 150 mm outlet
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 69 db (A) / Max noise level 69 db (A)
- Assorbimento totale 279 W / Total absorption 279 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



545 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5


Velocità
Speed

2/4x1,1W

Energia LED
Power LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1173.6	60 cm	inox/inox	449,00 €
1173.9	90 cm	inox/inox	489,00 €


Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.66	filtro carbone per 1173.6/carbon filter 1173.6	45,00 €
YT971.1000.66	filtro carbone per 1173.9/carbon filter 1173.9	45,00 €



1175 CAPPA INCASSO / BUILT-IN HOOD A

Inox + Vetro Temperato Nero / Inox + Black Tempered Glass

- 60 - 90 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- 2x1,1 W (60 cm) / 2x1,1 W (60 cm)
- 4x1,1 W (90 cm) / 4x1,1 W (90 cm)
- Funzione timer / Timer function
- Indicatore di pulizia / Cleaning indicator
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Estrazione suddivisa / Split extraction
- Telecomando / Remote control
- Livello massimo di rumore 69 db (A) / Max noise level 69 db (A)
- Assorbimento totale 272 W / Total absorption 272 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



636/642 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5

Velocità
Speed

2/4x1,1W

Energia LED
Power LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1175.6	60 cm	Inox+vetro nero/inox+black glass	521,00 €
1175.9	90 cm	Inox+vetro nero/inox+black glass	573,00 €


Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.1000.44	set filtri carbone da ordinare solo la prima volta/ set carbon filters for hood to order clear set only the first time	75,00 €
YT971.1175.02	filtro carbone/carbon filter	38,00 €



1210 CAPPa INCASSO / BUILT-IN HOOD

Metallico / Metallic

- 50 cm - 70 cm
- Pannello di controllo touch / Touch control panel
- Schermo del display / Display screen
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 150 mm con convertitore da 120 mm / 150 mm outlet with 120 mm converter
- Livello massimo di rumore 69 db (A) / Max noise level 69 db (A)
- Assorbimento totale 250 W / Total absorption 250 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling



575/543 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

5


Velocità
Speed

2x20W

Lampada alogeno
Halogen Lamp

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1210.5	50 cm	metallico/metallic	247,00 €
1210.7	70 cm	metallico/metallic	256,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €



1201 CAPPA INCASSO / BUILT-IN HOOD **E**

Inox / Inox

- 60 cm
- Pulsante a pressione / Push button
- 2 motori / 2 motors
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 120 mm / 120 mm outlet
- Livello massimo di rumore 65 db (A) / Max noise level 65 db (A)
- Assorbimento totale 226 W / Total absorption 226 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

348 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

3


Velocità
Speed

2x3W

LED alogena
Halogen LED

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1201.6	60 cm	inox/inox	141,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €






1200LTX CAPPa INCASSO / BUILT-IN HOOD D E

Inox o verniciato bianco con frontalino vetro / Inox + Decorative Front Glass / White + Decorative Front Glass

- 60 - 80 - 90 cm
- Motore singolo / Single motor
- Pulsante a pressione / Push button
- Filtri a cassetta in alluminio (possono essere lavati in lavastoviglie) / Aluminium cassette filters (dishwasher safe)
- Uscita da 120 mm / 120 mm outlet
- Livello massimo di rumore 65 db (A) / Max noise level 65 db (A)
- Assorbimento totale 166 W / Total absorption 166 W
- Sia condotto di uscita che riciclaggio / Both duct out and recycling

200 m³/h **3** **1/2x28W**
 Capacità del flusso dell'aria Velocità Lampadina Alogena
 Airflow Capacity Speed Halogen Bulb



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1200LTX.6	60 cm	Inox+frontalino vetro/inox+front glass	108,00 €
1200LTX.8	80 cm	Inox+frontalino vetro/inox+front glass	131,00 €
1200LTX.9	90 cm	Inox+frontalino vetro/inox+front glass	133,00 €
1200LTX W.6	60 cm	bianco+frontalino vetro/white+front glass	106,00 €

Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YT971.1000.05	filtro carbone/carbon filter	10,00 €



505m³/h


1240 MOTORE SOTTOTETTO / WALL TYPE MOTOR

Inox / Inox

- Sottotetto / Roof type
- 1 motore / 1 motor
- Uscita da 150 mm / 150 mm outlet
- Cavo elettrico da 8 mt / 8 mts electric cable

505 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity



Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1240	28 x 31 cm	Inox/inox	159,00 €




677m³/h

1250 MOTORE SOTTOTETTO / WALL TYPE MOTOR

Inox / Inox

- Sottotetto / Roof type
- 2 motori / 2 motors
- Uscita da 200 mm con convertitore da 150 mm / 200 mm outlet with 150 mm converter
- Cavo elettrico da 8 mt / 8 mts electric cable



677 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1250	26,6 x 521 cm	Inox/inox	281,00 €




805m³/h

1260 MOTORE SOTTOTETTO / WALL TYPE MOTOR

Inox / Inox

- Sottotetto / Roof type
- 1 motore / 1 motor
- Uscita da 150 mm / 150 mm outlet
- Cavo elettrico da 8 mt / 8 mts electric cable



805 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity

Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1260	25 x 32 cm	Inox/inox	370,00 €



1100m³/h


1270 MOTORE ESTERNO / EXTERNAL MOTOR

Inox / Inox

- Esterno / External
- 1 motore / 1 motor
- Uscita da 150 mm / 150 mm outlet
- Cavo elettrico da 8 mt / 8 mts electric cable

1100 m³/h

Capacità del flusso dell'aria
Airflow Capacity




Codice / Code	Dimensioni / Size	Colore / Color	Prezzo / Price
1270	40,6 x 39 cm	Inox/inox	575,00 €


ACCESSORI CAPPA 3413 / ACCESSORIES HOOD 3413



Codice / Code	Accessori indispensabili / Essential accessories	Prezzo / Price
YM.972.1000.70	kit di collegamento tubo per flusso-in/pipe connection kit for flow-in	261,00 €



Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.3413.03	filtro carbone set / set charcoal filter	130,00 €



Codice / Code	Accessori opzionali / optional accessories	Prezzo / Price
YM974.3413.02	filtro carbone/charcoal filter	110,00 €

SIMBOLI E DESCRIZIONI / SYMBOLS AND DESCRIPTIONS



Greentech: La cappa GreenTech permette un risparmio energetico fino al 70% e, grazie al sistema motore in corrente continua, il suo funzionamento è estremamente silenzioso.

Working almost without noise thanks to the brushless motor system, the greentech hoods also provide an energy saving of up to 70 % in electricity consumption.



Pannello touch di controllo: Permette la regolazione delle funzioni e dei livelli di potenza tramite una leggera pressione. È facile da pulire grazie alla sua superficie piatta.

Touch Controller: It is enough for you to touch the elegant glass control panel in order to control the product. You can easily see the level and warning statuses thanks to the digital screen.



Dimensioni: Simbolo che indica le dimensioni di larghezza dei prodotti.

Dimensions: This is the symbol indicating the width dimensions of the products.



Il motore silenzioso di Silverline vi consente di lavorare nella vostra cucina in un ambiente tranquillo, grazie alla riduzione del rumore.

The special silent motor feature of Silverline: You can cook in peace in your kitchen with the noise level reduced down thanks to this feature.



Opzione di velocità del motore: Indica le opzioni di velocità dei modelli.

Motor Speed Option: It symbolizes the speed options of the models.



Opzione di utilizzo con o senza canna fumaria: Il simbolo di indicatore. In caso di utilizzo senza canna fumaria è richiesta presenza del filtro a carbone.

Option to use with or without chimney: This is the indicator symbol. The use of a carbon filter is compulsory for use without chimney.



Telecomando: Possibilità di controllo remoto tramite telecomando funzionale.

Remote Controller Feature: Control with a functional remote controller.



Verificare la disponibilità. Prodotto su ordinazione consegna 60 giorni.

Check availability. Product to order delivery 60 days.

ASSISTENZA / ASSISTANCE

2M Digitech Srl - Tel/Ph 0362 1821800 - serviceitaly@silverline.com

www.silverline.com



SILVERLINE BUILT-IN APPLIANCES CO.

Silkar Plaza. Topkapı-Maltepe St. No: 6 Floor: 3
Bayrampaşa / İstanbul / TURKEY P.O. 34030
Phone: +90212.484 48 00 (pbx) Fax. +90212.481 40 08

contact@silverline.com